E M Holmes

CATALOGUS

PLANTARUM IN HORTO BOTANICO BOGORIENSI CULTARUM

ALTER;

AUCTORE

Justo Carolo Hasskarl,

Horti Bogor. Hortul. secundario; Societ. Art. & Litter. Batav.; Bot. Reg. Bavar. Ratisb. nec non Bot. Rhenanæ Sodali.

BATAVIÆ,

Typis Officinæ publicæ.

1844.

TWEEDE CATALOGUS

DER

IN 'S LANDS PLANTENTUIN

TE BUITENZORG

GEKWEEKTE GEWASSEN;

OPGEMAAKT DOOR

Justus Karl Hasskarl,

Assistent-Hortulanus aan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg; Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, als ook van het Koninklijk Beijersch Botanisch Genootschap te Regensburg en van het Botanisch Genootschap aan den Neder-Rhijn.

BATAVIA,

Ter Lands-Drukkerij.

1844.

REGNUM II.

VEGETABILIA CORMOPHYTA,

(Endl. Gen. p. 42).

SECTIO III.

VEGETABILIA ACROBRYA MOHL,

(Endl. Gen. p. 42).

COHORS II. PROTOPHYTA. Endl. Gen. p. 58.

CLASSIS VI. EQUISETA Endl. Gen. p. 58.

ORDO 25. EQUISETACEÆ DC. Endl. Gen. p. 58.

1. EQUISETUM *L.* Endl. Gen. 601. Bl. En. 274. (*Equus* het paard en *seta* haar, fijne takken).

1. E. virgatum Bl. En. 274. R.(1)

CLASSIS VII. FILICES *L.* Endl. Gen. p. 59.

ORDO 26. POLYPODIACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 59.

Subordo A. Polypodieæ Endl. Gen. p. 59.

2. ACROSTICHUM *L.* (*b.* Acrostichum Klf. *c.* Neuroplatyceros Plkn.) Endl. Gen. 603. (*Akron tu stichu*, begin der orde; *Neuron*, zenuw; *platykeros*, met breede horens).

4.*a* A. (*A.*) trinerve Hsskl. (Polypodium bicuspe Bl. En. 124). *Pakoe katakka.* *R.*

4.*b* A. (*A.*) callæfolium Bl. Fl. Jav. p. 22. t. 4. *Pakoe katakka.* *R.*

6. A. (*A.*) viscosum Sw. Bl. Fl. Jav. p. 27. *Pakoe katakka.* *R.*

14. A. (*A.*) nummularifolium Bl. B. subpeltatum Bl. Fl. Jav. p. 33. t. 11. 2. *Doedoeitan.* (Duitenplant, Herba nummularia). *R.*)

17. A. (*A.*) repandum Bl. Fl. Jav. p. 39. t. 14 en 15. *Pakoe.* *R.*

18. A. (*A.*) inaequale Wld. Bl. Fl. Jav. p. 40. t. 16. *Pakoe.* *R.*

20. A. (*A.*) lineare Hsskl. (2). *Pakoe.* *R.*

21. A. (*N.*) Alcicorne Sw. Bl. Fl. Jav. p. 46. *Pakoe oentjaal* s. P. *mienjangan.* (Filix cervina) *R.*

3. ANTROPHYUM *Klf.* (*a.* Antrophyum Bl.) Endl. Gen. p. 604. (*Antron*, eene holte, *phyon*, gewas). *R.*

6. A. (*A.*) semicostatum Bl. Fl. Jav. p. 77. t. 33. *Pakoe katakka.* *R.*

---

(1) *R.* significat Rhizocarpae DC.; — *M.* Monocarpae; — *S.* Suffrutex; — *F.* Frutex; — *A.* Arbor; — Aa. Arbor alta; —) Planta scandens.

(2) Frondibus coriaceis pinnatis, pinnis inferioribus sterilibus ovato-lanceolatis acuminatis, superioribus fertilibus elongato-linearibus, utraque integerrima; caudice parasitico.

4. **GYMNOGRAMME** Dsv. Endl. Gen. 606. Bl. Fl. Jav. p. 88. (*Gymnos*, naakt; *gramme*, lijn).

5. G. acrostichoïdes Dsv. Sprg. S. V. IV. 40. *Pakoe. R.*
6. G. javanica Bl. Fl. Jav. p. 95. t. 41. *Pakoe. R.*
B. macrophylla Bl. Fl. Jav. p. 95. t. 41. *Pakoe. R.*

5. **GRAMMITIS** Sw. (*a.* Grammitis Klf. b. Xiphopteris Klf.) Endl. Gen. 607. (*Grammoides*, lijnachtig; *xiphos*, zwaard; *pteris*, varenkruid).

1. G. (*G.*) linearis Sw. Wld. Sp. pl. V. 138. *Pakoe katakka. R.*
16. G. (X.) obliquata Hsskl. (Polypodium Bl. En. 128). *Pakoe katakka. R.*

6. **SELLIGUEA** Bory. Endl. Gen. 609. Bl. Fl. Jav. p. 122.

2. S. heterocarpa Bl. Fl. Jav. p. 123. t. 51. *Pakoe katakka. R.*

8. **TÆNITIS** Sw. Endl. Gen. 611. Bl. Fl. Jav. 68. (*Tainia*, een band, lint).

1. T. blechnoïdes Wld. Sp. pl. V. 135. Bl. Fl. Jav. p. 70. t. 28. 2 & 29. *Pakoe haroepat. R.*

11. **NOTHOCHLÆNA** RBr. Endl. Gen. 614. Bl. Fl. Jav. p. 65. (*Nothus*, valsch; *chlaina*, mantel).

1. N. piloselloïdes Klf. Bl. Fl. Jav. p. 67. *Doedoeitan.* (Duitenplant, herba nummularia). *R.*)

12. **POLYPODIUM** *L.* (*a.* Lastræa Bory. *b.* Dicranopteris Bl. *c.* Goniolephrum Bl. *f.* Drynaria Bory). Endl. Gen. 615. (*Polys*, veel; *podion*, kleine voet).

3*a*. P. (*L.*) ferox Hsskl. (Aspidium Bl. En. 153). *Pakoe tihang burrum leutik. S. R.*
6*a*. P. (*D.*) nigripes Hsskl. (1). *Pakoe. R.*
7. P. (*D.*) tenuisectum Bl. En. 133. *Pakoe. R.*

---

(1) Fronde pinnata, pinnis infimis petiolatis 2—3 partitis, laciniis & pinnis reliquis subpetiolatis incisis subpinnatifidis, lacinulis angustis acutissimis, soris sparsis, stipite rachique laevibus nigris nitentibus. —

18. P. (*G.*) subauriculatum Bl. En. 133. *Pakoe.* *R.*
19. P. (*Dr.*) Dipteris Bl. En. 135. (1) (Dipteris conjugata Rnw.) *Pakoe taratteh* (Filix nelumbioïdes). *R.*
24. P. (*Dr.*) Phymatodes *L.* Bl. Fl. Jav. 139. *Pakoe katakka* s. P. *kawat.* *R.*
B. partitum Bl. Fl. Jav. 140. *Pakoe katakka.* *R.*
29. P. (*Dr.*) crassinervium Bl. Fl. Jav. 145. t. 61. *Pakoe katakka.* *R.*
31. P. (*Dr.*) rupestre Bl. B. acuminatum Bl. Fl. Jav. 143. t. 60. 1. *Pakoe katakka.* *R.*
C. angustum Bl. Fl. Jav. 143. t. 60. 2. *Pakoe katakka.* *R.*
D. obtusum Bl. Fl. Jav. 143. t. 60. 3. *Pakoe katakka.* *R.*
32. P. (*Dr.*) incurvatum Bl. Fl. Jav. 151. t. 65. *Pakoe.* *R.*
35. P. (*Dr.*) angustatum Bl. Fl. Jav. 148. t. 62. *Pakoe.* *R.*
35*a*. P. (*Dr.*) fecundum Hsskl. (2) *Pakoe leeat.* *R.*
36. P. (*Dr.*) spathulæfolium Bl. En. 134. *Pakoe katakka.* *R.*
38. P. (*Dr.*) pteropus Bl. En. 125. add. *Pakoe.* *R.*
39. P. (*Dr.*) nigrescens Bl. En. 126. *Pakoe.* *R.*
40. P. (*Dr.*) insigne Bl. En. 127. *Pakoe.* *R.*
41. P. (*Dr.*) quercifolium *L.* Bl. En. 135. *Pakoe katakka.* *R.*
42. P. (*Dr.*) adfine Bl. En. 126. *Pakoe katakka* s. P. *leeat.* *R.*
43. P. (*Dr.*) commutatum Bl. En. 127. add. *Pakoe katakka.* *R.*
44. P. (*Dr.*) longissimum Bl. En. 127. *Pakoe katakka.* *R.*

14. NIPHOBOLUS Klf. Endl. Gen. 617. Bl. Fl. Jav. 48. (*Nips, niphos*, sneeuw; *bolos*, slinger; — sneeuwbedekt).

1. N. carnosus Bl. Fl. Jav. 50. t. 19. *Doedoeitan* (Duitenplant). *R.*
2. N. varius Klf. B. acuminatus Bl. Fl. Jav. 54. t. 21. *Pakoe katakka.* *R.*
3. N. spathulifer Bory. Arch. Bot. II. 358. *Pakoe katakka.* *R*).
4. N. elongatus Bl. Fl. Jav. 52. t. 20. » » *R*).
5. N. adnascens Klf. Fil. 124. Bl. Fl. Jav. 53. *Pakoe katakka.* *R.*

---

(1) P. (Dipteris) Horsfieldii R. Br. Pl. jav. rar. 1. t. 1.

(2) Fronde bipinnatifida, pinnis lanceolatis alternis aut oppositis pinatifidis, summis serrato-dentatis, laciniis lato-lanceolatis obtusis subfalcatis integerrimis aut repando-crenulatis, venis reticulatis, soris sparsis maxime copiosis magnis. Aff. P. splendido Klf. — Apices frondium olus habentur jucundum.

12. N. puberulus Bl. Fl. Jav. 57 t. 23. *Pakoe katakka. R*).

15. CHEILANTHES Sw. Endl. Gen. 618. Bl. En. 135. (*Cheilos*, de lip; *anthesis*, wijze van bloeien).

6. Ch. setigera Bl. En. 138. *Pakoe.* *R.*
9. Ch. tenuïfolia Sw. Klf Fil. 214. R. Br. Prdr. I. 11. Bl. En. 137. (Rmph. Amb. VI. 73. t. 34. 2.) *Pakoe.* *R.*

16. ADIANTUM *L.* Endl. Gen. 620. Bl. En. 215. (*Adiantos*, iets, dat niet nat kan worden).

1. A. lunulatum Brm. Bl. En. 215. (Rheed. Mal. XII. t. 40). *Pakoe.* *R.*
2. A. diaphanum Bl. En. 215. *Pakoe.* *R.*

17. PTERIS *L.* Endl. Gen. 622. Bl. En. 207. (*Pteris*, varenkruid).

2. P. vittata *L.* Wld. Sp, V. 368. Bl. En. 207. *Pakoe. R.*
3. P. costata Bory. Wld. Sp. V. 367. Bl. En. 208. » *R.*
14. P. nemoralis Wld. Sp. pl. V. 386. Bl. En. 210. » *R.*
15. P. normalis Don. Bl. En. 211. » *R.*
17. P. tripartita Sw. Wld. Sp. V. 400. Bl. En. 211. » *R.*
18. P. intermedia Bl. En. 211. » *R.*
19. P. longipes Don. Bl. En. 212. » *R.*

18. BLECHNUM *L.* (*a.* Blechnum Wld. *b.* Lomaria Wld.) Endl. Gen. 624. (*Blechnon*, varenkruid).

3. B. (*B.*) pyrophilum Bl. B. acuminatissimum Bl. En. 197. *Pakoe hoehrang.* *R.*
16. B. (*L.*) glaucum Endl. (Lomaria Bl. En. 204). *Pakoe.* *R.*
B. subpinnatifidum Bl. En. 204. *Pakoe.* *R.*
C. rigidum Bl. En. 204. » *R.*

19. VITTARIA Sm. Endl. Gen. 626. Bl. En. 198. (*Vitta*, een band.)

1. V. ensiformis Sw. Wld. Sp. V. 406. Bl. En. 198. *Pakoe katakka.* *R.*
3. V. intermedia Bl. En. 199. *Pakoe koempaai.* *R.*
4. V. angustifolia Bl. En. 199. » » *R.*
6. V. pusilla Bl. En. 199. » » *R.*

20. **HYMENOLEPIS** Klf. Fil. 146. Endl. Gen. 627. Bl. En. 200. (*Hymen*, vlies; *lepis*, bedekking).

1. H. ophioglossoïdes Klf. Fil. 146. (1). Bl. En. 200. *Pakoe katakka leutiek.* *R.*

21. **ASPLENIUM** *L.* (*a.* Asplenium Juss. Endl. Gen. 630. (*Asplenion*, geneesmiddel tegen miltziekten).

1. A. Nidus *L.* Wld. Sp. V. 303. Bl. En. 173. *Pakoe katakka besaar.* *R.*
3. A. simplex Bl. En. 174. *Pakoe katakka.* *R.*
5. A. vittæforme Cav. Wld. Sp. V. 306. Bl. En. 174. *Pakoe.* *R.*
8. A. diversifolium Bl. En. 175. » *R.*
9. A. salignum Bl. En. 175. » *R.*
14. A. parodoxum Bl. En. 175. » *R.*
25. A. viviparum Bl. En. 176. » *R.*
26. A. intermedium Klf. Bl. En. 181. » *R.*
29. A. caudatum Frst. Wld. Sp. V. 335. Bl. En. 184. » *R.*
32. A. canaliculatum Bl. En. 180. » *R.*
37. A. pallidum Bl. En. 177. » *R.*

23*a*. **ONYCHIUM** Klf. Fil. 144. t. I. f. 8. Endl. Gen. 635.

1. O. cornutum Hsskl. (Pteris Wld. Sp. V. 404.) (2). *R.*

24. **DIPLASIUM** Sw. Endl. Gen. 636. Bl. En. 189. (*Diplasios*, dubbel).

1. D. cordifolium Bl. En. 190. *Pakoe kattaka.* *R.*
3. D. sundense Hsskl. (Asplenium (3) Bl. En. 175. *Pakoe.* *R.*
13. D. integrifolium Bl. En. 190. » *R.*
14. D. tomentosum Bl. En. 192. » *R.*
19. D. malabaricum Spg. (Bl. En. 193 & D. Swartzü Bl. En. 191.) (Rheed. mal. XI. t. 15.) *Pakoe.* *R.*
20. D. marginatum Bl. En. 195. (Asplenium (3) diplasioïdes Bory). *Pakoe.* *R.*
21. D. asperum Bl. En. 195. *Pakoe.* *R.*

---

(1) H. revoluta Bl. (En. 200.) ab H. ophioglossoïde Klf. haud diversa videtur; sunt mihi specimina formam utramque præbentia in eadem stirpe.

(2) Ceratopteris Gaudichaudii Brgn. Klf. Fil. 148; ob præsentiam annuli verticalis complete articulati ad Polypodieas reducenda species.

(3) Sæpe in aliis frondibus indusia gemina vix reperienda sunt, in aliis autem opuntant.

25. DIDYMOCHLAENA Dsv. Endl. Gen. 637. Bl. En. 195. (*Didymos*, dubbel; *chlaina*, mantel).

1. D. sinuosa Dsv. Bl. En. 196. *Pakoe.* *R.*

26. NEPHROLEPIS Schtt. Endl. Gen. 638. (*Nephros*, nier; *lepis*, bedekking, schub).

1. N. pallida Hsskl. (Aspidium Bl. En. 169.) *Pakoe tihang* (Filix arborea). *A.*

27. NEPHRODIUM Rich. Endl. Gen. 639. (*Nephrodion*, kleine nier).

4. N. musæfolium Bl. En. 141. *Pakoe oentjal* s. P. *mienjangan* (Filix cervina). *S.*
7. N. ensifolium Bl. B. hirsutum Bl. En. 146. *Pakoe njereh*. *R.*
11. N. exaltatum R. Br. (Aspidium hirsutulum Sw. Bl. En. 146.) *Pakoe hoehrang.* *R.*
22. N. molle RBr. Prdr. I. 5. *Pakoe.* *R.*
24. N. obscurum Bl. En. 150. » *R.*
31. N callosum Bl. En. 152. » *R.*
37. N. pennigerum Bl. En. 153. (Wld. Sp. V. 245.) *Pakoe*. *R.*
38. N. heterodon Bl. En. 153. » *R.*
46. N. lanuginosum Hsskl. (1) (Exp. bant. 45.) *Pakoe kapal*. *R.*
54. N. triste Bl. En. 169. *Pakoe.* *A.*

28. ASPIDIUM Sw. Endl. Gen. 640. (*Aspidion*, klein schild).

7. A. exaltatum Sw. Wld. Sp. V. 229. *Pakoe njereh.* *R.*
9. A. Schkuhrii Bl. En. 147. » » *R.*
11. A. subpubescens Bl. En. 149. » *R.*
B. acuminatissimum Bl. En. 149. » *R.*
12. A. glandulosum Bl. En. 149. » *R.*
15. A. molle Sw. Wld. Sp. V. 246. » *R.*

---

(1) Trunco humili pedem vix excedente, 4—5 poll. crasso una cum frondibus circinatis et basi stipitum lanugine nigrescenti brunneo intricato tenuissimo (e paleis tenuissimis longissimis) tecto; stipite ad 10 ped. alto basi nigrescenti supra basin flavescenti-viridi semitereti, sulcato, supra basin glaberrimo; fronde tripinnatifido, pinnis inferioribus deorsum denuo tripinnatifidis, antrorsum bipinnatifidis, pinnulis secundariis (ternariis) alternantibus subsessilibus subcordatis oblongo-lanceolatis longiter acuminatis pinnatifidis, laciniis obtusis aut apice rotundatis crenatis subfalcatis versus apicem confluentibus, anastomosanti - reticulatis, soris rotundis anastomosi venarum insidentibus inter maginem et nervum medium seriatis, indusis reniformibus hinc sinu affixis.

17. A. Donnianum Sprg. S. V. IV. 2. 320. (A. Wallichianum Bory Ann. Sc. nat. II.) *Pakoe.* *R.*
19. A. stipellatum Bl. En. 152. » *R.*
37. A. rufescens Bl. (Polystichum) Bl. En. 168. *Pakoe. R.*
39. A. hymenophylloïdes Bl. En. 172. » *R.*
40. A. coriaceum Sw. an Bl. En. 167? » *R.*

29. LINDSAEA Sw. Endl. Gen. 642. Bl. En. 216. (Lindsay, engelsche kruidkundige).

8. L. davallioïdes Bl. En. 218. *Pakoe.* *R.*

30. DAVALLIA Sm. Endl. Gen. 643. Bl. En. 228. (E. Davall, kruidkundige uit het Zwitserland).

1. D. heterophylla Sm. Wld. Sp. V. 464. Bl. En. 229. *Pakoe. R.*
2. D. sessilifolia Bl. En. 231. » *R.*
3. D. alata Bl. En. 230. » *R.*
5. D. contigua Sw. Bl. En. 230. Wld. Sp. V. 465. » *R.*
7. D. pedata Sw. Bl. En. 230. Wld. Sp. V. 466. » *R.*
9. D. alpina Bl. En. 231. *Pakoe tungger.* *R.*
10. D. pentaphylla Bl. En. 232. » *katal.* *R.*
12. D. biserrata Bl. En. 232. » *njereh leuwung.* *R.*
15. D. mucronata Bl. En. 235. » *katal.* *R.*
17. D. vestita B. B. major Bl. En. 233. *Pakoe.* *R.*
19. D. elegans Sw. Wld. Sp. V. 471. Bl. En. 235. *Pakoe. R.*
22. D. flaccida RBr. Wld. Sp. V. 487. Bl. En. 237. *Pakoe katal. R.*
    B. integra Bl. En. 238. *Pakoe katal.* *R.*
26. D. patens Sw. Wld. Sp. V. 473. Bl. En. 236. *Pakoe. R.*
27. D. divaricata Bl. En. 237. » *R.*
32. D. tenuifolia Sw. Wld. Sp. V. 477. Bl. En. 239. » *R.*

32. DIACALPE Bl. En. 241. Endl. Gen. 648. (*Dia*, door; *kalpe*, kelk, vat).

1. D. aspidioïdes Bl. En. 241. *Pakoe.* *A.*

Subordo B. Cyatheaceæ Endl. Gen. p. 64.

34. ALSOPHILA RBr. Endl. Gen. 652. (*Alsos*, bosch; *philos* vriend).

1. A. extensa RBr. Wld. Sp. V. 492. Bl. En. 246. *Pakoe tihang* (Filix arborea). *A.*
3. A. lurida Endl. (Chnoophora Bl. En. 244). *Pakoe tihang gedeh* s. *P. kidang.* (Filix arborea magna). *Aa.*

6. A. glauca Endl. (Chnoophora Bl. En. 243). *Pakoe tihang boddas* (Filix arborea alba). *A.*
7. A. glabra Endl. (Gymnosphæra Bl. En. 242). *Pakoe tihang* (Filix arborea). *A.*

35. CYATHEA Sm. Endl. Gen. 653. (*Kyathos*, kleine beker).

4. C. javanica Bl. En. 245. *Pakoe tihang.* *A.*

Subordo C. Parkerieæ Hook. Endl. Gen. p. 64.

36. CERATOPTERIS Brgn. Endl. Gen. 655. (Ellobocarpus Klf. Fil. 147.) (*Keras*, horen; *pteris*, varenkruid).

1. C. thalictroïdes Brgn. Klf. Fil. 148. Bl. En. 240. (Rmph. amb. VI. t. 74. 1.) *Pakoe.* *R.*

ORDO 27. HYMENOPHYLLEÆ Endl. Gen. p. 64.

37. HYMENOPHYLLUM Sm. Endl. Gen. 657. Bl. En. 220. (*Hymen*, vlies; *phyllon*, blad.)

6. H. javanicum Sprg. S. V. IV. 132. Bl. En. 222. *Pakoe*. R.

38. TRICHOMANES L. Endl. Gen. 658. Bl. En. 223. (*Thrix*, *trichos*, haar; *manes*, week, zacht.)

8. T. javanicum Bl. En. 224. *Pakoe.* *R.*
17. T. meifolium Bory. Wld. Sp. V. 509. Bl. En. 227. *Pakoe*. *R.*

ORDO 28. GLEICHENIACEÆ Mrt. Endl. Gen. p. 64.

39. GLEICHENIA Sm. (*b.* Mertensia Wld.) Endl Gen. 659. Bl. En. 248. (Vrijheer F. W. von Gleichen, Duitsche kruidkundige).

7. G. Hermanni RBr. C. venosa Bl. En. 249. *Pakoe andong*. *R.*).
D. tenera Bl. En. 249. *Pakoe andong.* *R.*).

ORDO 29. SCHIZÆACEÆ Mrt. Endl. Gen. p. 64.

41. LYGODIUM Sw. Endl. Gen. 663. Bl. En. 253. (Slangentong van *lygodes*, buigzaam).

1. L. microphyllum RBr. Wld. Sp. V. 77. Bl. En. 253. (Rmph. amb. VI. t. 32. 2 & 3. Rheed. XII. t. 34.) *Hatta leutik* s. *H. beeas.* *R.*).

2. L. circinatum Sw. Brm. Ind. t. 66. I. Bl. En. 253. (Rmph. amb. VI. t. 33.) *Hatta gedeh.* *R.*).

ORDO 31. MARATTIACEÆ Klf. Endl. Gen. p. 65.

45. ANGIOPTERIS Hfm. Endl. Gen. 668. Klf. Fil. 34. t. I. 4. (*Angeion*, vat; *pteris*, varenkruid).

1. A. evecta Hfm. Klf. Fil. 35. Bl. En. 257. *Pakoe moendieng gedeh* (Filix bubulina magna). *R.*

46. MARATTIA Sw. Endl. Gen. 670. Bl. En. 256. (J. F. Maratti, kruidkundige van Vallombrosa in Toskanië).

2. M. sambucina Bl. En. 256. *Pakoe bangkong.* *R.*
3. M. sylvatica Bl. En. 256. *Pakoe moendieng leutik* (Filix bubulina parva). *R.*

ORDO 32. OPHIOGLOSSEÆ RBr. Endl. Gen. p. 65.

47. OPHIOGLOSSA L. Endl. Gen. 671. (*Ophis*, slang; *glossa*, tong).

3. O. petiolata Hook. Bl. En. 259. *Djoekoet siraroe.* *R.*

48. OPHIODERMA (Bl.) Endl. Gen. 672. (Bl. En. 259). (*Ophis*, slang; *derma*, *to*, huid).

1. O. pendulum Endl. Gen. 672. Bl. En. 260. (Sub Ophioglosso!) *Koempaai.* *R.*

49. HELMINTHOSTACHYS Klf. Fil. 28. t. I. 1. Endl. Gen. 673. (*Helmins*, *helminthos*, worm; *stachys*, aar).

1. H. dulcis Klf. Fil. 28. Bl. En. 258. (Rmph. amb. VI. t. 68. 3.) *Pakoe dioek.* *R.*

CLASSIS IX. SELAGINES Endl. Gen. p. 68.

ORDO 36. LYCOPODIACEÆ DC. Endl. Gen. p. 69.

51. PSILOTUM RBr. Sw. Endl. Gen. 695. (*Psilotes*, naakt, beroofd).

2. P. complanatum Sw. Bl. En. 272. *Taai manoek* (Excrementa avium). *R.*

52. LYCOPODIUM L. (*a.* Selago Hook & Grev. *b.* Lepidotis Palis. *c.* Stachygynandrum Brgn.) Endl. Gen. 696. (*Lycos*, wolf; *podion*, voetje).

1. L. (Sel.) rigidum Sw. Bl. En. 271. *Koempaai.* *R.*
2. L. (Sel.) javanicum Sw. Bl. En. 271. *Koempaai.* *R.*
3. L. (Sel.) dichotomum Sw. Bl. En. 271. » *R.*
5. L. (L.) Phlegmaria L. B. divaricatum Bl. En. 261. *Koempaai.* *R.*
C. laxum Bl. En. 262. *Koempaai.* *R.*
F. rigidum Bl. En. 262. » *lumboet.* *R.*
7. L. (L.) nummularifolium Bl. En. 263. *Koempaai.* *R.*
8. L. (L.) trichiatum Bory Wld. Sp. V. 16. Bl. En. 263. *Koempaai.* *R.*
13. L. (L.) proliferum Bl. En. 265. *Koempaai.* *R.*
19. L. (St.) planum Dsv. Sprg. S. V. IV. 20. *Raneh.* *R.*
20. L. (St.) Wildenovii Dsv. Bl. En. 267. Wld. Sp. V. 45. *Raneh.* *R.*
21. L. (St.) canaliculatum L. B. elongatum Bl. En. 268. *Raneh.* *R.*
C. abbreviatum Bl. En. 268. *Raneh.* *R.*

CLASSIS X. ZAMIÆ Endl. Gen. p. 70.

ORDO 38. CYCADEACEÆ Endl. Gen. p. 70.

53. CYCAS L. Endl. Gen. 704. (*Kykas* voor *koikas* is de accus. plur. van *koix*, eene altijd vruchtdragende palm uit Ethiopia).

1. C. revoluta Thnb. Wld. Sp. IV. 844. *Pakkies* s. *Pakoe haadjie* (Filix religiosa s. sacerdotum). (1) *A.*
2. C. circinalis L. Wld. Sp. IV. 844. *Pakkies* s. *Pakoe haadjie* (Filix religiosa s. sacerdotum). (1) *A.*

---

(1) Vulgo (sed false) *Pengawar djambie* appellatur.

REGNUM II.

VEGETABILIA CORMOPHYTA,

(Endl. Gen. p. 42).

SECTIO IV.

VEGETABILIA AMPHIBRYA,

(Endl. Gen. p. 76.)

CLASSIS XII. GLUMACEÆ Brtl. Ord. 25. Endl. Gen. p. 76.

ORDO 42. GRAMINEÆ Jss. Endl. Gen. p. 77.

Tribus I. Oryzeæ Kth. Endl. Gen. p. 78.

58. ORYZA L. Endl. Gen. 729. (*Oryza*, rijst, van *orysso*, ik grave, plante)

1. O. sativa L. Schlt. S. V. VII. 1363. (1) *Paddie* s. *Pareh*, *Tjereh*, *Ketan*. *M*.

59. HYGRORYZA Nees. Endl. Gen. 733. (*Hygros*, vocht, nat; *oryza*, rijst).

2. H. ciliata Nees. (Pharus Rtz.) Sprg. S. V. II. 136. *Paparehan*. *M*.

Tribus II. Phalarideæ Kth. Endl. Gen. p. 79.

60. ZEA L. Endl. Gen. 742. (*Zea* s. *zeia*, spelt, soort van granen, van *zoo*, ik leve).

1. Z. Mays L. Sprg. S. V. I. 238. A. maxima Hsskl. *Djagong temoengoeng*. *M*.
B. pallida Hsskl. *Djagong gedeh*. *M*.
D. minor Hsskl. » *djoepak gedeh*. *M*.
E. minima Hsskl. » » *leutik*. *M*.
F. hawarah Hsskl. » *hawarah*. *M*.

61. COIX L. Endl. Gen. 743. (*Koix*, eene altijd vruchtdragende palm bij Theophrastus, zie p. 12. 53.)

1. C. Lacryma L. Sprg. S. V. I. 238. *Hanjehreh*. *M*.
B. minor Hsskl. (2). » *leutik*. *M*.

63. ATAXIA RBr. Endl. Gen. 757. (*Ataxia*, wanorde, ongeregeldheid, verwarring).

---

(1) Formae innumeræ hujus specici in horto cultæ haud constantes perstitere; signa e præsentia aut defectu aristarum earumque colore sumpta in se transiunt & ne varietates quidem constituere possunt.

(2) Omnibus partibus minoribus, foliisque angustioribus et culmis magis ramosis distincta.

1. A. javanica RBr.? *Datambaga boddas* (albus). *R.*

Tribus III. Paniceæ Kth. Endl. Gen p. 82.

64. PASPALUM L. Endl. Gen. 761. (*Paspale*, iets van weinig waarde, een soort van gierst).

3. P. pulchellum Hmb. Sprg. S. V. I. 245. *Djoekoet bieng-bieng kassier.* *M.*
4. P. orbiculare Frst. RBr. Prdr. I. 44. *Djoekoet bieng-bieng kassier.* *R.*
6. P. coromandelinum Lam. Sprg. S. V. I. 247. *Watoeton.* *R.*
7. P. sumatrense Rth. R. & S. II. 316. *Djoekoet bieng-bieng kassier.* *R.*
8. P. elegans Flugg. Sprg. S. V. I. 247. *Roempoet rawa.* *R.*
11. P. compactum Rth. Sprg. S. V. I. 249. *R.*

65. ERIOCHLOA Kth. Endl. Gen. 767. (*Erion*, wol; *chloa*, gras).

1. E. tomentosa. (Milium Wld. Sprg. S. V. I. 250). *Watoeton gedeh.* *M.*

67. PANICUM L. Endl. Gen. 770. (*Panikos*, *e*, *on* betrekkelijk op Pan, god der herders en kudden).

21. P. uliginosum Rth. (nec Rxb.) R. & S. II. 442. *Darengteng.* *R.*
24. P. palmæfolium Koen. (P. plicatum Rxb. Wld. R. & S. II. 882.) *Sauchun.* *R.*
26. P. rigens Sw. Sprg. S. V. I. 313. *Djoekoet kakawatan.* *R.*
36. P. antidotale Rtz. Sprg. S. V. I. 317. *Lampoejangan.* *R.*

71. HOPLISMENUS Palis. (sub Oplism.) Endl. Gen. 778. (*Hoplimenos*, onder de wapens).

1. H. stagninus Hsskl. (R. & S. II. 477). *Djoekoet mamirakan.* *M. R.*

72. PENNISETUM Rich. (*a.* Setaria Palis.) Endl. Gen. 781. (*Penna*, een pen, veder, pluim; *seta*, borstel, fijn haar).

3. P. macrochaeton Jcq. (Sprg. S. V. I. 305. 13.) *Koenjiet* (Sundarum nec koenjiet Malaiorum!) *M.*

4. P. viride Hsskl. (Setaria Palis. Sprg. S. V. I. 304. 3.) *M.*

79. SPINIFEX L. Endl. Gen. 791. (*Spina*, doorn; *facere*, maken).

1. S. squarrosus L. R. & S. II. 844. (Rmph. amb. VI. t. 2. f. 2. Rheed. XII. t. 75.) *Djoekoet lari-lari* (Planta currens). *R.*

Tribus V. Agrostideae Kth. Endl. Gen. p. 88.

82. SPORABOLUS RBr. Endl. Gen. 809. (*Spora*, zaad; *bolos*, slinger; *sporabolos*, met zaad bedekt).

2. S. elongatus RBr. R. & S. II. 368. *Djoekoet malela. M. R.*
4. S. pulchellus RBr. R. & S. II. 367. *Datambaga gedeh. R.*

Tribus VI. Arundinaceae Kth. Endl. Gen. p. 90.

84*a*. SERICURA Hsskl. (1) (*Serikos*, van zijde; *ura* staart).

1. S. elegans Hsskl. *Boendoet monjet.* (Cauda simiarum). *R.*

84*b*. ARUNDO L. Endl. Gen. 817. (*Arundo*, riet).

1. A. filiformis Hsskl. *Kassongkit.* *R.*
2. A. Karka Rtz. R. & S. II. 382. *Tangtang angien.* (Lusus ventorum). *R.*
4. A. bifaria Rtz. R. & S. II. 511. fol. var. *E Japon. R.*

Tribus VIII. Chlorideae Kth. Endl. Gen. p. 92.

88. CYNODON Rich. Endl. Gen. 836. (*Kyon*, eene hond; *odon* voor *odus*, tand).

3. C. setigerus Rich. (Digitaria Rth. Sprg. S. V. I. 271. 16.) *Kakawatan.* *M.*
4. C. stoloniferus Rich. (Digitaria Schrad. Sprg. I. 271. 14.) *Kakawatan.* *M.*

90. CHLORIS Sw. Endl. Gen 839. (*Chloris*, Chloris s. Flora, godin der bloemen).

---

(1) Cf Endl. Gen. 817 Calamagrostis Adns. Spiculae hujus pilis longissimis, glumae 2 inæquales flore multo minores, paleae longe acutatae muticae. Habitus 817, sed spica simplex solitaria.

1. Ch. barbata Sw. Wld. Sp. IV. 926. Sprg. S. V. I. 295. *M.*

92. ELEUSINE Grtn. Endl. Gen. 841. (*Eleusis*. bijnaam der Ceres, godin der granen).

2. E. coracana Prs. Syn. I. 87. 1. (Rmph. amb. VI. t. 76. f. 2.) *Djambang manggong*. (Cauda alta. *M. R.*
3. E. indica Prs. Syn. I. 87. 3. B. pilosa Hsskl. (Brm. Thes. Zeyl. t. 47. Rmph. amb. VI. p. 10. (t. IV. 2.) *Djambang koeda* (Cauda equina). *M.*
7. E. filiformis Pers. Syn. I. 87. 7. *M.*

93. SPARTINA Schreb. Endl. Gen. 846. (*Spartine*, een touw gemaakt van brem.)

2. S. pubera Hsskl. *Wawateran.* *M.*
3. S. glabriuscula Hsskl. *Datambaga alloes.* *M.*

Tribus IX. Avenaceæ Kth. Endl. Gen. 95.

94. AVENA L. Endl. Gen. 864. (*Avena*, haver; van *auë*, het blazen, gedruisch).

A. orientalis Schreb. Sprg. S. V. I. 332. *Ex Europa.* Haver. *M.*

ARRHENATHERUM Palis. Endl. Gen. 865. (*Arrhen*, mannelijk, sterk; *ather*, *atheros*, korenaar).

A. avenaceum Palis. Rchb. Fl. Germ. exc. 53. *Ex Europa. R.*

Tribus X. Festucaceæ Kth. Endl. Gen. p. 98.

97. POA L. Endl. Gen. 876 (*Poa*, kruid, weiland).

10. P. tenella L. Sprg. S. V. I. 341. *M.*
22. P. amabilis L. Sprg. S. V. I. 344. Wld. Sp. I. 392. *M.*
25. P. chinensis L. (P. paniceа Rtz.) R. & S. II. 557. *Manjarakkan gedeh.* *R.*
26. P. indica L. (P. capillaris L. Sprg. S. V. I. 340). *Datambaga.* *R.*
27. P. ciliata Hsskl. (1) *Datambaga.* *R.*

(1) Paniculae patentissimae ramis gracilibus scabriusculis, spiculis oblon-

BRIZA L. Endl. Gen. 883. (*Brizo*, ik slaap.)

B. media L. Sprg. S. V. I. 349. *Ex Europa.* *M.*

103. ARUNDINARIA Rich. Endl. Gen. 901. (*Arundinarius*, riedachtig).

1. A. glaucescens Rich. (Ludolphia Wld.) Schlt. VII. 1355. *Bamboe tjina, Tootsik Jap.* *R. F.*

104. NASTUS Juss. Endl. Gen. 908. (*Nastos*, geheel aangevuld, peperkoek).

1. N. ? Tjankorreh Schlt. VII. 1358. *Tjangkoreh. R.*).
2. N. ? humilis Hsskl. Exp. bant. 75. *Tjangkoreh dioek.* *R.*

106. BAMBUSA Schreb. Endl. Gen. 909. (*Bambu*, de maleidsche naam van dit geslacht).

1. B. verticillata Wld. Schlt. VII. 1345. (Rmph. amb. IV. t. 1.) *Awi s. Bamboe tamiang* (sociata). *R. Aa.*
2. B. vulgaris Wld. B. atter Hsskl. Schlt. VII. 1337. *Awi .... s. Bamboe atter.* *R. Aa.*
6. B. Blumeana Schlt. VII. 1343. *Awi hauer tjoetjoek s. Bamboe doerie.* *R. F.*
8. B. Apus Schlt. VII. 1353. *Awi apoes s. B. tali. R. Aa.*
9. B. Bitung Schlt. VII. 1354. *Awi s. Bamboe bitoeng. R. Aa.*

B. ? *Awi gedeh s. Awi gombong s. Bamboe andong.* *R. Aa.*
B. ? *Awi s. Bamboe tali* (ad funes adhibenda). *R. Aa.*
B. ? *Awi woeloeng s. Awi hiedung s. B. ittam* (nigra). *R. Aa.*
B. ? *Awi s. Bamboe toetoel* (maculata). *R. Aa.*
B. ? » » » *hauer geulies* (pulchra). *R. F. A.*
B. ? Exped. bant. 141. *Awi hauer konneng s. Bamboe koenning.* *A. R.*
B. ? Exped. bant. 582. *Awi s. Bamboe lengka. F. R.*
B. ? » » 92. *Awi s. Bamboe maijang. A. R.*

---

gis, valvis longiter et retrorsum patenti-ciliatis, foliis oblongo lanceolatis et vagina purpurascentibus hirsutis, culmo compressiusculo.

B. ? Exped. bant. 51. *Awi s. Bamboe ulur. A. R.*
B. ? » » 91. » » » *tjangkut-tuk. A. R.*
B. ? *Tsintsik Jap. R. F.*
B. ? *Kantsik Jap. R. F.*
B. ? *Hoteitsik Jap. Tjangkoreh sabrang. R.*
B. ? fol. variegatis. *Ginmeisasa Jap. R.*

107. BEESHA Rheed. Endl. Gen. 910. (*Beesha*, eene malabarische naam).

2. Fax Schlt. VII. 1335. Rmph. amb. IV. p. 7.) *Bamboe kriesiek. R. F.*

Tribus XI. Hordeaceæ Kth. Endl. Gen. p. 103.

TRITICUM L. Endl. Gen. 913. (*Triticum*, tarwe; van *tritus* (*tero*, *trivi*, *tritum*) gewreven).

Tr. vulgare Vill. Sprg. S. V. I. 323. *Triko hollanda. M.*

SECALE L. Endl. Gen. 914. (*Secale*, rogge; van *seco*, snijden).

S. cereale L. Sprg. S. V. I. 323. *M.*

HORDEUM L. Endl. Gen. 917. (*Hordeum*, gerst).

H. vulgare L. Sprg. S. V. I. 269. *M.*
H. hexastichon L. Sprg. S. V. I. 269. *M.*

Tribus XII. Rottboelliaceae Kth. Endl. Gen. p. 104.

112. ROTTBOELLIA RBr. (*b.* Stegosia Lour.) Endl. Gen. 927. (C. F. Rottböll (1727 — 1797) eene Deensche kruidkundige).

1. R. exaltata L. R. & S. II. 786. *Kikihissan. R.*
2. R. trichanthes Rth. Sprg. S. V. I. 300. *Kikihissan. R.*
4. R. corymbosa L. Sprg. S. V. I. 300. » *R.*
6. R. laevis Wld. Sp. I. 465. Sprg. S. V. I. 299. *Kikihissan burrum* (rubra). *R.*

113*b*. XEROCHLOA RBr. Endl. Gen. 929. (*Xeros*, droog en *chloa*, gras).

1. X. latifolia Hsskl. (1) *Djoekoet rampoekassan leutik*. *R.*

Tribus XIII. Andropogoneæ Kth. Endl. Gen. p. 106.

118. SACCHARUM L. (*a.* Saccharophorum Neck.) Endl. Gen. 939. (*Sakchar* s. *sakcharon*, suiker; *phorein*, dragen).

1. S. officinarum L. A. communis R. & S. (2) (Rmph. amb. V. 186. t. 74. 1. *Teboe*. (2) *R. F.*
B. violaceum Pers. Syn. I. 102. 4. *Teboe assep*, *assrap s. assrep*. *R. F.*
5. S. edule Hsskl. (3) (Ova piscium Rmph. amb. p. 191. t. 75. 1.) *Teboe troeboe* (Saccharum ova piscium). *R. F.*

119. IMPERATA Cyrill. Endl. Gen. 940. (Ferrante Imperati een kruidkundige te Napels (16e eeuw).

1. I. Koenigii Palis. (Saccharum Rtz. Sprg. S. V. I. 282.) *Glaga* s. *Eurie*. *R.*

120. POGONATHERUM Palis. Endl. Gen. 941. (*Pogon*, baard; *ather*, *atheros*, aar).

1. P. polystachyum R. & S. I. 276. 1. *Djoekoet balias*. *R.*

121. ERIANTHUS Rich. Endl. Gen. 942. (*Erion*, wol; *to anthos*, bloem).

1. E. glaucum Hsskl. (4) *Ielat tjei* (Scirpus aquaticus). *R.*

---

(1) Caulis subscandens ramosissimus, foliis subpetiolatis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis apice setaceis scaberrimis, vaginis ad oram pilosis, panicula subcontracta, spicis involucratis spicas paucas gerentibus patentibus. Endl. Gen. 929 & cit. plane congruens, sed habitus alienus, palea inferior aristata.

(2) Colitur culmis plus minus luteis (*T. hooëh s. rottang*, *konneng kras*, *k. amoh*, *lielien s. apoe*), rubrostriatis (*T. soerat s. japara*) et rubris imoque rubroviolaceis (*F. burrum s. meerha*, *hiedung s. ittam*) quoad partes genitales et vegetationis haud sufficienter distinguendum.

(3) Culmo erecto tenui ramoso, foliis supra minutissime hirtis subtus tomentosis, vaginis summis complanato-inflatis, ramis apice attenuatis, inflorescentia (an semper?) abortiva inter vaginas superiores occulta haud evoluta et ad olus aestumatum adhibita.

(4) Panicula contracta, flosculo altero subsessili, altero pedicellato, lanugine brevioribus, valva inferiore lineari aristata, arista tortili, foliis dis-

122. ANTHESTERIA L. Endl. Gen. 945. (*Anthesteria*, naam van eene grieksche maand, einde Maart en begin van April).

2. A. arundinacea Rxb. Sprg. S. V. I. 291. 13. *Kassoh*. *R.*
7. A. arguens Wld. Sprg. S. V. I. 291. 8. *Rampoe kassang*. *R.*

125. LEPEOCERCIS Trin. Endl. Gen. 949. (*Lepos*, *lepeos*, hulze; *kerkis*, spoel van den wever).

1. L. serrata Trin.? (Andropogon filiformis Prs. R. & S. II. 811.) *R.*

126. ANDROPOGON L. (*b.* Trachypogon Endl.) Endl. Gen. 950. (*Aner*, *andros*, man; *ho pogon*, baard).

7. A. Sorghum Brot. (Sorghum vulgare Prs. R. & S. II. 836.) *Djagong tjeutiek*. *M.*
8. A. cernuus Endl.? (Sorghum cernuum Wld. R. & S. II. 837.) *Djagong tjeutiek*. *M.*
9. A. saccharatus Endl.? (Sorghum saccharatum Pers. Syn. I. 101. Wld. Sp. IV. 930 sub Holco.) *Gandroeng*. *M.*

ORDO 43. CYPERACEÆ DC. Endl. Gen. p. 109.

Tribus III. Sclerieæ Nees. Endl. Gen. p. 111

111. SCLERIA Berg. Endl. Gen. 964. (*Skleria*, hardheid).

4. S. approximata Hsskl. (Late major Rmph. amb. VI. p. 20. t. 8. 2.) *Ielat*. *R.*
5. S. Flagellum Sw. Wld. Sp. IV. 312. *Ielat*. *R.*

Tribus IV. Rhynchosporeae Nees Endl. Gen. p. 112.

133. RHYNCHOSPORA Vahl. Endl. Gen. 967. (*Rhynchos*, vogelbek; *spora*, zaad).

2. R. aurea Vahl. Dtr. II. 72. *Ielat*. *R.*

---

tichis linearibus carinatis glaucis, margine serrulato-scabris, vaginis ore pilosis, caule procumbente compresso (4—5 ped. longo, foliis 2—3 ped. longis). (Cf. Sprg. S. V. I. 282** 17.— Paniculae saepe fungo parvo parasitico nigrescenti obsessae in spicam compactam conglutinantur.

Tribus VIII. Fuireneae Frnzl. Endl. Gen. p. 116.

140. FUIRENA Rttb. Endl. Gen. 995. (G. Fuiren, een Deensche kruidkundige).

1. F. quinquangularis Hsskl. (1) *Wawaliengiean.* *R.*

141. FIMBRISTYLIS Vhl. Endl. Gen. 998. (*Fimbria*, franje & *stylus*, griffel).

12. F. spadicea Vhl. Dtr. II. 161. *Djoekoet boeloe mata.* (Herba ciliaris). *R.*
15. F. Roxburghii Dtr. II. 162. *Djoekoet boeloe mata.* (Herba ciliaris). *R.*

Tribus IX. Scirpeae Nees Endl. Gen. 217.

142. ISOLEPIS RBr. (*a*. Isolepis Endl. *b*. Trichelostylis Lestib.) Endl. Gen. 999. (*Isos*, effen, gelijk; *lepis* schub).

1*b*. I. (*I*.) pumila R. & S. Dtr. II. 101. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). *M.*
5. I. (*I*). supina RBr. Dtr. II. 105. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). *M.*
12. I. (*I*.) pubigera Schrad. Dtr. II. 126. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). *M.*
25. I. (*T*.) tetragona R. & S. Dtr. II. 126. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). *R.*

143. SCIRPUS L. (*b*. Scirpus Endl. *c*. Eleocharis RBr.) Endl. Gen. 1000. (*Scirpus*, halm zonder knobbels).

3. S. (*S*.) juncoïdes Rxb. Ind. I. 218. 12. *Djoekoet babawangan* (Herba alliacea). *R.*
5. S. (*S*.) mucronatus L. Dtr. II. 174. *Wawaliengian betoel* (verus). *R.*
16. S. (*E*.) chaetarius Sprg. S. V. I. 203. (Eleocharis R. & S. Dtr. II. 80.) *Djoekoet boloe mata keboh* (Herba ciliaris bubalina). *R.*
17. S. (*E*.) congestus Sprg. S. V. IV. 2. 27. (Eleocharis

---

(1) Culmo quinquangulari foliisque glabris, umbellis axillaribus et terminalibus, compositis et decompositis, spiculis glomerato-capitatis. Affin. F. umbellatae Rttb. Dtr. II. 356.

Don. Dtr. II. 80.) *Djoekoet boloe mata keboh* (Herba ciliaris bubalina). *R.*

Tribus X. Cypereae Nees Endl. Gen. p. 118.

144. CYPERUS L. (*a.* Cyperus L. *b.* Kyllingia L.) Endl Gen. 103. (*Kypeiros*, hoekig bies. Kylling, deensche kruidk.)

2. C. (*C.*) polystachyus Rttb. (Pycreus Nees Cyp. Linnaea IX. 283.) Dtr. II. 236. *Djoekoet boeloe mata keboh.* *M.*
4. C. (*C.*) diluvialis R. & S. (Pycreus Nees. l. c. 283.) Dtr. II. 299. *Ielat.* *R.*
10. C. (*C.*) pennatus Lam. Dtr. II. 211. *Djoekoet boeloe mata lumboet.* (Herba ciliaris minor). *R.*
23. C. (*C.*) spinulosus Rxb. Ind. I. 207. 34. *Ielat boeloe mata* (Scirpus ciliaris). *R.*
29*b*. C. (*C.*) compositus RBr. Prdr. I. (217.) 73. 34. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). *R.*
30*b*. C. (*C.*) Schottii Dtr. II. 306. *Ielat boeloe mata* (Scirpus ciliaris). *R.*
38. C. (*C.*) tenuiflorus Rttb. Rxb. Ind. I. 203. 27. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). *R.*
45. C. (*C.*) distans L. Dtr. II. 302. *Ielat* (Scirpus) *R.*
51*b*. C. (*C.*) expansus Poir. Dtr. II. 303. *Ielat* (Scirpus). *R.*
66*b*. C. (*C.*) diaphanus Schrad. Dtr. II. 323. *Djoekoet boeloe mata* (Herba ciliaris). *R.*
80*b*. C. (*K.*) aphyllus Hsskl. (Kyllingia vaginata Lam. Dtr. II. 352.) *Djoekoet mata boeboendolan.* *M.*
81*b*. C. (*K.*) parvus Hsskl. (Kyllingia pumila Mchx. Dtr. II. 350.) *Djoekoet boeboendolan leutik.* *M.*
82. C. (*K.*) brevifolius Endl. (Kyllingia Rttb. Dtr. II. 351.) *Djoekoet boeboendolan leutik.* *M.*

CLASSIS XIII. ENANTIOBLASTAE Mrt. Endl. Gen. p. 121.

ORDO. 47. XYRIDEAE Kth. Endl. Gen. p. 123.

146. XYRIS L. Endl. Gen. 1025. (*Xyros*, scherp, snijdend; *xyris*, eene plant met snijdende bladen).

5. X. indica L. Dtr. II. 379. (Rheed. IX. t. 71.) *Djoekoet babawangan burrum* (Herba alliacea rubra). *M.*

6. X. microcephala Hsskl. (1) *Djoekoet babawangan leutik* (Herba alliacea minor). *M.*

ORDO 48. COMMELYNACEA Btl. Endl. Gen. p. 124.

147. COMMELYNA Dill. (*a.* Commelyna RBr. *b.* Aneilema RBr.) Endl. Gen. 1028. (J. Commelyn († 1698) Raadsheer en Curator van den tuin te Amsteldam).

3. C. (*C.*) suffruticosa Bl. En. 3. Dtr. II. 391. *R.*
4. C. (*C.*) benghalensis Murr. (C. auriculata Bl. En. 2.) Dtr. II. 400. *Tali sait.* *M.*
5. C. (*C.*) paludosa Bl. En. 2. Dtr. II. 402. *Patoek gajak.* *R.*
6. C. (*C.*) diffusa Brm. Dtr. II. 400. Bl. En. 1. *Djoekoet gehwor.* *M.*
9. C. (*A.*) cymosa Bl. En. 4. Dtr. II. 412. *Djoekoet gehwor.* *R.*
11. C. (*A.*) lineolata (2) Bl. En. 3. Dtr. II. 411. (Rheed. IX. t. 63.) *Djoekoet gehwor.* *R.*
12. C. (*A.*) densiflora Bl. En. 4. Dtr. II. 410. *Djoekoet gehwor.* *R.*
13. C. (*A.*) nudiflora Bl. En. 3. Dtr. II. 404. (Rheed. IX. t. 19.) *Djoekoet gehwor.* *M.*
15. C. (*A.*) pubinervis Hsskl. (3) *Djoekoet gehwor.* *R.*
17. C. (*A.*) conspicua Bl. En. 4. Dtr. II. 413. *Djoekoet gehwor.* *R.*
18. C. (*A.*) monadelpha Bl. En. 4. Dtr. II. 412. *R.*

148. POLLIA Thnb. (Lamprocarpus Bl.) Endl. Gen. 1029. (*Lampros*, in het oog vallend; *karpos*, vrucht).

1. P. thyrsiflora Endl. (Tradescantia Bl. En. 6. Lamprocarpus Bl. Schlt. VII. 1726.) *R.*

---

(1) Foliis lineari-ensiformibus, scapo tereti, capitulo hemisphaerico minuto, bracteis minutis.

(2) Differt a genere staminum filamentis barbatis, antheris 3 crassis oblongis loculis parallelis, 3 minoribus hastatis, calyce baccante.

(3) Caule repente foliis amplexicaulibus oblongo- s. ovato-lanceolatis supra pilosiusculis aut glabris, subtus 7—9 nerviis, in nervis pilis longis patentibus puberis, margine scabris, vaginis hirsutis oreque ciliatis, pedunculis oliganthis terminalibus glabris, bractea sub flore singula ovata subcordata decidua, floribus ante anthesin cernuis.

149. TRADESCANTIA L. Endl. Gen. 1031. (J. Tradescant, hortulanus bij Charles I. koning van Engeland).

1. T. terminalis Bl. En. 6. Schlt. VII. 1155. *Djoekoet gehwor*. *R.*
2. T. scaberima Hsskl. (Commelyna Bl. En. 4.) *Djoekoet gehwor*. *R.*
T. virginica L. Sprg S. V. II. 116. (Noord Amerika). *R.*
T. discolor Ait. Sprg. S. V. II. 116. (Zuid Amerika). *R.*

150. CYANOTIS Don. Endl. Gen. 1032. (*Kyanos*, azuurblaauw; *us*, *otos*, oor).

1. C. cristata Schlt. VII. 1150. (Tradescantia Bl. En. 5.) (Rheed. VII. t. 58.) *M.*
3. C. axillaris Schlt. VII. 1154. (Tradescantia Bl. En. 6.) (Rheed. X. t. 13.) *M. R.*

151. CAMPELIA C. Rich. Endl. Gen. 1033. (*Kampe*, de buiging; *helios*, de zon).

1. C. mollissima Bl. (En. 7.) Schlt. VII. 1181. *R.*
2. C. marginata Bl. (En. 7.) Schlt. VII. 1181. *R.*

CLASSIS XIV. HELOBIAE Endl. Gen. p. 126.

ORDO 49. ALISMACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 127.

152. SAGITTARIA L. Endl. Gen. 1042. (*Sagitta*, eene pijl).

1. S. hirundinacea Bl. En. 34. *Ætjeeng*. *R.*
2. S. obtusissima Hsskl. (1) (S. pusilla Bl. En. 34. nec Nutt.) *Ætjeeng*. *R.*

CLASSIS XV. CORONARIAE Endl. Gen. p. 12?.

ORDO. 151. ASTELIEAE Endl. Gen. p. 131.

153. HANGUANA Bl. Endl. Gen. 1052. (*Hanjoeang*, de maleidsche naam verscheidener planten).

1. H. kassintu Bl. En. 15. 1. *Hanjoeang kassintoe*. *R.*

---

(1) Foliis subrotundis obtusissimis, laciniis bascos obtusis divergentibus, scapis subumbellatis, umbellulis 3 floris.

ORDO 51***. FLAGELLARIEAE Endl. Gen. p. 132.

154. FLAGELLARIA L. Endl. Gen. 1054. (*Flagellum*, eene zweep).

1. F. indica L. Schlt. VII. 1492. (Rmph. amb. V. t. 59. 1. Rheed. VII. t. 53.) *Oar.* *R.*)
2. F. minos Bl. Schlt. VII. 1493. *Oar leutiek.* *R.*)

ORDO 51.**** XEROTIDEAE Endl. Gen. p. 132.

155. SUSUM Bl. Endl. Gen. 1055. (*Suson*, de lelie).

1. S. anthelminticum Bl. Mss. Schlt. VII. 1493. *Randjeh bakoeng.* *R.*

155*b*. XEROTES RBr. Prdr. I. 259. Endl. Gen. 1056. (*Xeros*, droog; *xerotes*, *he*, de droogte).

1. X. arenaria RBr. Prdr. I. 262. Sprg. S. V. II. 149. *Ielat.* *R.*
2. X. longifolia RBr. Prdr. I. 262. Sprg. S. V. II. 148. *Ielat gedeh.*

ORDO. 53. MELANTHACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 133.

155*c*. NOLINA Rich. Endl. Gen. 1064. (P. C. Nolin, kruidkundige in Amerika).

1. N. ? javanica Hsskl. (1) *R.*

156. DISPORUM Slsb. Endl. Gen. 1082. (*Dis*, twee maal; *poros*, opening).

1. D. pullum Slsb. (Uvularia chinensis Gawl.) Schlt. VII. 371. *R.*

---

(1) Foliis linearibus margine scabriusculis linearibus, scapo paucifloro, floribus pedicellatis binis in axilla bracteae lineari lanceolatae acuminatae, perigonio subcorollino marcescenti persistenti, folioiis perigonii exterioribus carinatis, ovulis in loculo quoque binis, stylo recto brevi; capsula trigona, loculis dispermis.

157. DRAPIEZIA Bl. En. 8. Endl. Gen. 1083. (Drapiez, een Belgische bloemenvriend).

1. D. multiflora Bl. En. 9. Schlt. VII. 1672. (Uvularia Rwdt. Bl. Cat. 62.) *R.*

ORDO 54. PONTEDERIACEÆ A. Rich. Endl. Gen. p. 137.

158. PONTEDERIA L. Endl. Gen. 1088. (Jul. Pontedera, professor der kruidkunde te Padua (1720).

1. P. vaginalis L. Bl. En. 32. Schlt. VII. 1145. (Rmph. amb. VI. t. 75. 1. Rheed. XI. t. 44.) *Etjeeng. R.*
2. P. pauciflora Bl. En. 32. Schlt. VII. 1147. » *R.*
3. P. hastata L. Bl. En 32. Schlt. VII. 1146. *Etjeeng gedeh. R.*
4. P. linearis Hsskl. (1) *Etjeeng lumboet. R.*

ORDO 55. LILIACEÆ Lindl. Endl. Gen. p. 139.

TULIPA Trnf. Endl. Gen. 1091. (*Thoulybum*, de Perzische naam (Loudon), of misschien van *tu loipu*, voortaan?)

T. Gesneriana L. Sprg. S. V. II. 63. (Asia minor.) Tulp. *R.*

LILIUM L. Endl. Gen. 1098. (*Lilium*, van het keltische woord *Li*, wit na Loudon).

L. candidum L. Sprg. S. V. II. 61. Witte Lelie (Asia minor). *R.*
L. longiflorum Thnb. Sprg. S. V. II. 61. (Japonia). *R.*
L. japonicum Thnb. Sprg. S. V. II. 61. » *R.*
L. sp.? (Cap. Bon. Spei.) *R.*

159. METHONICA Hrm. (Gloriosa L.) Endl. 1099. (*Gloriosus* prachtig).

1. M. superba Lam. Schlt. VII. 365. (Rheed. VII. t. 57.) *Jamblang. s. Djamblang. R.*

FUNKIA Sprg. Endl. Gen. 1100. (Hendr. Christ. Funk, Duitsche kruidkundige).

---

(1) Foliis breviter petiolatis linearibus, umbellis paucifloris erectis.

F. subcordata Sprg. S. V. I. 41. (Japonia). *R.*
F. lancifolia Sprg. S. V. I. 41. » *R.*

160. POLIANTHES L. Endl. Gen. 1103. (*Polis*, de stad; *anthesis*, het bloeien).

1. P. tuberosa L. Schlt. VII. 625. (Rmph. amb. V. t. 98.) *Kembang soendal malam* (Flos meretrix nocturna). *R.*

161. SANSEVIERA Thnb. Endl. Gen. 1113. (Sansevier, een Zweedsche kruidkundige).

1. S. flexuosa Bl. En. 11. Schlt. VII. 1678. *Hanjoewang kassintoe.* *F. A.*
2. S. fruticosa Bl. En. 11. Schlt. VII. 1679. (Rmph. amb. IV. t. 35.) *Hanjoewang merak* (pavo). *F.*
3. S. javanica Bl. En. 11. Schlt. 1678. *Hanjoewang kassintoe.* *F.*
   B. fol. maculatis Exped. bant. 73. *Hanjoewang kassintoe blang.* *F.*
   C. fol. pictis. *Hanjoewang kassintoe toelies.* *F.*
S. zeylanica Wld. Sprg. S. V. II. 94. (*Zeylon.*) *F.*

YUCCA L. Endl. Gen. 1117. (*Yuca*, de naam eener plant in St. Domingo).
Y. flaccida Haw. Loud. Hrt. Brit. 8514. (Vaderland onbekend). *F. A.*

ALOË Trnf. Endl. Gen. 1115. (*Aloë*, de grieksche naam van dit geslacht).

A. africana Haw. Sprg. S. V. II. 73. 78. (C. B. S.) *R. S.*
A. vulgaris DC. Sprg. S. V. II. 72. 60. *R. S.*

MUSCARI Trnf. Endl. Gen. 1118. (*Moschos*, moschus; *Moschokaryon*, muskaat).

M. comosum L. Sprg. S. V. II. 62. (Europa). *R.*
M. sp. ? » *R.*

HYACINTHUS L. Endl. Gen. 1120. *Hyakinthos*, naam een's halvgod's *Hyakinth*, en eener bloem).

H. orientalis L. Sprg. S. V. II. 65. (Asia minor). *R.*

ALLIUM L. Endl. Gen. 1137. (*Allium*, naar Loudon, van het keltische woord *All*, *heet*).

A. sativum L. Sprg. S. V. II. 33. Knoflook, *Bawang boddas*. *R.*
A. Porrum L. Sprg. S. V. II. 34. Preij, *Bawang preij*. *R.*
A. sp. ? *Bawang koetjeij* (China). *R.*
A. rakk'joo Siebld. Act. Bat. XII. 16. (an A. ampeloprasо affin. ?) *Bawang rakk'joo*. *R.*
A. Cepa L. Sprg. S. V. II. 34. ? *Bawang tjina*. *R.*
A. ascalonicum L. Sprg. S. V. II. 34. Charlot, *Bawang burrum*. *R.*
A. sp. ? Witte charlot, *Bawang Timor*. *R.*

HEMEROCALLIS L. Endl. Gen. 1143. (*Hemera*, dag; *kallos*, schoon, fraai; *hemerocallis*, plantennaam).

H. flava L. Sprg. S. V. II. 65. (Europa). *R.*
H. fulva L. Sprg. S. V. II. 65. Schlt. VII. 424. *Kwansoo Jap.* (Japonia). *R.*
fl. pleno. (Japonia). *R.*
H. disticha Don. Schlt. VII. 424. (Japonia). *R.*

162. CHLOOPSIS Bl. En. 14. Endl. Gen. 1152. (*Chloos*, groen, gras; *opsis*, aanzien, gezicht).

2. Ch. caulescens Bl. En. 14. Schlt. VII. 1691. R.

163. DIANELLA Lam. Endl. Gen. 1160. (*Diana*, godin der jagd, dochter van Jupiter en Latona).

3. D. montana Bl. En. 12. Schlt. VII. 1617. *Akkar tjamakka*. *R.*
B. latifola Bl. En. 13. Schlt VII. 1617. *Akkar tjamakka*. *R.*

164. RHUACOPHILA Bl. En. 13. Endl. Gen. 1161. (*Rhyax*, *rhyakos*, woudstroom en *philos*, (*e*, *on*) vriend).

1. R. javanica Bl. En. 14. Schlt. VII. 1672. *R. F.*

GEITONOPLESIUM Cunn. Endl. Gen. 1163. (*Geiton*, buurman; *plesion*, nabij).

G. scandens Hsskl. (1) (*Japonia*). *R.*
G. humile Hsskl. (2) » *R.*

ASPARAGUS L. Endl. Gen. 1164. (*Asparagos*, aspersie).

A. officinalis L. Sprg. S. V. II. 96. (Europa). *R.*

165. CORDYLINE Cmms. Endl. Gen. 1166. (*Kordyle*, kolf, knods).

C. cannaefolia RBr. Prdr. I. 280 (136.) (Nov. Holl. trop.) *Hanjoewang.* *F. A.*

166. DRACAENA Vandell. Endl. Gen. 1167. (*Drakaina*, vrouwelijke draak).

D. umbraculifera Jcq. Schlt. VII. 341. (*Ins. Maur.* ex Hrt. Gron.) S.
D. brasiliensis Hrt. Gron. (Brasilia, ex Hrt. Gron.) S.
D. ensifolia Haw. Sprg. S. V. II. 92. (Nov. Hisp.) *F. A.*
D. tessellata Wld. Sprg. S. V. II. 92. (Madagascar). *F. A.*
D. reflexa Lam. Sprg. S. V. II. 92. » *F. A.*
D. ferrea L. Sprg. S. V. II. 93 A. rubens Hsskl. (3) *Hanjoeang burrum s. Andong iedjoe Bat. F.*
B. atrosanguinea Hsskl. (4) *Hanjoeang burrum s. Andong meerha Bat.* *F.*

ORDO 56. SMILACEAE RBr. Endl. Gen. p. 152.

POLYGONATUM Trnf. Endl. Gen. 1181. (*Polygonaton*, eene plant, die veele knoppen heeft).

P. multiflorum Dsf. (Convallaria L. Sprg. S. V. II. 97.) *Narukojuri Japon.* (Japonia). *R.*

(1) Radice tuberosa, caule scandente torto, foliis angusto-linearibus subfalcatis spinescentibus semiverticillatis 3—7- nis. — Quoad habitum stylum et stigma ad Asparagum, quoad perigonium, stamina, ovarium et ovula huc pertinet.

(2) Humile erectum, foliis semiverticillatis 3-nis, angustolinearibus verticalibus subfalcatis lucidis vix spinescentibus;—a priori habiru humili, foliis rigidioribus lucidis vix non semper 3.—nis diversa species.

(3) Foliis supra viridibus subtus et petiolis rubentibus.

(4) Foliis utrinque atrosanguineis supra secus nervum medium vix viridiusculis.

CONVALLARIA Dsf. Endl. Gen. 1182. (*Convallis*, het dal).

C. majalis L. Sprg. S. V. II. 96. (Europa). Meibloem. *R.*

168. SMILAX Trnf. Endl. Gen. 1184. (*Smilax*, eenen op onderscheidene planten toepasselijke plantennaam).

1. S. zeylanica L. Bl. En. 17. Sprg. S. V. II. 100. (Rmph. amb. V. t. 161.) *Tjannar bokkor.* *F*).
2. S. celebica Bl. En. 18. » *F*).
S. China L. Sprg. S. V. II. 101. *Kakubara Japon.* *F*).
4. S. leucophylla Bl. En. 18. (Rmph. amb. V. p. 438.) *Tjannar bokkor.* *F*).
5. S. glycyphylla Sw. (S. leucophylla Bl. C. heterophylla Bl. En. 19.) RBr. Prdr. I. 149. (Rmph. amb. V. 438.) *Tjannar bokkor lalakki.* *F*).
6. S. odoratissima Bl. En. 19. *Tjannar babie* (suina) nec *wangie* (odorata). *F*).
7. S. micrantha Bl. En. 18. *Tjannar.* *F*).
8. S. latifolia RBr. Prdr. I. 149. (1) *Tjannar mienjak* (oleosa). *F*).
S. Pseudo-China L. Sprg. S. V. II. 102. (Japonia). *F*).
9. S. macrocarpus Bl. En. 17. *Tjannar bokkor.* *F*).
S. Sieboldii Hrt. Bog. (Japonia). *F*).

RUSCUS Trnf. Endl. Gen. 1188. (*Ruscus* (misschien van *rhysko*, verdedigen) de muizedoorn).

R. hjacuba Hrt. Bog. *Hjacuba Japon.* Hrt. Bog. *R. S.*

ORDO 56*. ASPIDISTREAE Endl. Gen. p. 155.

ROHDEA Rth. Endl. Gen. 1189. (Mich. Rohde, een duitsche kruidkundige uit Bremen).

R. japonica Rth. Bl. in Tijdr. v. Hoev & de Vries. p. 83. (Japonia). *R.*

ASPIDISTRA Ker. Endl. Gen. 1191. (*Aspidion*, klein schild).

A. lurida Ker. Sprg. S. V. II. 243. Japon. *Baran Jap.* *R.*

---

(1) Foliis ovatis s. subrotundo-ovatis 3—5 nerviis basi subcordatis aut obtusis, apice breviter recurvato-acuminatis glabris supra lucidis, petiolis cirrhiferis; cf RBr. l. c. 4.

ORDO 56**. OPHIOPOGONEAE Endl. Gen. p. 156.

OPHIOPOGON Ait. Endl. Gen. 1192. (*Ophis*, slang; *pogon*, baard).

O. japonicus Ait. *Sjanohige Japon.* *R.*
O. jaburan Sieb. Act. Acad. Bat. XII. p. 15. *Jaburan Japon.* *R.*
O. repens Sieb. A. A. Bat. XII. p. 15. *K'wanonsoo Japon.* *R.*
O. coeruleus Ait (Japonia). *R.*

170. BOLBOSPERMA Bl. En. 15. Endl. Gen. 1193. (Bulbine Bl. Fl. Jav. I. p. VI.) (*Bolbos*, uije, bloembol; *sperma*, zaad).

1. B. javanicum Bl. En. 15. Schlt. VII. 363. *Peupeutjangan laut.* Exp. bant. 186. *R.*

CLASSIS XVI. ARTORHIZAE Endl. Gen. p. 157.

ORDO 57. DIOSCOREAE RBr. Endl. Gen. p. 157.

172. DIOSCOREA Plum. Endl. Gen. 1201. (Pedacius Dioscorides, een vermaarde grieksche geneesheer bij Nero's tijd).

1. D. pentaphylla L. (1) A. latifolia Hsskl. (Rheed. VII. t. 34. Rmph. amb. V. t. 127.? *Hoei sawoet. R*).
B. angustifolia Hsskl. *Hoei sawoet.* *R*).
2. D. triphylla L. Bl. En. 20. Wld. Sp. IV. 790. (Rmph. amb. V. t. 127.? Rheed. VII. t. 33.) *Hoei tjekker. s. Hoei sawoet djaheh.* *R*).
3. D. hirsuta Bl. En. 21, (Rmph. amb. V. t. 128. Rheed. VII. t. 51 & 52.) *Hoei gadoeng.* *R*).
4. D. mollissima Bl. En. 21. (2) *Hoei sawoet.* *R*).
5. D. alata L. Wld. Sp. IV. 792. Bl. En. 22. (Rmph. amb. V. t. 120 & 121. Rheed. VII. t. 38.) *Hoei lielien, Oebie lielien, Hoei poetoen.* *R*).

---

(1) Foliis digitatis 7—5—3-natis supra glabris subtus puberulis, foliolis oblongis acuminatis venosis, caule aculeato; A. foliolis oblongis s. obovato-oblongis mucronato-acuminatis; — B. foliolis lanceolato-oblongis utrinque acuminatis.
(2) Foliis 5—rarius 4—3-natis subtus lucidis.

6. D. spiculata Bl. En. 22. (Rmph. amb. V. 353. t. 123.) *Hoei badak gedeh.* *R*).
B. inamoena Hsskl. *Hoei badak leutik.* *R*).
7. D. bulbifera L. Wld. Sp. IV. 793. Bl. En. 23. (Rmph. amb. V. t. 124. Rheed. VII. t. 36.) *Hoei oepas.* *R*).
8. D. sativa L. B. pubescens Hsskl. (1) Bl. En. 23. *Tjannar babie* (Smilax suina). *R*).
9. D. filiformis Bl. En. 22. (an D. polygonoïdes H. B. K.?) *Hoei tjoeroek.* *R*).
10. D. repanda Bl. En. 22. *Tjannar babie.* *R*).
11. D. pubera Bl. En. 21. *Hoei toetoeng.* *R*).
12. D. Nummularia Lam. Bl. En. 21. Wld. Sp. IV. 792. Rmph. amb. V. t. 162. *R*).
13. D. salicifolia Bl. En. 23. *Tjannar.* *R*).
14. D. aculeata L. Wld. Sp. IV. 792. Bl. En. 23. (Rmph. amb. V. 126.) *Hoei kawaijoeng.* *R*).

ORDO 58. TACCEAE Lindl. Endl. Gen. p. 159.

173. TACCA Rmph. Endl. Gen. 1204. (*Tacca*, een maleïdsche naam).

3. T. montana Rmph. B. major Rmph. amb. V. 329. t. 115. Schlt. VII. 168. (T. palmata Bl. En. 83.) *Tangiling*, *Ilus leutik s. Djikoer benar.* *R*.

174. ATACCA Prsl. Endl. Gen. 1205. (A privatum, niet, het tegenovergestelde of geene Tacca).

1. A. integrifolia Prsl. (Tacca Gwl. Schlt. VII. 169. Bl. En. 83.) *Koemies oetjieng* (Barba felina). *R*.

CLASSIS XVII. ENSATAE Endl. Gen. p. 159.

ORDO 59. HYDROCHARIDEAE DC. Endl. Gen. p. 160.

174*a*. BLYXA Thouar. Endl. Gen. 1210. (*Blysso*, *blytto* of *blyzo*, overvloeien).

1. B. javanica Hsskl. *Ganggang.* *R*.

---

(1) Foliis utrinque puberulis breviter cuspidatis.

ORDO 60. BURMANNIACEAE Bl. Endl. Gen. p. 163.

179. BURMANNIA L. Bl. En. 27. Endl. Gen. 1219. (J. Burmann, een kruidkundige te Amsterdam).

1. B. javanica Bl. En. 28. Schlt. VII. LXXV. *M.*

ORDO 61. IRIDEAE RBr. Endl. Gen. p. 164.

SISYRINCHIUM L. Endl. Gen. 1220. (*Sisyrinchion*, een plantennaam van een bolgewas, van *sisyra*, mantel, bedekking).

S. latifolium Sw. Dtr. II. 502. (Ex hort. europ.) *R.*

IRIS L. Endl. Gen. 1226. (*Iris*, de hemelsbode, de regenboog). *R.*

I. cristata Ait. Dtr. II. 471. (N. America). *R.*
I. orientalis Hrt. Bog. (Japonia). *R.*
I. itsihatsi Hrt. Bog. *Itsihatsi Japon.* (E Japonia). *R.*
I. sp.? (Japonia). *R.*
I. sp.? (Europa). *R.*

TIGRIDIA Juss. Endl. Gen. 1229. (*Tigris*, de tijger; *tigroeides*, geteekend als eenen tijger).

T. Pavonia Juss. Dtr. I. 511. (Mexico, Peru). *R.*

180. PARDANTHUS Ker. Endl. Gen. 1231. (*Parthos*, luipard; *anthos*, *to*, bloem).

1. P. chinense Ker. Bl. En. 26. Dtr. II. 495. (Rheed. XI. t. 37. (*Akker tjamakka*, *Gegeh bengan.* *R.*

WATSONIA Mill. Endl. Gen. 1240. (W. Watson, een apothekaar en kruidkundige te Londen).

W. iridifolia Ker. A. cinerea Dtr. II. 573. (Cap. B. S.) *R.*
B. fulgens Dtr. II. 573. » » » *R.*

ORDO 63. HYPOXIDEAE RBr. Endl. Gen. p. 173.

181. CURCULIGO Grtn. Endl. Gen. 1263. (*Curculio*, korenworm; overeenkomst met de zaden).

1. C. latifolia Dryand. Bl. En. 16 Schlt. VII. 757. (Rmph. amb. VI. t. 53.) *Tjongkok.* *R.*
2. C. recurvata Dryand. Bl. En. 16. Schlt. VII. 1719. *Marassi s. Parassi.* *R.*

ORDO 64. AMARYLLIDEÆ RBr. Endl. Gen. p. 174.

AMARYLLIS L. Endl. Gen. 1273. (*Amaryllis*, de naam eener nimf bij Virgilius, Loud.)

A. reginae L. Sprg. S. V. II. 50. (India occid.) *R.*
A. fulgida Ker. Schlt. VII. 821. (Brasilia). *R.*
A. subbarbata Ker. Schlt. VII. 819. (Brasilia). *R.*
A. radiata Ait. Schlt. VII. 831. (China). *R.*
A. Johnsoni Swt. Hrt. Brit. 7923. (Hybrid). (Hrt. gron.)
A. aurea Swt. (Nerine Loud. Hrt. Brit. 7889.) (China. Hrt. Gron.) *R.*

182. CRINUM L. Endl. Gen. 1276. (*Krinon*, eene soort van lelie).

C. americanum L. Sprg. S. V. II. 54. *R.*
C. lorifolium-longifolium Schlt. VII. 874. 875. A. flore viridi-striato. (Hort. Europ.) *R.*
B. flore rubro-striato. (Hort. Europ.) *R.*
C. submersnm Herb. Schlt. VII. 856. *R.*
1. C. zeylanicum Ker. Schlt. VII. 857. (Rmph. amb. V. t. 105.) *R.*
2. C. asiaticum L. Bl. En. 25. Schlt. VII. 876. *Bakkoeng.* *R.*
C. arenarium Sims. Sprg. S. V. II. 55. (Nov. Holl.) *R.*
C. Broussonetii Herb. Sprg. S. V. II. 55. (Hort. Europ.) *R.*
C. speciosum Hrb. Loud. Hrt. Brit. 7811. (Ind. or. Hrt. Gron.) *R.*

HAEMANTHUS L. Endl. Gen. 1278. (*Haima*, het bloed; *anthos*, *to*, de bloem).

H. coccineum L. Sprg. S. V. II. 56. (Hort. Europ.) *R.*
H. puniceum Jcq. Loud. Hrt. 7771. (P. B. S. Hrt. Gron.) *R*

184. PANCRATIUM L. Endl. Gen. 1288. (*Pangkration*, kamp-oefening; van *pas*, *pasa*, *pan*, all; *kratos*, kracht, vermogen).

1. P. zeylanicum L. Bl. En. 24. Schlt. VII. 928. (Rmph. amb. VI t. 70. 2.) *Brambang oetan.* *R.*
P. calathinum B. M. (Ismene nutans Hrb. Loud. Hrt. Brit. 7640.) (Brasil. Hrt. Gron.) *R.*

NARCISSUS L. Endl. Gen. 1289. (*Narkissos*, naam eens menschen en eener bloem in Ovid. Metam.)

N. Jonquilla L. Sprg. S. V. II. 42. (Hort. Europ.) *R.*
N. Tazetta L. Sprg. S. V. II. 42. (» ») *R.*

ALSTROEMERIA L. Endl. Gen. 1295. (C. Alströmer, een Zweedsche kruidkundige).

A. pulchella Sims. Loud. Hrt. Brit. 8043. (Chili. Hrt. Lugd.) *R.*

185. AGAVE L. Endl. Gen. 1297. *b.* Littaea. Tglb. (*Aganos*, *e*, *on*, bewonderingswaardig).

1. A. Rumphii Hsskl. (1) (Rmph. amb. V. 273. t. 94.) *Nannas sabrang* (Ananassa exotica). *R.*
2. A. ? Sp. » » (» »). *R.*
3. A. ? Sp. » » (» »). *R.*
A. geminiflora Ker. (Loud. Hrt. Brit. 7683.) (Americ. Hrt. Gron.) *R.*

FOURCROYA Vent. Endl. Gen. 1298. (Ant. Franç. Fourcroy, Fransche geneeskundige (1790).)

F. tuberosa Haw. Loud. Hrt. Brit. 7677. (Amer. mer. Hrt. Gron.) *R.*

ORDO 65. BROMELIACEÆ Lindl. Endl. Gen. p. 181.

186. ANANASSA Lindl. Endl. Gen. 1299. (Bromelia L.) (*Nanas*, de oorspronkelijke naam in Guiana).

---

(1) Staminibus exsertis, limbo corollae revoluto; acaulis foliis elongato-lanceolatis canaliculatis acuminatis, spinis marginalibus nigris rigidis arcuatis, scapo ramoso dein viviparo, staminibus corollam longe superantibus. cf. Sprg S V. II. 79.††† Wld. Sp. pl. II. 193. Adn. Schlt. VII. 727 (ex adnotatione mea, libro ipso dificiente!).

1. A. sativa Lindl. Schlt. VII. 1283. (Rmph. amb. V. t. 81. Rheed. XI. t. 1. & 2.) *R.*
A. viridis Hsskl. *Nannas heedjoh.* *R.*
B. rubens Hsskl. » *tembaga.* *R.*
C. scripta Hsskl. » *soerat.* *R.*
D. pyramidalis Hsskl. » *toempang.* *R.*
E. polycephala Hsskl. » *kondeh.* *R.*

BILLBERGIA Thnb. Endl. Gen. 1302. (J. G. Billberg, kruidkundige uit Zweden).

B. zebrina Lindl. Loud. Hrt. Britt. 7754. (Hort. Europ., Amer. merid.)

CLASSIS XVIII. GYNANDRAE Endl. Gen. p. 185.

ORDO 66. ORCHIDEAE RBr. Endl. Gen. p. 185.

Subordo I. Malaxideae Lindl. Endl. Gen. p. 186.

Tribus I. Pleurothalleae Lindl. Endl. Gen. p. 187.

191. GASTROGLOTTIS Bl. Bijdr. 397. Endl. Gen. 1328. (*Gaster, gastros*, de maag; *glottis*, de stemreet).

1. G. montana Bl. Bijdr. 397. Lindl. Orch. 14. *Angrek.* *R.*

192. OBERONIA Lindl. Endl. Gen. 1330. (Malaxis 4. Ensifera Bl. Bijdr. 394.) (*Oberon*, koning der Elfen).

4. O. lunata Lind. Orch. 17. (Bl. Bijdr. 394.) *Angrek.* *R.*
6. O. similis Lindl. Orch. 17. (Bl. Bijdr. 394.) » *R.*

194. MICROSTYLIS Nutt. Endl. Gen. 1335. (Crepidium Bl. Bijdr. 387.) (*Mikros*, klein; *stylis*, kleine kolom.)

1. M. flavescens Lindl. Orch. 20. (Bl. Bijdr. 388.) *Angrek.* *R.*
2. M. Rheedii Lindl. Orch. 21. (Bl. Bijdr. 387.) Rheed. Mal. XII. t. 27. *Angrek.* *R.*

195. NEPHELAPHYLLUM Bl. Bijdr. 372. Endl. Gen. 1338. (*Nephele*, wolk; *phyllon*, blad).

1. N. tenuiflorum Bl. Bijdr. 373 Lindl. Orch. 24. *Angrek gegeh bengan.* *R.*

196. LIPARIS C. Rich. Endl. Gen. 1340. (Malaxis 1. Leptorchis & 3. Liparis Bl. Bijdr. 388 & 390.) (*Liparos*, glinsterend).

2. L. montana Lindl. Orch. 29. (Bl. Bijdr. 388.) *Angrek*. *R*.
6. L. compressa Lindl. Orch. 32. (Bl. Bijdr. 390.) » *R*.
7. L. mucronata Lindl. Orch. 32. (Bl. Bijdr. 391.) » *R*.
8. L. minima Lindl. Orch. 31. (Bl. Bijdr. 391.) » *R*.
9. L. pallida Lindl. Orch. 31. (Bl. Bijdr. 391.) » *R*.
13. L. parviflora Lindl. Orch. 31. (Bl. Bijdr. 391.) » *R*.

197. DENDROCHILUS Bl. Bijd. 398. Endl. Gen. 1341. (*Dendron*, boom; *chilos*, voedsel).

8. D. similis Bl. Bijdr. 400. Lindl. Orch. 35. *Angrek*. *R*.

198. PHOLIDOTA Lindl. Endl. Gen. 1344. (Crinonia Bl. Bijdr. 338.) (*Pholidotos* (*e*, *on*), met schubben bedekt).

1. Ph. globosa Lindl. Orch. 36. (Bl. Bijdr. 339.) *Angrek*. *R*

199. COELOGYNE Lindl. Endl. Gen. 1347. (Chelonanthera sect. III.) (*Koilos*, diep, hol; *gyne*, vrouw).

2. C. miniata Lindl. Orch. 42. (Bl. Bijdr. 385.) *Angrek*. *R*.

Tribus II. Dendrobieae Lindl. Endl. Gen. p. 190.

201. BOLBOPHYLLUM Thouar. Endl. Gen. 1352. (Diphyes Bl. Bijdr. 310. Odontostylis Bl. Fl. Jav. I. VII.) (*Bolbos*, uije; *phyllon*, blad).

1. B. mutabile Lindl. Orch. 48. (Bl. Bijdr. 312.) *Angrek*. *R*.
5. B. uniflorum Hsskl. (Ephippium Bl. Bijdr. 309.) » *R*.
6. B. mucronatum Lindl. Orch. 50. (Bl. Bijdr. 317.) » *R*.
9. B. tenellum Lindl. Orch. 49. (Bl. Bijdr. 319.) » *R*.
13*a*. B. elongatum Hsskl. (Ephippium Bl. Bijdr. 309. Cirrhopetalum? Lindl. Orch. 232.) *Angrek*. *R*.
14. B. odoratum Lindl. Orch. 54. (Bl. Bijdr. 312.) » *R*.
15. B. gibbossum Lindl. Orch. 54. (Bl. Bijdr. 312.) » *R*.
16. B. flavescens Lindl C. concolor Lindl. Orch. 54. (Bl. Bijdr. 313.) *Angrek*. *R*.
17. B. angustifolium Lindl. Orch. 57. (Bl. Bijdr. 314.) *Angrek*. *R*

23. B. triflorum Bl. Fl. Jav. I. VII. (Odontostylis Khl. et Hsslt. Orch.) *Angrek*. *R*.

207. PHREATIA Lindl. Endl. Gen. 1362. (Dendrolirium 4 & 5. Bl. Bijdr. 349. 351.) *Phreatia*, een put).

3. Ph. pusilla Lindl. Orch. 64. (Bl. Bijdr. 350.) *Angrek*. *R*.

208. ERIA Lindl. Endl. Gen. 1363. (Dendrolirium 1. 2. 3. & 6. Bl. Bijdr. 344. 351.) (*Erion*, wol.)

4. E. ornata Lindl. Orch. 66. (Bl. Bijdr. 345.) *Angrek*. *R*.
6. E. hyacinthoïdes Lindl. Orch. 66. (Bl. Bijdr. 346.) *Angrek*. *R*.
7. E. erecta Lindl. Orch 68. (Bl. Bijdr. 348.) *Angrek*. *R*.
8. E. abreviata Lindl. Orch. 68. (Bl. Bijdr. 348.) » *R*.
E. anceps Hsskl. (1) » *R*.
13. E. robusta Lindl. Orch. 67. (Bl. Bijdr. 347.) » *R*.
14. E. acuminata Lindl. Orch. 67. (Bl. Bijdr. 347.) » *R*.
15. E. sulcata Lindl. Orch. 67. (Bl. Bijdr. 347.) » *R*.

210. OXYSTOPHYLLUM Bl. Bijdr. 335. Endl. Gen. 1365. (Dendrobium Bl. Fl. Jav. I. VII.) (*Oxys*, scherp, spits; *phyllon*, blad)

1. O. carnosum Bl. Bijdr. 336. Lindl. Orch. 72. (Rmph. amb. VI. t. 50. 2.) *Angrek*. *R*.
2. O. rigidum Bl. Bijdr. 336. Lindl. Orch. 72. *Angrek*. *R*.
3. O. excavatum Bl. Bijdr. 336. Lindl. Orch. 72. » *R*.

211. DENDROBIUM Sw. Bl. Bijdr. 320*. Fl. Jav. I. VII. Endl. Gen. 1369. (*Dendron*, boom & *bios*, leven).

1. D. angulatum Bl. Fl. Jav. Lindl. Orch. 76. (Desmotrichum Bl. Bijdr. 329.) *Angrek plembang*. *R*.
7. D. grandiflorum Rwdt. Bl. Cat. 98. Lindl. Orch. 77. (Desmotrichum Bl. Bijdr. 330.) *Angrek*. *R*.
10. D. geminatum Bl. Fl. Jav. Lindl. Orch. 77. (Desmotrichum Bl. Bijdr. 332.) *Angrek*. *R*.

---

(1) Bulbis cauliformibus ancipite-complanatis, foliis latioribus.

15. D. flavescens Bl. Fl. Jav. Lindl. Orch. 85. (Onychium Bl. Bijdr. 325.) *Angrek.* *R.*
18. D. mutabile Bl. Fl. Jav. Lindl. Orch. 86. (Onychium Bl. Bijdr. 324.) *Angrek.* *R.*
20. D. gemellum Lindl. Orch. 81. (Pedilonium biflorum Bl. Bijdr. 322.) *Angrek.* *R.*
24. D. rugosum Bl. Fl. Jav. Lindl. Orch. 87. (Gastridium Bl. Bijdr. 333.) *Angrek.* *R.*
28. D. crumenatum Sw. Lindl. Orch. 88. (Onychium Bl. Bijdr. 326.) (Rmph. amb. VI. t. 47. 2.) *Angrek.* *R.*
33. D. tenellum Rwdt. Bl. Cat. 99. Lindl. Orch. 91. (Onychium Bl. Bijdr. 327.) *Angrek.* *R.*
35. D. subulatum Bl. Fl. Jav. Lindl. Orch. 91. (Onychium Bl. Bijdr. 328.) *Angrek.* *R.*

Subordo II. Epidendreæ Lindl. Endl. Gen. p. 193.

212. COLLABIUM Bl. Bijdr. 357. Endl. Gen. 1370. (*Collabi*, te zamen storten, nedervallen)

1. C. nebulosum Bl. Bijdr. 358. Lindl. Orch. 96. *Angrek.* *R.*

213. SPATHOGLOTTIS Bl. Bijdr. 400. Endl. Gen. 1384. (*Spathe*, spadel; *glottis*, stemreet).

1. S. plicata Bl. Bijdr. 401. Lindl. Orch. 119. *Angrek.* *R.*
   B. minor Hsskl. (1) » *R.*

215. ARUNDINA Bl. Bijdr. 401. Endl. Gen. 1387. (*Arundineus*, op riet gelijkende).

1. A. speciosa Bl. Bijdr. 401. Lindl. Orch. 126. *Angrek.* *R.*
   A. chinensis Bl. Bijdr. 402. Lindl. Orch. 125. (China). *Angrek.* *R.*

216. PHAJUS Lour. (Limodorum Bl. Bijd. 373.) Endl. Gen. 1388. (*Phajos*, bruin).

1. Ph. Blumei Lindl. Orch. 127. (L. Incarvilleï Bl. Bijdr. 374.) *Angrek bener.* s. *A. betoel* (Orchidea vera). *R.*

---

(1) Omnibus partibus minoribus floribusque & bracteis purpureis (in specie albis).

3. Ph. flavus Lindl. Orch. 128. (Bl. Bijdr. 375.) *Angrek*. *R*.
4. Ph. indigoferus Hsskl. (1) » *R*.

217. TYLOSTYLIS Bl. Fl. Jav. I. VI Endl. Gen. 1390. (Callostylis Bl. Bijdr. 340. Lindl. Orch. 129.) (*Tylos*, kraakbeen; *stylis*, kleine kolom).

1. T. rigida Bl. Fl. Jav. (Bijdr. 341. Lindl. Orch. 129.) *Angrek*. *R*.

219. TRICHOTOSIA Bl. Bijdr. 343. Endl. Gen. 1394. (*Trichotos*, bedekt met haren, beter *Trichosis*, het haarig zijn).

2. T. pauciflora Bl. Bijdr. 343. Lindl. Orch. 132. *Angrek*. *R*.
3. T. ferox. Bl. Bijdr. 342. Lindl. Orch. 132. » *R*.

Subordo III. Vandeae Lindl. Endl. Gen. p. 196.

222. ACRIOPSIS Rwdt. Syll. Rtsb. 1828. 256. Bl. Bijdr. 376. Endl. Gen. 1401. (*Akria s. akris*, hoogte, top; *opiss*, aanzien).

1. A. javanica Rwdt. Bl. Bijdr. 376. Lindl. Orch. 140. *Angrek*. *R*.

223. CYMBIDIUM Sw. Endl. Gen. 1427. Bl. Bijdr; 378. (*Kymbe s. kymbion*, een boot).

1*a*. C. aloifolium Sw. Wld. Sp. IV. 101. 29. (Rheed. XII. t. 8.) *Angrek oentjal* (Orchidea cervina). *R*.
1*b*. C. bicolor Lindl. Orch. 164. (C. aloifolium Bl. Bijdr. 378. nec Sw.) *Angrek bener*. (Orchidea vera). *R*.
4. C. cuspidatum Bl. Bijdr. 379. Lindl. Orch. 170. *Angrek lama*. (Orchidea prisca). *R*.

225. GEODORUM Jcks. Endl. Gen. 1433. (Cistella Bl. Bijdr. 293.) (*Ge*, aarde; *doron*, gift, geschenk).

---

(1) Caulescens, foliolis perigonii patenti-conniventibus obtusiusculis, labello intus bicarinato subtrilobo, lobo medio emarginato, columna subnuda. — Omnes speciei hujus & antecedentis partes laesae colore indico tinguntur.

1. G. dilatatum RBr. Lindl. Orch. 175. (Bl. Bijdr. 293. Rheed. XI. t. 35.) *Angrek.* *R.*

226. ACANTHOPHIPPIUM Bl. Bijdr. 353. Endl. Gen. 1434. (*Acantha*, doorn; *ephippion*, zadel).

1. A. javanicum Bl. Bijdr. 354. (1) Lindl. Orch. 177. *Angrek gegeh bengan.* *R.*
2. A. parviflorum Hsskl. (2) *Angrek.* *R.*

227. CHELONANTHERA Bl. Bijdr. 382. Endl. Gen. 1436. (Pholidota Hook. Bl. Fl. Jav. I. vii.) (*Chelone*, schildpad; *anthera*, zaadbuis).

4. C. speciosa Bl. Bijdr. 384. (3) (Cœlogyne Lindl. Orch. 40. Endl. Gen. 1347.) *Angrek.* *R.*

228. ACANTHOGLOSSA Bl. Bijdr. 381. Endl. Gen. 1437. (*Akantha*, doorn; *glossa*, tong).

1. A. nervosa Bl. Bijdr. 382. *Angrek.* *R.*

230. PTEROCERAS v. Hsslt. Mscr. & Ic. (4) (*Pteron*, vleugel; *keras*, hoorn).

1. P. radicans Hsskl. (5) *Angrek katakka.* *R.*)

231*a*. TRICHOGLOTTIS Bl. Bijdr. 359. Endl. Gen. 1470. (*Thrix*, *trichos*, haar; *glottis*, stemreet).

---

(1) Perigonio specioso roseo & purpureo, maculis saturatioribus, labello albido-roseo, apicibus loborum atropurpureis.

(2) Perigonio mediocri pallescenti, limbo lurido-sanguineo, labello albido-flavescenti.

(3) An tota hujus generis sectio secunda huc revocanda? Citatum apud Endl. Gen. 1436. mutandum: „excl. Sect. 3."

(4) Char. Gen. Perigonium connivens ecalcaratum, foliola exteriora libera interioribus obovatis subaequalia; labellum horizontale, perigonium vix apice superans, unguiculatum, limbo convexo conniventi, apice recurvo obtuso, basi alis binis erectis linearibus columnam amplectentibus; anthera apice cucullato columnae inclusa. Massae pollinis 4, caudicula nulla; (cf. Lindl. Gen. & Sp. Orch. 195. Cryptarrhena (Endl. Gen. 1458), cui maxime affine videtur genus & ibid. 1424. Anguloa).

(5) Caulescens radicibus aëreis, foliis ovoto-oblongis aut oblongis apice inæqualibus, inflorescentia elongato-racemosa.

3. T. rigida Bl. Bijdr. 361. Lindl. Orch. 214. *Angrek. R.*

231*b*. RHYNCHOSTYLIS Bl. Bijdr. 285. (Saccolabii spec. Lindl. Orch. 220. Endl. Gen. 1480.) *Rhynchos*, volgelbek; *stylis*, kleine kolom).

1. R. præmorsa Bl. Bijdr. 286. (Lindl. Orch. 220.) *Angrek oentjal.* (Orchidea cervina). *R.*
2. R. retusa Bl. Bijdr. 288. (Saccol. guttatum Lindl. Orch. 221.) *Angrek oentjal.* (Orchidea cervina). *R.*

232. ARACHNANTHE Bl. Fl. Jav. I. VI. Endl. Gen. 1473. (Arachnis Bl. Bijdr. 365. Armodorum Khl. & Hsslt. Orch.) (*Arachne*, spin; *anthe*, bloeiwijze).

1. A. moschifera Bl. Bijdr. 366. Lindl. Orch. 217. *Angrek. R.*

233. NEPHRANTHERA Hsskl. (1) (Ærides Bl. (nec Lour.) Bijdr. 366.) (*Nephros*, nier; *anthera*, zaadbuis).

3. N. matutina Hsskl. (Bl. Bijdr. 366. Lindl. Orch. 218.) *Angrek. R.*

237. CLEISEOSTOMA Bl. (Polychilos Khl. & Hsslt. Bl. Fl. Jav. I. VI.) Bl. Bijdr. 362. Endl. Gen. 1842. (*Kleisis*, sluiting; *to stoma*, de mond).

1. C. subulatum Bl. Bijdr. 363. Lindl. Orch. 226. *Angrek. R.*
5. C. spathulatum Bl. Bijdr. 364. Lindl. Orch. 227. *Angrek plembang. R.*

238. APPENDICULA Bl. Bijdr. 297. Endl. Gen. 1483. (Octomeria RBr.? Bl. Fl. Jav. I. VI.) (*Appendicula*, kleine aanhang).

---

(1) Clss. Lindl. (l. c. 217.) eumque sequens clbb. Endl. (Gen. 1473.) genus hocce synonymum habent Renantherae Lour., eique Arachnanthen Bl. adjunxerunt; utrumque genus autem satis est distinctum; *prius:* labelli lobo medio minimo nec carnoso, anthera incompleta biloculata, massis pollinis ope fili elastici unius apice bifidi pedicello communi affixis; — *posterius:* labelli lobo medio carnoso intus cristato, ad apicem appendice dentiformi conico carnoso aucto, anthera biloculata filisque elasticis binis. Nomen Loureironeum false formatum mutavi.

1. A. cristata Bl. Bijdr. 298. Lindl. Orch. 228. *Angrek. R.*
2. A. pendula Bl. Bijdr. 298. Lindl. Orch. 228. » *R.*
3. A.? (1) alba Bl. Bijdr. 299. Lindl. Orch. 228. » *R.*
5. A. purpurascens Bl. Bijdr. 302. Lindl. Orch. 229. » *R.*
7. A. anceps Bl. Bijdr. 299. Lindl. Orch. 228. » *R.*
8. A. carnosa Bl. Bijdr. 300. Lindl. Orch. 229. » *R.*
9. A. buxifolia Bl. Bijdr. 300. Lindl. Orch. 228. » *R.*
10. A. angustifolia Bl. Bijdr. 301. Lindl. Orch. 229. » *R.*
11. A. pauciflora Bl. Bijdr. 301. Lindl. Orch. 229. » *R.*
13. A. cornuta Bl. Bijdr. 302. Lindl. Orch. 229. » *R.*
14. A. ramosa Bl. Bijdr. 298. Lindl. Orch. 228. » *R.*
16. A. callosa Bl. Bijdr. 303. Lindl. Orch. 230. » *R.*
18. A. longifolia Bl. Bijdr. 304. Lindl. Orch. 230. » *R.*

240. CERATOSTYLIS Bl. Bijdr. 304. Endl. Gen. 1485. (*Keras*, horen; *stylis*, kleine kolom).

4. C. gracilis Bl. Bijdr. 306. Lindl. Orch. 231. *Angrek. R.*

242. EPHIPPIUM Bl. Bijdr. 308. Endl. Gen. 1486. (*Ephippion*, de zadel; van *epi*, op & *hippos*, het paard).

2. E. cornutum Bl. Bijdr. 310. Lindl. Orch. 232. *Angrek. R.*

243. CERATOCHILUS Bl. Bijdr. 358. Endl. Gen. 1487. (*Keras*, het horen; *chilos*, voedsel).

1. C. biglandulosus Bl. Bijdr. 359. Lindl. Orch. 232. *Angrek. R.*

244. ECHIOGLOSSA Bl. Bijdr. 364. Endl. Gen. 1488. (*Echis*; *echios*, slang; *glosse*, tong).

1. E. javanica Bl. Bijdr. 365. Lindl. Orch. 233. *Angrek. R.*

247. AËRIDES Lour. (nec Bl.) (Dendrocolla Bl. Bijdr. 286. Vanda Bl. Fl. Jav. Praef. VI.) Endl. Gen. 1493. (*Aër*, lucht).

1. A. arachnites Lindl. Orch. 238. (Bl. Bijdr. 287. *Angrek. R.*
2. A. obtusum Lindl. Orchr. 239. (Bl. Bijdr. 287.) » *R.*
3. A. acuminatissimum Lindl. Orch. 240. (Bl. Bijdr. 288.) *Angrek dioek. R.*

(1) Cf. Tabul. Orch. Blumei No. XL, pollinia autem haud stipite suffulta reperi! an inde Eriae spec.?

4. A. purpurascens Lindl. Orch. 240. (Bl. Bijdr. 288.) *Angrek.* *R.*
5. A. amplexicaule Lindl. Orch. 239. (Bl. Bijdr. 288.) *Angrek.* *R.*
10. A. pallidum Lindl. Orch. 241. (Bl. Bijdr. 291.) *Angrek.* *R.*
11. A. compressum Lindl. Orch. 240. (Bl. Bijdr. 289.) *Angrek.* *R.*
15. A. hystrix Lindl. Orch. 242. (Bl. Bijdr. 292.) *Angrek.* *R.*
16. A. anceps Lindl. Orch. 242. (Bl. Bijdr. 292.) *Angrek.* *R.*

249. AGROSTIPHYLLUM Bl. Bijdr. 368. Endl. Gen. 1500. (*Agrostis*, *agrostios*, kweekgras; *phyllon*, blad).

1. A. javanicum Bl. Bijdr. 369. Lindl. Orch. 248. *Angrek.* *R.*

250. CALANTHE RBr. Endl. Gen. 1501. (Amblyglottis Bl. Bijdr. 369.) (*Kalos*, mooi en *anthe*, bloeiwijze).

1. C. veratrifolia RBr. (1) (Bl. Bijdr. 370.) (C. masuca Lindl. Orch. 249. e. p.) (Rmph. amb. VI. 115. t. 52. 2.) *Angrek bobodjangan.* *R.*
   Flore lilacino. *Angrek bobodjangan.* *R.*
6. C. speciosa Lindl. Orch. 250. Bl. Bijdr. 371. *Angrek.* *R.*
8. C. flava Hsskl. (Amblyglottis Bl. Bijdr. 370.) *Angrek.* *R.*

252. GLOMERA Bl. Bijdr. 372. Endl. Gen. 1504. (2) (*Glomus*, *glomi* s. *glomeris*, een kluwen).

1. G. erythrosma Bl. Bijdr. 372. Lindl. Orch. 253. *Angrek.* *R.*

253. THELASIS Bl. Bijdr. 385. Endl. Gen. 1506. (*Thelazo*, zuigen, de borst geven).

2. Th. carinata Bl. Bijdr. 386. Lindl. Orch. 253. *Angrek.* *R.*

Subordo. IV. Ophrydeæ Lindl. (3) Endl. Gen. p. 208.

254. PLATANTHERA Rich. Endl. Gen. 1515. (Mecosa Bl. Bijdr.

---

(1) Flores hujus pariter ac Phaji specierum laesi colore indico tinguntur (cf. Cl. Marquart, over de Indigo bij Orchid. Buch. Repert. 1836).
(2) An ab Appendiculae sectione secunda sat diversum genus?
(3) Monographia Orchidearum clssi Lindleji huc usque tantum mihi ad usum fuit, qua re citata reliqua omittere cogor.

403. Habenaria Bl. Fl. Jav. Praef. VII.) (*Platys*, breed; *anthera*, zaadbuisje).

1. P. angustata Lindl. (Bl. Bijdr. 404.) *Angrek*. *R.*

255. PERISTYLIS Bl. Bijdr. 404. tab. XXX. Endl. Gen. 1517. (*Peri*, om; *stylis*, kleine kolom).

2, P. grandis Bl. Bijdr. 405. *Angrek*. *R.*

Subordo V. Gastrodieæ Lindl. Endl. Gen. p. 212.

259. HYSTERIA Rwdt. Endl. Gen. 1546. (1) (*Hysteraios*, de volgende, ondere; *hysteria*, feest waar een varken geofferd wordt).

1. H. veratrifolia Rwdt. Bl. Cat. 99. Syll. pl. Ratisb. II. 5. *Angrek riengiet boemie* s. A. *griemies tana*. *R.*

Subordo VI. Neottieæ Lindl. Endl. Gen. p. 212.

260. SPEIRANTHES C. Rich. Endl. Gen. 1547. (Neottia et Chlorosa Bl. Bijdr. 405 & 420) *Speira* spiraal (spira lat.) *anthesis*, het bloeien).

1. S. longifolia Hsskl. (Neottia Bl. Bijdr. 406.) *Angrek*. *R.*
3. S. grandis Lindl.? (Neottia Bl. Bijdr. 407.) » *R.*
4. S. Petola Lindl.? (Neottia Bl. Bijdr. 407.) » *R.*
6. S. parviflora Lindl.? (Neottia Bl. Bijdr. 408.) » *R.*
7. S. colorata Lindl.? (Neottia Bl. Bijdr. 409.) » *R.*
12. S. gracilis Lindl.? (Chlorosa Bl. Bijdr. 420.) » *R.*

---

(1) *Char. Gen.*: Perigonii foliola unguiculata canaliculata cymbiformia, exteriora viridi-albida versus apicem subfalcata acuminata, interiora candida in unguem undulatum decurrentia, ovato-lanceolata acuta; labellum unguiculatum, ungue canaliculato columnam amplectente, indivisum ovale cuculliforme erectum, margine undulato, candidum; columna teres versus apicem clavatum antice in stigma sagittato-bicuspidatum transiens, postice cavum; pollinia lineari-clavata bina, caudiculis duabus basi cohaerentibus rostelli subfornicati glandulae affixis. — Herba javanica epigaea truncos arborum muscosos adscendens altissima (20 ped. & ultra) veratrifolia, paniculae (nunc versus apicem caulis) axillares erectae bracteatae, ramis patentibus albidis bracteolatis 3—6 floris, floribus candidis flaccidis suaveolentibus.

261. ADENOSTYLIS Bl. Bijdr. 414. Endl. Gen. 1548. (*Aden*, *adenos*, klier; *stylis*, kleine kolom).

3. A. lanceolata Endl. (Cionisaccus Khl. & Hsslt. Orch. I.) *Angrek*. *R.*

264. ERYTHRODES Bl. Bijdr. 410. Endl. Gen. 1563. (*Erythros*, rood; *erythrodes, ho, he*, roodachtig).

1. E. latifolia Bl. Bijdr. 411. *Angrek*. *R.*

269. CRYPTOSTYLIS RBr. (Zosterostylis Bl. Bijdr. 418.) Endl. Gen. 1579. (*Kryptos*, verscholen; *stylis*, kleine kolom.)

1. C. arachnites Lindl.? (Bl. Bijdr. 419.) *Angrek bobodjangan*. *R.*

Subordo VII. Arethuseae Lindl. Endl. Gen. p. 216.

273. VANILLA Sw. Bl. Rmph. I. 196. Endl. Gen. 1614. (Vaynilla, (Spaansch), eene kleine hulze (siliqua).

V. planifolia Andr. Bl. Rmph. I. 197. t. 68. (Amer. merid.) Echte vanille. (Hrt. Lugdun). *R*).
1. V. albida Bl. Rmph. I. 197. t. 67. *Oar naga*. *R*).
V. aromatica Sw. Loud. Enc. Pl. 12996. (Ind. occ. Hrt. Gron.) *R*).

Subordo VIII. Cypripedieæ Lindl. Endl. Gen. p. 220.

274. CYPRIPEDIUM L. Endl. Gen. 1618. (*Kypris*, bijnaam der Venus; *pedion*, middelvoetbeen, hier voor *podeion*, muil).

1. C. javanicum Rnw. Bl. Cat. 98. *Angrek plembang*. *R.*

CLASSIS XIX. SCITAMINEÆ Endl. Gen. p. 221.

ORDO 68. ZINGIBERACEÆ C.Rich. Endl. Gen. p. 221.

Subordo I. Globbeae Bl. Endl. Gen. p. 222.

276. GLOBBA L. Endl. Gen. 1621. (*Globba* is eene moluccische plantenaam (Loudon).

1. G. marantina L. Bl. En. 62. Rxb. Ind. I. 74. (Rmph. amb. V. 150. t. 64. 2.) *Djuntier*. *R.*

2. G. maculata Bl. En. 63. ***Djuntier.*** ***R.***

Subordo II. Zingibera Bl. Endl. Gen. p. 222.

277. ZINGIBER Grtn. Endl. Gen. 1622. (*Zingiberis, he, zingiberis* (haec) *s. zingiber* (hoc), gember).

1. Z. officinale L. Bl. En. 42. Wld. Sp. I. 6. (Rmph. amb. V. t. 66. 1. Rheed. XI. t. 12.) ***Djahee. R.***
4. Z. Casumunar Rxb. (Ind. I. 48. Bl. En. 42. & Z. elatum Rxb. Ind. I. 56. Bl. En. 44.) (Rmph. amb. V. 154. t. 65. 2.) ***Blakkatoa*** s. ***Lampoejang paait*** (amarum). ***R.***
5. Z. ovoideum Bl. En. 43. ***Tongtak.*** ***R.***
6. Z. amaricans Bl. En. 43. » ***R.***
10. Z. gramineum Bl. En. 45. (Rmph. amb. V. 161. t. 66. 2.) ***Panglaai.*** ***R.***

278. CURCUMA L. Endl. Gen. 1623. (*Kurkum*, de arabische naam).

1. C. longa L. Bl. En. 45. Dtr. I. 76. (Rmph. amb. V. 162. t. 67. Rheed. II. t. 11.) ***Konneng gedeh*** S. ***Koening besaar*** (major). ***R.***
   B. minor Hsskl. (Rmph. amb. V. 164.) ***Konneng tamman*** (socialis). ***R.***
2. C. viridiflora Rxb. Ind. I. 34. Bl. En. 46. (Rmph. amb. V. 169.) ***Konneng tienggang,*** ***R.***
3. C. purpurascens Bl. En. 46. ***Konneng santan.*** ***R.***
4. C. Zerumbet Rxb. Ind. I. 20. Bl. En. 46. (Rmph. amb. V. 168. t. 68. Rheed. XI. t. 7.) ***Konneng parie*** (oryzoides). ***R.***
5. C. aeruginosa Rxb. Ind. I. 27. Bl. En. 46. ***Konneng gedeh*** (major). ***R.***

279. KAEMPFERIA L. Endl. Gen. 1624. (Engelbert Kaempfer (1651—1716) een duitsche natuurkundige reiziger in Japan).

1. K. rotunda L. Rxb. Ind. I. 15. Bl. En. 47. (Rheed. XI. t. 9.) ***Klakka sigong*** s. ***Koentjie.*** ***R.***
2. K. Galanga L. Rxb. Ind. I. 14. Bl. En. 47. (Rmph. amb. V. 173. t. 69. 2. Rheed. XI. t. 41.) ***Tjikoer*** s. ***Kintjoer.*** ***R.***
4. K. pandurata Rxb. Ind. I. 17. Bl. En. 47. (Rmph. amb. V. 172. t. 69. 1. Rheed. XI. t. 10.) ***Temo koentjie.*** ***R.***

Subordo III. Amoma Bl. Endl. Gen. p. 223.

280. AMOMUM L. Endl. Gen. 1626. (*A* privat., niet; *momos*, schande, vlek, smet; een tegengift.)

1. A. Cardamomum L. Bl. En. 48. Dtr. I. 64. (Rmph. amb. V. 152. t. 65. 1.) *Koppol.* *R.*
B. rubescens Hsskl. (1) *Koppol burrum.* *R.*
3. A. gracile Bl. En. 49. *Parahoeloe leutik* (parvum). *R.*
4. A. ciliatum Bl. En. 49. » » *R.*
5. A. aculeatum Rxb. Ind. I. 39. Bl. En. 50. *Parahoeloe gedeh* (magnum). *R.*
7. A. maximum Rxb. Ind. I. 41. nec Bl.! *Hanggassan gedeh.* *R.*
8. A. dealbatum Rxb. Ind. I. 42. (A. maximum Bl. En. 50.) *Hanggassan gedeh.* *R.*

281. ELETTARIA Rheed. (*a.* Cardamomum Slsb. *b.* Geanthus Rnwdt.) Endl. Gen. 1627. (*Kardamomn*, paradijskorel; *ge*, de aarde, *anthos*, bloem).

1. E. (*C.*) Cardamomum White. Bl. En. 51. Dtr. I. 39. *Hangassan lumboet* (humilis). *R.*
2. E. (*G.*) speciosa Bl. En. 51. (Geanthus Rwdt. Bl. Cat. 29.) *Honjeh bener* (vera). *R.*
3. E. (*G.*) hemisphaerica Bl. En. 51. *Honjeh leuwung* (sylvestris). *R.*
4. E. (*G.*) pallida Bl. En. 52. *Honjeh lakka.* *R.*
9. E. (*G.*) minor Bl. En. 53. (Geanthus Rwdt. Bl. Cat. 29.) *Pinning.* *R.*
B. sericea Bl. En. 53. *Pinning.* *R.*
10. E. (*G.*) coccinea Bl. En. 53. (Geanthus Rwdt. Bl. Cat. 29.) *Tepoes.* *R.*
11. E. (*G.*) alba Bl. En. 53. *Tepoes.* *R.*

282. DONACODES Bl. En. 54. Endl. Gen. 1628. (*Donakodes*, *ho*, *he*, bies, riet).

3. D. paludosa Bl. En. 54. *Pinning kissie.* *R.*
4. D. tomentosa Bl. En. 55. *Koppol leutik.* *R.*

284. HEDYCHION Koen. Endl. Gen. 1630. (*Hedys*, zoet, *chion*, *he*, sneeuw; niet van *chion*, *to*, een wijnmaat).

---

(1) A specie differt fructibus & caulis basi rubescentibus!

1. H. flavescens Car. (H. coronaria Bl. En. 56. nec Koen.) *Gandasohlie.* *R.*
2. H. lingulata Hsskl. Dec. I. 2. (Tijdschr. Nat. Wet. Vrolik & Vriese 1838.) *Gandasohlie.* *R.*
4. H. Roxburghii Bl. En. 57. (an H. glauca Rsc. Dtr. I. 34.?) *Gandasohlie.* *R.*
B. densiflora Hsskl. Bl. En. 57. *Gandasohlie.* *R.*

Subordo IV. Alpiniae Bl. Endl. Gen. p. 224.

285. ALPINIA L. Endl. Gen. 1632. (Prosper Alpinus (1553—1617.) prof. te Padua; leefde lang in Fgypte en Griekenland).

3. A. pyramidata Bl. En. 58. *Ladja gedeh.* *R.*
4. A. Galanga Sw. Bl. En. 56. Dtr. I. 41. (Rmph. amb. VI. 143. t. 63.) *Ladja bener, Lankwas.* *R.*
5. A. malaccensis Rsc. Bl. En. 59. Dtr. I. 42. (Rmph. amb. V. 176. t. 171. I.) *Ladja goa.* *R.*
6. A. cernua B. M. cf. Hsskl. Decad. I. I. (Brasilie). *R.*

286. HELLENIA Wld. Endl. Gen. 1635. (Cr. Nic. Hellenius, professor der kruidkunde te Abo (1786).

2. H. bracteata Bl. En. 60. *Ella* s. *Djuntier badak.* (Exped. bant. 286.) *R.*

Subordo V. Costi Bl. Endl. Gen. p. 225.

288. COSTUS L. Endl. Gen. 1638. (*Costus* (haec), s. *Costum* (hoc), van het Arabisch woordt Costh zie Dodon. Cruydb. 1561.)

1. C. speciosa Sm. Bl. En. 61. Dtr. I. 59. (Rmph. amb. VI. 143. t. 64. 2. Rheed. XI. t. 8.) *Patching.* *R.*
B. hirsuta Bl. En. 61. *Patching.* *R.*
2. C. sericea Bl. En. 62. » *R.*
3. C. globosa Bl. En. 62. » *dawar.* *R.*

ORDO 69. CANNACEÆ Agrdh. Endl. Gen. p. 225.

THALIA L. Endl. Gen. 1641. (Joh. Thalius, Duitsche kruidkundige; 1588).

Th. geniculata L. (Maranta Dtr. I. 21.) Amer. mer. (Hrt. Groning.) *R.*

289. **MARANTA** Plum. Endl. Gen. 1642. (Bartholom. Marantha, een geneesheer te Venetië, 1554).

1. M. Jacquini R. & S.? (1). (M. Tonchat Bl. En. 36. ex parte) Dtr. I. 18. 4. *Bangban.* *R.*
2. M. indica L. Dtr. I. 18. 3. *Patat sago s. Araroet.* *R.*
M. bicolor Ker. Dtr. I. 24. 22. Brasil. (Hrt. Groning). *R.*

290. **PHRYNIUM** Wld. Endl. Gen. 1643. (*Phrynos*, eene padde; *phrynion*, plant tegen vergeving door padden).

4. Ph. pubinerve Bl. En. 38. *Lipoeng.* *R.*
5. Ph. latifolium Bl. En. 37. (Exped. bant. 291.) *Patat lipoeng.* *R.*
6. Ph. densiflorum Bl. En. 38. *Lipoeng.* *R.*

CALATHEA Meyer Endl. Gen. 1644. (*Kalathos*, een klein korfje).

C. zebrina Lndl. Don. (Marantha Sims. Dtr. I. 25. 25.) Brasilia (Hrt. Gron.) *R.*

291. **CANNA** L. Endl. Gen. 1646. (*Kanna*, eene mat; bies om te vlechten).

1. C. coccinea Ait. Dtr. I. 9. (C. indica Bl. En. 35. ex parte). *Sabbeh burrum* (rubra). *R.*
2. C. speciosa Ker. Dtr. I. 12. 19. *Sabbeh burrum.* *R.*
C. glauca L.? Dtr. I. 11. 15. » *sabrang.* *R.*
3. C. pulchra Hsskl. (2). » *R.*
5. C. flavescens Lk. Dtr. I. 10. (C. indica Bl. En. 35. ex parte). *Sabbeh konneng* (lutea). *R.*

ORDO 70. **MUSACEÆ** Agrdh. Endl. Gen. p. 227.

---

(1) Foliis lato-lanceolatis marginatis, limbo corollae exteriore flavo, limbi interioris labio superiore bipartito, laciniis oblongo spathulatis subintegris, labio inferiore dextrorsum declinato, spiraliter torto apice obliquo, stylo lineari.

(2) Foliis lato-lanceolatis marginatis, labio superiore corollae limbi interioris bipartito, laciniis oblongo-spathulatis subintegris labio inferiore dextrorsum declinato spiraliter torto, apice obliquo, stylo lineari. Sect. II. A. Dtr. I. 12.

292. MUSA Trnf. Endl. Gen. 1648. (Ant. Musa, de herba vetonica 1667.)

1. M. paradisiaca L. Schlt. VII. 1287. (cum vartt. 40.) *Tjou s. Pisang Mal.* *R. A.*
5. M. Troglodytarum L. Schlt. VII. 1297. *Tjou s. Pisang. R. A.*
6. M. coccinea Andr. Schlt. VII. 1298. » » *R. F.*
M. rosacea Jcq. Sprg. S. V. I. 833. Jns. Mascar. (Hrt. Groning). *R. F.*

293. RAVENALA Adns. (Urania Schreb.) Endl. Gen. 1650. (*Uranios*, uitmuntend, uitstekend).

1. R. madagascariensis Adns. Schlt. VII. 1299. *Tjou tjai* S. *T. kiepas, Pisang aijer* (Musa aquea). *Aa.*

CLASSIS XX. FLUVIALES Endl. Gen. p. 229.

ORDO 71. NAJADEÆ Jss. Endl. Gen. p. 229.

293*a*. EPIGYNANTHUS Bl. in litt. Fl. 1825. Endl. Gen. 1664. *b.* (an Caulinia?) (*Epi*, op, boven; *gyne*, vrouw; *anthos*, bloem).

1. E. Blumei Hsskl. *R.*

ORDO 71*a*. LEMNACEÆ Endl. Gen. p. 232.

293*b*. LEMNA L. Endl. Gen. 1668. Schleid. Prodr. Lemnac. Ann. Sc. nat. XIII. 144. &c. (afleiding onbekend).

1. L. minor L. Schld. l. c. (Exped. bant. 136.) *Loekoet tjai* (muscus aquae). *M.*

CLASSIS XXI. SPADICIFLORÆ Endl. Gen. p. 233.

ORDO 72. AROIDEÆ Jss. Endl. Gen. p. 233.

Subordo I. Araceæ Endl. Gen. p. 233.

294. PISTIA L. Endl. Gen. 1669. Bl. Rmph. I. 77. (*Pistia*, misschien van *pistos* (van *pio*) vloeiend).

3. P. Stratiotes Bl. Rmph. I. 79. (Rmph. amb. VI. t. 74. 2.) *Kijapo.* *M.*

295. CRYPTOCORYNE Fisch. Bl. Rmph. I. 83. Endl. Gen. 1671. (*Kryptos*, verborgen; *koryne*, bevruchting).

1. C. ciliata Bl. Rmph I. 85. *R.*

296. ARISEMA Mrt. Endl. Gen. 1674. Bl. Rmph. I. 92. (*Aron*, naam eener plant; *sema*, teeken, aantooning, vertooning).

1. A. filiforme Bl. (Arum Rwdt. Bl. Cat. 103.) Rmph. I. 102. t. 28. *Ilus*. *R.*

297. TYPHONIUM Schtt. Endl. Gen. 1677. Bl. Rmph. I. 129. (*Typhon*, reus; *typhonios*, reusachtig).

1. T. divaricatum Bl. Rmph. I. 130. t. 36 A. *Ilus lemah* s. *I. tanna* (terrestris). *R.*
3. T. cuspidatum Bl. Rmph. I. 133. t. 30. f. 1. & 2. (Rheed. XI. t. 20.) *Ilus lemah.* s. *I. tanna.* *R.*
6. T.? discolor Hsskl. (1) *Poetjoek soelang.* *R.*

301. AMORPHOPHALLUS Bl. Rmph. I. 138. Endl. Gen. 1681. (*Amorphos*, mismaakt, *phallos*, mannelijkheid, penis).

1. A. campanulatus Bl. Rmph. I. 139. t. 32 & 33. (Rmph. amb. V. t. 113. 2.) *Batoel s. Atjoeng s. Ilus.* *R.*
3. A. giganteus Bl. Rmph. I. 144. t. 34. (Rheed. XI. t. 19.) *Batoel s. Atjoeng s. Ilus.* *R.*
7. A. variabilis Bl. Rmph. I. 146. t. 35 & 37. H. *Atjoeng s. Kembang bangkeh* (flos cadaverinus). *R.*
   B. immaculatus Hsskl. (2) *Atjoeng s. Kembang bangkeh boddas* (albus). *R.*

303. COLOCASIA Ray. Endl. Gen. 1683. (*Kolokasia*, wortel der Egyptische boon).

---

(1) Acaulis humilis, foliis subpeltatis sagittatis acuminatis, lobis baseos divaricatis acutiusculis supra atroviridibus, juxta nervos cinereis subtus violaceis utrinqne lucidis, floribus?

(2) Petiolis pedunculisque immaculatis pallide viridibus, spatha alba. (Varietas & culturâ persistens!)

3. C. indica Hsskl. (1) B. atroviridis Hsskl. (2) *Senteh heedjoh* (viridis). *F. A.*
C. pallida Hsskl. (3) *Senteh boddas* (alba). *F. A.*
4. C. vera Rmph. amb. V. 313. t. 109. (4) Arum Colocasia L. Sprg. S. V. III. 769. Wld. Sp. IV. 484.)
A. polyrrhiza Hsskl. AA. pallida Hsskl. *Goetil s. Kiempol konneng* (flava). *R.*
AB. viridis Hsskl. *Goetil s. Kiempol heedjoh* (viridis). *R.*
B. intermedia Hsskl. *Bolang s. Tallus lompong. R.*
C. monorrhiza Hsskl. CA. minor Hsskl. *Tallus s. Tallas boengboelan s. T. rommu bantan. R.*
CB. atroviridis Hsskl *Tallus heedjoh* (viridis). *R.*
CC. rubrinervis Hsskl. *Tallus rommah.* *R.*
CD. scripta Hsskl. *Tallus soerat* s. T. *ketan.* *R.*
CE. atrosanguinea Hsskl. *Tallus banteng.* *R.*
CF. lurida Hsskl. » *koekoek.* *R.*
CG. variegata Hsskl. » *kangkaring.* *R.*
7. C. odorata Brgn. A. viridis Hsskl. (Arum lineatum Bl. Cat. 102. 47.) *Bira boddas* (alba). *R.*
B. rubra Hsskl. (5) » *burrum* (rubra). *R.*

---

(1) Caulescens foliis cordato-sagittatis mucronatis giganteis, lobis baseos obtusis, spatha spadicem subaequante. Caules crassiusculi cocti aut cinere assati eduntur. Rmph. amb. V. p. 308. t. 106.

(2) Ari indici secunda species Rmph. amb. V. p. 308.

(3) Ari indici tertia species Rmph. amb. V. p. 308.

(4) Varietates distinguuntur radicibus plurimis parvis & habitu humili A, petiolis pallide viridibus apice rubentibus AA., s. petiolis viridibus AB; — radice unica parva, habitu prioris, B; — & radice unica crassa aut paucis tantum & habitu grandioso C., quarum prima CA. habitu toto minore, altera CB. petiolis atroviridibus, CC., petiolis viridibus apice atrosanguineis nervo medio & loborum rubentibus; CD. petiolis atroviridi-striatis, pedunculis rubentibus viridi-striatis; CE. petiolis basi atrosanguineis, superne atroviridibus striis tenuissimis atrosanguineis, ad apicem supra atrosanguineis, nervo medio & loborum sanguineis; CF. petiolis basi lurido-atroviridibus supra violaceo-virescentibus; CG. petiolis atro- & pallide viridi-maculatis. Tubera omnium in foris venduntur & cibos adhibentur.

(5) Var. B. eadem est planta, quam ob ingentem caloris augmentationem ad partes genitales olim accuratius examinavi (vid. Act. Bat. XVII. 137.) Eandem observationem postea saepius affirmatam vidi & Bataviæ & in horto Bogoriensi, equidem in priori varietate horis matutinis. Spadix in summa

8. C. macrorrhiza Schtt. (1) *Kareoh.* *R.*

12. C.? humilis Hsskl. (2) (Arisarum esculentum Rmph. Amb. V. 321. t. 111. 1.) *Tjari woe gedeh* (magna). *R.*

B. minor Hsskl. (3) » *leutiek* (parva) s. *Salempat.* *R.*

C. picta Hsskl. Exp. bant. 94. *Salempat toelies.* *R.*

303*a*. CALADIUM Vent. Endl. Gen. 1684 (An potius Calathium a *Kalathion*, dimin. van *kalathos*, offervat; korfje).

1. C. giganteum Bl. Cat. 103. 50. *Tiroe boddas.* *R.*

XANTHOSOMA Schtt. Endl. Gen. 1686. (*Xanthos*, geel; *soma*, ligchaam).

X. sagittifolium Schtt. (Arum L. Loud. Encycl. 13482. Caladium. Vent. Sprg. S. V. III. 771. 14.) India occid. (Hrt. Groning). *R.*

SYNGONIUM Schtt. Endl. Gen. 1688. (*Syn*, met, verbonden; *gonia*, hoek, winkel).

S. auritum Schtt. (Arum L. Caladium Vent. Sprg. S. V. III. 771. 21.) Amer. merid. (Hrt. Groning.) *R.*)

---

caloris augmentatione abscissus hanc retinuit vix diminuto & dein decrescenti gradu per 4 - 5 horas antimeridianas; meridie nulla adfuit augmentatio, quae autem in eodem spadice abscisso & in museo meo reservato postridie horis matutinis ad partes genitales femineas, etsi diminuta, rediit. Hanc observationem singularem in variis aliis quoque Aroideis feci, uti in Amorphophallo campanulato Bl. Colocasia macrorrhiza Schlt. C. indica & C. ? humili Hsskl., Caladio giganteo Bl. & Homalonemate albo Hsskl. & rubro Hsskl. nunquam autem hucusque in Colocasia vera Rmph. Restat adhuc admonere, tempus summae caloris augmentationis in Caladio giganteo saepe & vespertinum esse.

(1) Appendix spadicis hujus & specierum binarum antecedentium est acuminata, stigmata 3 4 gona sub- 3—4- lobata, bacca 2—4- sperma semine albumine crasso farinaceo; embryo Caladii.

(2) Appendix spadicis abbreviata incrassato-clavata, spathae pars superior convoluta nec cucullata, organa rudimentaria capitata singula ovariis ovoideis intermixta.

(3) Tota minor, foliis non semper cordato-ovatis, sed hinc inde hastato-oblongis acuminatis in lamina media saepe cinereo-maculatis.

304. AGLAONEMA Schtt. Endl. Gen. 1694. Bl. Rmph. I. 130. (*Aglaos*, uitmuntend, helder; *nema*, draad, weefsel).

1. A. simplex Bl. Rmph. I. 152. t. 65 & 36. D. (Caladium Rwdt. Bl. Cat. 103.) *R.*
2. A.? pygmaeum Hsskl. (1) *Tjariwoe peutjang* s. *T. tjaÿ* (aqueum). *R.*

305. HOMALONEMA Schtt. Endl. Gen. 1695. (2) (*Homalos*, effen, gelijkvormig; *nema*, draad, weefsel).

1. H. album Hsskl. (3) (Dracunculus amboinicus Rmph. amb. V. 322. t. 111. 2.) *Tjarieang boddas* (album). *R.*
2. H. rubrum Hsskl. (4) (Dracunculus amboinicus ruber Rmph. amb. V. 323.) *Tjarieang burrum* (rubrum). *R.*
   B. majus Hsskl. *Tjarieang burrum gedeh.* *R.*

RICHARDIA Kunth. Endl. Gen. 1696. (L. C. Richard, kruidkundige te Parijs).

R. æthiopica Kth. Aegypt. (Hort. Europ.) *R.*

Subordo II. Callaceae Endl. Gen. p. 239.

306a. MONSTERA Schtt. Endl. Gen. 1698. (? *Monstrum*, monster?)

1. M. cannaeformis Schtt.? (an Pothos cannaeformis Kth ?) *Lolloh bener* (vera). *F. R.*)

---

(1) Humile, foliis oblongo-lanceolatis protuberanti-venosis, spatha minuta.

(2) A genere praecedenti differt: antheris 3—4 connatis, 3-4- angularibus, ovariis organis rudimentariis filiformibus capitatis intermixtis 3-4-loculatis, ovulis plurimis, baccis subuniloculatis polyspermis, seminibus minutis.

(3) Caulescens foliis cordato-ovatis mucronatis atroviridibus, lobis baseos parallelis, petiolis viridibus, spatha spadice vix breviore mucronata viridi-alba, margine alba.

(4) Caulescens humilius, foliis cordato-ovatis breviter acuminatis lobis baseos divaricatis subtus & petiolis, pedunculis, spatha ovariisque rubris, spatha spadice vix breviore mucronata.

306*b*. RAPHIDOPHORA Hsskl. (1) (*Rhaphis*, *rhaphidos*, naald; *phora*, overvloed, vruchtbaarheid).

1. R. lacera Hsskl. (Pothos pertusa Rxb. Ind. I. 455.) *Tjaloebangbang* s. *Lolloh keboh* s. L. *moendieng* (bubalina). *F. R.*)

306*c*. SCINDAPSUS Schtt. Endl. Gen. 1699. (2) (*Skindapsos*, eene plant, op eene lier gelijkende).

1. S. officinalis Schtt (3) (Pothos officinalis Rxb. Ind. 452.) *Lolloh monjet* (simiarum). *F. R.*)
2. S. pictus Hsskl. (4) *Lolloh monjet*. *F. R.*)
3. S. lingulatus Hsskl. (5) » » *F. R.*)
4. S. angustifolius Hsskl. (6) (Calla sylvestris Bl. Cat. 62.) *Lolloh*. *F. R.*)

307. POTHOS L. Schtt. Endl. Gen. 1700. (*Pothos*, liefde; ook eene plantennaam).

1. P. scandens L. Rxb. Ind. I. 451. (Rheed. VII. t. 40. Appendix duplo folio tertia Rmph. amb. V. 490. t. 184. 3.) *Aroij kitjong tjohrang*. *F. R.*)

---

(1) Genus novum distinctum: a *Calla L.* filamentis complanatis, antheris haud didymis, loculis ovarii uniovulatis, stigmate lineari; — a *Monstera Adns.* ovariis uniloculatis uniovulatis & stigmate lineari; — a *Scindapso Schtt.* antherarum loculis oppositis, filamentis linearibus complanatis & ab *utroque genere posteriore* spatha patente marcescenti persistente.

(2) Addenda et emendanda haecce: spadix promiscue ubique tectus pistillis staminibusque circumpositis; baccae epicarpii verticem circumscissum abjicientes.

(3) Foliis ovatis aut ovato-oblongis breviter acuminatis, basi subcordatis, petiolis primo vaginantibus dein dilatatis explanatis.

(4) Foliis ovato-lanceolatis obliquis acutis, basi cordatis, supra glaucis maculis pictis, petiolis primo vaginantibus dein complicatis.

(5) Foliis ovato-oblongis obliquis acuminatis, basi cordatis sericantibus, petiolis brevissimis, lingula maxima oblonga cucullata marcescenti-decidua.

(6) Foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi inaequalibus subcordatis, petiolis primo vaginantibus, e marginibus dein emarcidis deciduis semiteretibus.

308. LASIUS Lour. Endl. Gen. 1701. (*Lasios*, *ho*, *he*, bedekt met haren of stekelharen).

1. L. Merkusii Hsskl. (1) *Sampie gedeh* (major). *R.*
2. L. aculeata Lour. (Pothos Lasia Rxb. Ind. I. 458.) *Sampie leutik* (minor). *R.*
3. L. heterophylla Schtt. (Pothos Rxb. Ind. I. 457.) *Sampie.* *R.*

ANTHURIUM Schtt. Endl. Gen. 1702. (*Anthos*, bloem; *uraios* of *urios*, *a*, *on*, op eenen staart betrekking hebbende).

A. cordatum Schtt. (Pothos L. Sprg. S. V. III. 766. 1.) Amer. merid. (Hrt. Groning.) *R.*
A. crassinervium Schtt. (Pothos Jcq. Sprg. S. V. III. 766. 11.) Amer. austral. (Hrt. Groning.) *R.*
A. lanceolatum Schtt. (Pothos L. Sprg. S. V. III. 767. 17.) Amer. merid. (Hrt. Groning.) *R.*
A. gracile Schtt. (Pothos Rdg. Sprg. S. V. III. 767. 19.) Amer. merid. *R.*

309. ACORUS L. Endl. Gen. 1708. (*Akoros*, *he*, s. *akoron*, *to*, eene plantennaam).

1. A. terrestris Rmph. amb. V. t. 72. 1. Schlt. VII. 174. *Jariengo;* holl., *kalmus.* *R.*
A. graminea Ait. Sprg. S. V. II. 118. *Sekisjoo Japon.* *R.*
A. pusilla Sieb. Act. Bat. XII. 2. *Biroodo seki-sjoo. Jap.* *R.*

ORDO 73. TYPHACEÆ DC. Endl. Gen. p. 241.

310. TYPHA Trnf. Endl. Gen. 1709. (*Typhos*, rook, ijdelheid).

---

(1) Herba palustris robusta elegans; caules subterranei adscendentes, foliorum vaginis tecti, petiolis teretibus muricatis (4-5 ped. altis), lamina foliorum cordato-sagittata gigantea (diametro 20 poll.) glaberrima ad nervos primarios subtus armata; scapo solitario (2- pedali) muricato; spatha oblonga acuminata (nec convoluta) ad apicem usque hiante (8-9 poll. long.) lucens glaberrima (hyacinthina nervis sulfureis); spadice spatham subaequante cylindriço, fructifero spatham persistentem aequante & excedente. Dixi in honorem Viri Excellentissimi Mri. P. MERKUS, Indiæ Orientalis Belgicae Gubernatoris Generalis, qui summa, qua potest, benevolentia scientiam nostram amabilem sustentat.

1. T. angustifolia RBr. (1) (an Linn.?) Prdr. I. 194. *Wa-waliengiean*, *Asiwoeng radja mantrie*. *R.*

ORDO 74. PANDANEÆ RBr. Endl. Gen. p. 242.

311. PANDANUS L. Endl. Gen. 1711. (*Pandan*, eene maleidsche naam van dit geslacht).

1. P. latissimus Bl. Rmph. I. t. 53. *Bidoer*. *A.*
4. P. furcatus Rxb. (2) Sprg. S. V. III. 898. 16. (P. horridus Rwd.) (Rheed. II. t. 8.) *Tjangkoeang*. *F. A.*
6. P. laevis Rmph. amb. IV. 147. *Haraghag*. *F.*
7. P. caricosus Rmph. amb. IV. 154. (3) Sprg. S. V. III. 897. *Harrassas gedeh* (magnus). *F.*
8. P. humilis Rmph. amb. IV. 143. t. 76. Sprg. S. V. III. 898. (4) *Harrassas leutik* s. *lumboet* s. *Pandan serengseng*. *F.*
9. P. inermis Rwdt.. Bl. Cat. 111. (5) *Poedak*. *F.*
10. P. latifolius Rmph. amb. IV. 139. t. 78. (6) (P. odoratissimus Bl. Cat. 111.?) *Pandan rampeh gedeh* (magnus). *F.*

---

(1) An forsan T. elatior Boenn. Rchb. fl. exc. Germ. 11. 42.? folia basi sunt canaliculata versus apicem planiuscula 0,3—0.4 poll. angl. lat., 7—8 ped. long., spica mascula a feminea saepe ultra pollicem sejuncta aut feminea plane carens. In paludosis montanis prope Tjipannas (3450 ped. alt. supr. mar.) & ad littora australia prov. Bantam prope Baija a me reperta est.

(2) Caudice arboreo aut fruticoso ramoso, ramis furcatis crassis, foliis elongato-lanceolatis margine carinaque aculeato-serrulatis, aculeis albescenti-virentibus, carinae a basi ad medium retrorsis, margine revolutis, subtus glaucescentibus, spadice fructifero nutante oblongo, drupis obconicis apice depressis spina bifida coronatis.

(3) Foliis haud linearibus sed elongatis (9 ped. long., 2 pll. lat.) cf. Sprg. l. c.

(4) Sprengelii diagnosis quoad folia est mutanda: foliis angustis subulato-acuminatis, marginibus, carina & superficie ad apicem folii spinulosis, spinulis albescentibus, carinae baseos retrorsis.

(5) Foliis elongatis lineari-lanceolatis carinatis longiter subulatis integerrimis glaberrimis viridibus Flores masculi odoratissimi.

(6) Caudice ramoso, foliis spiraliter dispositis elongato-lanceolatis acuminatis 3- nerviis, ad medium carinatis & canaliculatis, versus apicem, margine & nervo medio serrulato-spinulosis glaberrimis supra lucidis subtus glaucescentibus. (Folia recentia in lora tenuissima concisa odorem suavissi-

B. minor Hsskl. *Pandan rampeh leutik* (parvus). *F.*
11. P. samak Hsskl. (1) *Pandan samak s. tikker* (teges). *F.*

311. MARQUARTIA Hsskl. (2) (Clamor Marquart, apothekaar en kruidkundige te Bonn, zie bladz. 46. (1)).

1. M. globosa Hsskl. (3) (Pandanus spurius Rmph. amb. IV. 124. t. 75.) *Pandan laut gedeh* (littoralis major). (Ex ins. Maurit. introducta?) *A.*
2. M. leucacantha Hsskl. (4) *Pandan laut leutik s. P. samak laut* (littoralis minor s. tegetum). *A.*

312. FREYCINETIA Gaud. Endl. Gen. 1712. Bl. Rmph. I. 156. (Lodew. de Freycinet, fransche natuurkundige reiziger).

1. F. javanica Bl. Rmph. I. 157. t. 41. *Meong tandang. F.*)
3. F. angustifolia Bl. Rmph. I. 158. t. 42. » » *F.*)
4. F. graminea Bl. Rmph. I. 159. *Sauung rienggung. F.*)
5. F. strobilifera Bl. Rmph. I. 156. t. 39. (Rmph. amb. IV. t. 82.) *Meong tandang litjie* (glaber). *F.*)
6. F. imbricata Bl. Rmph. I. 157. t. 40. *Meong tandang.* *F.*)

313. NIPA Rmph. Endl. Gen. 1717. (*Nipa*, eene maleidsche naam).

---

mum reddunt & in foris quotidie unacum aliis floribus suaveolentibus venduntur, qua re forsan haec species pro P. odoratissimo L. sumpta est.

(1) Foliis angustis elongatis acute carinatis viridibus subulatis, margine carinaque aculeis tenuibus albescentibus antrorsis, carinae ad medium retrorsis.

(2) Genus Pandanum inter & Freycinetiam intermedium cf. Endl. Gen. 1711 & 1712. Drupae fibrosae ex ovariis 3-5 (rarius pluribus) connatis compresso-pyramidales basi arcte sibi adpressae dein deciduae, loculis monospermis; semina Freycinetiae.— Dixi in honorem amicissimi Drs. Clamor Marquart, de phytophysiologia chemica & inprimis de florum coloris natura optime meriti! —

(3) Arborescens caudice basi radicibus aëreis funiformibus crassis suffulto dichotomo, foliis spiraliter dispositis lanceolato-oblongis acuminatissimis subtus glaucis, margine carinaque minute serrulato-aculeatis, aculeis rubris, fructu pendulo solitario globoso, s. potius drupis, supra receptaculum fibrosum globosum aggregatis, fructum pendulum globosum fingentibus.

(4) Foliis lineari-lanceolatis acuminatis acute carinatis glaucis aculeatissimis, aculeis basi albis apice rubentibus validis, marginis & carinae partis superioris antrorsis, carinae a basi ultra medium retrorsis.—

1. N. fruticosa Thnb. Wld. Sp. IV. 597. (Rmph. amb. I. 72. t. 16. Bl. Rmph. II. t. 105 (mal.) *Nipa*, *Lipa*. *F. R.*

CLASSIS XXI. PRINCIPES Endl. Gen. p. 244.

ORDO 75. PALMÆ L. Endl. Gen. p. 244.

Tribus I. Arecinæ Mrt. Endl. Gen. p. 244.

314*a*. PINANGA Rmph. amb. I. 26. Bl. Rmph. II. 75. (*Pinang*, eene maleidsche naam).

1. P. Nenga Bl. Rmph. II. 77. t. 107. *Ngiengeh*. *A.*
B. Hanjawar Bl. Rmph. II. 78. *Hanjawar* (nec *Saroi* nec *Sinagaar* Bl. l. c.) *A.*
2. P. latisecta Bl. Rmph. II. 78. t. 108. 1. *Biengbieng*. *A.*
6. P. coronata Bl. Rmph. II. 81. t. 112 & 113. *Sinagaar*. *Aa.*
P.? sp. (Exped. Bantam. 29.) *Iwoel*. *Aa.*

314*b*. ARECA L. Endl. Gen. 1728. Bl. Rmph. II. 64. (*Areec*, eene malabaarsche naam).

1. A. Catechu L. Bl. Rmph. II. 65. t. 108. 2. A. *Djambeh soesoe* (lac) s. *Pinang Mal*. *Aa.*
B. alba Bl. Rmph. II. 68. t. 108. B. *Djambeh bener* (vera). *Aa.*
C. oblonga Hsskl. Bl. Rmph. II. t. 108. 2. B. *Djambeh loengloeng*. *Aa.*
3. A. pumila. Bl. Rmph. II. 71. t. 99. *Djambeh rendie*. *A. F.*
A. globulifera Lam. Ex insul. Bourb. introducta? *A.*

315. ORANIA Bl. Rmph. II. p. VII. t. 85. (1) Endl. Gen. 1731. (*Oranien*, erfhuis der Koningen van Holland).

1. O. regalis Bl. Rmph. II. p. VII. t. 85 & 95. (Caryota humilis Rwdt. Bl. Cat. 104?) *Kihoera*. *F.*

---

(1) Ovarium saepe triloculatum reperitur & ovula in sectione verticali haud semilunaria, sed oblonga utrinque acuta adparent.

318. SAGUERUS Rmph. amb. I. 57. Bl. Rmph. II. p. VII. Endl. Gen. 1734. (*Sagueer*, Sagueiro der Portugezen, is de sap van deze boom).

1. S. saccharifer Bl. Rmph. II. t. 123 & 124. Rmph. amb. I. 57. t. 13. *Kawoeng s. Aren.* *Aa.*
2. S. Langkap Bl. Rmph. II. 125. (Exped. Bant. 36.) *Langkap.* *Aa.*

319*a* CARYOTA L. Endl. Gen. 1735. (*Karyota*, grieksche naam eener palm; van *karyon*, noot).

1. C. urens L. Bl. Cat. 104. (Saguaster major Rmph. amb. I. 64. t. 14.) *Sowangkong.* *A.*

319*b*. DRYMOPHLAEUS Zipp. (1) Maklot, versl. &c in Vrol. & de Vries Tijdschr. V.) (*Drymos*, bosch; *phleus* voor *phleon*, vruchtbaar).

1. D. Zippelii Hsskl. (2) *Sarraih.* *A. F.*

Tribus II. Lepidocarynae Mrt. Endl. Gen. p. 248.

320. CALAMUS L. Endl. Gen. 1736. (*Kalamos*, riet, halm).

3 C. asperrimus Bl. Schlt. VII. 1327. *Hooëh tullus.* *F.*)
6. C. ornatus Bl. Schlt. VII. 1326. » *suttie* s. H. *kassoer.* *F.*)
7. C. rudentum Lour. Schlt. VII. 1327. (Rmph. amb. V. t. 53.) *Hooëh pella.* *F.*)
8. C. viminalis Wld. Schlt. VII. 1328. (Rmph. amb. V. t. 55. 2.) *Hooëh korrot.* *F.*)

---

(1) Genus novum divi Zippelii in enumeratione plantarum Nov. Guineæ indicatum: „Palma, Caryotae affinis bacca monosperma", differt a Caryota L. (Endl. Gen. 1735.) filamentis brevissimis basi liberis, antheris linearibus, bacca monosperma, semine globoso; ab Orania Bl. (Endl. Gen. 1731.) praeprimis bacca globosa uniloculata monosperma & albumine ruminato.

(2) Caudices arborescentes plures aggregati, foliis bipinnatifidis laciniis basi cuneatis apice oblique eroso-dentatis sub 2-3- lobis, laciniis saepe longissime acuminatis glabris viridibus.

12. C. oblongus Rwdt. Schlt. VII. 1323. (Rmph. amb. V. t. 54.) *Hooëh tertas s. trattas s. tarattas. F.*)

B. latifolius Rmph. (amb. V. 106.) *Hooëh tertas s. trattas. F.*)

13. C. equestris Wld. Schlt. VII. 1330. (Rmph. amb. V. t. 56 & 57. 1.) *Hooëh ommas. F.*)

15. C. rhomboideus Bl. Schlt. VII. 1332. *Hooëh sampang. F.*)

C.? sp.? Exped. Bant. 27. *Hooëh paisan. F.*)
C.? sp.? » » 43. » *karokroks. H. boeloe. F.*)
C.? sp.? » » 127. » *gelang s. glang. F.*)
C.? sp.? » » 137. » *boeloekboek. F.*)
C.? so.? » » 604. » *parlas. F.*)

321. SALACCA Rwdt. Endl. Gen. 1737. (*Salak*, naar de Nederduitsche spelwijze »zalak'', de maleidsche naam).

1. S. edulis Rwdt. Schlt. VII. 1333. *Zalak s. Zallak. F.*

322. PLECTOCOMIA Mrt. Endl. Gen. 1738. (*Plektos*, geknoopt, gevlochten; *komion*, eene kleine vesting).

1. P. elongata Bl. Schlt. VII. 1333. *Boeboeai. F.*)

324. DAEMONORHOPS Bl. Rmph. II. p. VIII. Endl. Gen. 1740. (*Daimon*, god, godheid (bij de kerkvaders: duivel); *rhops*, heesterhout).

1. D. melanochaetes Bl. Schlt. VII. 1333. *Hooëh sellang. F.*)

325*a*. SAGUS Grtn. Endl. Gen. 1741. (*Sagu*, de maleidsche naam).

1. S. genuina Rmph. amb. I. 72-75. t. 17. (S. Rumphii Wld. Sp. IV. 404.) *Kirey keboh tjoetjoek* (S. bubalina spinosa). *A.*
2. S. ?? *Kirey tjaringnahoh* s. K. *mienjak* (S. oleosa). *A.*

325*b*. METRAXYLON Rttb. Endl. Gen. 1742. (*Metra*, merg der boomen; *xylon*, hout).

1. M. hermaphroditum Hsskl. (1) *Kirey keboh* (S. bubalinum). . . . . *A.*

Tribus III. Borassinae Mrt. Endl. Gen. p. 250.

326. BORASSUS L. Endl. Gen. 1745. (misschien van *Bora*, voedsel voor beesten; naar Loudon is *Borassus* de naam der schede der dadelpalm).

1. B. flabelliformis L. Bl. Cat. 109. (Rmph. amb. I. t. 10.) *Lontar.* . . . . *Aa.*

Tribus IV. CORYPHINÆ Mrt. Endl. Gen. 252.

331. CORYPHA L. Endl. Gen. 1753. Bl. Rmph. II. 57. (*Koryphe*, hoogte, top, kroon).

4. C. Gebanga Bl. Rmph. II. 59. t. 97. 98 & 105. Schlt. VII. 1307. *Gebang.* . . . . *Aa.*

332. SARIBUS Rmph. amb. I. p. 42. t. 8. Bl. Rmph. II. 48. t. 96. (*Saribu*, de maleidsche naam eener palm).

1. S. rotundifolius Bl. Rmph. II. 49. t. 95, 96. (2) *Aa.*
2. S. subglobosus Hsskl. (3) *Sedangan.* . . . . *A.*
3. S. olivaeformis Hsskl. (4) » . . . . *A.*

---

(1) A Metroxilo Rttb. differt solummodo floribus omnibus hermaphroditis & albumine aequabili, embryo suprabasali cylindrico, ovario triloculato, loculis uniovulatis. A Sago laevi Rmph. (amb. I. 76. 4 & quoad infloresc. p. 73 & 74.) solummodo spinis tenuibus inflorescentiae deficientibus! — Fructus depresso-globosi stylis connatis persistentibus mucronati; pinnae supra carinatae, versus dorsum complicatae, apice in subulam firmam longam attenuatae, in carina supra mediam minutissime aculeatae. Species haecce magnopere refert iconem Bl. Rmph. II. t. 126 & 127 & hoc loco vulgatissima est, dum prior (S. genuina) rarior tantum accurit.

(2) Foliis glaberrimis lucidis, radiis apice bifidis lacinis (2-poll.) oblongolanceolatis acuminatis subnutantibus, fructibus subglobosis.

(3) Foliis glabris, radiis (10-12- pll. long.) bipartitis, laciniis (9-10- pll.) linearibus acuminatissimis pendulis, fructibus subglobosis solitariis, geminis ternisve.

(4) Foliis glabris radiis (12-15- pll. long.) profunde bipartitis, laciniis (18-24- pll.) linearibus acuminatissimis longissimis pendulis, fructibus olivaeformibus solitariis rarius geminis, ultra medium connatis.

333. LICUALA Rmph. amb. I. 44. t. 90. Endl. Gen. 1755. Bl. Rmph. II. 37. (*Licuala*, een' macassaarsche naam).

2. L. pumila Bl. Rmph. II. 43. t. 91. Schlt. VII. 1302. *Wargoe gedeh* (major). *A.*
3. L. elegans Bl. Rmph. II. 42. t. 90. Schlt. VII. 1305. *Wargoe leutik* (minor). *A.*

333*a*. RHAPIS L. Bl. Rmph. II. 54. (*Rhapis*, steken).

1. Rh. javanica Bl. Rmph. II. 56. *Wiroe.* *A.*
Rh. major Bl. Rmph. II. 55. (Japon.) *A.*
Rh. humilis Bl. Rmph. II. 54. » *A.*
Rh. sp.? Exped. Bant. 76. *Wiroe gedeh s. Kalakatrie. A.*
Rh. sp.? » » 332. » *leutiek s. Wiroe prassie.* *F. A.*

334. PHOENIX L. Endl. Gen. 1763. (*Phoinix*, *ho*, dadelpalm.)

1. Ph. dactylifer L. Sprg. S. V. II. 138. Wld. Sp. IV. 730. *Korma.* *Aa.*
3. Ph. farinifer Rxb. Sprg. S. V. II. 138. Wld. Sp. IV. 731. *Korma.* *A.*

Tribus V. Cocoinæ Mrt. Endl. Gen. p. 254.

335. COCOS L. Rmph. amb. I. 1. t. 1-3. Endl Gen. 1772. (*Cokus*, naar Rumphius de duitsche naam dier plant).

1. C. nucifera L. Sprg. S. II. 141. A. viridis Hsskl. (1) *Klappa s. Kalappa heedjoh* (viridis). *Aa.*
B. pumila Hsskl. » » *poejoe.* *A.*
C. rubescens Hsskl. » » *burrum.* *Aa.*
D. eburnea Hsskl. » » *gadieng.* *Aa.*
E. angustifolia Hsskl. » » *pinnang.* *Aa.*

Palmae incertae.

No. 543. Exped. bantam. (an Oncosperma Bl.?) *Erang s. Handiwoeng.* *Aa.*

---

(1) Var. A & B rhachi frondis & pericarpio viridi gaudent, quae in C. rubescentes reperiuntur; B. in omnibus partibus pygmæa est; D. duritie nucis excellit; E. foliis brevioribus, laciniis angustioribus iis Pinangae (Arecae Catechu) similibus Plurimae adhuc ab incolis laudantur varietates.

REGNUM II.

VEGETABILIA CORMOPHYTA,

(Endl. Gen. p. 42).

SECTIO V.

VEGETABILIA ACRAMPHIBRYA,

(Endl. Gen. p. 258).

COHORS I. GYMNOSPERMÆ. Endl. Gen. p. 258.

CLALLIS XXII. CONIFERÆ Juss. Endl. Gen. p. 258.

ORDO 76. CUPRESSINÆ C. Rich. Endl. Gen. p. 258.

JUNIPERUS L. Endl. Gen. 1789. (*Juniperus*, de jeneverboom).

J. communis L. Sprg. S. V. III. 908. *Sonaremats*, Japon. *S. F.*
J. Sabina L. Sprg. S. V. III. 910. fol. varieg. (Japonia). *S.*
J. prostrata Mx. Sprg. S. V. III. 910. (Japonia). *F.*

THUJA Trnf. Endl. Gen. 1790. (*Thyïa*, de grieksche naam van dit geslacht; van *thyo*, offeren).

Th. occidentalis L. Sprg. S. V. III. 888. *F.*
Th. orientalis L. Sprg. S. V. III. 888. *Hinoki Japon. F.*
Th. dolabrata L. Sprg. S. V. III. 888. *Asunaro Japon. F. S.*
Th. lineata Poir. Sprg. S. V. III. 888. *F. S.*

TAXODIUM C. Rich. Endl. Gen. 1794. (van *taxos*, de ijpenboom).

T. japonicum C. Rich. (Cupressus L. Sprg. S. V. III. 889.) *Sugi Japon. F. S.*

ORDO 77. ABIETINAE C. Rich. Endl. Gen. p. 258.

PINUS L. Endl. Gen. 1795. (*Pinos*, eene pijnboom).

P. sylvestris? Thnb. Sprg. S. V. III. 885. *Oomats Japon.* *S.*
B. rubra? Pers. *Akamats Japon.* *S.*
Fol. varieg. (Japonia). *S.*

CUNNINGHAMIA RBr. Endl. Gen. 1796. (J. & A. Cunningham, reizigers in Nieuw Zuid Walis).

C. lanceolata RBr. (Belis jaculifolia Slsb. Sprg. S. V. III. 888.) (China). *A.*

336. DAMMARA Rmph. amb. II. 174. (Agathis Slsb. Bl. En. 89.) Endl. Gen. 1798. (*Dammar*, het maleidsche woord voor hars).

1. D. alba Rmph. amb. II. 174. t. 57. (A. loranthifolia Slsb. Bl. En. 90.) *Kibiema lalakki* (mascula). *Aa.*

ORDO 78. TAXINEÆ C. Rich. Endl. Gen. p. 261.

TAXUS Trnf. Endl. Gen. 1799. (*Taxos*, ijpenboom).

T. nucifera Kmpf. Sprg. S. V. III. 148. *Kaja Japon. S.*

337. PODOCARPUS Herit. Endl. Gen. 1800 RBr. in Hrsf. Pl. Jav. 39. (*Pus*, *podos*, voet; *karpos*, vrucht).

P. spinulosus Sprg. S. V. III. 890. *F.*
P. neriifolius Sprg. S. V. III. 889. *Kipoetrie.* *F.*
P. elongatus Herit. Sprg. S. V. III. 889. *F.*
1. P. amarus Bl. En. 88. *Kipoetrie aweweh* (femina). *Aa.*
2. P. bracteatus Bl. En. 88. » » (»). *Aa.*
3. P. latifolius Bl. En. 89. (arb. masc.) (Rmph. amb. II. 174. t. 57. ex parte). *Kibiema aweweh* (femina). *Aa.*
4. P. cupressinus RBr. in Hrsf. Pl. Jav. 35. t. 10. (P. imbricata Bl. En. 89.) *Kipoetri lalaki* (masculus). *Aa.*

SALISBURIA Smith Endl. Gen. 1803. (R. A. Salisbury, engelsche kruidkundige).

S. adiantifolia Sm. Sprg. S. V. III. 865. (Ginko biloba L.). *Ginnan Japon; Ginkjoo Chin.* *S.*

ORDO 79. GNETACEÆ Lindl. Endl. Gen. p. 272.

339. GNETUM L. Bl. Nov. fam. 25. Endl. Gen. 1805. (*Gnetum*, afgeleid van den Ternatschen naam *Gnemon* Loud.)

1. G. Gnemon L. Bl. Nov. fam. 30. (Rmph. amb. I. t. 71. 72.) *Tangkil*, *Manienjoh.* *Aa.*
3. G. edule Bl. Nov. fam. 31. (Thoa Wld. Sp.) (Rmph. amb. V. t. 7. Rhed. VII. t. 22.) *Kasoenka beurriet.* *F.*)
G. sp.? Exped. bant. 102. *Aroy kasoenka.* *F.*)
G. sp.? » » 476. » » *gedeh.* *F.*)

COHORS II. APETALAE Endl. Gen. p. 264.

CLASSIS XXIII. PIPERITAE Endl. Gen. p. 264.

ORDO 80. CHLORANTHACEÆ Endl. Gen. p. 264.

340. CHLORANTHUS Sw. Bl. Fl. Jav. 7. Endl. Gen. 1819. (*Chloros*, groen; *anthos*, *to*, bloem).

1. Ch. officinale Bl. Fl. Jav. 10. (Ch. inconspicuum Bl. Cat. 39. nec Sw.) *Kras toelang* (vis ossium). *S. R.*
Ch. inconspicuum Sw. Bl. En. 79. China; in Japonia clt. *S. R.*
Ch. brachystachys Bl. Fl. Jav. 13. (Ascarina serrata Bl. En. 80.) *Kras toelang.* *M.*

ORDO 81. PIPERACEÆ Rich. Endl. Gen. p. 265.

341*a*. MULDERA Miq. Endl. Gen. 1819 (1819/$_1$.) 1. (G. J. Mulder, Neêrlandsche schei- en kruidkundige).

1. M. baccata Miq. (Piper Bl. Act. Bat. XI. t. 1. f. 3. Dtr. I. 675.) *Rienoe manoek* (avium). *F.*)
2. P. recurva Miq. (Piper Bl. Act. Bat. XI. t. 2. f. 4. Dtr. I. 676.) *Rienoe leuwung* (sylvestris). *F.*)

341*b*. PIPER L. Endl. Gen. 1820. (*Piper*, peper; van *pepto*, verteeren).

2. P. exiguum Bl. En. 75. 36. Act. Bat. XI. 232. t. 36. *R.*
3. P. nervoso-venosum Bl. En. 74. 33. Act. Bat. XI. 228. t. 33. *R.*
4. P.. laevifolium Bl. En. 74. 34. Act. XI. 229. t. 34. *R.*
5. P. bilineatum Bl. En. 75. 35. Act. Bat. XI. 231. t. 35. *R.*
P. incanum Haw. Sprg. S. V. I. 114. 164. Brasil. Hrt. Groning. *R.*
8. P. avene Hsskl. (P. subrotundum Bl. En. 76. nec Haw.!!) *R.*
13. P. longum Dtr. I. 683. Bl. En. 69. (Rmph. amb. V. t. 116. 2.) *Tjabeh aroy s. T. djawa* (Capsicum scandens). *F.*)
14. P. Cubeba L. f. Bl. En. 70. Dtr. I. 682. *Koemoekoes.* *R.*
15. P. majusculum Bl. En. 71. Dtr. I. 687. (Rmph. amb. V. t. 27.) *Seureu karoewang.* *F.*)
18. P. nigrescens Bl. En. 65. Dtr. I. 685. *F.*)
19 .P. densum Bl. En. 69. Dtr. I. 684. *Tjabeh aroy* (Capsicum scandens). *F.*)

21. P. Betle L. Bl. En. 71. Dtr. I. 680. (Rheed. VII. t. 15.) *Seureu* (Betel). *F.*)
23. P. diffusum Vhl. Bl. En. 73. Dtr. I. 686. (Rmph. amb. V. t. 119. 2.) *Karok* (rugosum). *F.*)
24. P. Siriboa L. Bl. En. 71. Dtr. I. 682. (Rmph. amb. V. t. 117. 2. ?) *Seureu bnrrum* (Betel rubrum). *F.*)
27. P. maculatum Bl. En. 70. Dtr. I. 667. *Seureu konneng s. Sierie koenieng Mal.* (B. flavum.) *F.*)
31. P. nigrum L. Bl. En. 69. Dtr. I. 685. *Lada hiedung s. Pedas.* *F.*)
34. P. Malamiri L. Dtr. I. 680. Bl. En. 70. *Aroij kehkeb s. Bakattak.* *F.*)
37. P. arborescens Rxb. Bl. En. 67. Dtr. I. 679. (Rmph. amb. V. t. 28.) *Rienoe manoek* (avium). *F.*)
39. P. mollisimum Bl. En. 73. Dtr. I. 686. *Aroij tjeulie meong* (auris tigridis). *F.*)

ORDO 82. SAURUREÆ Rich. Endl. Gen. p. 266.

HOUTTUYNIA Thnb. Endl. Gen. 1825. (Mart. Houttuijn, geneesheer en kruidkundige te Amsterdam, 1770.)

H. cordata Thnb. Sprg. S. V. I. 364. *Dokudame Japon.* *R.*

CLASSIS XXV. JULIFLORÆ Endl. Gen. p. 270.

ORDO 86. CASUARINEÆ Mrbl. Endl. Gen. p. 270.

345. CASUARINA Rmph. amb. III. 86. Endl. Gen. 1838. (naar den vogel casuaris genaamd).

1. C. muricata Rxb. Sprg. S. V. III. 804. (Rmph. amb. III. t. 57.) *Tjamara laut* (littoralis). *Aa.*

ORDO 87. MYRICEÆ C. Rich. Endl. Gen. p. 271.

346. MYRICA L. Bl. Fl. Jav p. 5. Endl. Gen. 1839. (*Myrike*, tamarisk).

1. M. javanica Bl. Fl. Jav. 7. t. 1. *Tjantiegie.* *F.*

ORDO 88. BETULACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 272.

ALNUS Trnf. Endl. Gen. 1841. (*Alnus*, elzenboom).

A. sp.? *Sirasuga Japon*. Hrt. Bog. *F.*

ORDO 89. CUPULIFERÆ Rich. Endl. Gen. p. 273.

347. QUERCUS L. Bl. Fl. Jav. 6. Endl. Gen. 1845. (*Quercus*, eik).

2. Q. costata Bl. Fl. Jav. 25. t. 13 & 14. *Passan tjotjok*. *Aa.*
3. Q. glaberrima Bl. Fl. Jav. 17. t. 8. *Passan*. *A.*
5. Q. pallida Bl. Fl. Jav. 12. t. 4 & 5. » *A.*
6. Q. pruinosa Bl. Fl. Jav. 9 t. 1. B. acuta Bl. Fl. Jav. 10. *Passan*. *Aa.*
7. Q. elegans Bl. Fl. Jav. 21. t. 10. *Passan lalakki*. *Aa.*
8. Q. induta Bl. Fl. Jav. 23. t. 12. » *Aa.*
11. Q. sundaica Bl. Fl. Jav. 11. t. 2 en 3. » *kihioer*. *Aa.*
Q. glauca Thnb. Sprg. S. V. III. 859. *Kasi Japon*. *A.*
Q. cuspidata Thnb. Sprg. S. V. III. 859. *Sii Japon*. *A.*
Q. imbricata Hmlt. Sprg. S. V. III. 861. *A.*
Q. serrata Thnb. Sprg. S. V. III. 861. *Kusugi Japon*. *A.*

348. LITHOCARPUS Bl. Fl. Jav. 34. Endl. Gen. 1846. (*Lithos*, steen; *karpos*, vrucht).

1. L. javensis Bl. Fl. Jav. 35. t. 20. *Passan batoe* (Quercus lapidea). *Aa.*

349. CASTANEA Trnf. Bl. Fl. Jav. 37. Endl. Gen. 1848. (*Castanea nux*, noot van Kastana).

1. C. argentea Bl. Fl. Jav. 40. t. 21. *Sanienten*. *Aa.*
3. C. montana Hsskl. (C. javanica Bl. C. Bl. Fl. Jav. 45. t. 24.) *Toengurrut*. *Aa.*
C. vesca Grtn. B. pubinervis Hsskl. *Kuri Japon*. *A.*
C. chinensis Sprg. S. V. III. 856. (Japon.) *A.*
C. pumila Mx. Sprg. S. V. III. 856. (Japon.) *A.*

ORDO 90. ULMACEÆ Mrb. Endl. Gen. 275.

ULMUS Linn. Endl. Gen. 1850. (*Ulmus*, olmboom).

U. japonica Sieb. Act. Bat. XII. 28. *Akinive Japon.* *A.*
U. Keaki Sieb. Act. Bat. XII. 28. *Keaki Japon.* *A.*
U. integrifolia Rxb. Sprg. S. V. I. 931. (Hrt. Calcutt.) *A.*

ORDO 91. CELTIDEÆ Endl. Gen. p. 276.

350. SPONIA Cmmrs. Endl. Gen. 1852. (Celtis L. Bl. Bijdr. 485.)

1. S. orientalis Endl. (Bl. Bijdr. 485.) *Koeray.* *A.*
3. S. amboinensis Endl. (Bl. Bijdr. 486.) *Kitamiejang.* *F.*

ORDO. 92. MOREÆ Endl. Gen. p. 277.

351. EPICARPURA Bl. Bijdr. 488. Endl. Gen. 1855. (*Epi*, op; *karpos*, vrucht; *ura*, staart).

1. E. orientalis Bl. Bijdr. 488. (Rheed. I. t. 43.) *Kiseroet.* *F.*

352. MORUS Trnf. Endl. Gen. 1856. *Moros*, smakeloos; misschien ook van het keltische woord *Mor*, zwart).

1. M. indica L. Bl. Bijdr. 487. (Rmph. amb. III. t. 5.) *Bebesahran gedeh.* *F.*
2. M. javanica Bl. Bijdr. 488. *Bebesahran.* *F.*
M. mauritiana Lam. Wld. Sp. IV. 371. 8. *F.*
M. rigida Hsskl. (1) *A.*
M. multicaulis Lndl. *China.* *A.*

353. BROUSSONETIA Vent. Endl. Gen. 1858. (Petr. Mar. Aug. Broussonet (1761—1807) fransche kruidkundige).

1. B. papyrifera Vent. Bl. Bijdr. 487. *Saay.* *A.*
B. cuspidata Sieb. Act. Bat. XII. 27. *Kaminoki Japon.*
B. Kazinoki Sieb. Act. Bat. XII. 28. *Kazinoki Japon.* *F.*
B. Kaempferi Sieb. Act. Bat. XII. 28. *Kasinoha itsigo Japon.* *A.*

---

(1) Foliis coriaceis rigidis subtus scabriusculis obovatis integerrimis aut subserratis, spica mascula cylindrica elongata, feminea subcylindrica crassiore brevi.

254. FICUS Trnf. Endl. Gen. 1859. (*Ficus*, vijgboom).

1. F. punctata Thnb. R & S. I. 505. *Konjal peutjang*. *F.*)
2. F. petrophila Hsskl. (F. saxophila Bl. Bijdr. 437.) *Kiara leles*. *A.*
3. F. villosa Bl. Bijdr. 441. *Kiara aroy*. *F.*)
9. F. laevis Bl. Bijdr. 437. » » *F.*)
   D. pubinervis Bl. Bijdr. 437. *Aroy konjal*. *F.*)
10. F. strigosa Bl. Bijdr. 441. » » *F.*)
11. F. microcarpa Bl. Bijdr. 442. *Konjal bunjur*. *F.*)
12. F. subcordata Bl. Bijdr. 440. *Kiara pangsor*. *Aa.*
14. F. obtusa Hsskl. (1) *Ampelas aroy*. *F.*)
15. F. Rumphii Bl. Bijdr. 437. *Kiantjak s. Djadjaway*. *Aa.*
16. F. rupestris Bl. Bijdr. 439. *Konjal bunjur*. *F.*)
18. F. lucescens Bl. Bijdr. 444. *Loa*. *Aa.*
20. F. diversifolia Bl. Bijdr. 456. *Pereng gantong*. *F.*
22. F, allutacea Bl. Bijdr. 457. *Kitjiat s. Kiara leutik*. *F.*)
25. F. involucrata Bl. Bijdr. 447. *Kiara tapok*. *Aa.*
27. F. rubra Vhl. Bl. Bijdr. 453. » *paijoeng* *Aa.*
28. F. pisocarpa Bl. Bijdr. 454. *Tjariengien*. *Aa.*
30. F. nitida Thnb. Bl. Bijdr. 453. *Kiara djiengkang*. *Aa.*
31. F. magnoliaefolia Bl. Bijdr. 448. » *attul s. Kiattul*. *Aa.*
32. F. valida Bl. Bijdr. 449. *Kiara konneng* (lutea). *Aa.*
33. F. leucopleura Bl. Bijdr. 443. *Karet tapok*. *Aa.*
34. F. benjamina L. Bl. Bijdr. 456. *Tjariengien*. *A.*
35. F. pubescens Bl. Bijdr. 453. *Kiara boenoet s. K. tjalodas*. *Aa.*
36. F. lepicarpa Bl. Bijdr. 459. *Bunjieng tjaij* (aqua). *Aa.*
37. F. glabella Bl. Bijdr. 452. *Kiara boenoet*. *Aa.*
38. F. consociata Bl. Bijdr. 447. » *paijoeng gedeh*. *Aa.*
46. F. annulata Bl. Bijdr. 448. *Kiara aroy s. Turrup aroy*. *F.*)
48. F. tylophylla Hsskl. (F. callophylla Bl. Bijdr. 445.) *Kiara poeroet*. *Aa.*
49. F. sundaica Bl. Bijdr. 450. *Kiara bunjur*. *Aa.*
50. F. glaberrima Bl. Bijdr. 451. » *rambay*. *Aa.*
51. F. pubinervis Bl. Bijdr. 452. » *koppeng*. *Aa.*
52. F. procera Rwdt. Bl. Bijdr, 445. *Kiara garoe*. *Aa.*
53. F. elastica Rxb. Bl. Bijdr. 446. *Kajoe karet*. *Aa.*

---

(1) Foliis ovatis obtusis basi plus minus cordatis supra lucidis scaberrimis subtus ramulisque velutinis, receptaculis cerasiformibus pedicellatis geminis depressis umbonatis velutinis, caule fruticoso scandente.

B. bengalica Bl. Bijdr. 447. *Kiara karet, Kolehlet* Bant. *Aa.*
55. F. flavescens Bl. Bijdr. 449. *Kiara konneng aroy. Aa.*
56. F. virgata Bl. Bijdr. 454. » *beeas. A.*
57. F. Ribes Rwdt. Bl. Bijdr. 463. *Pereng s. Peër. A.*
59. F. gibbosa Bl. C. angustifolia Hsskl. Bl. Bijdr. 467. *Kiara walin. A.*
60. F. heteropleura Bl. Bijdr. 466. *Peër. A.*
61. F. saxatilis Bl. Bijdr. 460. *Pereng s. Peër. F.*
62. F. rostrata Lam. Bl. Bijdr. 465. *Kiara beas. F.*
65. F. angustifolia Bl. Bijdr. 463. *Kiara walin. F.*
66. F. cuspidata Bl. Bijdr. 464. *Pereng lumboet. F.*
67. F. subulata Bl. Bijdr. 461. *Darangdang aroy. F.)*
68. F. parietalis Bl. Bijdr. 462. » *litjien. F.)*
71. F. umbellata Vhl. Pers. Syn. II. 608. 15. *Kondang bener* (vera). *A.*
72. F. subracemosa Bl. Bijdr. 469. *Kondang. Aa.*
73. F. fistulosa Rwdt. Bl. Bijdr. 470. *Bunjieng happa. A.*
74. F. grewiaefolia Bl. Bijdr. 473. *A.*
75. F. scaberrima Bl. Bijdr. 474. (Exped. bant. 224.) *Bisoroh hiedung s. Walen badak. A.*
78. F. politoria Lam. Bl. Bijdr. 472. *Ampelas lumboet.. A.*
79. F. ulmifolia Lam. Sprg. S. V. III. 783. *Ampelas. A.*
82. F. hispida L. Bl. Bijdr. 469. (Rheed. III. t. 61.) *Bunjieng bisoroh. Aa.*
83. F. denticulata Vhl. Bl. Bijdr. 472. *F.*
84. F. biglandula Bl. Bijdr. 475. *F.*
86. F. crenulata Hsskl. (1) (an F. montana Brm.? nec Bl.) *Kiara. A.*
87. F. obscura Bl. Bijdr. 474. *Darangdang bener. F.*
88. F. coronata Rwdt. Bl. Bijdr. 470. *Amies mata. F.*
90. F. setosa Bl. Bijdr. 477. *Sughang s. Hamberang badak. A.*
92. F. elegans Hsskl. (2) *Hamberang boddas. A.*
94. F. fulva Rwdt. Bl. Bijdr. 478. *Sughang s. Hamberang badak. A.*

---

(1) Foliis oblongis s. oblongo-lanceolatis acuminatis basi acutis aut obtusiusculis, crenulato-serratis utrinque glaberrimis, reticulato-venosis, receptaculis ? , caule fructicoso radicante.

(2) Foliis cordato-ovatis plerumque integris rarissime 3-5- lobatis, lobis acutis, repando-dentatis, subtus niveo-tomentosis supra glabriusculis receptaculis maximis subsessilibus depresso-globosis geminatis; caule arborescente, ramis horizontalibus depressis. In diversis locis diversa vidi specimina omnia foliis indivisis praedita, proles autem juveniles folia nunc 3-5-lobata ostendunt.

B. rubinervia Hsskl. (1) *Sughang s. Hamberang badak.* *A.*
F. sp.? Exped. bant. 705. *Kiattul laut* (littoralis). *A.*
F. sp.? » » 596. *Kiara koang.* *Aa.*
F. sp.? » » 194. *Hampelas leutiek.* *F.*
F. sp.? » » 169. » *badak.* *F. A.*
F. sp.? » » 170. *Kiattul mienjak s. Karag.* *Aa.*
F. sp.? » » 228. *Kiposseng gedeh.* *Aa.*
F. sp.? » » 243. *Amies mata lumboet.* *F.*
F. sp.? » » 330. *Balan hiedung s. Kiara koppeng.* *Aa.*
F. sp.? Exped. bant. 341. *Walen leutiek.* *F.*
F. sp.? » » 319. *Poeroet s. Kibantalli.* *Aa.*

DORSTENIA Plum. Endl. Gen. 1860. (Theodor. Dorsten, duitsche kruidkundige, 1540.)

D. Contrayerva L. Sprg. S. V. III. 777. Amer. merid. Hrt. Gron. R.

ORDO 93. ARTOCARPEÆ Endl. Gen. p. 278.

355. ANTIARIS Lesch. Endl. Gen. 1862. Bl. Rmph. I. 56. Bnnt. in Hrsf. Pl. Jav. 62. (*Antsjar* of *Antshar*, de javaansche naam).

1. A. toxicaria Lesch. Bl. Rmph. I. 56. t. 22. 23. Bnnt. in Hrsf. Pl. Jav. 52. t. 13. *Aa.*

356. ARTOCARPUS L. Endl. Gen. 1868. (*Artos*, brood; *karpos*, vrucht, Broodvrucht.)

1. A. Polyphema Pers. Bl. Bijdr. 481 *Tjampedak.* *Aa.*
2. A. integrifolia L. Bl. Bijdr. 482. (Rmph. amb. I. 107. t. 30.) *Nanka s. Nangka.* *Aa.*
A. sp.? Exped. Bant. 40. *Nangka beuriet s. Kertow.* *Aa.*
A. sp.? (fructibus aspermis!) Exped. Bant. 40*a*. *Nangka boegang.* *Aa.*
3. A. glauca Bl. Bijdr. 483. *Tiwoe landoeh.* *Aa.*
4. A. pubescens Wld. Sp. IV. 189. Bl. Bijdr. 481. (Rheed. III. t. 32.) *Turrup s. Bendah.* *Aa.*

---

(1) Foliis nervis subtus rubentibus, receptaculis minoribus.

5. A. rigida Bl. Bijdr. 482. *Pussaar* Sund. *s. Mandelika* Mal. *Boeroet* Bant. *Aa.*
6. A. laevis Hsskl. (1) (Soccus lanosus Rmph. amb. I. 110. t. 32.) *Soekkoen.* *A.*
7. A. incisa L. (Soccus granosus Rmph. I. 112. t. 33.) *Kluwie s. Tiemboel.* *A.*
8. A. elastica Rwdt. Bl. Bijdr. 481. *Turrup boeok.* *Aa.*

357. CONOCEPHALA Bl. Bijdr. 483. Endl. Gen. 1869. RBr. in Hrsf. Pl. Jav. 47. (*Konos*, kegel; *kephale*, hoofd).

1. C. suaveolens Bl. Bijdr. 484. RBr. in Hrsf. Pl. Jav. 47. t. 12. (Mas. & Fem.) *Aroy kakeedjoan s. Aroy luksa.* *F.*)

358. GYNÆCOCEPHALIUM Bl. Bijdr. 483. Endl. Gen. 1870. (*Gyne, gynaikos*, vrouw; *kephalion*, klein hoofd.)

1. G. macrophyllum Bl. Bijdr. 483. (2) (Mas.) *Aroy pietjoentjelleng.* *F.*)

359. TROPHIS P. Br. Endl. Gen. 1871. (*Trepho*, goed voeden).

1. T. spinosa Rxb. Wld. Sp. IV. 734. Bl. Bijdr. 489. (Rmph. amb. V. 22. t. 15. 1.) *Tjoetjoek kaliageh.* F.)

ORDO 94. URTICACEÆ Endl. Gen. p. 282.

362. URTICA Trnf. (*a*. Urtica Gaud. *b*. Urera Gaud.) Endl. Gen. 1879. (*Urtica*, netel van *uro*, brennen).

1. U. (Ut.) glaberrima Bl. Bijdr. 493. B. lanceolata Hsskl. *Pochpochan.* *R. S.*
2. U. (Ut.) elongata Bl. Bijdr. 494. *Pochpochan.* *R. S.*
3. U. (Urr.) angulata Bl. Bijdr. 494. » *R. S.*
4. U.? ardens Bl. Bijdr. 504. (Mas.) *Poeloes malella.* *F.*

---

(1) Foliis minoribus pinnatifido-incisis, utrinque glaberrimis, nervis subtus scabriusculis, laciniis oblongo-lanceolatis acuminatis, amentis masculis cylindraceis cernuis, femineis ovoideis; — (stipulis glabris, fructibus saepe sterilibus). Ab A. incisa sat diversa species!

(2) Folia nunc profunde triloba, laciniis oblongis acutis.

5. U. ? ovalifolia Bl. Bijdr. 504. (Mas.) *Poeloes djelatong s. Dauwn gatel* **F.**
6. U. ? stimulans Thnb. Bl. Bijdr. 505. (Mas.) *Poeloes heedjoh.* **F.**
   B. obtusa Bl. Bijdr. 505. (Mas.) *Poeloes.* **F.**
7. U. ? sinuata Bl. Bijdr. 505. (Mas.) *Poeloes djelatong.* **F.**
   U. nivea L. Sprg. S. V. III. 843. *Mao Japon.* **R.**
   U. macrophylla Thnb. Sprg. S. V. III. 840. (Japonia). **R.**
   U. ? bifida Hort. Bog. (») **R. S.**

363. ELATOSTEMA Frst. Endl. Gen. 1880. (*b.* Elatostema Frst.) (Procris Bl. Bijdr. 507.) (*Elatos*, strekbaar; *stema*, *to*, meeldraad en niet van *stemma*, kroon).

1. E. strigosum Hsskl. (Bl Bijdr. 512.) **R. S.**
2. E. gracile Hsskl. (Bl. Bijdr. 513.) **R.**
3. E. laevigatum Hsskl. (Bl. Bijdr. 508.) *Oeoejahan.* **R. S.**
4. E. sinuatum Hsskl. (Bl. Bijdr. 511.) **R. S.**
5. E. sesquifolium Hsskl. (Bl. Bijdr. 511.) **R. S.**
6. E. membranaceum Hsskl. Bl. Bijdr. 512.) **R. S.**
7. E. rostratum Hsskl. (Bl. Bijdr. 508.) **R. S.**
8. E. frutescens Hsskl. (Bl. Bijdr. 510.) *Oeoejahan.* **R. S.**

367. BOEHMERIA Jcq. Endl. Gen. 1884. (Urticae sp. Bl.) (Georg. Rud. Boehmer (1723—1803) duitsche kruidkundige).

1. B. pilosiuscula Hsskl. (Bl. Bijdr. 491.) *Guntalian.* **S. F.**
2. B. sylvatica Hsskl (Bl. Bijdr. 506.) *Nangsie.* **F.**
3. B. ? rubescens Hsskl. (Bl. Bijdr. 506.) » **F.**
4. B. incana Hsskl. (Bl. Bijdr. 501.) *Tjammoen.* **F.**
5. B. sanguinea Hsskl. B. glabrata Hsskl. (Bl. Bijdr. 501.) *Kapierit lumboet.* **F.**
6. B. cinerascens Hsskl. (Bl. Bijdr. 497.) *Kibuntur.* **F.**
7. B. candidissima Hsskl. (Bl. Bijdr. 498.) » **F.**
8. B. dichotoma Hsskl. (Bl. Bijdr. 499.) » **F.**
9. B. angustata Hsskl. (Bl. Bijdr. 500.) **F.**
10. B. repanda Hsskl. (Bl. Bijdr. 501.) *Aroy luksa.* **F.**)
    B. rubrinervia Hsskl. (Bl. Bijdr. 502.) » » **F.**)
11. B. scabra Hsskl. (Bl. Bijdr. 504.) *Tjotjok boewoe.* **F.**)
12. B. palmata Hsskl. (Bl. Bijdr. 502.) *Haraway awehweh* (femina). **R. S.**
13. B. candicans Hsskl. (Bl. Bijdr. 503.) » *lalakki* (mas.) **F.**
14. B javanica Hsskl. (Bl. Bijdr. 503.) » **R.**

B. Janatsi-itsigo Sieb. Act. Bat. XII. 70. *Janatsi-itsigo Japon.* ***R.***
B. sp. *Japon.* ***R.***

368. POUZOLZIA Gaud. (Parietariæ subg. Endl. Gen. 1885.) Bnnt. Hrsf. Pl. Jav. 64. (Urtica Bl.)

1. P. glomerata Hsskl. (Bl. Bijdr. 502.) *Djoekoet letta hajam* (Herba lingua galli). ***S. R.***
2. P. hirta Hsskl. (Bl. Bijdr. 495.) *Djoekoet letta hajam.* ***R.***
3. P. strigosa Hsskl. (Bl. Bijdr. 495.) *Djoekoet letta hajam.* ***R.***
4. P. lucida Hsskl. (1) (U. triandra Bl. Bijdr. 496.) *Djoekoet letta hajam.* ***R.***

ORDO 94.** GUNNERACEÆ Endl. Gen. p. 285.

369 GUNNERA L. Endl. Gen. 1889. (J. E. Gunner (1718--1773) bischop te Drontheim, zweedsche kruidkundige).

1. G. macrophylla Bl. Bijdr. 513. (G. erosa Bl. Act. Bat. X. 81.) Bnnt. Hrsf. Pl. Jav. 70. t. 15. *Taratteh goenoeng* (Nelumbium montanum). ***R.***

ORDO 95. CANNABINEÆ Endl. Gen. p. 286.

370. CANNABIS Trnf. Endl. Gen. 1890. (*Kannabis & kannabos*, hennep).

1. C. sativa L. B. indica Bl. Bijdr. 515. *Ginjeh.* ***R. S.***

ORDO 96. ANTIDESMEÆ Sweet. Endl. Gen. p. 287.

371. ANTIDESMA L. (*a.* Stilago L. *b.* Antidesma L.) Endl. Gen. 1892. (*Anti*, voor, in plaats van; *desma*, *to*, touw, keten).

1. A. (St.) Bunias Sprg. Bl. Bijdr. 1122. (Rmph. amb. III. 204. t. 131.) *Hunie s. Hoenie* Mal. ***A.***
Var. Exp. bant. 619. *Hoenie tjaai* (aqua). ***A.***
3. A. (St.) littorale Bl. Bijdr. 1123. *Kisseueur dioek.* ***F.***

---

(1) Flores tetrandri rarius triandri, inde nomen mutandum!

4 A. (St.) bicoler Hsskl. (1) S.
5. A. (A.) velutinosum Bl. Bijdr. 1125. *Kiseueur.* F.
7. A. (A.) paniculatum Rxb. Bl. Bijdr. 1126. *Onjam.* A.
8. A. (A.) oblongifolium Bl. Bijdr. 1125. *Kiseueur monjet* (simia). F.
11. A. (A.) filiforme Bl. Bijdr. 1124. (an varietas antecedentis?) *Kiseueur monjet.* F.
12. A. (A.) montanum Bl. Bijdr. 1124. *Kiseueur.* F.
13. A. (A.) tetrandrum Bl. Bijdr. 1124. *Kiseueur bener.* (verum). F.
A. sp.? Exped. bant. 389. *Kiseueur.* A.
A. sp.? » » 398. *Bichbier.* A.
A. sp.? » » 474. (15.) *Peurries.* A.
A. sp.? » » 564. *Seueur bener.* A.
A. sp.? » » 737. *Kitjalikket.* A.
A. sp.? » » 809. *Kiseueur gedeh.* A.
A. sp.? » » 810. *Kitokkeh.* Aa.
A. sp.? » » 815. *Kiseueur agun.* Aa

ORDO 96*. PUTRANJIVEÆ Endl. Gen. p. 287.

NAGEJA Grtn. Endl. Gen. 1895. (*Nageja*, afteleiden van het Japansche woord *Nagi*).

N. japonica Wld. Sp. IV. 749. *Nagi Japon.* A.

ORDO 97. BALSAMIFLUÆ Bl. Endl. Gen. p. 289.

372. LIQUIDAMBAR L. Endl. Gen. 1902. Bl. Fl. Jav. 6. (*Liquidus*, vloeibaar; *ambar*, amber).

1. L. Altingiana Bl. Fl. Jav. 8. t. 1 & 2. (Rmph. amb. II. 75.) *Rassamala, Rosmala, Rosamala.* Aa.

ORDO 99. SALICINEÆ Endl. Gen. p. 290.

373. SALIX Trnf. Endl. Gen. 1903. (*Salix*, weide, wilg.)

S. babylonica L. Sprg. S. V. I. 99. *Europ.* Treurwilg. A.

---

(1) Ramis glaberrimis subtetragonis, foliis brevipetiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis, basi attenuatis, minute crenato-serratis supra lucidis viridibus subtus sanguineis utrinque glaberrimis; stipulis lineari-lanceolatis; spicis florum masc. ad apicem ramuli axillaribus, floribus triandris.

S. japonica Thnb. Sprg. S. V. I. 106. *Itoganagi Japon. A.*

CLASSIS XXVI. OLERACEÆ Endl. Gen. p. 291.

ORDO 101. CHENOPODEÆ Vent. Endl. Gen. p. 292.

SPINACIA Trnf. Endl. Gen. 1915. (*Spinacia*, spinazie).

S. oleracea L. Sprg. S. V. III. 903. (Hort. Europ.) *M.*

BETA Trnf. Endl. Gen. 1924. (*Beta*, bij Plinius, Biet).

B. vulgaris L. Sprg S. V. I. 950. A. alba. *Witte biet, Biet boddas.* *M.*
B. rubra. *Roode biet, Biet burrum.* *M.*

374. BASELLA L. Endl. Gen. 1939. (*Basella,* eene malabaarsche naam van dit geslacht.)

2. B. alba L. A. subcordata Hsskl. Bl. Bijdr. 537. (Rmph. amb. V. 417.) *Gandoola.* *M.*)
3. B. cordifolia Lam. R & S. VI. 693. (Rheed. VII. t. 24.) *Gandoola burrum.* *R.*)

ORDO 102. AMARANTACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 301.

376. ALTERNANTHERA Frsk. Endl. Gen. 1956. (*Alternus*, afwisselend; *anthera*, helmknopje).

1. A. denticulata RBr. R & S. V. 556. B. bifaria Hsskl. (A. denticulata Bl. Bijdr. 546.) *Telontaga. R.*
2. A. ficoïdes RBr. R & S. V. 555. *M.*
3. A. strigosa Hsskl. (1) Dec. I. 3. *Tangtang goela. R. S.*

377. GOMPHRENA L. Endl. Gen. 1958. (*Gomphos*, spijker; *rhen*, schaap).

1. G. globosa L. Bl. Bijnr. 548. *M.*
B. flore albo. *M.*

---

(1) Capitulis longe-pedunculatis, perigoniis pilosis, foliolis lineari-lanceolatis utriculo duplo longioribus, foliis oppositis ovato-s. oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque & ramis ramulisque strigosis, caule erecto herbaceo, ramis divaricatis teretibus.

378. **PSILOTRICHIUM** Bl. Endl. Gen. 1962. (*Psilos*, beroofd, naakt, zonder; *trichion*, haartje).

1. P. trichotomum Bl. Bijdr. 545. *M.*

380. ACHYRANTHES L. Endl. Gen. 1966. (*Achyron*, stroo; *anthesis*, bloeiwijze).

1. A. bidentata Bl. B. elongata Bl. Bijdr. 546. (Rmph. amb. VI. 25. t. 12. f. 1.) *Djaroeng* (acus.) *R.*
2. A. aspera Wld. Sp. pl. I. 1191. (Brm. zeyl. t. 5. f. 3. Rheed. X. t. 78.) *Djaroeng lalakki* (acus mas.) *R.*

381. AERVA Frsk. Endl. Gen. 1968. (عروة *Aerua*, de arabische naam te Yemen, naar Forskal).

1. A. sanguinolenta Bl. Bijdr. 547. R & S. V. 546. (Rmph. amb. VII. t. 27. 2.) *Katoempang burrum* (rubrum). *R.*
2. A. lanata Juss. R & S. V. 564. Bl. Bijdr. 547. (Rheed. X. t. 29.) *Katoempang lameh.* *M.*

382. DIGERA Frsk. Endl. Gen. 1969. (ديجر *Didjar* s. بجير *Budjer*, de arabische naam, naar Forskäl).

1. D. Forskaolii Bl. Bijdr. 542. *M.*

385*a*. AMARANTUS L. Endl. Gen. 1972. (*Amarantos*, niet welk wordend).

1. A. tricolor L. (A. bicolor Nocc. Bl. Bijdr. 538.) *Sengang burrum* (ruber). *M.*
3. A. spinosus L. Bl. Bijdr. 540. A. rubricaulis Hsskl. (1) *Sengang tjoetjoek burrum.* *R.*
   B. viridicaulis Hsskl. (Rmph amb. V. t. 83. 1.) *Sengang tjoetjoek boddas.* *R.*
   C. pygmaeus Hsskl. (2) *Sengang monjet leutiek.* *M.*

---

(1) Blitum spinosum Rmph. amb. V. 234. t. 83. 1.; B. differt praeter ramos virides partibus omnibus robustioribus foliisque majoribus.

(2) Caule humili, ramis brevibus coarctatis subprocumbentibus.

4. A. cruentus L. Bl. Bijdr. 540. *Berohdjo burrum.* *M.*
8. A. retroflexus Bl. Bijdr. 540. *Sengang.* *M.*

385*b*. ALBERSIA Kth. Endl. Gen. 1971/1.

1. A. polystachya Kth. (Amarantus Wld. Bl. Bijdr. 538.) *Bajem monjet* (simiarum). *M.*
2. A. oleracea Kth. (Amarantus L. Bl. Bijdr. 539.) *Bajem sajohr s. B. bener* (olus verum). *M.*
3. A. prostrata Kth. (Amarantus Blb. Bl. Bijdr. 539.) *Bajem monjet s. Sengang monjet.* *M.*

387. CELOSIA L. Endl. Gen. 1975. (*Kelos*, brennen).

2. C. argentea L. Bl. Bijdr. 543. *Berohdjo boelaauw.* *M.*
   B. erythrophylla Hsskl. Bl. Bijdr. 544. *Berohdjo burrum.* *M.*
3. C. cristata L. Bl. Bijdr. 544. A. humilis Hsskl. (1) AA. rubra (Rmph. amb. V. t. 84.) *Jauwer kottok s. J. hajam burrum* (Crista galli rubra). *M.*
   AB. flava. *Jauwer kottok s. J. hajam boddas.* *M.*
   B. exaltata Hsskl. *Jauwer hajam gedeh.* *M.*
   C. maculata Hsskl. » » » *M.*
   C. comosa Rtz. R & S. V. 526. *Jauwer hajam.* *M.*

389. DEERINGIA RBr. Prdr. I. 269. Endl. Gen. 1978. (C. Deering, (1750) engelsche kruidkundige).

1. D. indica Sprg. S. V. I. 816. Bl. Bijdr. 542. *Tangtang angien* (Lusus ventorum). *F.*)
2. D. celosioides RBr. Prd. I. (413.) 269. Hsskl. Dec. I. 4. *Tangtang angien.* *F.*)

ORDO 103. POLYGONEÆ Juss. Endl. Gen. p. 307.

390. POLYGONUM L. Endl. Gen. 1936. excl. *d.* (*Polys*, veel & *gonos*, vruchtbaar, zaad, *Polygonon* (plantenaam).

2. P. pulchrum Bl. Bijdr. 530. B. angustifolium Hsskl. *Djoekoet tjarang.* *R. S.*
3. P. tenellum Bl. Bijdr. 529. *Djoekoet tjarang.* *R.*

---

(1) Amarantus japonicus Rmph. amb. V. 236. — B. est Amarantus vulgaris Rmph. amb. V. 236. t. 84. — C. differt foliis latioribus supra sanguineo-maculatis.

5. P. (Bistorta) paniculatum Bl. Bijdr. 533. *Djoekoet tjarang.* *R.*
6. P. corymbosum Wld. E. densiflorum Bl. Bijdr. 534 *Titiwoean.* *R.*
F. puberum Bl. Bijdr. 534. *Titiwoean.* *R.*
9. P. oryzetum Bl. Bijdr. 531. *Djoekoet tjarang.* *M.*
C. attenuatum Bl. Bijdr. 531. *Djoekoet tjarang.* *M.*
10. P. fissum Bl. Bijdr. 532. » » *M.*
P. dumetorum L. Wld. Sp. pl. II. 455. 41. (Europa?) *R.*)

391. ECHINOCAULOS Meisn. (1) (*Echinos*, doorn; *kaulos*, stam).

1. E. perfoliatus Msn. (Polygonum L. Wld. Sp. II. 454. 36. Bl. Bijdr. 535.) *Gammat oetang s. G. goenoeng.* *R.*)

FAGOPYRUS Trnf. Endl. Gen. 1987. (*Fagopyrum*, fout voor *phagopyrus*; van *phegos s. phagos*, beukenboom & *pyros*, tarwe, zaad; niet *pyron*, een wachtvuur! zie Dodon. Cruydb. 899.)

F. esculentus Mnch. (Polygonum Fagopyrum L. Wld. Sp. II. 455. 39.) *Boekweit.* (Europa). *M.*
F. emarginatus Mnch? (Polygonum Rth. Wld. Sp. II. 454. 38.) (Europa). *M.*

RUMEX L. Endl. Gen. 1993. (*Rumex*, zuring).

R. Acetosa L. Sprg. S. V. II. 161. (Hrt. Europ.) *R.*

ORDO 104. NYCTAGINEÆ Juss. Endl. Gen. p. 310.

392. BOERHAVIA L. Endl. Gen. 2000. (H. Boerhaave (1668—1738.) kruidkundige te Leyden.)

1. B. procumbens Rxb. Dtr. I. 199. (Rheed. VII. t. 56.) *M. R.*

---

(1) Echinocaulos Msn. Endl. Gen. 1986. d. satis a Polygono L. diversum genus jam antequam opus citatum Endlicheri videram a me Chylocalyx dictum notisque his distinctum fuit: Perigonium vix coloratum quinque-partitum imbricatum dein succoso-carnosum cyaneum; stamina 8, stylus trifidus, stigmata capitata, achaenia subglobosa, embryi cotyledones accumbentes.

MIRABILIS L. Endl. Gen. 2003. (*Mirabilis*, wonderlijk).

M. Jalappa L. Sprg. S. V. I. 536.
flore coccineo
» purpureo
» luteo
» luteo - purpureo
» albo - »
» albo
} Horti Europ. *Kembang pagi soreh.* *R.*

M. longiflora L. Sprg. S. V. I. 536. (Horti Europ.) *R.*

393. PISONIA Plum. Endl. Gen. 2012. (Wilh. Piso, geneesheer van Mauritius van Nassau, op diens reis in Brasilien).

1. P. Limonella Bl. Bijdr. 735. *F.*)
2. P. excelsa Bl. Bijdr. 735. *Kitjauw.* *Aa.*

394. EPILITHOS Bl. Bijdr. 734. Endl. Gen. 2013. (*Epi*, op; *lithos*, *ho*, *he*, steen).

1. E. coccinea Bl. Bijdr. 734. *M.*

CLASSIS XXVII. THYMELACEÆ Endl. Gen. p. 313.

ORDO 105. MONIMIACEÆ Endl. Gen. p. 313.

395. SCIADICARPUS Hsskl. (1) (Kibara Endl. Gen. 2016.) *Skiadion*, kleine scherm; *karpos*, vrucht).

1. S. Brogniartii Hsskl. (Brogniartia coriacea Bl. Bijdr. 435.) *Kibara.* *Aa.*

ORDO 106. LAURINEÆ Endl. Gen. p. 315. (2)

---

(1) Nomen genericum Blumeanum prioritatis causa fuit mutandum (Brogniartia Kth 1823 condita!). Nomen sundaicum: „Kibara" a clss. Endlicher propositum & aliis arboribus commune, hanc ob causam haud bene adoptandum erit. Nomen a me propositum a verbis skiadion & karpos est derivatum, significans umbellulam fructuum, ob singularem fructuum dispositionem.

(2) Perpaucas tantum Laurinearum species horti nostri florentes examinare mihi contigit, easque † adnotavi, reliquae solummodo secundum foliorum ramulorumque formam, integumenta etc. sunt determinatæ!

Tribus I. Cinnamomeæ Nees Endl. Gen. p. 316.

396. CINNAMOMUM Brm. Endl. Gen. 2023. (*Kinnamomon*, kaneel).

† 2. C. iners Bl. (nec Rwdt.) Rmph. I. 41. t. 17. Nees Laur. 38. *Kajoe manies djawa*, *Kiamies djawa*. *A.*

† 4. C. nitidum Hook. Bl. Rmph. I. 35. t. 15. (C. eucalyptoïdes Nees. j. Nees. Laur. 42.) *Kitehdja*. *A.*

† 6. C. zeylanicum Breyn Nees Laur. 45. A. commune Nees. l. c. *Kajoe manies s. Kiamies* (1) (Lignum dulce). *A.*

B. subcordatum Nees Laur. 47. *Kajoe manies s. Kiamies* (Lignum dulce). *A.*

† 7. C. aromaticum Nees Laur. 52 (C. Cassia Nees Bl. Bijdr. 570.) *Kajoe manies tjina* (Lignum dulce chinense). *A.*

† 8. C. javanicum Bl. Rmph. I. 42. t. 19. (C. sulphuratum Nees B. oblongifolium Nees Laur. 45.) *Sientok landjang*. *A.*

12. C. Sintok Bl. Rmph. I. 30. t. 12. Nees Laur. 61. *Sientok bener*. *Aa.*

13. C. dulce Nees Laur. 62. (C. chinense Bl. Bijdr. 569.) *A.*

15. C. Kiamis Nees Laur. 67. (C. Burmanni Bl. Bijdr. 572.) *Kajoe manies s. Kiamies*. *A.*

C. pedunculatum Nees Laur. 79. (C. japonicum Sieb. Act. Bat. XII. 23.) *Kurotsusu Japon.* *F.*

C. sericeum Sieb. Act. Bat. XII. 24. (Laurus Bl. Bijdr. 554.) (China). *Kootsi-nikkei Japon.* *A.*

---

(1) Coluntur in horto nostro septem variæ arbores hujus speciei, quoad qualitatem aromaticam corticis solummodo (ut videtur) diversae partim ad A., partim ad B. spectantes, quarum differentiae e nominibus sunt cognoscendae, sunt enim haecce: 1) Cinn. dulce (zoete of honig kaneel, Passa kurundu Zeyl.) 2) C. serpentinum (Slangen k., Nai kur.) 3) C. arenaceum (zandachtige k., Welle kur.) 4) C. camphoratum (kamfer kan. Kapura kur.) 5) C. acre (wrange k., Kaharta kur.) 6) C. mucilaginosum (pap- of slijmachtige kaneel, Sewel kur. 7) C. sylvestre (wilde kaneel, Wall. kur.) quaram varietates priores tres ad usum pharmaceuticum & pro condimento adhibentur. cf. hac de re: Kaneelkultuur van Botter in Tijdschrift Nederl. Ind. II. 116 etc. Tab. I & II, ubi varietates haecce quoad folia distinguuntur, quæ autem maxime sunt variabilia, ita ut omnium harum varietatum folia in eadem arbore possimus reperire.

Tribus II. Camphoreæ Nees Endl. Gen. p. 316.

CAMPHORA Nees Endl. Gen. 2024. (*Camphora*, kamfer).

C. officinarum Bauh. Nees Laur. 88. *Kapor baroes Mal.*, *Kusu s. Ssio s. Nambok Japon.*, *Laongnao Cochinch.* *A.*

Tribus III. Phoebeae Nees Endl. Gen. p. 316.

397. PHOEBE Nees Endl. Gen. 2026. (Ocotea Bl. Bijdr. 572.) (*Phœbe*, helder, glinsterend ook de godin Luna).

1. Ph. excelsa Nees Laur. 102. (Bl. Bijdr. 572.) *Kitallus kirandjah.* *Aa.*
† 2. Ph. declinata Nees Laur. 114. (Bl. Bijdr. 572.) *Kitallus.* *Aa.*
3. Ph. umbelliflora Nees Laur. 115. (Bl. Bijdr. 573.) *Kitallus mehrang.* *Aa.*

Tribus IV. Perseæ Nees Endl. Gen. p. 317.

PERSEA Grtn. Endl. Gen. 2027. (*Persea s. Perseia*, naam eens booms van Egypte, naar Theophrastus).

† P. gratissima Grtn. Nees Laur. 128. Bl. Bijdr. 567. *Djamboe hollanda* (Jambosa belgica). s. *Apocat.* *A.*

398. MACHILUS Rmph. Endl. Gen. 2028. (Persea Bl.)

2. M. macrophylla Nees Laur. 674. 104. (Bl. Bijdr. 568.) *Kitallus kirandjah.* *Aa.*
3. M. cuneata Hsskl. (M. macrophylla. B. cuneata Nees. Laur. 674. 104.) *Kitallus bener.* *Aa.*

399. HAASIA Bl. Nees Endl. Gen. 2032. (Cornel. de Haas, praefect van Amboina, ten tijde van Rumphius).

1. H. media Bl. Rmph. I. 163. t. 45. Nees Laur. 375. (Rmph. amb. III. t. 41.) *Aa.*
2. H. cuneata Bl. Rmph. I. 164. t. 46. Nees Laur. 378. *Aa.*

Tribus V. Cryptocaryeae Nees Endl. Gen. p. 318.

400\. CRYPTOCARYA RBr. Endl. Gen. 2036. (Cryptocarya Bl. Bijdr. ex parte) (*Kryptos*, verborgen; *karya*, noot).

1\. C. costata Bl. Bijdr. 558. Nees Laur. 209. *Hoeroe ngoengngoek*. *Aa*.
2\. C. glaucescens RBr. Nees Laur. 212. *Hoeroe madun*. *Aa*.
3\. C. acutiflora Bl. Nees Laur. 214. (an Laurus flava Rwdt. Bl. Cet. 66?) *Hoeroe konneng* (flavus). *Aa*.
4\. C. oblongifolia Bl. Bijdr. 557. Nees Laur. 215. *Hoeroe mehrang*. *Aa*.
5\. C. ferrea Bl. Bijdr. 557. Nees Laur. 216. *Hoeroe heedjoh* (viridis). *Aa*.
6\. C. Mentek Bl. Nees Laur. 557. (C. ferrea Bl. B. Bl. Bijdr. 557.) *Hoeroe manoek* (avium). *Aa*.

401\. CARYODAPHNE Bl. Endl. Gen. 2037. (Cryptocarya Bl. Bijdr. ex p.) *Karya*, not; *daphne* laurier).

1\. C. laevigata Bl. (Bijdr. 556.) Nees Laur. 227. *Aa*.
2\. C. densiflora Bl. (Bijdr. 556.) Nees Laur. 228. (Laurus triplinervia Rwdt. Ltt.) *Kiteedja*. *Aa*.

Tribus XI. Tetranthereae Nees Endl. Gen. p. 322.

404\. TETRANTHERA Jcq. Endl. Gen. 2059. (Litsaeae Spp. Bl. Bijdr.) *Tetra*, vier; *anthera*, helmknopje).

† 1. T. Roxburghii Nees B. oblongifolia Nees B** racemoso-umbellata Nees Laur. 516. (Litsaea sebifera Pers. Bl. Bijdr. 560.) *Tangkallak*. *Aa*.
C. parviflora Nees Laur. 516. *Hoeroe*. *Aa*.
2\. T. robusta Nees Laur. 564. (Bl. Bijdr. 560.) *Hoeroe dapoeng*. *Aa*.
4\. T. monopetala Rxb. B. minor Nees Laur. 525. *Hoeroe passoen*. *Aa*.
† 5. T. amara Nees Laur. 551. (& T. fruticosa Nees Laur. 543. (1) (Bl. Bijdr. 563.) *Hoeroe hieries*. *Aa*.
6\. T. angulata Nees Laur. 544. (Bl. Bijdr. 563.) *Hoeroe mienjak* (oleosa). *Aa*.

---

(1) Rami luxuriosi descriptionem T. fruticosae Nees (Laur. 543 & 551) reliqui diagnosin amarae quadrant. Est arbor inde nomen mutandum.

6*a*. T. diversifolia Hsskl. (Litsaea Bl. Bijdr. 564.) *Hoeroe kisehreh s. Kibedas* (Lignum acre). *Aa.*
7. T. multiflora Nees Laur. 544. (Bl. Bijdr. 564.) *Poespa, Hoeroe batoe* (lapidea). *Aa.*
8. T. resinosa Nees Laur. 550. (Bl. Bijdr. 562.) *Kitongeret, Hoeroe mienjak* (oleosa). *Aa.*
9. T. elliptica Nees Laur. 550. (Bl. Bijdr. 563.) *Hoeroe madang.* *Aa.*
B. sanguinea Hsskl. (1) *Hoeroe madang.* *Aa.*
11. T. geminata Nees Laur. 559. (Bl. Bijdr. 564.) *Hoeroe gadieng.* *Aa.*
† 12. T. citrata Nees Laur. 560. (Bl. Bijdr. 565.) *Limoh. F. A.*
† 13. T. rubra Nees Laur. 564. (Bl. Bijdr. 561.) (Cryptocarya Bl. Cat. 65.) *Mugmal burrum, Hoeroe mugmal.* *Aa.*
† 14. T. lucida Hsskl. (2) *Hoeroe heedjoh* (viridis). *Aa.*
16. T.? Glabraria Nees Laur. 569. (Rmph. amb. XIII. 72.) *Hoeroe gadieng.* *Aa.*

405. POLYADENIA Nees Endl. Gen. 2060. (*Polys*, veel; *aden*, klier.)

1. P. grandis Nees Laur. 574. *Kitallus bedas* (stimulans). *Aa.*
2. P. lucida Nees Laur. 575. (Litsaea Bl. Bijdr. 562.) *Hoeroe gadieng.* *A.*
3. P. gemmiflora Nees Laur. 576. (Laurus Bl. Bijdr. 555.) *Kitallus gedeh* (major). *Aa.*
4. P.? polyantha Nees Laur. 577. (Laurus Bl. Bijdr. 554.) *Hoeroe batoe* (Laurus lapidea). *Aa.*
† 6. P. pauciflora Nees Laur. 577. (Laurus Bl. Bijdr. 555.) *Hoeroe mentek.* *Aa.*

406. LAURUS Tnf. Endl. Gen. 2061. (*Laureion*, *laurus*, laurier).

---

(1) Foliis junioribus atrosanguineis, adultioribus paulo minoribus, nervis subtus magis prominulis, venis transverse fenestratis.

(2) Parianthio 6-4- fido, umbellulis axillaribus lateralibusque racemosis, racemis 4-9- floris aut paniculatis multifloris petiolo multo longioribus, foliis oblongis ellipticisve obtusis aut obtuse acuminatis glabris supra lucidis subtus glaucis, filamentis omnibus villosis. — Affinitas maxima T. Panamanjae Hmlt. Nees Laur. 561.

1. L. ? rimosa Bl. Bijdr. 574. *Hoeroe manoek* (Laurus avium). *Aa.*

Tribus XII. Daphnidinae Nees Endl. Gen. p. 323.

407. ACTINODAPHNE Nees Endl. Gen. 2064. (Litsaeae sp. Bl.) (*Aktis*, *aktinos*, zonstraal; *daphne*, laurier).

† 2. A. glomerata Nees Laur. 596. (Bl. Bijdr. 566.) *Hoeroe paijoeng leutik* (Laurus umbrella minor). *Aa.*
5. A. sphaerocarpa Nees Laur. 605. (Bl. Bijdr. 559.) *Hoeroe paijoeng bener* (Laurus umbrella vera). *Aa.*
† A. chinensis Nees B. oblongifolia Nees Laur. 600. (Bl. Bijdr. 565.) (China). *A.*
6. A. procera Nees Laur. 605. (Bl. Bijdr. 560. sub L. pruinosa Bl.) *Hoeroe paijoeng gedeh* (Laurus umbrella major). *Aa.*

408. DAPHNIDIUM Nees Endl. Gen. 2065. (Laurus sp. Bl.) (*Daphnidion*, kleine laurier).

1. D. pulcherrimum Nees Laur. 610. (L. acuminata Rnwdt.) *Hoeroe.* *Aa.*
2. D. caesium Nees Laur. 614. (Bl. Bijdr. 553.) *Hoeroe madun.* *Aa.*

409. LITSAEA Nees Endl. Gen. 2066.

L. glauca Sieb. Act. Bat. XII. 24. *Sirodamo Japon. A.*

410. CASSYTA L. Endl. Gen. 2067. *Kassyo*, zamen naaien; of van het maleidsch كوسوت *koesoet*, verwaard.

1. C. filiformis L. Nees Laur. 642. (Rmph. amb. V. t. 184. 4. Rheed. VII. t. 44.) *Aroij sanghalanghit. M.*
2. C. pubescens RBr. Prdr. I. 404. Nees Laur. 648. *Aroy sanghalanghit boeloe* (pilosa). *M.*

ORDO 108****. HELWINGIACEÆ Endl. Gen. p. 328.

415*a*. HELWINGIA Wld. Endl. Gen. 2090. (Georg. Andr. Helwing, duitsche kruidkundige, 1712.)

H. japonica Wld. (Osyris japonica Thub.) *Japon.* *F.*

ORDO 109. DAPHNOIDEÆ Vent. Endl. Gen. p. 329.

416. DAPHNE L. Endl. Gen. 2092. (*Daphne*, laurier).

D. papyrifera Sieb. Act. Bat. XII. 24. *Mitsmata Japon.* *F.*

417. DAIS L. Endl. Gen. 2093. (1) (*Dais*, *daitos*, feest, maaltijd; of van *Dais*, *daïdos*, toorts).

1. D. dubiosa Bl. Bijdr. 651. (2) *Kakapassan.* *F.*

PASSERINA L. Endl. Gen. 2095. (Stellera L. Siebld.) (*Passer*, musch).

P. japonica Endl. (Sbld. Act. Bat. XII. 22.) *Kimame Japon.* *F.*
P. ganpi Endl. (Sbld. Act. Bat. XII. 22.) *Ganpi Japon.* *F.*

419. ERIOSOLENA Blum. Endl. Gen. 2104 (3) (*Erion*, wol; *solen*, kanaal, roer).

1. E. montana Bl. Bijdr. 651. (4) A. macrophylla Hsskl. *Kamanden oetan* (Jasminum sylvestre). *A.*
B. minor Hsskl. *Kamanden oetan* (Jasminum sylvestre). *A.*

---

(1) Cf. Char. gener. Endl. l. c. Ovula 1-2; stylus terminalis; drupa 1-2- pyrena, putamine crustaceo; albumen nullum; cotyledones carnosae planoconvexae subcorrugatae.

(2) Cf. Bl. l. c. Foliis suboppositis saepius elliptico-oblongis basi acutis, drapis 1-2 spermis carmesinis. *D. octandra* sat differt cf. Brm. Fl. Ind. p. 104. t. 32. 2. floribus pedunculatis majoribus & involucris pedunculatis.

(3) Cf. Char. gen. l. c. Perigonii limbo 4-5- fido, laciniis alternis paulo angustioribus, aestivatione imbricatis. Stamina 8-10; antherae perigonii laciniis oppositae fauci, alternae medio tubo insertae; ovarium apice penicillato-villosum; ovulum pendulum.

(4) Foliis utrinque acuminatis, capitulis 10-12- floris, bracteis sanguineis glabris, perigonio albido, antheris & polline luteis; folia varietatis A plus duplo majora iis varietatis B.

ORDO 109*. HERNANDIACEÆ Bl. Endl. Gen. p. 332.

420. INOCARPUS Frst. Endl. Gen. 2107. (*Is*, *inos*, zenuw, vezel; *karpos*; vrucht).

1. I. edulis L. Bl. Bijdr. 551. *Gangang s. Gatel.* *Aa.*

421. HERNANDIA Plum. Endl. Gen. 2108. (Franc. Hernandez, Spaansche natuurk. reiziger in Mexico onder Philipp II.)

1. H. sonora L. Bl. Bijdr. 551. Wld. sp. pl. IV. 327. (1) Mill. Dction. *Kampies*, *Kampak*, *Marra mienjak.* (Exp. bant. 483.) *Aa.*

ORDO 111. ELAEAGNEÆ RBr. Endl. Gen. p. 333.

423. ELAEAGNUS L. Endl. Gen. 2115. (*Elaia*, olijf; *agnos*, kuischboom, van *agno*, *e*, *on*, zuiver).

E. crispa Thnb. Bl. Bijdr. 639. (Japonia). *F.*
E. pungens Thnb. Bl. Bijdr. 639. (»). *F.*
1. E. latifolia L. Bl. Bijdr. 637. *Aroy doedoerinnan* (Spinosa scandens). *F.*)
2. E. javanica Bl. Bijdr. 638. *Aroy soesoe moendieng.* (Lac bubalinum scandens). *F.*)
E. glabra Thnb. Bl. Bijdr. 639. (Japonia). *F.*
3. E. ferruginea Rich. Sprg. S. V. IV. 2. 47. *Aroy kamanten* (Jasminum scandens). *F.*)
4. E. rigida Bl. Bijdr. 638. *Aroy doedoerinnan* (Spinosa scandens).
E. sp.? Exped. bant. 80. *Aroy doedoerinnan s. Tjaliengtjieng laut s. Kakadoean.* *F.*)

---

(1) Wildenovius citat Rumphii amb. II. p. 257. t. 85; sed certe huc pertinere non potest ob fructuum descriptionem: baccae cerasis nigris similes sed minores & umbilicatae, molles albicantes & parum rugosae, continentes bina ternave ossicula, cannabis semini similia, intus plerumque excavata. Descriptio Milleri quadrat nostram: fructus maturus est perforatus & nux internus durescit, ita ut ventus fructum implens sonum quendam reddat, qua re nomen accepit arbor. Pariter Gaertner de fructibus I. p. 193:" Nux supera calyce inflato vestita; semen globosum osseum, vid. & Endl. Gen. 2108.

ORDO 113. PROTEACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 338.

424. HELICIA Lour. Endl. Gen. 2150. (Helittophyllum Bl. Bijdr. 652.) (*Helix*, het draaien).

3. H. javanica Bl. N. Ann. sc. nat. I. 214. *Kandoehng gedeh* (major). *A.*
5. H. robusta Bl. *N.* Ann. sc. nat. I. 215. (Rhopala Rxb.) *Kandoehng peutjang.* *Aa.*
H. sp. Exped. bant. 770. *Kandoehng s. Kikoechkoeran.* *Aa.*

CLASSIS XXIX. SERPENTARIÆ Endl. Gen. p. 343.

ORDO 114. ARISTOLOCHIEÆ Endl. Gen. p. 344.

425. ARISTOLOCHIA Trnf. Endl. Gen. 2162. (*Aristolochia*, plantennaam; van *aristos*, beste, *lochia*, vroedvrouw).

A. Kaempferi Wld. Sprg. S. V. III. 751, Wld. Sp. IV. 152. *Sankakso Jopon.* *F.*)
1, A. acuminata Lam. Wld. Sp. IV. 157. Sprg. S. V. III. 751. Bl. En. 81. *Aroy katoek peutjang s. A. bapa keboh* (Pater bubalinus scandens). *R.*)
A. cymbifera Mrt. Sprg. S. V. III. 753. (Brasilia). *F.*)

426. BRAGANTIA Lour. (Ceramium Bl. Bijdr. 1134.) Endl. Gen. 2163. (*Braganza*, het stamhuis der koningen van Portugal).

1. B. tomentosa Bl. En. 82. (Bijdr. 1135.) Schlt. VII. 166 & 1655. *Sienga depah.* *R.*

ORDO 115. NEPENTHEÆ Bl. Endl. Gen. p. 345.

427. NEPENTHES L. Endl. Gen. 2167. (*Nepenthes*, zonder zorgen, vrolijk).

1. N. Gymnamphora Bl. En. 85. Sprg. S. V. IV. 2. 256. *Serok radja mantrie* (Poculum principis). *R.F.*)

COHORS III. GAMOPETALÆ Endl. Gen. p. 346.

CLASSIS XXX. PLUMBAGINES Endl. Gen. p. 346.

ORDO 116. PLANTAGINEÆ Vent. Endl. Gen. p. 346.

428. PLANTAGO L. Endl. Gen. 2170. (*Plantago*, weegbree).

1. P. asiatica L. Bl. Bijdr. 731. *Kioerat* (Lignum nervosum) s. *Tjulie oentjaal* (Auris cervina). *R.*
2. P. rubens Hsskl. (1) *Kioerat.* *R.*
   P. lanceolata L. Sprg. S. V. I. 434. *Kioerat.* *R.*
3. P. incisa Hsskl. (2) *Kioerat.* *R.*

ORDO 117. PLUMBAGINEÆ Vent. Endl. Gen. p. 346.

429. PLUMBAGO Trnf. Endl. Gen. 2174. (*Plumbago*, loodwortel, eene plantennaam).

1. P. rosea L. R & S. IV. 4. (Radix vesicatoria Rmph. amb. V. 453. t. 168.) *Djaroeng burrum.* (Acus rubra). *R.*
   P. auriculata Lam. R & S. IV. 4. *Djaroeng boelaauw.* (Acus coerulea). *R.*

CLASSIS XXXI. AGGREGATÆ Endl. Gen. p. 350.

ORDO 118. VALERIANEÆ Endl. Gen. p. 350.

VALERIANELLA Mnch. Endl. Gen. 2181. (*Valerianella*, kleine valeriana).

V. olitoria Mnch. DC. Prdr. IV. 625. (Europa). Veldsalade. *M.*

---

(1) Acaulis, foliis 5- (sub 7-) nerviis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis hirsutiusculis, in nervis subtus pubescentibus, subdenticulatis, petiolis angulatis rubentibus (aut rubris) pedunculis teretibus hirtis apice strigoso- pubernlis, spica cylindrica, floribus imbricatis, bracteis calyce brevioribus.

(2) Foliis 5-7- nerviis oblongo-lanceolatis acutis basi attenuatis supra basin inciso-dentatis, dein repandis, ad apicem integerrimis glaberrimis; pedunculis ? ?

430. VALERIANA Nck. Endl. Gen. 2186. (*Valeriana*, van Baldrian, hoogduitsche naam voor hazelwortel).

1. V. javanica Bl. Bijdr. 919. *R.*

ORDO 120. COMPOSITÆ Vaill. Endl. Gen. p. 355.

Subordo I. Tubulifloræ Endl. Gen. p. 356.

431. VERNONIA Schreb. (*a.* Strobocalyx Bl. *g.* Tephrodes DC.) Endl. Gen. 2204. (William Vernon, kruidkundige reiziger in Noord America).

2. V. (*St.*) javanica DC. Prdr. V. 21. 37. (Eupatorium Bl. Bijdr. 903.) *Hambiroeng.* *Aa.*
4. V. (*T.*) cinerea Less. F. parviflora DC. Prdr. V. 24. 52. (V. parviflora Rwdt. Bl. Bijdr. 893.) *M.*
5. V. (*T.*) laxiflora DC. Prdr. V. 25. 57. *M.*
6. V. (?) rugosa Bl. Bijdr. 894. DC. Prdr. V. 26. 60. *R.*

433. CYANOPSIS Bl. ltt. Endl. Gen. 2206. (Cyanthilium Bl. Bijdr. 889.) (*Kyanos*, blaauw en *opsis*, het gezigt).

2. C. villosa Bl. (Bijdr. 889.) DC. Prdr. V. 69. 1. *M.*

434. ELEPHANTOPUS Cass. Endl. Gen. 2231. (*Elephas*, olyfant; *pus*, *podos*, voet).

1. E. scaber L. DC. Prdr. V. 86. 1. Bl. Bijdr. 890. *Tjangtjang.* *R.*
2. E. mollis Kth. DC. Prdr. V. 86. 4. *Tjangtjang.* *R.*
3. E. Martii Grah. DC. Prdr. V. 86. 5. » *R.*

435. AGERATUM L. Endl. Gen. 2259. (*Ageratos*, niet oud wordend, eeuwig, onsterfelijk).

1. A. conyzoïdes L. C. mexicanum DC. Prdr. V. 108. caule viridi. *Babadotan heedjoh.* *M.*
caule rubro. » *burrum.* *M.*

436. ADENOSTEMMA Frst. Endl. Gen. 2261. (Lavenia Bl. Bijdr. 904.) (*Aden*, klier; *stemma*, kroon).

3. A. fastigiatum DC. Prdr. V. 111. 11. (Bl. Bijdr. 904.) *Djoekoet mandel.* *M.*

4. A. parviflorum DC. B. divaricatum DC. Prdr. V. 111. 10. (L. erecta Bl. Bijdr. 905.) *Djoekoet mandel boddas.* *M.*

437. EUPATORIUM Trnf. Endl. Gen. 2280. (*Eupatorion*, een plantennaam, die Mitridates Eupator als tegengift nuttigde).

1? E. Ayapana Vnt. DC. Prdr. V. 169. 188. (E. triplinerve Vahl. Bl. Bijdr. 903. Std. Nom.) *Ayapana s. Djoekoet prasman* (Herba militum). *R.*
E. japonicum Thnb. DC. Prdr. V. 180. 268. *R.*

438. MIKANIA Wld. Endl. Gen. 2282. (Joh. Christ. Mikan, prof. te Praag, vroeger reiziger in Brasiliën).

1. M. volubilis Wld. DC. Prdr. V. 199. 87. Bl. Bijdr. 904. *Aroy tjapuh toehur.* *F.*)

ASTER Nees Endl. Gen. 2301. (*Aster*, star).

A. lanceolatus Wld. Sp. III. 2050. 95. DC. Prdr. V. 240. 89. (Amer. bor. ex hrt. Belg.) *R.*

DOELLINGERIA Nees Endl. Gen. 2314. (Doellinger, een duitsche kruidkundige).

D. scabra Nees DC. Prdr. V. 263. 1. (Aster scaber Thnb.) *Siragamagrik Japon.* *R.*

440. ASTEROMOEA Bl. Endl. Gen. 2346. (*Aster*, *asteros*, staar; ook plantennaam, *homoios*, gelijkend).

1. A. indica Bl. Bijdr. 902. DC. Prdr. V. 303. 1. *R.*

441. MYRIACTIS Less. Endl. Gen. 2353. (Bellis Bl. Bijdr. 917.) (*Myrios*, onbepaald, veel; *aktis*, straal).

1. M. javanica DC. Prdr. V. 308. 2. (Bl. Bijdr. 917.) *M.*
2. M. pilosa DC. Prdr. V. 308. 3. (Bl. Bijdr. 917.) *S.*

443. SPHAERANTHUS Vaill. Endl. Gen. 2395. (*Sphaira*, kogel; *anthos*, *to*, bloem).

2. S. hirtum Wld. DC. Prdr. V. 369. 2. Bl. Bijdr. 891. (Rheed. Mal. X. t. 43.) *M.*

444. DICHROCEPHALA DC. Endl. Gen. 2396. (*Dichros*, differente kleuren; *kephale*, hoofd).

1. D. chrysanthemifolia DC. Prdr. V. 372. 5. (*Cotula* Bl. Bijdr. 918.) *M.*

446. CONYZA Less. Endl. Gen. 2405. (*Konyza*, wild boonenkruid).

1. C. nutans Bl. Bijdr. 896. (Blumea DC. Prdr. V. 436. 21.) *R.*
2. C.? pubigera Bl. Bijdr. 898. DC. Prdr. V. 389. 82. *R.*)

447. BLUMEA DC. Endl. Gen. 2413. (Conyza Bl. ex parte) (C. Blume, een duitsche kruidkundige te Leyden).

2. B. chinensis DC. Prdr. V. 444. 70. (Bl. Bijdr. 898.) *R*
3. B. macrophylla DC. Prdr. V. 446. 77. (Bl. Bijdr. 898.) *Semboeng lalakki* (mas.) *R. F.*
5. B. sessilifolia DC. Prdr. V. 447. 83. (Bl. Bijdr. 897.) *R.*
6. B. lacera DC. Prdr. V. 436. 19. *Batoe liendjar.*
   A. Burmanni DC. (C. lacera Bl. Bijdr. 897.) *B. l. burrum* (rubra). *M.*
   B. Commersonii DC. *B. l. boddas* (alba). *M.*
   C. Blumei DC. (C. javanica Bl. Bijdr. 897.) *B. l. leutik* (parva). *M.*

448. PLUCHEA Cass. Endl. Gen. 2414. (Conyza Bl. ex parte).

1. P. balsamifera Less. (Blumea DC. Prdr. V. 447. 84.) (Bl. Bijdr. 895.) *Semboeng aweh weh* (femina). *R.*
2. P. indica Less. DC. Prdr. V. 451. 7. *Bloentas*, *Blontas* s. *Loendas*. *F.*

449. ECLIPTA L. Endl. Gen. 2446. (*Ekleipo*, vergeten, ontbreken).

1. E. erecta L. DC. Prdr. V. 490. 1. Bl. Bijdr. 914. *Kassiemboekan.* *M.*
2. E. Zippeliana Bl. Bijdr. 914. DC. Prdr. V. 490. 3. *Kassiemboekan.* *M.*
3. E. prostrata L. DC. Prdr. V. 490. 4. Bl. Bijdr. 915. *Kassiemboekan.* *M.*

DAHLIA Cav. Endl. Gen. 2449. (Andr. Dahl (1784) een zweedsche kruidkundige).

D. variabilis Desf. A. uniseriata DC. Prdr. V. 494. *Enkele Dahlia* (Mexic. Hrt. Europ.) *R.*
B. pluriseriata DC. Prdr. V. 494. *Half dubbele Dahlia* (Mexic. Hrt. Europ.). *R.*
C. aequiflora DC. Prdr. V. 494. *Dubbele Dahlia* (Mexic. Hrt. Europ.) *R.*

450. SIEGESBECKIA L. Endl. Gen. 2451. (Joh. Georg Siegesbek (1736) kruidkundige te Petersburg).

1. S. orientalis L. DC. Prdr. V. 495. 1. Bl. Bijdr. 916. *M.*

451. XANTHIUM Trnf. Endl. Gen. 2480. (*Xanthion*, kleine klisse; zie Dodon. Cruijdb. 56. van *xanthos*, geel).

1. X. inæquilaterum DC. Prdr. V. 523. 4. (X. orientale Bl. Bijdr. 915.) *Pomporoetan.* *M.*

ZINNIA L. Endl. Gen. 2493. (Joh. Gottfried Zinn, duitsche kruidkundige te Gottingen, 1753).

Z. multiflora L. fl. rubro DC. Prdr. V. 535. (Hort. Europ. Mexico). *M.*
fl. flavo DC. Prdr. V. 535. (Hort. Europ. Mexico. *M.*
fl. sulphureo. » » » *M.*
Z. hybrida Sims. DC. Prdr. V. 536. (Hort. Europ. Amer. merid.) *M.*
Z. elegans Jcq. A. violacea DC. Prdr. V. 536. (Hort. Europ. Mexico). *M.*
C. purpurascens DC. Prdr. V. 536. *M.*

453. WOLLASTONIA DC. Endl. Gen. 2502. (Verbesine Bl. Bijdr. 911.) (Wollaston, engelsche scheikundige).

3. W. urticaefolia Hsskl. (Wedelia DC. C. scaberrima DC. Prdr. V. 540. 10.) (Bl. Bijdr. 911.) *Saronie goenoeng.* *R.*
5. W. asperrima DC. Prdr. V. 547. 2. *Saronie laut.* *R.*
6. W. biflora DC. Prdr. V. 547. 1. (Rheed. X. t. 40.) *Saronie goenoeng.* *R.*
8. W. glabrata DC. Prdr. V. 548. 10. *Saronie goenoeng.* *R.*

CALLIOPSIS Rchb. Endl. Gen. 2527. (*Kallos*, mooi; *opsis*, gezicht).

C. tinctoria Rchb. DC. Prdr. V. 568. (Amerika, Hort. Europ.) *M.*

HELIANTHUS L. Endl. Gen. 2538. (*Helios*, zon; *anthos*, *to*, bloem; *Flos solis*, indiaansche sonnebloem Dodon. Cruijdb. 449.)

H. annuum L. DC. Prdr. V. 585 *Zonnebloem.* (Peru. Hort. Europ.) *M.*
H. lenticulare Dougl. DC. Prdr. V. 586. *Zonnebloem.* (Amer. bor. Hrt. Europ.) *M.*

454. BIDENS L. Endl. Gen. 2541. (*Bidens*, twee tanden hebbend).

1. B. leucantha Wld. B. sundaica Hsskl. (B. sundaica Bl. Bijdr. 913. DC. Prdr. V. 598. 27.) *Harrugga.* *M.*
2. B. Wallichii DC. Prdr. V. 598. 28. *Harruga.* *M.*

455. SPILANTHES Jcq. Endl. Gen. 2553. (*Spilos*, eene vlek, smet; *anthesis*, bloeiwijze).

1. S. pseudoacmella L. DC. Prdr. V. 625. 35. (S. Acmella Bl. Bijdr. 912.) *Jottang lumboet* (minor). *M.*
2. S. oleracea Jcq. B. fusca Dsf. DC. Prdr. V. 624. 30. *Jottang gedeh* (major). *M.*

457. ENHYDROS Lour. Endl. Gen. 2574. (Tetraotis Rwdt. Bl. Bijdr. 892.) (*Enydros*, *ho*, *he*, in water levend).

1. E. paludosa DC. Prdr. V. 637. 3. (Bl. Bijdr. 892.) *R.*

TAGETES Trnf. Endl. Gen. 2580. (*Tagetes*, eene moorsche(?) naam voor Afrikaan, Dodon Cruijdb. 433.)

T. patula L. DC. Prdr. V. 643. *Taai haijam* (excrementa galli). (Afrika, Mexico? Hrt. Europ.) *M.*
T. erecta L. DC. Prdr. V. 643. flore flavo. (Afrika, Mexico? Hrt. Europ.) *M.*
flore aurantiaco. (Afrika, Mexico? Hrt. Europ.) *M.*

PORPHYLLUM Vaill. Endl. Gen. 2582. (*Poros*, eelt; *phyllon*, *to*, blad).

P. japonicum DC. Prdr. V. 650. 20. (Senecio japonicus Thnb. Fl. Jap. 315.) *Kwugai Sai Jap.* *R.*

ANTHEMIS DC. Endl. Gen. 2639. (*Anthemis*, kleine bloem).

A. nobilis L. DC. Prdr. VI. 6. 12. flore pleno. Roomsche kamille (Dod. Cruijdb. 441.) Europa. (Hrt. Europ.) *R.*

ACHILLEA Nck. Endl. Gen. 2649. (*Achilleios* (Plin. XXV. 5.) van *Achilles* te eerst gebruikt).

A. millefolia L. DC. Prdr. VI. 24. *Gerw* of *Duizendblad.* (Dod. Cruijdb. 148.) Europ. (Horti Europ.) *R.*

A. squarrosa Ait. DC Prdr. VI. 33. 55. (loc. post 44.) (Japonia). *R.*

MATRICARIA L. Endl. Gen. 2669. (*Matrix*, de moeder, baarmoeder; *matricaria*, moederkruid, zie Dodon, Cruijdb. 51.)

M. Chamomilla L. DC. Prdr. VI. 51. 9. *Kamille.* (Dodon Cruijdb. 436.) *M.*

458. PYRETHRUM Grtn. Endl. Gen. 2670. (*Pyrethron*, plantennaam, van *pyr*, vuur; *aitho*, verbrennen).

1. P. indicum Css. DC. Prdr. VI. 62. 49. fl. albo semipleno. *Saronie hollanda boddas.* *R.*
fl. luteo pleno. *Saronie hollanda konneng.* *R.*
fl. cupreo-aureo pleno. *Saronie hollanda tambaga.* *R.*
fl. rubro pleno. » » *burrum.* *R.*
3. P. multifidum DC. Prdr. VI. 63. 51. *Saronie.* *R.*
4. P. microcephalum Hsskl. (1) (Japonia). *Saronie.*

---

(1) Caule ramosissimo, foliis subtomentosis pinnato- 5- lobis, lobis acute serratis imoque incisis pinnatifidisve glabriusculis, subtus tomentosis, stipulis 3-fidis; ramis corymbosis dichotomis, capitulis solitariis pedunculatis radiatis homochromis, ligulis parvis squamas involucri scarioso-membranaceas obtusas glabras vix superantibus femineis; receptaculo epaleaceo, pappo nullo, achæniis minutis angulatis.

459. CHRYSANTHEMUM DC. Endl. Gen. 2671. (*Chrysos*, goud; *anthemon*, bloem; goudbloem, Dodon. Cruijdb. 447.)

1. Ch. Roxburghii Dsf. DC. Prdr. VI. 64. 2. *Saronie*. *R*.
Ch. carinatum L. DC. Prdr. VI. 64. 3. *Saronie* (Horti Europ.) *M*.

460. ARTEMISIA L. Endl. Gen. 2694. (*Artemisia*, bijvoet; van *Artemisia*, koningin van Kariën; zie Dodon. Cruijdb. 47.)

A. scoparia Wld. Ktb. DC. Prdr. VI. 99. 37. (Japonia). *Djoekoet lokot mata*. *R*.
A. affinis Hsskl. (1) *Djoekoet lokot mata*. *R*.
A. austriaca Jcq. DC. Prdr. VI. 112. 102. (Hort. Europ.) *Djoekoet lokot mata*. *R*.
1. A. vulgaris L. A. indica Hsskl. (A. indica Wld. DC. Prdr. VI. 114. 110.)
A. viridicaulis Hsskl. *Djoekoet lokot mata*. *R*.
B. rubricaulis Hsskl. » » » *R*.

461. MYRIOGYNE Less. Endl. Gen. 2702 (2) (*Myrios*, onbepaald, veel; *gyne*, vrouw).

1. M. latifolia Hsskl. (Cotula Bl. Bijdr. 918. Dichrocephala DC. Prdr. V. 372. 3.) *Djoekoet meurriet*. *R*.
B. javanica Hsskl. *Djoekoet meurriet*. *R*.
2. M. minuta Less. nec Bl. DC. Prdr. VI. 139. 2. (Cotula Bl. Bijdr. 919.) *M*.

462. GNAPHALIUM Don. Endl. Gen. 2746. (*Gnaphalion*, kattepoot, van *Gnaphalon*, wol, afscheersel tot stoppen van kussens gebruikt, van *gnapho*, kammen; zie Dodon. Cruijdb. 95.) *R*.

1. G. javanicum DC. Prdr. VI. 222. 1. (G. gracile Bl. Bijdr. 900.) *R*.

---

(1) Suffruticosa erecta, ramis teretibus sulcatis subincanis, foliis caulinis sessilibus supra basin irregulariter trifidis bifidisve, laciniis linearibus, superioribus & rameis simplicibus linearibus acutiusculis supra glabris subtus incanotomentosis; capitulis racemoso-paniculatis glabris subovatis, squamulis exterioribus foliaceis, interioribus membranaceis; aff. A. lavendulaefoliae DC. Prdr. VI 110. 94 (& 95.)

(2) Floribus marginalibus multi- (nec uni-) seriatis!!

463. ANTENNARIA RBr. Endl. Gen. 2767. (*Antennae*, de voeldraaden der insecten).

1. A. saxatilis DC. Prdr. VI. 271. 11. (Gnaphalium Bl. Bijdr. 899) *Soemboeng.* *S. F.*
2. A. javanica DC. Prdr. VI. 271. 12. (Gnaphalium Bl. Bijdr. 899.) *Soemboeng langoh.* *S. F.*

465. GYNAECURA Css. Endl. Gen. 2792. (Cacaliae sp. Bl.) (*Gyne, gynaikos*, vrouw; *ura*, staart).

1. G. sarmentosa DC. B. longipes DC. Prdr. VI. 298. (Bl. Bijdr. 967.) *Djongheh, Jongheh.* *F.*)
3. G. bicolor DC. Prdr. VI. 299. 9. *Djongheh, Jongheh. R.*
4. G. aurantiaca DC. Prdr. VI. 300. 13. (Bl. Bijdr. 968.) *Djongheh, Jongheh.* *R.*

466. EMILIA Css. Endl. Gen. 2793. (Cacaliae sp. Bl.)

1. E. sonchifolia DC. Prdr. VI. 302. 1. (Bl. Bijdr. 968.) *Djongheh burrum.* *M.*
2. E. sagittata DC. Prdr. VI. 302. 3. (Rmph. amb. V. t. 103. 1. Rheed. X. t. 68.) *Djongheh boddas. M.*

LIGULARIA Cass. Endl. Gen. 2799. (*Ligula s. lingula*, eene kleine tong),

L. Kaempferi DC. Prdr. VII. 301. (VI. 363. 18.) (Tussilago japonica Thnb. Fl. Jap. 313.) *Tsuwafuki, Japon.* *R.*

467. SENECIO Less. (nec Bl.) Endl. Gen. 2811. (*Senecio* van *senesco, ere*, oud worden, grijs worden; kruiswortel).

1. S. Blumei DC. Prdr. VI. 334. (sub: Cacalia volubilis Bl. Bijdr. 988. DC. Prdr. VI. 331. 20.) *R.*

CALENDULA Nck. Endl. Gen. 2822. (*Calenda*, almanak; *calendula*, kleine almanak, goudbloem. Dodon. Cruijdb. 430.)

C. officinalis L. DC. Prdr. VI. 451. 1. *Doodsbloem* (Hrt. Europ. Europ.) *M.*

SILLYBUM Vaill. Endl. Gen. 2878. (*Sillybon*, eene soort doornig heestergewas).

S. Marianum Grtn. DC. Prdr. VI. 616. 1. Onzer vrouwen distel, Dodon. Cruijdb. 1219. (Hrt. Europ.) *M.*

CYNARA Vaill. Endl. Gen. 2882. (*Kynara*, bij Galenus, de naam voor *Artisjok*, Dodon. Cruijdb. 1223.)

C. Scolymus L. DC. Prdr. VI. 620. 2. *Artisjok*. (Hrt. Europ.) *R.*
C. Carduncūlus L. DC. Prdr. VI. 620. 3. B. altilis DC. l. c. *Kardon*. (*Europa* Hrt. Eur.) *R.*

Subordo III. Liguliflorae Endl. Gen. p. 493.

CICHORIUM Trnf. Endl. Gen. 2978. (*Kichorion*, cichorei Dodon. Cruijdb. 1075.)

C. Intibus L. DC. Prdr. VII. 84. 1. Wilde cichorei, Dodon. Cruijdb. 1075. (Europ.) *R.*
C. Endivia Wld. DC. Prdr. VII. 84. 2. Andijvie, Dodon. Cruijdb. 1074. (Europ.) *M.*

TRAGOPOGON Linn. Endl. Gen. 2995. (*Tragos*, bok; *pogon*, *ho*, baard, bokkenbaard; Dodon. Cruijdb. 434.)

T. pratensis L. DC. Prdr. VII. 113. 10. Europ. *R.*

SCORZONERA L. Endl. Gen. 2997. (*Scurzo*, een spaansch woord voor *adder*, adderkruid, Dodon. Cruijdb. 435.)

S. hispanica L. DC. Prdr. VII. 120. *Schorseneer*. (Hrt. Europ.) *R.*

468. LACTUCA Trnf. Endl. Gen. 3008. (*Lactuca*, van *lac*, melk, melkkruid, Dodon. Cruijdb. 1092.)

1. L. indica L. DC. Prdr. VII. 136. 24. Bijdr. 887. *Rayana*. *M.*
B. robusta Bl. ltt. DC. VII. 136. 24. *Rayana*. *M.*
L. sativa L. DC. Prdr. VII. 138. 41. *Latuw-salade* (Hrt. Europ.) *M.*

469\. SONCHUS Cass. Endl. Gen. 3003. (*Songchos*, wilde latuw, Dodon. Cruijdb. 1090.)

1\. S. fallax Wllr. DC. Prdr. VII. 135. 7. (S. cuspidatus Bl. Bijdr. 888. DC. Prdr. VII. 185. 8.) *Rayana boddas.* *M.*
2\. S. sundaicus Bl. Bijdr. 888. (S. ciliatus Lam. var. DC. Prdr. VII. 185. 6.) *Rayana burrum.* *M.*

470\. YOUNGIA Cass. DC. Prdr. VII. 192. (Prenanthes sp. Bl.) (Thom. Young, engelsche geneesheer en kruidkundige).

1\. Y. striata DC. Prdr. VII. 193. 6. (Bl. Bijdr. 885.) *M.*

TARAXACUM Juss. Endl. Gen. 3010 (*Tarasso*, ontrusten; *Taraxakon*, bij Avicenna & Serapion, de naam voor andijvie, van Fuchsius op deze plant toegepast; zie Dodon. Cruijdb. 1075 & 1079.)

T. Dens Leonis Dsf. DC. Prdr. VII. 145. (Dens leonis, Papenkruid, kankerbloem Dod. Cruijdb. 1079.) *R.*

CLASSIS XXXII. CAMPANULINÆ Endl. Gen. p. 505.

ORDO 123. GOODENIACEÆ Endl. Gen. p. 505.

472\. SCAEVOLA L. Bl. Bijdr. 729. Endl. Gen. 3038. (*Scaevus*, linksch, ongeschikt, onregelmatig).

1\. S. Plumieri L. Bl. Bijdr. 731. R & S. V. 161. (Rmph. amb. IV. 116. t. 54.) *Gagapoessan.* *Aa.*

ORDO 124. LOBELIACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 509.

474\. LOBELIA L. Endl. Gen. p. 3058. (Mtth. Lobelius (1538—1616.) eene nederduitsche kruidkundige).

1\. L.? succulenta Bl. Bijdr. 728. *Djoekoet boeloe mata keboh* (Herba ciliaris bubalina). *R.*
2\. L. Heyneana R & S. V. 50. *Djoekoet boeloe mata keboh.* *M.*
3\. L.? tetragona Bl. Bijdr. 729. *Djoekoet mata keujup.* (Herba oculus moschi). *M. R.*
4\. L. caespitosa Bl. Bijdr. 729. *Djoekoet mata keujup.* *M. R.*

474*a*. PRATIA Gaud. (*a*. Bernonia Endl.) Endl. Gen. 3063.

1. P.? zeylanica Hsskl. (1) (Lobelia nummularia Bl. Bijdr. 727.) (Piddingtonia nummularia DC. ex Std. Nom.) *R.*
2. P. montana Hsskl. (2) (Lobelia Rwdt. Bl. Bijdr. 728.) *R.*

ORDO 125. CAMPANULACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 513.

476. CAMPANUMAEA Bl. Bijdr. 726. Endl. Gen. 3074. (*Campanula*, glokkenbloem; *homoïs*, *a*, *on*, gelijkende.)

1. C. javanica Bl. Bijdr. 727. *R.*)

ORDO 125*a*. PONGATIEÆ Endl. Gen. p. 519.

477. PONGATIUM Jss. Endl. Gen. 3092. Msn. Gen. 241. Comm. 151. (Sphenoclea Grtn. Bl. Msn. Gen. 129. Comm. 93. 2.) (*Pongati*, de malabaarsche naam).

1. P. indicum Lam. (S. zeylanica Grtn. Bl. Bijdr. 1139.) (Rheed. Mal. XI. t. 24.) *Goenda.* *M.*

CLASSIS XXXIII. CAPRIFOLIA Endl. Gen. p. 520.

ORDO 127. RUBIACEÆ Juss. Endl. Gen. p. 520.

Subordo I. Coffeaceæ Endl. Gen. p. 521.

479. GALIUM L. Endl. Gen. 3100. (*Galïon s. Galatïon*, walstroo, van *gal*, melk; zie Dodon. Cruijdb. 622.)

G. tsukinanats Hrt. Bog. (an G. strigosum Thnb. DC. Prdr. IV. 611. 131.?) *Tsukinanats Japon. R.*

---

(1) An hujus generis & subgeneris? differt nostra: Calycis tubo oblongo decemsulcato (cf. Endl. Gen. 3065.) laciniis limbi subulatis denticulatis, anthera unica inferiore vix setigera, placentis ovalibus, stigmate dein exserto Lobeliae (Endl. Gen. 3058.); bacca (purpurea) oblonga obsolete sulcato-decagona, limbo conniventi coronata.

(2) Calycis tubo subgloboso, corollae laciniis omnibus connatis infra apicem separatis, laciniis binis superioribus linearibus longioribus; bacca (atrosanguinea) limbo patenti calycis coronata.

480. RUBIA Trnf. Endl. Gen. 3101. (*Rubia*, meekrap; van *ruber*, rood; Dodon. Cruijdb. 617.)

1. R. javanica DC. Prdr. IV. 588. 2. (R. cordifolia Bl. Bijdr. 944.) *Tjereham s. Galoema.* *R.*

482. SERISSA Cmmrs. Endl. Gen. 3117. (*Seris*, soort van Cichoreij; Dodon. Cruijdb. 1075.)

1. S. fetida Cmmrs. DC. Prdr. IV. 575. 1. Bl. Bijdr. 969. (Japonia). *S.*
B. microphylla Hsskl. (Japonia). *S.*

483. SPERMACOCE L. Endl. Gen. 3121. DC. Prdr. IV. 552. (*Sperma*, zaad; *akoke*, eene spits).

1. S. hispida L. DC. Prdr. IV. 555. 23. Bl. Bijdr. 947. *Aroy boeboeloetang.* *M.*
4. S. macrophylla Hsskl. (S. stricta L. B. latifolia DC. Prdr. IV. 555. 20. Bigelovia stricta Bl. Bijdr. 945. an Borreriæ sp. ?) *M.*
5. S. Burrmanni DC. Prdr. IV. 555. (Brm. Ind. 33.) *Djoekoet letta haijam.* *R.*
6. S. lineata Rxb. Ind. I. 375. DC. Prdr. IV. 556. *M.*
7. S. scaberrima Bl. Bijdr. 946. DC. Prdr. IV. 555. 22. *Djoekoet letta haijam* (lingua gallina). *M.*
8. S. semierecta Rxb. Ind. I. 377. DC. Prdr. IV. 556. *M.*

CRUSEA Cham. & Schlcht. Endl. Gen. 3125.

C. rubra Cham. & Schlcht. DC. Prdr. IV. 567. 2. Cuba, Vera-Cruz. (Horti Europ.) *M.*

485. GEOPHILA Don. Endl. Gen. 3139. (Cephaëlis sp. Bl.) (*Ge*, de aarde; *philos*, *a*, *on*, vriend).

1. G. diversifolia DC. Prdr. IV. 537. (Bl. Bijdr. 1004.) *Antannan leuwung* (Hydrocotyle sylvestris). *R.*

486. CEPHAËLIS Sw. Endl. Gen. 3140. (*Kephale*, kop, hoofd).

1. C. stipulacea Bl. Bijdr. 1005. DC. Prdr. IV. 535. *Hamproe bogo.* *R.*

487. PSYCHOTRIA L. Endl. Gen. 3147. (*Psyche*, de ziel, leven, of mogelijk beter *psychos*, koude).

2. P. robusta Bl. Bijdr. 962. DC. Prdr. IV 521. *Kikorres woengoe s. Moehoen woengoe.* *A.*
4. P. leucocarpa Bl. Bijdr. 964. DC. Prdr. IV. 522. *Kikorres. F.*
5. P. expansa Bl. Bijdr. 963. DC. Prdr. IV. 521. *Kikorres. A.*
10. P. lurida Bl. Bijdr. 959. DC. Prdr. IV. 521. *Kikorres woengoe.* *F.*
13. P. montana Bl. Bijdr. 960. DC. Prdr. IV. 521. *Kikorres.* *A.*
15. P. aurantiaca Wll. DC. Prdr. IV. 519. (P. malayana Jck.?) *Kikorres.* *F.*
18. P. viridiflora Rwdt. Bl. Bijdr. 963. DC. Prdr. IV. 521. *Kikorres.* *F.*
19. P. sylvatica Bl. Bijdr. 963. DC. Prdr. IV. 521. *Kikorres.* *A.*
P. sp.? Exped. bant. 53. *Moehoen lalakki.* *F.*
P. sp.? » » 219. *Kikorres woengoe.* *S.*
P. sp.? » » 522. *Moehoen boddas.* *A.*
P.? sp.? » » 571. *Tjoelakkatan.* *F.*

489. COFFEA L. Endl. Gen. 3152. (*Coffa*, de naam van het vaderland der koffij).

1. C. arabica L. DC. Prdr. IV. 499. Bl. Bijdr. 965. *Koppi. F. A.*
3. C. densiflora Bl. Bijdr. 965. DC. Prdr. IV. 499. *Kikoppi.* *A.*

491. POLYOZUS Lour. Endl. Gen. 3157. (*Polys*, veel; *ozos, ho*, knot, takken).

1. P. acuminatus Bl. Bijdr. 948. DC. Prdr. IV. 494. *Kibatara s. Tataroeman.* *A.*
2. P. latifolius Bl. Bijdr. 948. DC. Prdr. IV. 494. *Aroy kibatara.* Exped. bant. 246. *F.*)

492. SAPROSMA Bl. Bijdr. 956. Endl. Gen. 3159. (*Sapros*, stinkend; *Osme, he, s. osmos, ho*, reuk).

2. S. fruticosa Bl. Bijdr. 957 DC. Prdr. IV. 493. *Kahitoetan.* *F.*

493. PAVETTA L. Endl. Gen. 3160. (*Paveo*, vreezen, beven).

3. P. odorata Bl. Bijdr. 952. DC. Prdr. IV. 490. *A.*

4. P. macrophylla Bl. Bijdr. 953. DC. Prdr. IV. 490. *Moehoen boddas.* F.
8. P. sylvatica Bl. Bijdr. 953. DC. Prdr. IV. 491. *Kibangbara.* F.
P. sp. Exped. bant. 68. *Moehoen lalakkina.* F.

494. IXORA L. Endl. Gen. 3161. (Pavettæ sp. Bl.) (*Ixora*, een Malabaarsch afgodsbeeld, aan welk deze bloemen geofferd worden).

1. I. grandiflora Ker. DC. Prdr. IV. 486. (P. coccinea Bl. Bijd. 950.) *Sokka burrum* (rubra), *Santen meerha.* F.
3. I. stricta Rxb. DC. Prdr. IV. 486. (Bl. Bijdr. 950.) *Sokka burrum* (rubra), *Santen meerha.* F.
4. I. incarnata DC. Prdr. IV. 486. (Bl. Bijdr. 950.) *Sokka boelaauw* (lilacina), *Santen djaroeng.* F.
B. flore roseo *Sokka boelaauw* (lilacina), *Santen djaroeng.* F.
C. flore albo *Sokka boddas* (alba), *Santen poeti.* F.
7. I. pauciflora DC. Prdr. IV. 487. (Bl. herb.) *Sokka.* A.
8. I. amboinica DC. Prdr. IV. 487. (Bl. Bijdr. 949.) *Sokka konneng* (lutea). F.
9. I. javanica DC. Prdr. IV. 487. (Bl. Bijdr. 949.) *Moehoen kahoeroewang.* A.
11. I. fulgens Rxb. DC. Prdr. IV. 486. *Sokka konneng* (lutea). F.
12. I. salicifolia DC. Prdr. IV. 487. (Bl. Bijdr. 951.) *Sokka konneng* s. *Oesoeng boegang* s. *Sokka goenoeng* (montana). F.
14. I. laxiflora Sm. DC. Prdr. IV. 489. *Sokka.* F.
I. sp. Exp. bant. 295. *Sokka boddas.* S.
I. sp. » » 601. *Moehoen gedeh.* F.
I. sp. » » 747. *Kihappiet lalakkina.* A.

495. CANTHIUM Lam. Endl. Gen. 3175. (*Canti*, de Malabarsche naam van de soort No. 7.)

1. C. Cornelia Cham. & Schlcht. DC. Prdr. IV. 473. *Toemboeng kanjoet boeloe* (pilosum). F.
2. C. glabrum Bl. Bijdr. 967. DC. Prdr. IV. 474. *Kitjaroeloek* s. *Kikoppi.* F.
B. puberulum Bl. Bijdr. 967. DC. Prdr. IV. 474. *Kitjaroeloek* s. *Kikoppi.* F.
3. C. fasciculatum Bl. Bijdr. 967. DC. Prdr. IV. 473. *Kihanjoean.* F.

5. C. horridum Bl. Bijdr. 966. DC. Prdr. IV. 474. *Toemboeng kanjoet litjien* (glabrum). *F.*
6. C. scandens Bl. Bijdr. 966. DC. Prdr. IV. 475. *Aroy wareng.* *F.*)
7. C. Rheedii DC. Prdr. IV. 474. *Toemboeng kanjoet s. Tjoetjoek kaliageh.* *F.*
C. sp.? Exp. bant. 553 *Tongtoët s. Toemboeng kanjoet.* *F.*

498. PAEDERIA L. Endl. Gen. 3180. (*Paideros*, naam van kervel of ook van beerenklaauw; zie Dod. Cruijdb. 1216; of beter van *paedor*, stank, vuiligheid).

2. P. verticillata Bl. Bijdr. 968. DC. Prdr. IV. 471. *Aroy kahitoetang badak* (grandis). *F.*)
3. P. tomentosa Bl. Bijdr. 968. DC. Prdr. IV. 471. *Aroy kahitoetang gedeh* (magna). *F.*)
B. angustifolia Hsskl. *Aroy kahitoetang lumboet.* *F.*)

499. MORINDA Vaill. Endl. Gen. 3183. (*Morus*, moerbezie en *Indus*, *a*, *um*, uit Indie).

2. M. citrifolia L. DC. Prdr. IV. 446. Bl. Bijdr. 1005. *Tjangkoedoe.* *A.*
4. M. sarmentosa Bl. Bijdr. 1006. DC. Prdr. IV. 449. *Kakantjiengan.* *F.*)

500. MYRMECODIA Jck. Endl. Gen. 3184. (*Myrmex*, mier; *kodeia s. kodia*, kleine kogel).

2. M. armata DC. Prdr. IV. 450. (M. tuberosa Bl. Bijdr. 1001. *Tangkoerak*, *Ima sierum*, *Proetak.* *R. F.*

501. HYDNOPHYTUM Jck. Endl. Gen. 3185. (*Hydnon*, gezwel; *phyton*, *to*, plant).

1. H. formicarum Jck. DC. Prdr. IV. 451. Bl. Bijdr. 956. (Rmph. amb. VI. t. 55. 1.) *Ima sierum* (domus formicarum). *Proetak.* *R. F.*
2. H. montanum Bl. Bijdr. 956. DC. Prdr. IV. 451. *Ima sierum* (domus formicarum). *Proetak.* *R. F.*

503. NERTERA Bks. Endl. Gen. 3187. (*Nerteros*, *a*, *on*, laag geplaatst).

1. N. depressa Bks. DC. Prdr. IV. 451. Bl. Bijdr. 946. *R.*

504. MEPHITIDIA Rnwdt. Endl. Gen. 3190. (Lasianthus Bl.) (*Mephitis*, besmettelijke uitwasemingen).

1. M. cyanocarpa DC. Prdr. IV. 452. (Bl. Bijdr. 996.) Exp. bant. 77. *Kiboeloe s. Mata koetjien. F. S.*
6. M. laevigata DC. Prdr. IV. 453. (Bl. Bijdr. 998.) *Kitjenkeh. F.*
7. M. lanceolata Hsskl. (1) *Kitjenkeh. F.*
9. M. attenuata DC. Prdr. IV. 452. *Kitalang boeloe. F.*
12. M. lucida DC. Prdr. IV. 453. (Bl. Bijdr. 997.) *Radjoen lalakki* (mas). *F.*
17. M. sylvestris DC. Prdr. IV. 454. (Bl. Bijdr. 999.) *F.*
18. M. purpurea DC. Prdr. IV. 454. (Bl. Bijdr. 1000.) *Kahitoetang. F.*
M. sanguinea Hsskl. Exped. bant. 233. *Kiboeloe lemah. S. F.*
M. sp.? (Exped. bant. 59.) *Kahitoetang kajoe. F.*
M. sp.? » » 503. *Kibaroeangan. S.*
M. sp.? » » 516. *Hamproe bogo laut. F.*

505. GUETTARDA Vent. Endl. Gen. 3192. (Jean Etienne Guettard, fransche kruidkundige, 1792.)

1. G. speciosa L. DC. Prdr. IV. 455. Bl. Bijdr. 993. *Malatti kosta* (Jasminum Sambak coromandelinum). *A.*
B. glabrata DC. Prdr. IV. 455. *Malatti kosta. A.*

506. HAMILTONIA Rxb. (nec Mhlb.) Endl. Gen. 3201. (Spermadictyon Rxb. Std. Nom.) (Franc. Hamilton, vroeger præfect van den tuin te Calcutta).

1. H. suaveolens Rxb. DC. Prdr. IV. 462. (Lasianthus tubiflorus Bl. Bijdr. 999.)
3. H. inodora Hsskl. (2) (Lasianthus Bl. Bijdr. 998. Mephitidia DC. Prdr. IV. 453. Std. Nom.) *F.*

---

(1) Frutex glaberrimus, foliis oblongo-lanceolatis cuspidatis, cymis axillaribus dichotomis folio brevioribus paucifloris, calycis limbo 3-4 partito.— Aff. Las. laevigato Bl. Bijdr. 998. vid. supra sub Mephitidia.

(2) Cf. Bl. & DC. ll. cc. Foliis apice longiter acuteque acuminatis basi attenuatis; calycis tubo brevi pilis sanguineis glanduliferis hirto, limbo 5-partito, laciniis linearibus subulatis patentissimis in fructu conniventibus; staminibus infra faucem insertis, baccis spongiosis cyaneis.

507. LITHOSANTHES Bl. Endl. Gen. 3206. (*Lithos*, steen; *anthesis*, bloeiwijze).

1. L. biflora Bl. Bijdr. 995. DC. Prdr. IV. 465. *F.*

510. DONDISIA DC. Endl. Gen. 3216. (1) (Jac. de Dondis, een kruidkundige, die voor het eerst plantenafbeeldingen heeft uitgegeven).

1. D. fetida Hsskl. (2). *F.*

Subordo II. Cinchonaceae Endl. Gen. p. 545.

515. METABULOS Bl. Bijdr. 990. Endl. Gen. 3237. (*Metabulos*, onbestandig, veranderlijk).

1. M. venosus Bl. Bijdr. 991. DC. Prdr. IV. 435. *R.*
4. M. rugosus Bl. Bijdr. 991. DC. Prdr. IV. 435. *R. S.*

516. DENTELLA Frst. Endl. Gen. 3238. (*Dens*, tand).

1. D. repens Frst. DC. Prdr. IV. 419. Bl. Bijdr. 990. *Djoekoet kapolloh.* *M.*

517. HEDYOTIS Lk. Msn. Gen. Comm. 114. 49. (Hedyotis L. & Gonotheca Bl. Endl. Gen. 3240 & 3239.) (*a.* Goniotheca Bl. *b.* Euhedyotis Arn. f. Scleronitrion Arn. g. Oldenlandia L.) (*Hedys*, zoet; *us*, *otos*, oor).

1. H. (G.) pterida Bl. Bijdr. 972. (Gonotheca Blumei DC. Prdr. IV. 429. 1.) *M.*

---

(1) Char. gen. paucis mutandus: Calyx tubo turbinato s. hemisphaerico,...., Corolla tubo campanulato suburceolato intus pilis farcto, limbi 5- fidi s. 5-partiti laciniis patulis s. reflexo-oppressis .....; Antherae erectae sagittatae introrsae ....; Ovarium 5- loculatum, apice liberum, disco glanduloso tectum; Ovula in loculis solitaria; — Stylus basi aut medio tumidus glaber aut hispidus; Stigma ovatum aut cylindricum.....; Drupa 5- pyrena globosa laevissima apice dentium calycis rudimentis coronata, pyrenae erectae distinctae lignosae; Embryum in albumine carnoso axili crassum, radicula subglobosa, cotyledones crassae obovatae.

(2) Diagn. Foliis breviter petiolatis ovatis s. ovato-ellipticis acutis, stipulis basi connatis apice falcato-subulatis, racemulis 5— multi floris.

5. H. (E.) capitata Lam. Bl. Bijdr. 973. DC. Prdr. IV. 420. 14. *M.*
7. H. (Scl.) hispida Rtz. B. latifolia Hsskl. Bl. Bijdr. 971. DC. Prdr. IV. 420. 12.) *M.*
9. H. (O.) brachypoda Wght. & Arn. (DC. Prdr. IV. 424. 1. H. herbacea Bl. *a*. Bl. Bijdr. 970.) *M.*
10. H. (O.) herbacea L. (DC. Prdr. IV. 425. 8. H. herbacea Bl. *b*. Bl. Bijdr. 970.) *M.*
13. H. (O.) umbellata Lam. (L. DC. Prdr. IV. 426. 22.) Bl. Bijdr. 973. *M.*
16. H. (O.) hirsuta Sprg. (L. DC. Prdr. IV. 426. 41.) *M.*

520. OPHIORRHIZA L. Endl. Gen. 3245. (*Ophis*, *ophios*, slang; *rhiza*, wortel).

1. O. neglecta Bl. herb. DC. Prdr. IV. 416. *Djoekoet sisier* (Herba pecten). *R.*
4. O. marginata Bl. Bijdr. 976. Prdr. IV. 415. *R.*
8. O. canescens Bl. Bijdr. 979. DC. Prdr. IV. 416. *R.*
9. O. trichocarpa Bl. Bijdr. 977. DC. Prdr. IV. 416. *Tjotjoh boewoe leutiek.* *M.*
10. O. sanguinea Bl. Bijdr. 978. DC. Prdr. IV. 416. *Tjottoeng goenoeng.* *R.*

522 WENDLANDIA Brtl. Endl. Gen. 3252. (J. C. Wendland, præfect van den tuin te Herrenhausen bij Hanover.)

2. W. glabrata DC. Prdr. IV. 411. (Rondeletia tinctoria Bl. Bijdr. 974.) *Kihanjoean.* *Aa.*
3. W. densiflora DC. Prdr. IV. 412. (Rondeletia Bl. Bijdr. 974.) *Kitandoh s. Kimeong.* *Aa.*

525 NAUCLEA L. Endl. Gen. 3280. (*Naus*, schip; *kleio*, sluiten).

3. N. glabra Rxb. DC. Prdr. IV. 344. Bl. Bijdr. 1009. *Tjantjerattau badak* (grandis). *A.*
7. N. obtusa Bl. Bijdr. 1009. DC. Prdr. IV. 345. *Tjantjerattan mienjak* (oleosa). *A.*
8. N. orientalis Lam. DC. Prdr. IV. 345. Bl. Bijdr. 1008. *Tjengtjektjaa.* *A.*
9. N. lanceolata Bl. Bijdr. 1009. DC. Prdr. IV. 345. *Angriet.* *A.*

10. N. grandifolia DC. Prdr. IV. 345. (N. macrophylla Bl. Bijdr. 1009.) *Gumpohl s. Tjankoedoe lalakkina.* *A.*
11. N. mollis Bl. Bijdr. 1010. DC. Prdr. IV. 346. *Tjantjerrattan beurriet* (musculus). *A.*
12. N. morindaefolia Bl. Bijdr. 1011. DC. Prdr. IV. 346. *Tjantjerrattan.* *Aa.*
13. N. purpurea Rxb. DC. Prdr. IV. 346. Bl. Bijdr. 1008. *Tjantjerratan.* *A.*
16. N. glabrata Bl. Bijdr. 1012. (Uncaria DC. Prdr. IV. 348.) *Koait beussie* (ferreum). *F.*)
18. N. ovalifolia Rxb. (DC. Prdr. IV. 347. sub Uncaria). *Koait beussie* (ferreum). *F.*)
21. N. scandens Sm. (Uncaria DC. Prdr. IV. 348. Nauclea pilosa Bl. 1013.) *Keleh baheh.* *F.*)
23. N. pedicellata Bl. Bijdr. 1012. (Uncaria Rxb. DC. Prdr. IV. 348.) *Aroy koait beussie* (fereum) *F.*)
N. sp. Exp. bant. 821. *Aroy koekoehulang.* *F.*)

526. ZUCCARINIA Bl. Endl. Gen. 3282. (J. G. Zuccarini, professor der kruidkunde te Munchen).

1. Z. macrophylla Bl. Bijdr. 1007. DC. Prdr. IV. 368. *Kibara.* *Aa.*

528. ARGOSTEMMA Wll. Endl. Gen. 3244. (*Argos*, wit; *stemma, to*, kroon).

11. A. borragineum Bl. Mss. DC. Prdr. IV. 417. Hrsf. Fl. Jav. 95. *R.*
12. A. montanum Bl. Mss. DC. Prdr. IV. 418. Hrsf. Fl. Jav. 96. *R.*
13. A. pauciflorum Bl. Mss. DC. Prdr. IV. 418. Hrsf. Fl. Jav. 96. *R.*
20. A. longifolium Bnnt. in Hrsf. Fl. Jav. 97. *R.*

529. PETUNGA DC. Endl. Gen. 3289. (Higginsia Bl. Bijdr. 988.) (*Petunga*, de naam eener plant bij Luksmeepoor in Indië).

1. P. variabils Hsskl. (P. glomerulata, microcarpa & longifolia DC. Prdr. IV. 399.) *Kiapiet.* *A.*

530. STYLOCORYNA Cav. Endl. Gen. 3293. (Wahlenbergia Bl. Bl. Cat. 14. Ceriscus Nees Flor. 1826. 116.) (*Stylos*, griffel; *coryne*, kolf).

2. St. fragrans Bl. Bijdr. 982. DC. Prdr. IV. 377. *Kikoppi bener.* *A.*
3. St. laxiflora Bl. Bijdr. 982. DC. Prdr. IV. 377. *Kikang-hoang.* *A.*

531. BERTIERA Aubl. Endl. Gen. 3295. (Bertier, een fransche kruidkundige).

2. B. fasciculata Bl. Bijdr. 987. DC. Prdr. IV. 393. *F.*
5. B. lateriflora Bl. Bijdr. 988. DC. Prdr. IV. 393. (1) (Mycetia cauliflora Rwdt. Bl. l. c.) *F.*

534. GARDENIA Ellis. Endl. Gen. 3305. (A. Garden, medicinæ doctor van Charlestown).

G. maruba Sbld. Bl. Bijdr. 1015. *Maruba Jap.* *F.*
2. G. florida L. DC. Prdr. IV. 379. Bl. Bijdr. 1015. (Rmph. amb. VII. t. 14. 2.) *Katja pierieng.* *F.*
3. G. grandiflora Lour. DC. Prdr. IV. 380. Bl. Bijdr. 1015. *Katja pierieng.* *F.*
4. G. radicans Thnb. DC. Prdr. IV. 379. Bl. Bijdr. 1015. *Katja pierieng.* *S.*
foliis variegatis. *Katja pierieng.* *S.*
8. G. tomentosa Bl. mss. DC. Prdr. IV. 379. *Tjoetjoek lamerang badak.* *A.*
9. G. Blumeana DC. Prdr. IV. 383. (G. campanulata Bl. Bijdr. 1017.) *Tjoetjoek lamerang.* *F. A.*

535. OXYANTHUS DC. Endl. Gen. 3307. (*Oxys*, spits; *anthos*, *to*, bloem).

1. O. multiflorum Hsskl. (Posoqueria Bl. Bijdr. 980. Randia longiflora Lam. DC. Prdr. IV. 386.) *Koait beussie s. Koekoehulang.* *F.*)

536. GYNAECOPACHYS Bl. Endl. Gen. 3310. (*Gyne*, *gynaikos*, wijf, vrouw; *pachys*, *eia*, *u*, rijk).

2. G. acuminatus Bl. Bijdr. 984. DC. Prdr. IV. 374. *Kitjalloeng ojot.* *F.*)

---

(1) Corymbis axillaribus aut terminalibus; bacca laevi albida carnosa, calycis dentibus conniventibus (nec patentibus) coronata.

537. MUSSAENDA L. Endl. Gen. 3313. (*Mussaenda*, de Ceylonsche naam).

1. M. frondosa L. DC. Prdr. IV. 370. Bl. Bijdr. 985. *Kingkilaban.* *F.*
2. M. glabra Vhl. DC. Prdr. IV. 370. Bl. Bijdr. 985. (Rmph. amb. IV. t. 51.) *Kingkilaban.* *F.*

Rubiaceae incertae

Exp. bant. No. 105. *Aroy bojokkol.* *F.*)
» » » 166. *Katoetoenkoel laut.* *F.*
» » » 274. *Oiot letta bebek.* *R.*
» » » 308. *Kitjangkoedoe s. Galiepoeng peutjang.* *A.*
» » » 390. *Koppi leuwung.* *A.*
» » » 404. *Kidjahe.* *A.*
» » » 471. *Kihapiet laut.* *F. A.*
» » » 602. *Kibangbara lumboet.* *F. A.*
» » » 603. *Kahitoetan kai.* *A.*
» » » 628. *Kitandoh laut.* *A.*
» » » 632 (an 471?) *Kihapiet laut.* *A.*
» » » 573. *Kibangbara s. Kilakketan.* *A.*
» » » 563. *Toentoeng sayoeng.* *A.*
» » » 793. *Angriet.* *Aa.*

ORDO 128. LONICEREÆ Endl. Gen. p. 566.

DIERVILLA Trnf. Endl. Gen. 3336.

D. japonica DC. Prdr. IV. 330. (Weigela Thnb. fl. jap. p. 90. t. 16.) *Sima utsugi Japon.* *R.*

541. LONICERA Dsf. Endl. Gen. 3337. (Caprifolium Bl.) (Adam Lonicer († 1586) duitsche kruidkundige).

1. L. javanica DC. Prdr. IV. 334. (Bl. Bijdr. 653. Periclymenum Nor. A. B. V. 22.) *Kisehroh.* *F.*)
2. L. Loureiri DC. Prdr. IV. 334. (Bl. Bijdr. 653.) *Kisehroh.* *F.*)
   B. oblonga Hsskl. *Kisehroh.* *F.*)
3. L. Leschenaultii Wlt. DC. Prdr. IV. 334. *Kisehroh.* *F.*)
   L. chinensis Wts. (L. repens Hrt. Bog.) DC. Prdr. IV. 333. *Japonia.* *F.*)
   L. confusa DC. Prdr. IV. 333. *Nintoo Japon.* *F.*)

542. VIBURNUM L. Endl. Gen. 3340. (*Vieo*, binden; *Viburnnm*, bij Virgil de naam eens booms. Dod. Cruijdb. 1315.)

2. V. sambucinum Rwdt. Bl. Bijdr. 656. DC. Prdr. IV. 325. *Kiapoe gedeh* (majus). *A.*
3. V. lutescens Bl. Bijdr. 655. DC. Prdr. IV. 325. *Kiapoe lumboet* (humile). *A.*
V. erosum Thnb. DC. Prdr. IV. 327. (Japonia). *F.*
4. V. monogynum Bl. Bijdr. 655. DC. Prdr. IV. 327. *Kikoekoeran.* *A.*
5. V. coriaceum Bl. Bijdr. 656. DC. Prdr. IV. 329. *Kiapoe* (Lignum cinereum). *A.*

543. SAMBUCUS Trnf. Endl. Gen. 3341. (*Sambucus*, vlierboom bij Plinius; Dodon Cruijdb. 1416.)

1. S. javanica Rnwdt. Bl. Bijdr. 657. DC. Prdr. IV. 322. (S. angustifolia Nor. A. B. V. 85.) *Kikatoempang.* *F.*
S. pubescens Sbld. Act. Bat. XII. 44. (S. nigra Thnb.) *Tadsu Japon.* *F.*
S. canadensis Thnb. nec Linn. cf. DC. Prdr. IV. 323. Adn. *Japonia.* *F.*
S.? japonica Thnb. DC. Prdr. IV. 323. *Japonia.* *F.*

CLASSIS XXXIV. CONTORTÆ Endl. Gen. p. 570.

ORDO 129. JASMINEÆ RBr. Endl. Gen. p. 570.

544. JASMINUM Trnf. Endl. Gen. 3342. (*Jasmin*, de Arabische naam; zie Forskaol. Descr. LIX.)

1. J. Sambac L. Bl. Bijdr. 677. Dtr. I. 209. (Rmph. amb. V. t. 30. Rheed. VI. t. 55.) *Malatti.* *S.*
flore pleno (Rheed. VI. t. 50. 51. J. bicorollatum Nor. A. B. V. 78.) *Malatti soesoen.* *S.*
3. J. undulatum Wld. Dtr. I. 211. *Aroy kamanden s. Malatti goenoeng* (montanum). *F.*)
5. J. glabrum Wld. Bl. Bijdr. 679. Dtr. I. 213. *Aroy kananden.* *F.*)
6. J. scandens Vhl. Bl. Bijdr. 677. Dtr. I. 213. *Malatti aroy* (scandens). *F.*)
7. J. trinerve Vhl. Bl. Bijdr. 678. Dtr. I. 213. *F.*)
8. J. stenopetalum Lindl. Dtr. I. 214. *F.*)
10. J. glabriusculum Bl. Bijdr. 679. *Aroy kamanden, Malatti gambir oetang Bat.* *F.*)

11. J. crassifolium Bl. Bijdr. 679. *Malatti aroy.* *F.*)
12. J. flexile Vhl. Dtr. I. 219. *F.*)
J. humile L. Dtr. I. 223. (Japonia?) *F.*)
13. J. officinale L. Dtr. I. 224. (Jasminum Dod. Cruijdb. 733.) (Europa). *F.*)

545. NYCTANTHES L. Endl. Gen. 3343. (*Nyx*, *nyktos*, nacht; *anthesis*, bloeitijd, bloeiwijze).

1. N. arbor tristis L. Bl. Bijdr. 680. Dtr. I. 208. (Dodon. Cruijdb. 1527.) *Sergading s. Siri gadieng* (Betel Elephantum). *F.*

ORDO 130. OLEACEÆ Lindl. Endl. Gen. p. 571.

546. CHIONANTHUS L. Endl. Gen. 3346. (*Chion*, *chionos*, sneeuw; *anthos*, *to*, bloem).

1. Ch. montanum Bl. Bijdr. 681. *Kibeurriet.* *Aa.*

147. MYXAPYRUS Bl. Endl. Gen. 3358. (*Myxa*, slijm; *pyros*, koren, zaad & niet *pyron*, brandhout).

1. M. nervosus Bl. Bijdr. 683. *Aroy kikoepoe.* *F.*)

148. OLEA L. Endl. Gen. 3349. (*Olea*, olijve, olijfboom, van *Elaia*, de grieksche naam daarvan; Dodon. Cruijdb. 1379.)

O. europaea L. Dtr. I. 234. Olijfboom (Hrt. Europ.) *A.*
1. O. lancea Lam. Dtr. I. 235. Bl. Bijdr. 682. *Kihonjeh.* (Ind. contin.) *A.*
O. fragrans Thnb. Dtr. I. 238. Bl. Bijdr. 682. (Osmanthus Sbld. A. B. XII. 36.) *Moksen Jap.* *F.*
O. ilicifolia Sbld. (sub: Osmanthus; Ilex aquifolia L. B. heterophylla Bl. Bl. 1150.) *Japon.* *F.*
O. japonica Sbld. (sub: Osmanthus). *Hiraki moksen Japon.* *F.*

LIGUSTRUM Trnf. Endl. Gen 3352. (*Ligustrum*, rijnwilg; zie Dodon. Cruijdb. 1305.)

L. ibota Sbld. Act. Bat. XII. 36. *Ibota Japon.* *F.*

L. ovalifolium Hrt. Bog. (1) *Japon.* F.
L. japonicum Thnb. *Nysimi mosti Japon.* F.

FRAXINUS Trnf. Endl. Gen. 3353. (*Fraxinus*, eschenboom; zie Dodon. Cruijdb. 1397.)

F. floribunda Wll. Dtr. I. 249. (Nepalia). *Aa.*

SYRINGA L. Endl. Gen. 3355. (*Sygingias* of *syrinx*, roer, fluit; *Syringa*, Lillach, Dod. Cruijdb. 1310.)

S. vulgaris L. Dtr. I. 247. Nagelbloem (Europ.) *A. F.*
S. persica L. Dtr. I. 247. » (Persia. Hrt. Europ.) *F. S.*

FORSYTHIA Vaill. Endl. Gen. 3356. (William Forsyth (1790) engelsche kruidkundige.)

F. suspensa Vhl. Sbld. Zcc. Fl. Jap. 12. t. 3. *Rengijo Japon.* *F.*)

ORDO 131. LOGANIACEÆ Endl. Gen. p. 574.

550. STRYCHNOS L. Endl. Gen. 3359. (*Strychnos*, de naam voor vergiftige planten, als *Solanum* enz.; zie Dodon. Cruijdb. 808.)

5. S. colubrina Wll. Bl. Rmph. I. 70. (Rheed. mal. VIII. t. 24.) *Aroy tjoengkangkang* s. *Aroy kitjepot goenoeng.* *F.*)

551. HAEMATOSPERMA Rnwdt. (Endl. Gen. 3365*.) Bl. Bijdr. 1018. Msn. Gen. 259. Com. 167. 9. (*Haima*, *haimatos*, bloed; *sperma*, zaad).

1. H. arborescens Rnwdt. Bl. Bijdr. 1019. *Kitelong.* F.

552. FAGRAEA Thnb. Endl. Gen. 3367. Bl. Rmph. II. 25. Msn. Gen. 259. Com. 167. 11 & 12. (J. T. Fagraeus, Med. Doct. & vriend van Thunberg).

---

(1) Ramis teretibus glaberrimis, foliis brevipetiolatis ovalibus aut oblongis utrinque acutis coriaceis glaberrimis, supra atroviridibus subnitidis subtus pallidioribus, panicula terminali contracta subracemosa, floribus bracteatis subsessilibus fragrantibus.

1. F. auriculata Jck. Bl. Rmph. II. 26. t. 72. *Kitehrong badak.* *F.*
3. F. littoralis Bl. Rmph. II. 28. t. 74. *F.*
4. F. obovata Bl. Rmph. II. 29. t. 75. *Kitehrong.* *F.*
7. F. lanceolata Bl. Rmph. II. 30. t. 77. *S.*
10. F. morindaefolia Bl Rmph. II. 32. t. 73. 2 & t. 79. (Kuhlia Bl. Bijdr. 777.) *Tjangkoedoe oetan, Tjangkoedoe badak s. Kitjangkoedoe.* *Aa.*
11. F. peregrina Bl. Rmph. II. 34. t. 80. (Cyrtophyllum Rwdt. Bl. Bijdr. 1022.) *Kibadak.* *A.*

Loganiaceae incertae.

Exped. Bantam. No. 38. *Aroy kirappat.* *F.*)

ORDO 132. APOCYNACEÆ Lindl. Endl. Gen. p. 377.

554. CARISSA L. Endl. Gen. 3372.

2. C. Carandas L. R & S. IV. 518. (Rmph. amb. VII. t. 25.) Bl. Bijdr. 1023. *Karandang.* *F.*

555. MELODINUS Frst. Endl. Gen. 3378. (*Melon,* appel; *dineo,* draaien, winden; *dinos,* windend).

1. M. orientalis Bl. Bijdr. 1026 *Aroy kikatandja.* *F.*)
2. M. scandens Frst. Wld. Sp. I. 1274. *Tataroeman.* *F.*)

556. CHILOCARPUS Bl. Endl. Gen. 3380. (*Chilos,* voedsel; *karpos,* vrucht).

1. Ch. suaveolens Bl. Bijdr. 1025. *Poelassarie lalakki.* *F.*)
2. Ch. denudatus Bl. Bijdr. 1025. *Tjoengkangkan.* *F.*)
Ch. sp. nov. Exped. bant. 148. » s. *Aroy tjoengkangkan.* *F.*)

557. WILLUGHBEIA Rxb. Endl. Gen. 3381. (F. Willughby, uitgeteekende engelsche natuurkundige).

3. W. javanica Bl. Bijdr. 1024. *Aroy kibattarah.* *F.*)

557*a*. ALLAMANDA L. Endl. Gen. 3383. (Friedr. Allamand, duitsche kruidkundige).

1. A. cathartica L. Wld. Sp. IV. 1231. (Apocynum bursi-

florum Nor. A. B. V. 68.) *Lameh aroy* (Alstonia scandens). *F.*)

559. OPHIOXYLON L. Endl. Gen. 3385. (*Ophis*, *ophios*, slang; *xylon*, *to*, hout).

1. O. serpentinum L. Bl. Bijdr. 1034. R & S. 526. (Rmph. amb. VII. 26. t. 16. Rheed. VI. t. 47.) *Poeleh pandak.* *S.*

560. THEVETIA L. Endl. Gen. 3387. (Andr. Theuet s. Thevet, fransche natuurkundige, 1558.)

1. T. neriifolia Jss. (Cerbera Thevetia Bl. Bijdr. 1032. C. Ahovai Wld. Sp. I. 1222.) *F.*

561. CERBERA L. Endl. Gen. 3388. (*Cerberus*, de wachthond der onderwereld).

1. C. Odallam Hmlt. (C. Manghas Bl. Bijdr. 1032.) (Rheed. I. t. 39.) (1) *Bientaroh gedeh.* *Aa.*
2. C. lactaria Hmlt. (C. Odallam Bl. Bijdr. 1032.) (Rmph. amb. II. 243. t. 81.) *Bientaroh leutiek. F. A.*

562. KOPSIA Bl. Endl. Gen. 3390. (Kops, nederl. kruidkundige).

1. K. vincaeflora Bl. Bijdr. 1030. *Kiloetoeng* (Lignum simiarum nigrarum). *F.*
2. K. arborea Bl. Bijdr. 1030. *Kiloetoeng.* *A.*

562*a*. RAUWOLFIA Plum. Endl. 3391. (L. Rauwolf, geneesheer te Augsburg).

1. R. sumatrana Jck. Bl. Bijdr. 1034. Sprg. S. V. IV. 2. 109. *Lameh lalakki.* *F.*
B. longifolia Bl. Bijdr. 1034. *Lameh lalakki.* *F.*

563. ALYXIA Bks. Endl. Gen. 3393. (Reinwardtia Bl. Cat. 18.) (*Alyxis*, vlugt).

1. A. stellata R & S. IV. 439. Bl. Bijdr. 1031. (A. aromatica Rwdt. A. Reinwardti Bl. Cat. 43.) *Poelassarie.* *F.*)

---

(1) Arbor alta (Mangae similis) ex insulis occidentalibus & Java *Rumphii* l. c. ad Cerb. Odallam pertinet!

B. latifolia Bl. Bijdr. 1032. *Poelassarie gedeh. F.*)

564. TABERNAEMONTANA L. Endl. Gen. 3396. (Jac. Theod. Tabernaemontanus, 1590, duitsche kruidkundige).

1. T. floribunda Bl. Bijdr. 1028. *Soesoe moendieng* (Lac bubalinum). *F.*
2. T. divaricata RBr. Bl. Bijdr. 1027. (Vinca alba Nor. A. B. V. 86.) (Rmph. amb. II. t. 54. 55.) *Kembang montega. F.*
flore pleno. *Kembang montega* (Flos buttyraceus). *F.*
3. T. pauciflora Bl. Bijdr. 1028. *Kembang montega. F.*
4. T. sphaerocarpa Bl. Bijdr. 1028. *Hamproe badak. A.*
5. T.? polyantha Bl. Bijdr. 1029. *F.*)
T. sp.? Exped. bant. 463. *Malatti leuwung. F.*

565. ORCHIPEDA Bl. Endl. Gen. 3398. (Dicrus Rnwdt. Bl. Cat. 47.) (*Orchis*, kloot; *péda*, aarde, woonplaats).

1. O. fetida Bl. Bijdr. 1027. (Vinca Nor. A. B. V. 85.) *Hamproe badak. A.*

566. PLUMIERIA Trnf. Endl. Gen. 3400. (Charles Plumier, (1666—1704) fransche kruidkundige reiziger in West-Indië).

1. P. acutifolia Poir. R & S. IV. 419. (P. acuminata Ait. (1810) Bl. Bijdr. 1036. P. arborea Nor. A. B. V. 82.) (Rmph. amb. IV. t. 38.) *Samohdja. A.*

567. LOCHNERA Rchb. Endl. Gen. 3406. (Vinca L. Bl.) (Mich. Friedr. Lochner (1715), duitsche kruidkundige).

1. L. vincoïdes Rchb. flore albo. (V. rosea L. Bl. Bijdr. 1035.) *Kembang tembaga boddas. S.*
flore roseo. » » *boelaauw S.*

568. ALSTONIA RBr. Endl. Gen. 3408. (Charles Alston (1740), schottsche kruidkundige).

1. A. scholaris RBr. Bl. Bijdr. 1036. (Aschynomene laevis Nor. A. B. V. 68.) (Rmph. amb. II. 246.) *Kajoe gaboes. A.*
2. A. spectabilis RBr. Bl. Bijdr. 1037. *Lameh aweweh. Aa.*
3. A. spathulata Bl. Bijdr. 1037. *Lameh. A.*
4. A. sericea Bl. Bijdr. 1038. *Lameh laut* (littoralis) *s. Kigaboes leutik. A.*

A. sp.? Exped. bant. 436. *Lameh boddas.* *Aa.*

568*b*. RHEITHROPHYLLUM Hsskl. (1) (*Rheitron*, kanaal, goot, *phyllon*, *to*, blad).

1. R. subverticillatum Hsskl. (2) *Angrek* (Orchidea). *S.*

569. ECHITES PBr. Endl. Gen. 3409. (*Echis*, slang, viper).

1. E. coriacea Bl. Bijdr. 1039. *Aroy tjumpol kiekies. F.*)
3. E. bantamensis Bl. Bijdr. 1040. *Kibatara.* *F*).
5. E. caryophyllata Rxb. A. glabrata Hsskl. (3) *Aroy plassarie.* *F.*)

570. VALLARIS Brm. Endl. Gen. 3416. (*Vallaris*, wal, pallisaden).

1. V. Pergulana Brm. RBr. R & S. IV. 401. Bl Bijdr. 1042. (Rmph. amb. V. t. 29. 2.) *Karassa dangdang.* *F.*)

571. PARSONSIA RBr. Endl. Gen. 3417. (James Parsons, (1745) engelsche kruidkundige).

1. P. javanica Bl. Bijdr. 1041. *Aroy tjoengkangkan. F.*)

572. HELYGMA Bl. Fl. Jav. VII. Endl. Gen. 3419. (Helygia Bl. Bijdr. Helyga Bl. Cat. 49 & 23.) (*Helygma*, *to*, het ronddraaien).

1. H. javanicum Bl. Bijdr. 1043. *Aroy putjiet hajam. F.*)

---

(1) Cf. Endl. Gen. 3408. — Calyx 5-partitus laciniis subulatis, corolla infundibuliformis limbo brevi, laciniis inaequilateris; filamenta brevia tubo corollae adnata vix apice libera, antherae oblongae basi emarginatae apice obtusae erectae liberae 2-loculatae; ovarium biloculatum, stylo subnullo, stigmate subincrassato; folliculi 2-loculati elongati filiformes longe acuminati, carpopodio longo suffulti; semina oblonga in extremitate filo longissimo tenuissimo praedita (nec comosa).

(2) Foliis oppositis sub-4-ternis lineari-oblongis supra canaliculato-convolutis glabris, floribus viridiusculis solitariis axillaribus brevi-pedunculatis, fructibus pedunculatis & intra calycem persistentem stipitatis. — Fruticulus radicans parasiticus.

(3) Blumei species (Bijdr. 1041. & Sprg. S. V. I. 633. 33.) differt foliis subtus ramulisque haud tomentosis!

574. NERIUM RBr. Endl. Gen. 3427. (*Nerion*, Laurierroos, oleanderboom, Dodon. Cruijdb. 1426.)

1. N. oleander L. R & S. IV. 410. Bl. Bijdr. 1044. *Djurei.*
2. N. odoratum Lam. R & S. IV. 410. Bl. Bijdr. 1044. *Djurei burrum s. Tjaptjek meerha mal. F.* flore albo. *Djurei boddas s. Tjaptjek poetie mal. F.*

575. STROPHANTHUS DC. Endl. Gen. 3428. (*Strophe*, zamendraaien; *anthos*, *to*, bloem).

1. S. scandens R & S. IV. 412. (S. dichotomus Bl. Bijdr. 1044. nec DC. Apocynum florirostratum Nor. A. B. V. 68.) *Kikoejah* (Lignum testudinum). *F.*)

576. WRIGHTIA RBr. Prdr. I. 467. Endl. Gen. 3429. (W. Wright, engelsche kruidkundige).

1. W. pubescens RBr. Prdr. I. 467. Bl. Bijdr. 1045. *A,*

577. KIXIA Bl. Fl. Jav. VII. Endl. Gen. 3430. (Kix, nederlandsche kruidkundige).

1. K. arborea Bl. (Hasseltia. Bijdr. 1046. Kibatalia Don.) *Kibuntelli. A.*

578. VAHEA Lam. Endl. Gen. p. 586. 5. (Urceola Rxb. Endl. app. Enchir. 3395.) Msn. Gen. 264 Com. 172. 45.?

1. V. gummifera Poir. R & S. IV. 435. *F.*)

Apocynaceæ incertaæ.

No. 512. Exp. bant. *Aroy kikatandja laut.* *F.*)
» 719. » » » *tjoengkangkang leuwung.* *F.*)
» 725. » » *Malatti leuwung.* *F.*)
» 727. » » *Kikorres boddas s. K. lalakki. S. F.*

ORDO 133. ASCLEPIADEÆ Jcq. Endl. Gen. p. 586.

580. PHYLLANTHERA Bl. Endl. Gen. 3440. (*Phyllon*, blad; *anthera*, helmknop).

1. Ph. bifida Bl. Bijdr. 1048. *Walen aroy.* *S.*)

581. SECAMONE RBr. Endl. Gen. 3441. (*Secamone*, van *Squamouna*, een Arabisch woord? na Loudon).

1. S. macrophylla Bl. B. fulva Bl. Bijdr. 1050. *Aroy laget.* *F.*)
6. S. lanceolata Bl. Bijdr. 1051. *Aroy kikawat.* *F.*)

582. HOLOSTEMMA RBr. Endl. Gen. 3460. (*Holos*, heel; *stemma, to*, kroon).

3. H.? laeve Bl. Bijdr. 1055. (1) *Boeloe heuntjeut nini doekoen* (pubes medicatricis). *R.*)

583. CALOTROPIS L. Endl. Gen. 3478. (*Kalos*, mooi; *tropis, he*, kiel, schip).

1. C. gigantea RBr. fl. lilacino. Bl. Bijdr. 1054. Pierott. Dissert. (Asclepias argentata Nor. A. B. V. 68.) (Rmph. amb. VII. 14. 1. Rheed. II. t. 31.) *Baddori, Waddori.* *R. F.*

586. ASCLEPIAS L. Endl. Gen. 3490. (*Asklepias*, een' plantennaam, van *Asklepios*, Esculap); Dodon. Cruijdb. 729.

1. A. currassavica L. R & S. VI. 70. Bl. Bijdr. 1052. B. pubinervis Hsskl. *Kapas tjiendeh.* *R.*

588. TYLOPHORA RBr. Endl. Gen. 3500. (*Tylos*, eelt; *phora*, overvloed).

2. T. villosa Bl. Bijdr. 1061. *Aroy patoek manoek* (rostrum avium scandens). *F.*)
3. T. tenuis Bl. Bijdr. 1062. (2) *Aroy patoek manoek* *F.*)
6. T. cissoïdes Bl. Bijdr. 1061. (2) *Aroy putjiet hajam* (Anus galli scandens). *F.*)

589. HOYA RBr. Endl. Gen. 3501. (T. Hoy, hortulanus te Syvnhouse in England, † 1821.)

---

(1) Corona staminea campanulata, columnam includens, ore 15-dentato, dentibus 10 minoribus, inter 5 paulo majores, antherarum lacinulis opposita; caeterae partes Holostemmatis. cf. Endl. Gen. 3462.

(2) *T. tenuis* ramis gaudet teretibus; *T. cissoïdes* autem suberoso-rimosis seu subalatis!

1. H. macrophylla Bl. Bijdr. 1063. *Aroy kikandel badak* (grandis). *F.*)
   H. carnosa RBr. (Amer. merid.) *Aroy kikandel sebrang* (exotica). *F.*)
2. H. coriacea Bl. Bijdr. 1063. (Centrostemma? Msn. Gen. Com. 177. 80. 3.) *F. S.*
3. H. diversifolia Bl. Bijdr. 1064. (Rmph. amb. V. t. 175. 2.) *Aroy kikandel.* *F.*)
4. H. lacunosa Bl. Bijdr. 1063. (1) *Kembang ringit ringit.* *F. S.*)

591. CENTROSTEMMA Decsn. Ann. sc. nat. Bot. IX. 272. Endl. Gen. Add. 3501/1. Msn, Gen. 270. Com. 177. 80. (*Kentron*, stekel, spoor; *stemma*, *to*, kroon)

1. C. multiflorum Decsn. l. c. Msn. l. c. (Hoya Bl. Bijdr. 1064. Cyrtoceras reflexum Bnnt. in Hrsf. Pl. Jav. 90. t. 21. Centrostemma Cyrtoceras Msn. Gen. Comm. 177. 80. 2.) (2) *F.*)

592. CYSTIDIANTHUS Hsskl. (Hoyae sectio III. Bl. Msn. Gen. Comm. 177. 81.) (*Kystidion*, kleine blaas; *anthos*, *to*, bloem).

1. C. campanulatum Hsskl. (Bl. Bijdr. 1064.) (Codonanthus Hsskl. Mss. nec Don.) *Aroy tjoengkangkan.* *F.*)

595. MARSDENIA RBr. Decsn. Ann. sc. nat. IX. 276. (W. Marsden, schrijver der *History of Sumatra*).

1. M. parviflora Decsn. l. c. (Pergularia Bl. Bijdr. 1056.) (3) *Tarroem aroy* (Indigofera scandens). *F.*)

---

(1) Foliis carnosis ovatis acutis s. oblongo-lanceolatis acuminatis.

(2) Icon & descriptio Clss. Bennett. l. c. plane quadrant plantam nostram, quam a Blumeana diversam haud habendam censeo. Folliculi in pedicellis patentibus solitarii penduli graciles (7,5 poll. angl. lng., 0,4 poll. crass.) subcompresso-teretes utrinque attenuati atri, laeves; semina plurima lineari-lanceolata ad umbilicum coma bipollicari sericea praedita.

(3) An M. tinctoria RBr. Decsn. l. c.? Folia viridia pariter ac flores albi dein flavescentes, si laedantur, indici.

2. M. villosa Hsskl. (Pergularia Bl. Bijdr. 1056. Tylophora Blumei Decaisn. l. c. 274.) *Aroy kilampahan.* *F.*)

596. DISCHIDIA RBr. Endl. Gen. 3508 (*Dischides*, in twee punten gedeeld).

1. D. nummularia RBr. Prdr. I. 461. Bl. Bijdr. 1059. (Apocynum stellatum Nor. A. B. V. 67.) (Rmph. amb. V. t. 176. 1.) *Doedoeitan* (herba nummularia). *R. S.*)
3. D. rhombifolia Bl. Bijdr. 1059. (1) *Aroy kikandel. R. S.*)
5. D. imbricata Std. Nom. (Conchophyllum Bl. Bijdr. 1061.) (Rmph. amb. V. t. 175. 3.) *Kembang sisit beussie.* *R. S.*)

597. LEPIDOSTEMMA Bl. Endl. Gen. 3509. (*Lepis*, *lepidos*, schub & niet *leptos*, klein, dun; *stemma*, kroon).

4. L. punctatum Bl. Bijdr. 1058. *R. F.*)

598. PERGULARIA L. Endl. Gen. 3511. (*Pergula*, espalier).

1. P. accedens Bl. Bijdr. 1056. (Asclepias canina Nor. A. B. V. 68.) *Rak nassi.* *R. F.*)
2. P. odoratissima Sm. (an Bl.?) (Rmph. amb. V. t. 26. 1.) *Malatti tongkeng.* *R. F.*)
3. P. minor Andrw. (P. odoratissima Bl. Bijdr. 1055?) R & S. V. 55. *Malatti tongkeng.* *R. F.*)

ORDO 134. GENTIANEÆ Jss. Endl. Gen. p. 599.

598*a*. GENTIANA L. Endl. Gen. 3528. (*Gentiane*, gentiaan, van Gentius, koning van Illyrien; zie Dod. Cruydb. 598.)

1. G. quadrifaria Bl. Bijdr. 847. *R.*

598*b*. OPHELIA Don. Endl. Gen. 3532. (Swertia Bl. Std. Nom.) (*Opheleia*, nuttigheid, voordeel).

1. O. javanica Hsskl. (Bl. Bijdr. 848.) (an Sw. paniculata Wll.? ex Endl.) *R.*

---

(1) Folia juniora acuta, seniora obtusa; faux corollae villis clausa!

598*d*. CRAWFURDIA Wll. Endl. Gen. 3556. (Tripterospermum Bl. Bijdr. 849. Endl. Gen. 3563.) (Crawfurd, engelsche geschiedschrijver van Oost-Indie).

1. C. trinervis Hsskl. (Bl. Bijdr. 849.) *R.*)

598*e*. VILLARSIA Vent. Endl. Gen. 3565. (D. Villars, fransche kruidkundige, † 1814.)

1. V. indica Vent. Wld. Sp. I. 811. 3. Bl. Bijdr. 850. (1) (Limnanthemum Grisb.) (Rmph. amb. VI. p. 173. II. t. 72. 3. Rheed. Mal. XI. t. 28.) *Taratteh leutiek* (Nelumbium minus). *R.*

CLASSIS XXXV. NUCULIFERÆ Endl. Gen. p. 607.

ORDO 136. LABIATÆ Jss. Endl. Gen. p. 607.

599. OCIMUM L. Gen. 3569. (*Okimon, to,* Basilikom; zie Dodon. Cruijdb. 480.)

1. O. Basilicum L. Wld. Sp. III. 161.
   A. album L. (O.album Wld. Sp. III. 160.) *Salassie*. *M.*
   B. oblongo-lanceolatum Bl. Bijdr. 832. *Salassie burrum* (rubrum). *M.*
   C. lanceolato-ovatum Bl. Bijdr. 832 *Salassie boddas* (album). *M.*
2. O. brachiatum Bl. Bijdr. 833. *Salassie woengoe* (violaceum). *M.*
3. O. aristatum Bl. Bijdr. 833. *Roeroekoe*. *M.*
5. O. sanctum L. Wld. Sp. III. 162. *Soerawoeng*. *M.*

601. ACROCEPHALIUM Bnth. Endl. Gen. 3572. (*Akros*, hoogste, buitenste; *kephalion*, kleine kop, hoofdje).

1. A. Blumei Bnth. Std. Nom. (Ocimum acrocephalum Bl. Bijdr. 834.) *Äántingan*. *M.*

---

(1) Nymphaeanthe Rchb. Fl. Exc, Germ. 420. 546. Adn. Endl. l. c. *a.* Msn. Gen. 259. Comm. 168. 3. b., ubi capsula evalvis laudatur, etsi Rchb. ipse 2-valvem dixerit! — Corolla mediocris tenera alba fugitiva, ubique fimbriis longis albis tenerrimis obsessa; semina plurima subgloboso-ovoidea glaberrima lucida. Specimina nostra iconem Rheed. l. c. plane quadrant; — ic. & descr. Rmph. l. c. specimina e locis siccioribus representant.

602. MOSCHOSMA Rchb. Endl. Gen. 3573. (*Moschos*, muskus; *osme*, *he*, reuk).

1. M. polystachya Bnth. B. serrata Hsskl. (Ocimum Bl. Bijdr. 834.) *Soerawoeng longhit*. *S. F.*

602*a*. ORTHOSIPHON Bnth. Endl. Gen. 3574. (*Orthos*, regt; *siphon*, *ho*, roer).

1. O. stamineus Bnth. Std. Nom. (Ocimum grandiflorum Bl. Bijdr. 835. nec Herit.) *Koemies oetjieng* (barba felina). *S. M.*

603. PLECTRANTHUS Herit. Endl. Gen. 3575. (*Plectron*, *to*, zweep, spoor; *anthos*, *to*, bloem).

1. P. javanicum Bnth. Std. Nom. (Elsholtzia Bl. Bijdr. 825.) *Soerawoeng longhit s. Tjoegoe*. *R. S.*

604. COLEUS Lour. Endl. Gen. 3576. Msn. Gen. 282. Comm. 191. 9. (Plectranthus Bl. Bijdr. 835.) (*Koleos*, *ho*, overtrek, kap).

1. C. ingratus Bnth. (Bl. Bijdr. 836.) *Djawer kottok* (crista ranae) *s. Miana* Bat. *R.*
2. C. bicolor Bnth. (Bl. Bijdr. 837.) *Djawer kottok konneng* (crista ranae lutea). *R.*
   B. rubrinervis Hsskl. (Bl. Bijdr. 838.) *Djawer kottok konneng* (crista ranae lutea). *R.*
3. C. macrophyllus Bnth. (Bl. Bijdr. 835.) *Djawer kottok gedeh* (crista ranae major). *R.*
   B. concolor Hsskl. (1) *Djawer kottok gedeh*. *R.*
4. C. Blumei Bnth. Std. Nom. (P. scutellarioïdes Bl. Bijdr. 837. nec RBr.) *Djawer kottok burrum* (crista ranae rubra). *R.*
5. C. galeatus Bnth. (Bl. Bijdr. 836.) *Djawer kottok goenoeng* (crista ranae montana). *R.*
6. C. laciniatus Bnth. (Bl. Bijdr. 838.) *Djawer kottok* (crista ranae). *R.*
7. C. tuberosus Bnth. (Bl. Bijdr. 838.) *Koemili djawa* (Solanum tuberosum javanicum). *R.*

---

(1) Foliis concoloribus vix acutis.

8. C. carnosus Hsskl. (1) *Soerawoeng*. *R.*

605. HYPTIS Jcq. Endl. Gen 3583. Msn. Gen. 283. Comm. 191. 14. (Bystropogon Bl. Bijdr. 824.) (*Hyptios*, teruggelegd, teruggevouwen).

1. H. suaveolens Poit. (B. graveolens Bl. Bijdr. 824. Schaueria Hsskl. Msc. olim; Ballota verticillata Nor. A. B. V. 69.) (2) *Babadottan*. *R.*

LAVANDULA L. Endl. Gen. 3585. (*Lavandula*, lavendel; van *lavandus*, noodig om te wasschen of baden).

L. Spica L. Wld. Sp. III. 60. (Spica of groote lavender; Dod. Cruijdb. 471.) (Hrt. Europ.) *R.*

606. POGONOSTEMON Dsf. Endl. Gen. 3586. (*Pogon*, *pogonos*, baard; *stemon* of *stema*, meeldraad).

1. P. menthoïdes Bl. Bijdr. 825. *Dilem*. *R.*
2. P. gracilis Hsskl. (3) *Dilem*. *R.*
3. P. cristatus Hsskl. (4) *R.*

---

(1) Caule foliisque carnosis, crassis, supra hirtis, subtus puberulis, concavis, ovatis vix acutis aut spathulatis obtusis basi attenuatis, repando-dentatis, subtus reticulatis; floribus generis.

(2) Quoad Gen. cf. Endl. Gen. 3582 & 3583 & Msn. l. c. Subgen. *n. Mesosphæriæ* Bnth. adjungenda nostra !— Calyx campanulatus 10-nervius, basi angustatus, fructifer dein compressus, dentibus 5 subulatis in anthesi erectis, dein recurvis, inferioribus binis rectis; corolla Endl. l. c. 3582. lobo infimo labii inferioris ad basin contracto subarticulato minimo; stamina & stylus Endl. 3583. Achaenia compressa subquadrata apice emarginata; epicarpio tenui submembranaceo, dein jam intra calycem glutinoso-incrassato, ubique foliis ramisque adglutinata. — An (corollâ inversâ) Prasiis magis affine genus?

(3) Caule erecto herbaceo, foliis elliptico-aut ovato-oblongis utrinque attenuatis serrato-dentatis, superioribus subintegerrimis, glabris; floribus in spica paniculata glomerulatis, verticillastris dimidiatis secundis, aut completis, bracteis oblongis integerrimis foliaceis. (Corolla alba minuta, filamenta medio albido barbata).

(4) Caule erecto herbaceo, foliis ovato-s. oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis serrato-dentatis glabris, floribus subspicatis, e nodo singulo racemulis 2-3 abbreviatis cristatis bracteatis. (Corolla alba, filamenta barbata).

4. P. tomentosus Hsskl. (1) *Dilem.* *R.*
6. P. Auricularia Hsskl. (2) (Dysophylla Bl. Bijdr. 826. Mentha Wld. Sp. III. 74.) (Rmph. amb. VI. t. 16. 2.) *Boentoet seroh.* *R.*
7. P. plectranthoïdes Dsf. (Origanum benghalense Brm. Bl. Bijdr. 831. Wld. Sp. III. 134.) *R. F.*

608. MENTHA L. Endl. Gen. 3594. (*Minthe*, *mintha*, munt; zie Dodon. Cruijdb. 141.)

1. M. javanica Bl. Bijdr. 826. *Boedjangkoet.* *R.*
M. crispa L. Wld. Sp. III. 77. *Kruizemunt* (Europ.) *R.*

SALVIA L. Endl. Gen. 3597. (*Salvia*, salie, van *salvus*, gezond; zie Dodon. Cruijdb. 503.)

S. stachyoïdes Kth. Dtr. I. 273. 29. (Calosphace Bnth. Endl. subg. *h.*) (E semin. hrt. Belg.) *M.*
S. officinalis L. Dtr. I. 307. 117. *Salie* (Hrt. Europ) *R.*

610. ROSMARINUS L. Endl. Gen. 3599. (*Rosmarinus*, rosmarijn, van *ros*, daauw & *marinus*, van de zee).

R. officinalis L. Dtr. I. 345. *Rosmarijn* (Europa). *R. S.*

MAJORANA Mnch. Endl. Gen. 3609. (*Major*, grooter of van *majorana*, de latijnsche en italiaansche naam voor *mariolein*; Dod. Cruijdb. 163.)

M. hortensis Mnch. (Origanum Majorana L. Wld. Sp. III. 137.) *Mariolein.* *R. S.*

---

(1) Caule erecto herbaceo, foliis ovatis s. ovato-oblongis acutis basi oblique attenuatis inciso-dentatis, incisuris serrulato-dentatis villosiusculis, floribus racemoso-spicatis, spicis axillaribus terminalibusque, racemulis in axilla bracteae foliaceae binis ternisve cernuis bifariis villosis, bracteolato-imbricatis 8-12 floris. (Corolla lilacina, filamenta medio purpureo-barbata).

(2) *Dysophylla* Bl. a *Pogonostemone* haud diversum præbet genus; differentiæ enim in corollae limbo subaequali aut subbilabiato positae haud sufficiunt; corollae vix apertae limbum videmus subaequalem lobo superiore integerrimo, infimo subpatenti, ut limbus subcampanulatus adpareat; dein defloratae limbus adparet subbilabiatus versione loborum lateralium, qui nunc lobo inferiori sunt oppositi, tum antea inter sese oppositi fuerint & inde labium superius trifidum, inferius indivisum formare adjuvant. Cf. Endl. Gen. 3587.

THYMUS L. Endl. Gen. 3610. (*Thymos s. thymon*, tijm).

Th. vulgaris L. Wld. Sp. III. 137. *Tijm* (Europa). *R.*

SATUREJA L. Endl. Gen. 3611. (Satureja, kaule, saturey, Dod. Cruijdb. 500.)

S. hortensis L. Wld. Sp. III. 45. *Boonkruid* (Europa). *R.*

611. MELISSA Bnth. (*d.* Clinopodium L.) Endl. Gen. 3617. (*Melissa*, bij, honigbij).

1. M. (C.) inodora Hsskl. (1). *R. M.*

612. SCUTELLARIA L. Endl. Gen. 3626. (*Scutella*, schoteltje, schildje; van *skytos*, vel).

1. S. indica L. Wld. Sp. III. 175. Bl. Bijdr. 839. *Daauwn koekoeran.* *R.*

NEPETA L. Endl. Gen. 3636. (*Nepeta*, wilde paleye; zie Dod. Cruijdb. 146.)

N. Cataria L. Wld. Sp. III. 49. *Kattekruid* (zie Dod. Cruijdb. 147.) Europa. *R.*

DRACOCEPHALIUM L. Endl. Gen. 3638. (*Drakon*, *drakontos*, draak; *kephalion*, kleine kop; zoude *Drocontocephalium* moeten zijn).

D. peregrinum L. Wld. Sp. III. 152. (Hrt. Europ.) *R. M.*
D. moldavicum L. Wld. Sp. III. 155. (» ») *M.*

613. LEONURUS L. Endl. Gen. 3647. (*Leon*, *leontos*, leeuw; *ura*, staart; zoude dus *Leontura* moeten heeten).

2. L. javanicus Bl. Bijdr. 828. (L. indica Nor. A. B. V. 79.?) *Galieboeng boeloe.* *R.*

---

(1) Foliis petiolatis ovatis acutis dentatis glabriusculis, verticillis multifloris interrupte spicatis, bracteis setaceis glabriusculis, calycis limbo ciliato. — Herba annua vix perennis spithamea inodora habitu Thymi Serpylli.

614. **ANISOMELOS** RBr. Endl. Gen. 3649. (*Anisos*, ongelijk; *melos*, *to*, deel).

2. A. malabaricum RBr. fl. rubro. (Nepeta L. Bl. Bijdr. 823.) *Babadottan burrum* (rubrum). *R.*
fl. albo. *Babadottan boddas* (album). *R.*

615. **LEUCAS** RBr. Endl. Gen. 3662. (Phlomis Bl.) (*Leukas*, *he*, wit).

1. L. linifolia Sprg. S. V. II. 743. (Bl. Bijdr. 829.) *Djoekoet seetan* (herba dioboli), *Daaun patjiepatjie*. *M.*
2. L. javanica Bnth. St. Nom. (Ph. chinensis Bl. Bijdr. 829. nec Rtz.) *R. S.*
B. oligantha Hsskl. (1) *R.*
3. L.? globulifera Hsskl. (2) *R. M.*

616. **HOLMSKIOLDIA** Rtz. Endl. Gen. 3670. (Ridder Theod. Holmskiold (1732—1794) deensche kruidkundige).

1. H. sanguinea Rtz. Wld. Sp. III. 360. *F.*

618. **GOMPHOSTEMA** Wll. Endl. Gen. 3673. (*Gomphos*, wig, keg, spijker; *stema*, *to*, meeldraad).

1. G. javanicum Wll. (Prasium Bl. B. 840.) *Galieboeng*. *R. F.*

619. **TEUCRIUM** L. Endl. Gen. 3679. (*Teukrion*, van *Teucer*, broeder van *Ajax*; zie Dod. Cruijdb. 63.)

1. T. viscidum Bl. Bijdr. 827. (T. melissaefolium Nor. A. B. V. 85. aff. T. japonico Wld. Sp. III. 23.) *Roekoekoe*. *R. M.*
T. sp. japon. (3) *Japonia*. *R.*

---

(1) Foliis calycibusque in nervis & margine pubescentibus, verticillis bifloris (aut floribus axillaribus solitariis).

(2) Calyx 10-striatus 5-dentatus, dentibus aristatis, fauce aequali; corolla labio supremo bifido parvo planiusculo, inferiore trifido, lobo medio concavo maximo; flores in capitula globosa pedunculata aggregati.

(3) Perennis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, basi attenuatis in petiolum decurrentibus duplicato-serratis, puberulis; spica terminali simplici, verticillastris bracteatis 4-10-floris, bracteis subcoloratis subrotundo-ovatis acuminatis deciduis, calyces longitudine excedentibus; corolla flavescenti. Ad *d.* Pycnobotrys Bnth. Endl. l. c. pertinet. T. *japonicum* inter & *inflatum* Wld. Sp III. 23. 23 & 24 ponenda spec., an T. *stoloniferum* Bnth.?

ORDO 137. VERBENACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 632.

620. LIPPIA L. Endl. Gen. 3684. (Fr. Jos. Lipp, duitsche kruidkundige te Weenen of Aug. Lippi, fransche reiziger in Abyssinien).

1. L. nodiflora Rich. Sprg. S. V. II. 751. Bl. Bijdr. 821. *M. R.*

621. VERBENA L. Endl. Gen. 3685. (Stachytarpheta Vhl. Std. Nom.) *Verbena*, elke geheiligde plant of tak; ook ijzerkruid; zie Dod. Crijdb. 236.)

1. V. indica L. (Dtr. I. 254.) *Djaroeng lalakki* (acus mas.) *R. F.*

623. LANTANA L. Endl. Gen. 3695. (*Lantana*, de italiaansche naam voor *Viburnum* (542) zie Dod. Cruijdb. 1315.)

1. L. stricta L. Wld. Sp. III. 317. *Djoekoet oeriek ariek.* *R. F.*

L. salicifolia Kth. Sprg. S. V. II. 367. *R. F.*

625. VITEX L. Endl. Gen. 3700. (*Vitex*, de kuischboom).

3. V. pubescens Vhl. Bl. Bijdr. 812. Wld. Sp. III. 391. (V. Negundo Nor. (nec L.) A. B. V. 86.) *Harrass s. Laban.* *F.*
4. V. trifolia L. Bl. Bijdr. 812. Wld. Sp. III. 392. (1) (Rmph. amb. IV. 48. t. 18. Rheed. II. t. 10.) *Lagoendie s. Lagondie.* *F.*
5. V. incisa Lam. Wld. Sp. III. 392. *Lagoendie* *F.*

V. sp.? Exped. bant. 131. *Laban leutiek.* *F.*
V. sp.? (an Walrothia?) Exped. bant. 172. *Katoelampa laut.* *A.*
V. sp.? Exped. bant. 578. *Kibangbara.* *F.*
V. sp.? » » 843. *Lagondi laut.* *F. A.*

626. PREMNUS L. Endl. Gen. 3701. (*Solia* Nor. A. B. V. 66?) (*Premnos*, *ho*, stam van eenen boom, wortel).

1. P. tomentosus Wld. Sp. III. 314. Bl. Bijdr. 816. *Bomboelang bener.* *F.*
3. P. serratifolius L. Wld. Sp. III. 314. Bl. Bijdr. 815. *F.*

---

(1) Folia saepe simplicia!

627. GUMIRA Rmph. Hsskl. (1) (Premni Sp. Auct.) (*Goemira*, de naam dier planten op Ternate, Rmph. amb. III. 208,)

1. G. fetida Hsskl. (Gumira domestica Rmph. mas Rmph. amb. III. 208.) *Kitaai* (Lignum excrementarium). *F.*
B. integra Hsskl. (Gumira domestica Rmph. femina Rmph. amb. III. 208.) *Kitaai*. *F.*
2. G. integrifolia Hsskl. (Premna Bl. Bijdr. 815.; an Gum. littorea Rmph. amb. III. 209. t. 334.?) *Kitaai*. *F.*
3. G. parasitica Hsskl. (Premna Bl. Bijdr. 816.) *Kidjattie aroy* (Tectonia scandens). *F.*)
G. sp.? Exped. bant. 718. *Lambutang gedeh*. *A. F.*

628. TECTONIA L. f. Endl. Gen. 3703. (Nautea Nor. A. B. V. 56.) (*Tectonia*, bouwkunde; bij de bouwkunde te gebruiken).

1. T. grandis L. f. Grtn. fret. I. 275. Bl. Bijdr. 820. Rmph. amb. III. t. 18. Rheed. IV. t. 27.) *Jattie s. Djattie*. *Aa.*

629. GMELINA L. Endl. Gen. 3704. (Joh. Georg Gmelin (1709—1755) reizende natuuronderzoeker in Siberie).

1. G. asiatica L. Wld. Sp. III. 313. Bl. Bijdr. 314. (Rmph. amb. II. 124. t. 39. nec I. p. 129. t. 40. Wld.) *Wareng*. *F.*

630. CLERODENDRUM L. Endl. Gen. 3708. (*Kleros*, lot, nodlood; *dendron*, *to*, boom).

1. C. inerme Grtn. fret. I. 271. Bl. Bijdr. 808. (Rheed. V. t. 49. Rmph. amb. V. t. 46. Volkameria L. Wld. Sp. III. 383.) *Kembang boegang*. *F.*

---

(1) Calyx cyathimorphus obsolete 4-dentatus nunc bilabiatus persistens; corolla infundibuliformis hypocraterimorpha, limbo patente 4-partito; stamina 4 exserta subaequalia; antherae biloculatae subrotundae; stylus filiformis, stigmate bifido. — Differt genus hocce a *Premno*, quocum confusum fuit, floribus tetrameris & praesertim corolla regulari, staminibusque subaequalibus; a *Callicarpo* calyce subdentato, corolla haud campanulata, stigmate bifido; ab *Aegiphila* praecipue stylo bifido; cf. Endl. Gen. 3701, 3712, 3713. RBr. Prdr. I. 368. 369. Sprg. Gen. pl. 2361. 392. 393. Lam. ill. t. 543. 69. 70. Roem. & Schult. S. V. III. 420. 426.

2. C. serratum Sprg. S. V. II. 758. Bl. Bijdr. 810. (Rheed. IV. t. 29. Caprifolium ovatum Nor. A. B. V. 71. Volkameria L. Wld. Sp. III. 384.) *Singoegoe*. *F.*
3. C. laevifolium Bl. Bijdr. 808. *Kibangbara*. *F.*
6. C. Siphonanthus RBr. Sprg. S. V. II. 758. B. angustifolium Hsskl. (1) *Kembang boegang*. *F.*
7. C. infortunatum Bl. Bijdr. 811. (C. infortunatum L. ex parte Rmph. amb. V. t. 49.) *Kembang boegang*. *F.*
8. C. villosum Bl. Bijdr. 811. (C. infortunatum L. ex parte) (Rheed. II. t. 25.) *Kembang boegang*. *F.*
11. C. calamitosum L. Wld. Sp. III. 386. Bl. Bijdr. 810. *Kembang boegang*. *F.*
C. trichotomum Thnb. Wld. Sp. III. 387. *Gusaki s. Kusaggi Japon.* *F.*
12. C. paniculatum L. Wld. Sp. III. 388. Bl. Bijdr. 811. (Caprifolium Nor. A. B. V. 71.) *Kembang boegang*. *F.*
C. squamatum Vhl. (C. Kaempferi Sbld. Volkameria Kaempferi Wld. Sp. III. 385.) *Tookiri, Japon*. *F.*
C. fragrans Vent. Sprg. S. V. II. 760. Bl. Bijdr. 811. (Volkameria japonica Wld. Sp. III. 385.) *Go Too, Jap*. *F.*

632. CALLICARPUS L. Endl. Gen. 3712. (*Kallikarpos, ho, he,* iets dat mooie vruchten maakt, vruchtbaar).

1. C. cana L. Wld. Sp. I. 620. R & S. III. 94. Bl. Bijdr. 817. *Katoempang*. *S.*
C. acuminata Hmb. Sprg. S. V. I. 420. *Japonia*. *F.*
3. C. oblongifolia Hsskl. (C. longifolia Bl. Bijdr. 817. nec Lam. Hedyotis arborescens Nor. A. B. V. 77.) *Katoempang bener*. *F.*
B. acuminatissima Hsskl. (Bl. Bijdr. 818.) *Katoempang*. *F.*
4. C. dentata Rth. Bl. Bijdr. 818. R & S. III. 98. *F.*
5. C. longifolia Vhl. Wld. Sp. I. 621. *F.*
C. japonica Thnb. Wld. Sp. I. 621. *Japonia*. *F.*
C. mimurazaki Hrt. Bog. *Mimurazaki Japon*. *F.*
C. cuspidata Rxb. Sprg. S. V. II. 420. *Japonia*. *F.*

633. GEUNSIA Bl. Endl. Gen. 3718. (Geuns, eene nederlansche kruidkundige).

1. G. farinosa Bl. Cat. 11. Bijdr. 819. *Kihoeoet*. *F.*

---

(1) Syn. Siphonanthus angustifolia Wld. Sp. I. 606. Clerodendrum fortunatum Bl. Bijdr. 807 (nec Linn.).

ORDO 142. CORDIACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 643.

635. CORDIA RBr. Endl. Gen. 3738. (Euricius Corda (1534) duitsche kruidkundige te Keulen).

2. C. suaveolens Bl. Bijdr. 843. *Kendal.* *A.*
C.? sp. Exp. bant. 65. *Kioray s. Katoempang leuwung.* *A.*

ORDO 143. ASPERIFOLIÆ Linn. Endl. Gen. p. 641.

636. EHRETIA Linn. Endl. Gen. 3743. (Georg Dionysius Ehret (1748) duitsche kruidkundige).

2. E. dichotoma Bl. Bijdr. 842. *A.*
E. ovalifolia Hsskl. (1) (E Japonia?) *Aa.*

637. TOURNEFORTIA RBr. Endl. Gen. 3747. (Jos. Pitton de Tournefort (1656—1708) fransche kruidkundige).

3. T. tetrandra Bl. Bijdr. 845. (nec Wll.) (T. tetragona Std. Nom. Heliotropium scandens Nor. A. B. V. 78.) *Kembang sisier* (Flos pectinatus). *F.*)
B. longiflora Hsskl. *Kembang sisier.* *F.*)
D. glabra Hsskl. (2) » » *F.*)

638. COLDENIA Linn. Endl. Gen. 3749. (Cadwallader Colden, engelsche kruidkundige, 1741.)

1. C. procumbens L. Wld. Sp. pl. I. 712. Lam. Ill. t. 89. *M.*

HELIOTROPIUM Linn. Endl. Gen. 3751. (*Heliotropion*, zonnewende; van *helios*, zon & *trepo*, wenden).

H. peruvianum L. Wld. Sp. I. 740. *R. S.*

---

(1) Foliis alternis petiolatis ovali-ellipticis utrinque acutis aut acutiusculis, margine calloso-serrulatis supra vix strigulosis dein glabris, subtus glabris, panicula terminali foliata, floribus fragrantibus albidis, calyce profunde quinquefido, laciniis acutis. — Arbor foliis graveolentibus, iis Populi nigrae similibus.

(2) Foliis utrinque glabris subtus reticulatis corolla campanulato-tubulosa subtetragona.

639. TIARIDIUM Lehm. Endl. Gen. 3752. (*Tiaris*, hanekam; *tiaridion*, kleine kam).

1. T. indicum Lehm. R & S. IV. 735. B. Michauxii Hsskl. (T. indicum Bl. Bijdr. 846. Heliotropium lanceolatum Nor. A. B. V. 78?) *M.*

640. LITHOSPERMA Trnf. Endl. Gen. 3761. (*Lithos*, steen; *sperma*, *to*, zaad).

1. L. javanicum Sprg. S. V. I. 547. (Heliotropium orientale L.) *M.*

MYOSOTIS L. Endl. Gen. 3772. (*Mys*, *myos*, muis; *ous*, *otos*, oor).

M. arvensis Sibth. Sprg. S. V. I. 557. (Europa) Muizenoor, Vergeet-mij-niet. *M.*

BORRAGO Trnf. Endl. Gen. 3778. (حريق *horeig*, de arabsche naam, na Forskol.)

B. officinalis L. Wld. Sp. I. 776. (Europa) *Boreij*. *M.*

641. ECHINOSPERMA Sw. Lehm. Endl. Gen. 3786. (*Echinos*, prik, stekel; *sperma*, *to*, zaad).

1. E. javanicum Lehm. Bl. Bijdr. 846. R & S. IV. 780. *M.*

CLASSIS XXXVI. TUBIFLORÆ Endl. Gen. p. 651.

ORDO 144. CONVOLVULACEÆ Endl. Gen. p. 651.

642. DICHONDRA Frst. Endl. Gen. 3788. (*Dis*, twee; *chondros*, *ho*, korrel, zaad. *chondros*, *a*, *on*, korrelig).

1. D. repens Frst. Chois. Conv. 497. *R.*

647. PORANA Brm. Endl. Gen. 3797. (*Poreia*, weg, het voortgaan).

1. P. volubilis L. Chois. Conv. 488. Bl. Bijdr. 725. *F.*)

650. ANISEIA Chois. Endl. Gen. 3802. (Ipomoea Bl.) (*Anisos*, ongelijk).

3. A. emarginata Hssk. (I. uniflora Bl. Bijdr. 721. nec Brm.) *F.*)

651. CONVOLVULUS L. Endl. Gen. 3803. (Ipomoea Bl.) (*Convolvere*, zamen rollen).

3. C. parviflorus Vhl. (Chois. Conv. 480. I. timoriensis Bl. Bijdr. 711. & C. parviflorus Bl. Bijdr. 724.) *Aroy jutton lumboet.* *M.*)

4. C. reptans L. Chois. 444. (I. repens Bl. & reptans Bl. Bijdr. 714.) *Aroy kangkoeng s. A. kangkong.* *R.*

5. C. Batatas L. (Bl. Bijdr. 712.; Batatas edulis Chois. 435. (1) Rmph. amb. V. t. 130. Rheed. VII. t. 50.) *Oebie.* *R.*

6. C. pes caprae L. (Chois. 445. I. maritima RBr. Bl. Bijdr. 720.) *Daauwn kattam.* *R.*

7. C. thalassicus Std. Nom. (I. littoralis Bl. Bijdr. 713. I. rugosa Chois. Conv. 446. Rheed. mal. XI. t. 58.) *Aroy kattang kattang lumboet.* *R.*)

9. C. filicaulis Vhl. (Bl. Bijdr. 721. Chois. 448. Rheed. XI. t. 55.) *Aroy kakawatan.* *M.*)

10. C. peltatus Frst. (Chois. 452. I. nymphaeifolia Bl. Bijdr. 719. Rmph. amb. V. t. 157.) *Aroy tjaraioeng.* *F.*)

11. C. Turpethum L. (Chois. 450. I. anceps R & S. Bl. Bijdr. 714.) *Aroy jutton bener.* *R.*)

17. C. angularis L. (Chois. 454. I. vitifolia Bl. Bijdr. 709 nec Sw. C. pilosus Nor. A. B. V. 71.) *Aroy kawoijang.* *R. F.*)

18. C. pes tigridis Sprg. (Chois. 455. Bl. Bijdr. 709. Rheed. XI. t. 59.) *M.*)

20. C. paniculatus L. (1) (Bl. Bijdr. 709. Batatas Chois. 436. Rheed. XI. t. 79.) *R. F.*)

C. sidaefolius Bnpl. (Chois. 459.) *Bangkoang hollanda.* *R. F.*)

23. C. cymosus Desrss. A. glaber (Chois. 461. I. bifida Vhl. *b.* Bl. Bijdr. 719.) *R.*)

---

(1) Ovarium in C. Batatas & C. paniculato plerumque biloculatum, loculis biovulatis, septorum transversalium rudimentis vix distinguendis.

B. pilosus (Chois. 461. I. cymosa Bl. Cat. 50. I. bifida Vhl. *a*. Bl. Bijdr. 719. Rmph. amb. V. p. 431.) *R.*)

24. C. obscurus Vhl. (Chois. 464. I. insuavis Bl. Bijdr. 716.) *Aroy tali kentjier.* *M.*)

25. C. polyanthes Endl. (I. R & S. IV. 234.) (1) *Aroy jutton gedeh.* *F.*)

652. LEPIDOSTEMON Bl. Endl. Gen. 3804. (Ipomoeae sp. Std. Nom.) (*Lepis*, *lepidos*, schub, schubbe; *stemon*, *ho*, meeldraad).

1. L. flavescens Bl. Bijdr. 722. Chois. Conv. 444. *Aroy boeloe* (Herba scandens pilosa). *R.*)

653. CALONYCTION Chois. Endl. Gen. 3805. (Ipomoea Bl. Std. Nom.) (*Kalos*, mooi; *nyctios*, *a*, *on*, nachtelijk).

1. C. speciosum Chois. A. grandiflorum Chois. 441. (I. bona nox L. Bl. Bijdr. 712.) *Terong korie heedjo.* *R.*)

B. muricatum Chois. 441. (I. aculeata Bl. Bijdr. 715.) *Terong korie boddas.* *R.*)

2. C. longiflorum Hsskl. (Ip. RBr. Prdr. I. 340.) *Aroy koetjoeboeng s. Terong korie burrum.* *R.*)

3. C. diversifolium Hsskl. (2) *Aroy oeat goelieng.* *R.*)

4. C. trichospermum Chois. 442. (Bl. Bijdr. 710.) *Aroy oeat goelieng.* *F. R.*)

654. QUAMOCLIT Trnf. Endl. Gen. 3806.

2. Q. phoenicea Chois. 433. *Aroy tjatjabean.* *M.*)

3. Q. vulgaris Chois. 434. (I. Quamoclit L. Bl. Bijdr. 708. Rmph. amb. V. t. 155. 2. Rheed. XI. t. 60.) *Aroy katilan.* *M.*)

---

(1) Radix crassa tuberosa, caulis lignosus altissime scandens.

(2) Foliis sub-7-lobis rarius 5-3-lobis aut rarissime integris angulatis, pedunculis 1-3-floris, sepalis inaequalibus obtusis haud aristatis, capsulae loculis 2-spermis, seminibus tomentosis margine ciliatis. Differt a *C. specioso* & *longifloro* seminibus tomentosis ciliatis; a *C trichospermo* foliis plerumque 7-5-lobis, sepalis omnibus exaristatis ovariique loculis 2- (nec 3-4-) ovulatis.

655. PHARBITIS Chois. Endl. Gen. 3808. (Convolvuli sp. Std.) (*Pharos*, een mantel).

1. Ph. hispida Chois. 438. *Aroy jutton boddas s. Ariotton boddas.* M.)
2 Ph. Nil Chois. 439. (I. hederacea Bl. Bijdr. 710.) M.)
3. Ph. hederacea Chois. 440. M.)

657. ARGYREIA Lour. Endl. Gen. 3810. (Ipomoea Bl.) (*Argyreios, a, on*, van zilver, prachtig).

1. A. speciosa Sw. Chois. 411. (Bl. Bijdr. 717. Convolvulus nervosus Brm. R & S. IV. 239. 97. Obs.) *Aroy tatapaÿan gedeh.* R.)
4. A. mollis Chois. 421. (I. sericea Bl. Bijdr. 720.) *Aroy koejapoe s. Aroy tatapaÿan.* F.)
5. A. nitida Chois. 422. *Aroy koejapoe.* F.)
7. A. capitata Chois. 423. (I. trichotosa Bl. Bijdr. 717.) *Aroy boeloe* (Herba pilosa scandens). R.)

ORDO 147. HYDROLEACEAE RBr. Endl. Gen. p. 660.

661. HYDROLEA L. Endl. Gen. 3833. (*Hydor*, water; *elaia*, olijfboom, olieplant).

1. H. zeylanica L. Wld. Sp. I. 1327. (H. javanica Bl. 725. ex Std. Nom. Rheed. X. t. 28. Lam. Ill. t. 184 2. Nama L. Brm. Ind. 73. nec Steris aquatica Brm. Ind. 73. t. 39. 3.) R. M.

ORDO 148. SOLANACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 662.

662. NICOTIANA L. Endl. Gen. 3841. (J. Nicot, van Nîmes, heeft den eersten tabak overgebragt).

N. Tabacum L. Sprg. S. V. I. 616. Brodigan. Tob. plt. p. 9. 1. *Tambakko songom.* M.
N. fruticosa L. Sprg. S. V. I. 616. Brdg. Tob. plt. p. 10. 2. & p. 16. *Tambakko kadoe.* M.
B. angustifolia Brdg. Tob. plt. p. 17. (an N. angustifolia R & P. Sprg. S. V. I. 616? *Tambakko kaap.* M.
N. rustica L. Sprg. S. V. I. 616. Brdg. Tob. plt. p. 12. 7. & p. 17. *Tambakko arab.* M.
N. plumbaginifolia Wld. Loud. Enc. 2200. Brdg. Tob. p. 10. 4. *Tambakho lalay.* M.

N. Langsdorfii Nees Sprg. S. V. I. 617. *Tambakko djapan s. T. lessarie.* M.
N. glauca Grah. Loud. Hrt. Britt. p. 471. 28081. (Amer. merid.) M. F.

663. DATURA L. Endl. Gen. 3845. (*Dare*, geven; *daturus*, *a*, *um*, iemand, die iets geven wil)

D. ferox L. Wld. Sp. I. 1007. *Doornappel. Europa.* M.
1. D. alba Rmph. Nees (Rmph. amb. V. 242. t. 87. 1.) *Koetjoeboeng boddas.* M.
B. viridicaulis Hsskl. (D. Metel Bl. Bijdr. 703.) *Koetjoeboeng.* M.
2. D. nigra Rmph. Hsskl. (Rmph. amb. V. 243.) *Koetjoeboeng kassian* (misericordia). M.
3. D. fastuosa Mll. Bl. Bijdr. 703. R & S. IV. 306. (Rmph. amb. V. t. 87. 2.) *Koetjoeboeng soesoen.* M.

NICANDRA Adans. Endl. Gen. 3850. (Nicander, een grieksche geneeskundige 150. A. Ch.)

N. physaloïdes Grtn. Sprg. S. V. I. 699. *Peru* (ex hrt. Europ.) M.

664. PHYSALIS L. Endl. Gen. 3851. (*Physalis*, *he*, blaas).

1. Ph. pseudo-angulata Bl. Bijdr. 706. (P. crenata Nor. A. B. V. 82.) M.

665. CAPSICUM Trnf. Endl. 3854. (*Kapsis*, het inslokken, bijten).

1. C. annuum L. A. macrocarpum Fngrh. AA. vulgatum Fngrh. *Tjabeh gedeh.* S M.
2. C. longum DC. R & S. IV. 560. *Tjabeh djengek.* S. M.
3. C. frutescens L. Sprg. S. V. I. 696. *Tjabeh atjoeng.* S. M.
B. incurvum Bl. (C. bicolor Bl. B. incurvum Bl. Bijdr. 705.) *Tjabeh gedeh.* S. M.
4. C. bicolor Jcq. A. melanocarpum Hsskl. *Tjabeh salassie s. T. woengoe.* S. M.
5. C. fastigiatum Bl. Bijdr. 705. *Tjabeh rawiet.* S. M.

666. SOLANUM L. Endl. Gen. 3855. (*Solanum*, nachtschade; reeds bij Celsius bekend, van *solanus*, van de zon afkomstig).

1. S. verbascifolium L. Bl. Bijdr. 698. (S. corymbosum Nor. A. B. V. 84. nec alior.) *Tatter.* *F.*
2. S. uliginosum Bl. Bijdr. 695. (S. repens Nor. A. B. V. 84. nec Dun.) *Leuntja komir.* *M.*
5. S. nigrum L. C. puberulum Hsskl. Bl. Bijdr. 694. b. *Leuntja.* *M.*
S. tuberosum L. *Kendang s. Oebie.* *R.*
9. S. pseudo-undatum Bl. Bijdr. 699. (S. ovigerum Std. Nom.) *Terong rangoe.* *S.*
B. albiflorum Bl. Bijdr. 699. *Terong rangoe.* *S.*
C. atropurpurascens Bl. Bijdr. 699. *Terong koepa.* *S.*
D. leucocarpum Bl. Bijdr. 700. *Terong boddas s. T. glattiek.* *S.*
10. S. album Lour. R & S. IV. 644. *Terong piiet.* *S.*
11. S. involucratum Bl. Bijdr. 701. (S. hispidum Pers. & ferox L. Std. Nom.) *Terong.* *M.*
15. S. ovigerum Dun. R & S. IV. 639. A. fructibus violaceis. *Terong hoemboet.* *M.*
B. insanum Bl. Bijdr. 698. (S. serpentinum Nor. A. B. V. 84.? an Mll.?) *Terong panjang s. T. siriet koeda* (penis equi). *M.*
16. S. esculentum Dun. R & S. IV. 638. A. teres AB. album (S. album Nor. A. B. V. 84.) *Terong boddas.* *M.*
AB. violaceum *Terong kendie.* *M.*
17. S. undatum? Lam. B. sphaerocarpum Hsskl. Bl. Bijdr. 700. *Terong pughur.* *M. S.*
18. S. canescens Bl. Bijdr. 701. (S. racemosum Nor. A. B. V. 84. nec alior.) *Tjotjorokkot.* *F. S.*
19. S. flavescens Dun. R & S. 648. *Karoendoeng.* *M.*
20. S. ferox L. (S. lasiocarpum Dun. R & S. IV. 648. Bl. Bijdr. 701.) *M.*
21. S. Trongum Poir. R & S. IV. 644. Bl. Bijdr. 702. (S. trilobatum Nor. A. B. V. 84. Rmph. amb. V. t. 86. 1.) *Terong tjinnang.* *S.*
22. S. laeve Dun. R. & S. IV. 607. *M. S.*
23. S. saponaceum Dun. R & S. 637. *Takokkak lumboet s. Tjotjorokkot.* *M. S.*
24. S. pseudo-saponaceum Bl. Bijdr. 702. (S. amoenum Jngh. nov. Gen. & Sp. 14; prior. variet Std. Nom.) *Takokkak boddas.* *S.*
26. S. Blumei Nees Sol. or. (Trns. Linn. soc. XVIII.[2] 1; Bl. Bijdr. 696.; S. violaceum Bl. Cat. 55. S. rubrum Nor. A. B. V. 84.). *Boeloeng.* *M. S.*
27. S. denticulatum Bl. Bijdr. 697. *M.*
B. hirsutum Bl. Bijdr. 697. *M.*

C. solitarium Bl. Bijdr. 697. *M.*
S. japonicum Hrt. Bog. *Japonia.* *F.*

667. LYCOPERSICUM Trnf. Endl. Gen. 3856. (*Lykos*, wolf; *persikon*, perzik).

1. L. esculentum Mill. R & S. IV. 568. (Rmph. amb. V. t. 154. 1.) *Leuntja komier s. Bondot*, Gulden appel (Dod. Cruijd. 816.) *M.*
2. L. Humboldtii Dun. R & S. IV. 567. Bl. Bijdr. 704. (prior. var. Std. Nom.) *Leuntja.* *M.*
3. L. cerasiforme Dun. R & S. IV. 567. *Leuntja komier. M.*

LYCIUM L. Endl. 3863. (*Lykion*, naam eens stekeligen heester; van *lykeios, a, on*, wolfsch).

L. Trewianum R & S. IV. 693. 9. (L. chinense Bl. Bijdr. 707. nec Mll.) *Japonia.* *S.*

DORAENA Thnb. Endl. Gen. 3873. Msn. Gen. 255. Comm. 164.? 23. (*Doreo*, geven).

D. japonica Thnb. Wld. Sp. I. 812. *F.*

CLASSIS XXXVII. PERSONATÆ Endl. Gen. p. 669.

ORDO 149. SCROPHULARINEÆ RBr. Endl. Gen. p. 670.

BROWALLIA L. Endl. Gen. 3903. (Joh. Browall (1730), zweedsche kruidkundige).

B. demissa Mll. Dct. Wld. Sp. pl. III. 339. (Linneana Sprg. S. V. II. 809.) (*Amer. austr.* (sua sponte e solo hrt. Gron.) *M.*

DIGITALIS Trnf. Endl. Gen. 3915. (*Digitalis*, vingerhoed; van *digitus*, vinger).

D. purpurea L. Wld. Sp. pl. III. 283. *Europa.* *M.*

PAULOWNIA Sbld. & Zcc. Endl. Gen. 3916. (PAULOWNA, koningin der Nederlanden).

P. imperialis Sbld. & Zcc. Fl. Jap. 27. t. 10. *Kirri, Japon.* *F.*

670. MAZUS Lour. Endl. Gen. 3931. (*Mazos, ho*, borst, minne).

1. M. laevifolius Bl. Bijdr. 753. *Djoekoet mata keujup.* (herba oculi moschi). *M.*

671. LIMNOPHILA RBr. Endl. Gen. 3932. (*Limne*, vijver, moeras; *philos, a, on*, vriend).

2. L. sessiliflora Bl. Bijdr. 749. *Loemoet* (muscus). *M. R.*
3. L. punctata Bl. Bijdr. 750. *M. R.*
4. L. villosa Bl. Bijdr. 750. *Boboeloetang.* *R.*

672. MIMULUS L. Endl. Gen. 3935. (*Mimeomai*, naäpen.)

1. M. javanicus Bl. Bijdr. 755. *Djoekoet mata keujup. M.*
   C. pusillus Bl. Bijdr 756. » » » *M.*
   M. luteus L. Wld. Sp. pl. III. 361. 4. *Peru* (Hrt. Belg.) *R.*

674. HERPESTES Grtn. Endl. Gen. 3940. (*Herpestes, ho, he*, kruipend).

1. H. lanuginosa Bl. Bijdr. 747. *R.*
2. H. javanica Bl. Bijdr. 748. *R.*
3. H. spathulata Bl. Bijdr. 748. *Goenda leutiek* (Sphenoclea parva). *R.*
4. H. floribunda Bl. Bijdr. 748. *R.*

675. CURANGA Jss. Endl. Gen. 3941. (*Kukurang*, de maleidsche naam bij Rumphius).

1. C. amara Vhl. Bl. Bijdr. 746. (Gratiola Rxb. Ind. I. 136. Rmph. amb. V. 459. t. 170. 1.) *R.*

677. BONNAYA Lk. Ott. Endl. Gen. 3948. (Bonnay, duitsche (?) kruidkundige, na Loudon.)

1. B. brachiata Lk. Std. Nom. (B. serrata Dtr. I. 556. Gratiola serrata Rxb. Bl. Bijdr. 745. Rheed. IX. t. 59?) *Djoekoet mata keujup.* *M.*
3. B. ruellioïdes Sprg. Dtr. I. 557. *Djoekoet mata keujup. M.*
4. B. veronicaefolia Sprg. Dtr. I. 556. (Gratiola Bl. Bijdr. 745. Rmph. amb. V. 170. 2.) *Djoekoet mata keujup.* *M.*
5. B. hispidula Hsskl. (Gratiola Vhl. Dtr. I. 550.) *Djoekoet mata keujup.* *M.*

678. MICROCARPAEA RBr. Endl. Gen. 3949. (*Mikros*, klein; *karpeia* voor *karpos*, vrucht).

1. M. alterniflora Bl. Bijdr. 744. *Djoekoet njerenjet s. Gangang lumboet.* *M.*

679. TORENIA L. Endl. Gen. 3953. (Olof Toren, zweedsche kruidkundige).

1. T. scabra RBr. Prdr. I. 296. (440) (T. asiatica Bl. Bijdr. 754. nec L. Artanema Don.) *Djoekoet mata keujup.* *R.*
2. T. obtusa Bl. Bijdr. 754. *Djoekoet mata keujup. R. M.*

680. ILYOGETHOS Endl. Gen. 3957. (Hyogeton Std. Nom., Vriesea Hsskl. Mss.) (*Ilys*, *ilyos*, modder; *gethos*, *to*, genoegen).

1. I. sphaerocarpum Hsskl. (1) *Goenda leutik.* *M.*
2. I. nervosum Hsskl (2) *Djoekoet boeloe mata keujup boddas* (Herba ciliaris moschi alba). *M.*

681. BÜCHNERA L. Endl. Gen. 3960. (Andr. Elias Büchner (1727—68) duitsche kruidkundige),

1. B. euphrasioïdes Vhl. Bl. Bijdr. 740, Wld. Sp. pl. III. 572. *Djoekoet tjengtjeng s. Djoekoet bapa keboh.* *M.*

682. BUDDLEJA L. Endl. Gen. 3971. (Toxina Nor. A. B. V. 66.) (A. Buddle, engelsche plantenvriend).

1. B. salicina Lam. Bl. Bijdr. 742. R & S. III. 154. *Kihierissan s. Kimonjenjen.* *F.*
2. B. acuminatissima Bl. Bijdr. 743. *Semboeng lanah.* *F.*
3. B. densiflora Bl. Bijdr. 743. » » *F.*

---

(1) Caule erecto dichotomo, foliis infimis oblongis s. oblongo-spathulatis, superioribus distantibus minoribus ovatis, summis minutis, integerrimis, floribus axillaribus inferioribus sessilibus, superioribus pedunculatis, tubo corollae calycem duplo superante. Habitu scirpoïdeo pumilo.

(2) Caule erecto trichotomo foliis oppositis subamplexicaulibus 3-5 nerviis obovatis s. ovalibus, summis oblongis sub-integerrimis glaberrimis crassiusculis, pedunculis axillaribus solitariis, folia vix superantibus erectis; affin. Tittmaniae grandiflorae Sprg. S. V. II. 801. 7.

683. SCOPARIA L. Endl. Gen. 3973. (*Scopae*, dunne takken, bezem).

1. S. dulcis L. R. S. III. 106. *R.*

684. VERONICA L. Endl. Gen. 3979. (*Veronica*, eerenprijs).

1. V. javanica Bl. Bijdr. 742. *M.*
V. Anagallis L. Dtr. I. 509. *Kawatsisa*, *Japon.* *M. R.*
V. peregrina L. Dtr. I. 536. (Sua sponte e solo Groning.) *M.*

686*a*. DICEROS Lour. Endl. Gen. 4023. Msn. Gen. Comm. 214. 2. (*Dis*, twee; *keros*, hoorn.)

1. D. longifolius Pers. Bl. Bijdr. 751. (Achimenes sesamoïdes Vhl. Spr. S. V. II. 812.) *Wiewiedjenan* s. *Wiedjien allas.* *M.*
2. D. caespitosus Bl. Bijdr. 753. *M.*

ORDO 150. ACANTHACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 696.

687. THUNBERGIA L. Endl. Gen. 4027. (Ibina Nor. A. B. V. 65.) (Car. Petr. Thunberg, zweedsche kruidkundige).

1. Th. javanica Grtn. fil. frct. III. 22. Bl. Bijdr. 806. *Aroy patoek manoek* (rostrum avium scandens). R).
2. Th.? pendula Hsskl. (1) *F*).

690. EBERMEYERA Nees Endl. Gen. 4034. (Adenosma Bl.) (C. H. Ebermaier? duitsche geneesheer in Dusseldorff).

2. E. elongata Hsskl. (Bl. Bijdr. 757.) *Djaroeng aweweh* (acus femina). *R.*
3. E. incana Hsskl. (Bl. Bijdr. 756.) *Djaroeng aweweh. R.*
4. E. lanceolata Hsskl. (Bl. Bijdr. 757.) *Djaroeng aweweh. R.*

---

(1) Frutex scandens foliis ovato-oblongis 3-5-nerviis rostratis, basi plus minus cordatis s. truncatis inæqualiter angulato-dentatis, margine & in nervis subtus scabriusculis, petiolis basi geniculatis canaliculatis, inflorescentia spicato-racemosa longissima pendula foliaceo-bracteata, bracteis subsessilibus lanceolatis acuminatis, flores 4-6 in axilla bracteae 1-seriatim petiolo bracteae cristato insidentibus; pedunculis bracteae fere longitudinis (an longioribus?) apice 2-bracteolatis, bracteolis postice connatis; calix cupuliformis crenatus, postice dente unico subuliformi; corolla stamen 1 sterile gerens; antherae apice apiculatae basi 1-2-setosae; ovarium subglobosum, stylus curvatus apice incrassatus. (Flores nunquam evolutos vidi; inflorescentia gemmis floriferis maxime abundans semper ante evolutionem deciduis).

692. HYGROPHILA RBr. Endl. Gen. 4039. (*Hygros*, vochtigheid; *philos*, *a*, *on*, vriend).

1. H. undulata Bl. Bijdr. 803. (Ruellia Vhl. Wld. Sp. III. 369.) *Djaroeng boeboekoean.* *R.*
2. H. stricta Hsskl. (H. undulata Bl. var. Bl. Bijdr. 803.) *Djaroeng boeboekoean.* *R.*

693. NOMAPHILA Bl. Endl. Gen. 4040 (*Nome*, weide; *philos*, *a*, *on*, vriend).

1. N. corymbosa Bl. Bijdr. 804. *Djaroeng* (acus). *R.*

694. DIPTERACANTHUS Nees Endl. Gen. 4043. (*Dipteros*, met 2 vleugels; *acanthos*, plantennaam).

1. D. australis Hsskl. (Ruellia RBr. Prdr. I. 335. Cav. Std. Nom.) *R.*
2. D. lanceolatus Nees (Ruellia repens L. Bl. Bijdr. 794. Std. Nom.) *R.*
   B. erectus Hsskl. (an huj. gen.?) *R.*

695. RUELLIA L. Endl. Gen. 4047. (Joh. Ruellius (1536) fransche natuurkundige).

1. R. lupulina Wll. (Strobilanthes involucrata Bl. Bijdr. 799.) *Djaroeng konneng* (lutea). *R.*
2. R. venosa Bl. Bijdr. 795. *Boentoet sehroh* (cauda lutrae leptonycis Hrsf.) *R.*
3. R. Hamiltoniana Std. Nom. (R. colorata Bl. Bijdr. 795. nec Arrab.) *Rendoe burrum.* *R.*
4. R. bicolor Bl. Bijdr. 795. *R.*
5. R. repanda L. Bl. Bijdr. 794. (Brm. Ind. t. 40. Rmph. amb. IV. t. 13. A & B. nec 1.) *Djoekoet maas* (herba aurea). *R.*

696. STROBILANTHES Bl. Endl. Gen. 4053. (*Strobilos*, pijnappel; *anthesis*, bloeiwijze).

1*a*. S. crenulata Bl. (S. hirta Bl. var. Bl.) Bijdr. 797. (1) *R.*

---

(1) Caule geniculato nodoso, ramis petiolis nervisque foliorum dense puberulis, foliis inferioribus longiter, summis brevissime petiolatis, plerumque disparibus, basi saepe obliquis, supra versus margines albidopictis, inferioribus

3. S. crispa Bl. Bijdr. 798. (Ruellia L. Wld. Sp. III. 368.) *R.*
10. S. glandulosa Bl. Bijdr. 800. *Djaroeng boeboeskoean gedeh.* *R.*

697. ASYSTASIA Bl. Endl. Gen. 4057. (*Asystasia*, gebrek aan inhoud).

1. A. intrusa Bl. Bijdr. 796. (Ruellia L. Sprg. S. V. II. 826. R. coromandelianæ var.? Std. Nom.) *R.*

698. BARLERIA L. Endl. Gen. 4061. (Jac. Barrelier (1606—73) fransche kruidkundige).

1. B. Prionitis L. Bl. Bijdr. 805. Wld. Sp. III. 376. (B. quadrispinosa Nor. A. B. V. 70. Rheed. IX. t. 41.
fl. gilvo. *Djaroeng kembang landep.* *R. S.*
fl. sulfureo. *Djaroeng kembang landep. R. S.*
2. B. cristata L. Wld. Sp. III. 378. (B. bituminosa (2-spinosa?) Nor. A. B. V. 70.) *Djaroeng woengoe s. Dj. boelaauw* (acus lurida). *R. S.*
3. B. multiflora Hsskl. (1) *Djaroeng boddas* (acus alba). *R. S.*
B. buxifolia L. Wld. Sp. III. 377. 7, (Rheed. mal. II. t. 47.) *Ind. orient. cont.* (hrt. Lugd.) *R. S.*

698*a*. ÆTHEILEMA RBr. Endl. Gen. 4063. Msn. Gen. 295. Comm. 204. 74. (*Aithos*, vurig, verbrand; *eilema, to,* bedekking).

1. Æ. javanicum Hsskl. (2) (Lepidagathis Bl. Bijdr. 801. Std. Nom.) *Djaroeng.* *R.*

699. LEPIDAGATHIS Wld. Endl. Gen. 4065. (*Lepis*, *lepidos*, schubbe; *agathis*, bal).

---

elliptico-lanceolatis acuminatis, summis ovato-oblongis s. ovatis, junioribus crispato crenatis dein obsolete crenatis; — filamenta hirsuta, corolla candida versus faucem citrina.

(1) Foliis oblongo- s. elliptico-lanceolatis acuminatis basi longiter attenuatis, pedunculis axillaribus binis dichotomis abbreviatis foliosis & bracteolatis multifloris, foliis floralibus ovatis aut obovatis, bracteolis plurimis linearibus ciliatis apice spinulosis; calycis lacinia superiore majore una cum inferiore acuminata oblongo-lanceolata serrato-ciliata; corolla magna candida.

(2) Stylus simplex, stigma compressum, spicae secundae, bracteis hinc 2-fariam imbricatis inanibus, flores 3-bracteati. — Reliqua generis signa plane quadrant imprimis calycis & capsulae fabrica singularis.

1. L. parviflora Bl. Bijdr. 801. *Djaroeng.* *R.*
2. L. setigera Bl. Bijdr. 802. *Djaroeng.* *R.*

700. APOLEPSIS Bl. Bijdr. 802. (*Apolepsis*, afschilling).

1. A. dispar Hsskl. (1) *R. S.*

701. DILIVARIA Jss. Endl. Gen. 4069.

1. D. ilicifolia Prs. (Acanthus L. Wld. Sp. pl. III. 398. Bl. Bijdr. 806. Rheed. Mal. II. t. 48.) *Aroy tjoeroedjoe.* *R. S.*

702. CROSSANDRA Slsb. Endl. Gen. 4073. (*Krossos*, franje; *aner, andros*, man, meeldraad).

1. C. infundibuliformis Nees (C. undulaefolia Slsb., Justicia infundibuliformis L. Wld. Sp. I. 99. (2) Harrachia speciosa Jcq. Bl. Bijdr. 795. Hsskl. Dec. 8. Rheed. mal. IX. t. 62.) *Djaroeng boentoet oetjieng* (acus caudae felinae). *R. S.*

709. GRAPTOPHYLLUM Nees Endl. Gen. 4081. (*Graptos*, beschreven; *phyllon*, blad).

1. G. hortense Nees Std. Nom. (Justicia picta L. Dtr. I. 380. Bl. Bijdr. 784.
   A. album Hsskl. (Rmph. amb. IV. 73. t. 30. Rheed. mal. VI. t. 60.) *Handullum boddas.* *F.*
   B. viride Hsskl. (fol. immaculatis). *Handullum heedjoh.* *F.*
   C. rubrum Hsskl. (Justicia violacea Nor. A. B. V. 78. nec Vhl. Rmph. amb. IV. 73. Just. picta B. luridosanguinea Bl. Bijdr. 784.) *Handullum burrum.* *F.*

710. BELOPERONE Nees Endl. Gen. 4082. (*Belos*, pijl; *perone*, tong, naald).

---

(1) Caule herbaceo basi suffruticoso erecto articulato nodoso; foliis oppositis inaequalibus, altero quadruplo minore ellipticis utrinque acuminatis margine crispato-serratis supra asperis subtus glabris viridibus. Inflorescentia spicato-paniculata axillari, spicis subtetragono-ovatis bracteosis.

(2) Corollam albam laudat Wildenovius l. c. pro miniata (Brm. Ind. p. 7.)

1. B.? fulgida Hsskl. (Justicia Bl. Bijdr. 784. Std. Nom.) *Dangdang gendies.* *F.*)

711. GENDARUSSA Nees Endl. Gen. 4083. (*Gendarussa*, van het maleidsche *Handaroessa*).

1. G. Adhadota Std. Nom. (Justicia L. Rxb. Ind. I. 127. 18. an Vhl.? Dtr. I. 385 & descript.? Bl. Bijdr. 785. Adhadota Vasica Nees.) *Boeboekoean.* *F.*
2. G. vulgaris Nees (Justicia Gendarussa L. Rxb. Ind. I. 129. Dtr. I. 387. Bl. Bijdr. 785.)
   A. atra Hsskl. (Rmph. amb. IV. 71. t. 28. Rheed. mal. IX t. 42.) *Handaroessa hiedung.* *F.*
   B. viridis Hsskl. (Rmph. amb. IV. 70.) *Handaroessa heedjoh.* *F.*

713. ERANTHEMUM RBr. Endl. Gen. 4087. (*Ear s. er*, voorjaar; *anthemon*, bloem).

2. E. racemosnm Rxb. Ind. I. 113. Dtr. I. 447. *Djaroeng.* *R. S.*
3. E. salaccense Bl. Bijdr. 792. *Djaroeng.* *K. S.*
5. E. Blumei Hsskl. (E. diantherum Bl. Bijdr. 792. nec Rxb.) *Djaroeng.* *R. S.*
8. E. viscidum Bl. Bijdr. 793. *Djaroeng boeboekoean.* *R. S.*
   B. acuminatissimum Bl. Bijdr. 793. *Djaroeng boeboekoean.* *R. S.*

715. RHINACANTHUS Nees Endl. Gen. 4090. (*Rhin*, *rhinos*, neus; *akanthos*, plantennaam).

1. R. communis Nees (Justicia nasuta L. Dtr. I. 383. Bl. Bijdr. 785. Rheed. mal. IX. t. 69.) *Trebeh djapoen.* *R. S.*

717. DICLIPTERA Jss. Endl. Gen. 4093. (*Dis*, twee, dubbel; *kleio*, sluiten; *pteron*, vleugel).

1. D. bivalvis Jss. Bl. Bijdr. 789. Dtr. I. 434. (1)

---

(1) Nec Rheed. mal. IX. t. 43., quae antheris, corolla, inflorescentia, bracteis foliisque toto coelo diversa & ob antheras ad Phlogacanthus Nees Endl. Gen. 4077 pertinere videtur. — Reliquae Diclipterae Blumeanae ad Rungiam ducendae!

718. PERISTROPHE Nees Endl. Gen. 4095. (Justicia Bl.) (*Peri*, om; *strophe*, *he*, het wenden, draaien).

2. P. dichotoma Hsskl. (Bl. Bijdr. 783.) *R.*
3. P. lanceolaria Nees (Rxb. Ind. I. 122.) *R.*
4. P. Blumeana Hsskl. (J. Roxburghiana Bl. Bijdr. 786. nec R. S. Dtr. I. 415.) *R.*
5. P. albiflora Hsskl. (Bl. Bijdr. 787.) *Kakatjangan s. Boeboekoean.* *R.*
6. P. salicifolia Hsskl. fol. varieg. (Bl. Bijdr. 787.) *Djoekoet maas* (herba aurea). *R.*

720. HYPOËSTHES Solnd. Endl. Gen. 4097. (*Hypo*, beneden; *hypoësthes*, onderkleed).

1. H. Forskaoli Slnd. Bl. Bijdr. 782. Dtr. I. 436. Hsskl. Dec. 185. *R.*

724. ANDROGRAPHIS Wll. Endl. Gen. 4101. (*Aner, andros*, man, meeldraad; *graphis*, penseel).

1. A. paniculata Wll. (Justicia Brm. Ind. 9. Bl. Bijdr. 788. Rheed. mal. IX. t. 59.) *Trebeh djapoen.* *R.*

ORDO 151. BIGNONIACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 708.

726. SESAMUM L. Endl. Gen. 4105. (*Sesamon, to*, sesamskruid, vlas-dotter).

2. S. orientale L. Wld. Sp. III. 358. (Rheed. IX. t. 54.) *Wiedjien allas* (sylvestre). *M.*

TECOMA Jss. Endl. Gen. 4114. (*Tecomaxochill*, de mexicaansche naam, na Loud.)

T. capensis Bot. Reg. Loud. Hort. Britt. 15420. *Cap. B. Sp.* (Hort. Lugd.) *F.*)
T. pentaphylla Jss. *Bengal.* (hort. Calcutt.) *A.*

727. DIPTEROSPERMA Hsskl. Dec. 201 (1) (*Dipteros*, met twee vleugels; *sperma*, *to*, zaad).

---

(1) Calix brevis deciduus campanulatus 4-dentatus sub-2-labiatus, corolla tubo brevi, fauce ventricosa subhorizontali personata, ore constricto,

1. D. personatum Hsskl. Dec. 201. (1) *Kilangier.* *Aa.*

728. SPATHODEA Palis. Endl. Gen. 4118. (*Spathe*, spatel, lepel, schede; *hodeia*, weg, doorgang).

1. S. gigantea Bl. Bijdr. 761. (Bignonia Nor. A. B. V. 70.) *Kibadalli.* *Aa.*
S. sp.? (aff. S. Roxburghii Sprg. S. V. III. 838.) *Bengal.* (hort. Calcutt.) *A.*

729. CALOSANTHES Bl. Endl. Gen. 4119. (Therebina Nor. A. B. V. 66?) (*Kalos*, mooi; *anthesis*, bloeiwijze).

1. C. indica Bl. Bijdr. 761. (Bignonia L. Wld. Sp. III. 306. Rheed. mal. I. 43.) *Pompohrang.* *A.*

BIGNONIA Jss. Endl. Gen. 4124. (Abbé Bignon, bibliothekaris van Lodewijk XIV.)

B.? adenophylla Wll. Std. Nom. (Spathodea? Hsskl.) *Bengal.* (hrt. Calcutt.) *A.*
B.? serrulata Wll. Std. Nom. (Spathodea? Hsskl.) *Bengal.* (hrt. Calcutt.) *A.*

ORDO 152. GESNERIACEÆ Endl. Gen. p. 715.

730. ÆSCHYNANTHUS Jck. Endl. Gen. 4134. Msn. Gen. 302. Comm. 211. 7. (*Aischyne*, schaamte; *anthos*, *to*, bloem).

Æ. grandiflorum Sprg. S. V. IV. 2. 238. (Tecoma Swt. Loud. Hrt. Britt. 15419.) *Bengal.* (hrt. Calcutt.) *F.*)
1. Æ. radicans Jck. (Trichosporum Nees Bl. Bijdr. 764.) *F.*)
2. Æ. pulchrum Msn. (Trichosporum Bl. Bijdr. 764.) *F.*)

---

limbo 2-labiato, labio superiore 2-fido breviore revoluto, inferiore longiore 3-partito, lobis subaequalibus crispatis; capsula elongato siliquaeformis, valvis dissepimento contrariis; semina plurima linea transversali sulcata utrinque alata; — genitalia *Spathodeae Palis.*

(1) Arbor excelsa foliis impari-pinnatis rachide articulata a latere compressa, pinnis ovatis s. ovato-oblongis subinaequilateris rostratis integerrimis glaberrimis; paniculae terminales trichotomae ramis dichotomis patentibus, calyx atrosanguineus dentibus ovatis acutis; corolla ochracea dorso sanguinea.

4. *Æ.* purpurascens Hsskl. (*Æ.* albidus Std. Nom. Lysionotus albidus (1) Bl. Bijdr. 765. Bignonia Bl. Cat. 81.) *S. R.*
5. *Æ.* longiflorum Msn. (Lysionotus Bl. Bijdr. 766.) *S. R.*

731. LIEBIGIA Endl. Gen. 4136. Sppl. & Enchir. (2) (Trommsdorfia Bl. Endl. Gen. 4136. nec Mrt. Morstdorffia Std. Nom. Hypopteron Hsskl. Dec. 202.) (Liebig, duitsche scheikundige).

1. L. speciosa Endl. (Bl. Bijdr. 763. Std. Nom. Hsskl. Dec. 202.) *Tjotjok boewoe.* *R. S.*

733. LOXOTES RBr. Endl. Gen. 4141. Ench. 4145. (*Loxos,* scheef, schuins; *loxotes,* schuinsheid).

1. L. obliqua RBr. Hrsf. Pl. Jav. 102. t. 42. (Rhinchoglossum Bl. Bijdr. 741. Msn. Gen. 302. Comm. 212. 14.) *Titiwoean.* *M.*

735. LOXONIA Jck. Endl. Gen. 4143. Ench. 4142. (*Loxos,* scheef, schuins).

1. L.? decurrens Bl. Bijdr. 776. (3) *Tjetjerobet* Exp. bnt. 245. *S.*

737. CYRTANDRA Frst. Endl. Gen. 4146. (*Kyrtos*, gedraaid; *aner, andros*, man, meeldraad).

1. C. glabra Jck. Bl. Bijdr. 768. Dtr. I. 543. *Rendoe badak.* *R.*

---

(1) Nomen incaute creatum, folia subtus in nervo atropurpurea & praeterea purpureo-maculata, caeterum pallide viridia nec (viva) albida!

(2) Nomen Endlicherianum, etsi 1841 formatum, attamen Steudeliano (1840) priori sed summopere corrupto est praeferrendum; nomen nostrum, etsi antiquius (1838) at ignotum, ob alam ad seminis partem inferiorem expansam creatum, deseri oportet.

(3) Calyce tubuloso angulato 5-dentato, dente summo majori; corolla infundibuliformi, limbo sub-2-labiato, labio superiore 3-, inferiore 2-lobo; antheris liberis sagittatis, loculis divaricatis; stigmate 2-lamellato, capsula 2-loculata, placentis crassissimis carnosis lobis revolutis undique seminiferis — Spec. sat a genere hocce diversa & forsan genus novum habitu *Cyrtandrae*, *Rhynchotheco* forte nimis adfine; — folia inferiora inaequalia, summa subaequalia.

2. C. picta Bl. Bijdr. 769. *Rendoe.* *R.*
3. C. pendula Bl. Bijdr. 768. » *lalakki.* *R.*
5. C. rostrata Bl. Bijdr. 771. *Galieboeng.* *R.*
9. C. coccinea Bl. Bijdr. 772. *F.*

738. WHITEA Bl. Endl. Gen. 4147. (Whitia Bl. Cat. 16.) (White, engelsche kruidkundige).

1. W. oblongifolia Bl. Bijdr. 774. Dtr. I. 345. *R. S.*

739. RHYNCHOTHECUM Bl. Endl. Gen. 4148. Ench. 4150. Msn. Gen. 303. Comm. 213. 27 (*Rhynx*, *rhynchos*, vogelbek; *theke*, vrucht).

1. R. parviflorum Bl. Bijdr. 775. *R*

740. GASPARINIA Endl. Gen. 4150. Sppl. nec Bertol. (Centronia Bl. Bijdr. 777., Centronota DC. Msn. Gen. 303. Comm. 213. 26. Tronicena Std. Nom.) (1)

1. G. admirabilis Endl. (Bl. Bijdr. 777.) *R.*

GESNERIA L. DC. (Gesnera Mrt.) Endl. Gen. 4165. (Conrad Gesner, zwitsersche kruidkundige).

G. barbata Hrt. Lugd. Patr.? (hrt. Lugdun.) *R.*

GLOXINIA Herit. Endl. Gen. 4167. (B. P. Gloxin, fransche kruidkundige)

G. speciosa Ker. Loud. Hrt. Britt. 15343. *Amer. austral.* (hrt. Gron. & Lugd.) *R.*
G. candida Hrt. Lgd. *Amer. austral.* (hrt. Lugd.) *R.*
G. hirsuta Bot. Mag. Loud. Hrt. Brtt. 15345. *Amer. austral.* (hrt. Gron.) *R.*
G. hirta Hrt. Lgd. *Amer. austral.* (hrt. Lugd.) *R.*
G. maculata Herit. Sprg. S. V. II. *Amer. austral.* (hrt. Lugd.) *R.*

---

(1) Nomen antiquius Steudelianum translocatione litterarum e *Centronia* conformatum certe haud adoptandum, ideoque nomen Endlicherianum, etsi postero anno creatum, erit conservandum.

CLASSIS XXXVIII. PETALANTHAE Endl. Gen. p. 729.

ORDO 156. PRIMULACEÆ Vnt. Endl. Gen. p. 729.

744. PRIMULA L. Endl. Gen. 4199. (*Primus*, de eerste).

1. P. imperialis Jngh. Nov. Gen. & Sp. 13.

745. LYSIMACHIA Mnch. Endl. Gen. 4207. (*Lysimachion*, ook *Lysimachia*, grieksche plantennaam).

1. L. uliginosa Bl. Bijdr. 737. (1) *R.*
3. L. javanica Bl. Bijdr. 736. *M.*

ORDO 157. MYRSINEÆ RBr. Endl. Gen. p. 734.

746. ARDISIA Sw. Endl. Gen. 4222. (*Ardis*, *ardisios*, punt, spits).

1. A. pumila Bl. Bijdr. 688. (2) *Kilampanie lumboet* s. *Djoekoet kawassa* (herba potens). *R. S.*
2. A.? scandens Bl. Bijdr. 686. (3) *Aroy katjambang gedeh.* *F.*)
3. A. (Hymenandra A. DC.) obovata Bl. Bijdr. 688. *Kilampanie laut.* (Exp. bnt. 128.) *F. A.*
4. A. marginata Bl. Bijdr. 688. *Kilampanie lumboet.* *S.*
6. A. tenuiflora Bl. Bijdr. 686. (4) B. rotundata Hsskl. *Aroy katjambang.* *F.*)

---

(1) Pedunculis erectis petiolum subaequantibus, fructiferis patentissimis, foliis inferioribus oppositis, superioribus subalternis, capsulis 2-3 5-valvis, staminibus liberis 5, corolla patenti lutea.

(2) Caule herbaceo vix suffruticoso foliis acuminatis, petiolo basi vaginanti, floribus racemosis, pedicellis brevissimis subumbellatis, calyce minute 5-fido, laciniis persistentibus acutis; corolla rotata 5-partita, paefloratione valvata (!) laciniis margine inflexis; staminibus inter lacinias cucullatas receptis, antheris apiculatis; stigmate subulato-punctiformi; bacca globosa sicca, semine piluliformi.

(3) Generice differt: Corolla 5-4 petala, petalis supra hirsutis, staminibus 5-4 petalorum basi insertis, antheris divergentibus sagittatis lateraliter rima dehiscentibus, ovario 1-ovulato, stylo cornico, stigmate truncato. An Rhamnearum genus?

(4) Foliis ovato- aut oblongo-lanceolatis obtusiusculis s. acutis, fructibus pisiformibus sanguineis dein violaceis, pedicellis fructiferis haud nutantibus.

7. A. nutans DC. Std. Nom. (A. punctata Bl. Bijdr. 687. nec alior.) *Kilampanie.* *A.*
8. A. humilis Vhl. Bl. Bijdr. 687. R & S. IV. 516. *Kilampanie gedeh.* *F.*
9. A. lurida Bl. Bijdr. 687. *Kilampanie lumboet.* *S.*
10. A. Blumei DC. Std. Nom. (A. anceps Bl. Bijdr. 685. nec Wll.) *Kilampanie lumboet.* *S.*
A. lentiginosa Ker. Sprg. S. V. I. 662. *Japonia.* *S.*
11. A. crispa DC. Std. Nom. (A. glandulosa Bl. Bijdr. 690. nec Rxb.) *Kilampanie lumboet.* *S.*
12. A. glabrata Bl. Bijdr. 692. (1) *Kilampanie lumboet.* *S.*
18. A. fuliginosa Bl. Bijdr. 692. (Stranguia A. B. V. 66.?) *Kiadjak.* *F.*
19. A. speciosa Bl. Bijdr. 684. *Kisamplak s. Kilampanie gedeh.* *F.*
20. A. sanguinolenta Bl. Bijdr. 685. *Kilampanie gedeh.* *F.*
21. A. macrophylla Bl. Bijdr. 691. (2) *Kilampanie badak.* *A.*

747. MAESA Frsk. Endl. Gen. 4227. (Baeobotrys Frst. Bl. Cistula Nor. A. B. V. 65?) (*Maas*, de arabische naam).

1. M. virgata DC. Std. Nom. (Bl. Bijdr. 864.) *Kipiiet djangkot.* *F.*
2. M. lanceolata Frsk. Descr. 66. R. S. V. 226. (Bl. Bijdr. 865. M. indica DC. Std. Nom.) *Kipiiet.* *F.*
3. M. latifolia DC. Std. Nom. (Bl. Bijdr. 865. (3)) *Kipiet lumboet.* *F.*
5. M. mollissima Hsskl. (4) (B. mollis Bl. & mollissima Bl. Bijdr. 865. 866.) *Kipiiet beurriet* (musculus). *F.*

ONCINUS Lour. Endl. Gen. 4232. (*Ongkinos, ho,* weerhaak).

O. japonicus Hrt. Bog. *Japonia.* *F*).

---

(1) Baccae subglobosae acutiusculae stylo longe persistente coronatae coccineae, laciniis calycinis suffultae; — (fol. longit. 3,5, latit. 1,25 poll angl.)

(2) Foliis junioribus & ramulis densissime ferrugineo-tomentosis dein glabriusculis.

(3) Racemulis simplicibus aut compositis (minutis) petiolum vix aequantibus, corolla alba 4-5-loba, stamina 4 rarius 5 & in corolla 5 loba.

(4) Foliis elliptico-oblongis acutis s. acuminatis subintegerrimis aut repando-subdentatis, supra sericeo pubescentibus, subtus ramulisque mollissimis, racemulis simplicibus aut compositis axillaribus, bacca albido-hyalina striata.

ORDO 157*. ÆGICEREÆ Endl. Gen. p. 738.

748. ÆGICERAS Grtn. Endl. Gen. 4233. (Ceraunia Nor. A. B. V, 65. nec Ach.) (*Aigokeros*, *to*, plantennaam van *Aix*, *aigos*, bok & *keras*, *to*, hoorn).

1. Æ. majus Grtn. B. parvifolium Rmph. amb. III. 117. Bl. fam. nov. 21. ***Kajoe apiapi* s. *Troentoeng*.** ***F. A.***

ORDO 158. SAPOTACEÆ Endl. Gen. p. 739.

750. SIDEROXYLON L. Endl. Gen. 4235. (*Sideros*, ijzer; *xylon*, *to*, hout).

1. S. nitidum Bl. Bijdr. 765. (1) nec Lam. ***Aa.***

751. ACHRAS P. Br. Endl. Gen. 4240. (*Achras*, *he*, wilde peereboom).

1. A. Sapota L. Bl. Bijdr. 674. R.S. IV. 701. ***Boa saauw.*** ***Aa.***

752. BASSIA L. Endl. Gen. 4242. (F. Bassi, italiaansche kruidkundige).

1. B. sericea Bl. Bijdr. 674. (an B. latifolia Rxb. Wld. Sp. II. 842. 2? nec B. longifolia L. Wld. l. c. 1.) ***Aa.***

753. MIMUSOPS L. Endl. Gen. 4243. (Radia Nor. A. B. V. 66.) (*Mimeomai* s. *Mimumai*, naäpen; *ops*; gezigt).

1. M. acuminata Bl. Bijdr. 762 ***Djengkot.*** ***Aa.***
2. M. Elengi L. Wld. Sp. II. 325. Bl. Cat. 64. Hsskl. Dec. 234. (M. obtusifolia Bl. Bijdr. 672. Rmph. amb. II. t. 63. Rheed. mal. I. t. 20.) *Tanjoeng* s. *Tandjoeng* (cuspis). ***A.***
3. M. Kauki L. RBr. Prdr. I. 387. Hsskl. Dec. 235. (M. Ballota (Grtn?) Bl. Bijdr. 673. Rheed. mal. IV. t. 25.) ***Booa saauw, Ketos* s. *Tangoeloeng*.** ***A.***

---

(1) Foliis utrinque attenuatis aut obtusiusculis breviter acuminatis glaberrimis coriaceis nitidis, junioribus nitidissimis sanguineis.

754. IMBRICARIA Cmrs. Endl. Gen. 4244. (*Imbrex*, dakpan).

1. I. maxima Poir. (Mimusops Imbricaria Wld. Grtn. frct. III. 133. Bl. Bijdr. 673.) *Ins. Bourbon* (nunc ubique culta). *Njamplong sabrang*. *Aa.*

Sapotaceæ incertæ:

Exped. bant. 424. *Djengkot*. *Aa.*
» » 807. » *Aa.*

ORDO 159. EBENACEÆ Vnt. Endl. Gen. 741.

756. CARGILIA RBr. Endl. Gen. 4248. (Jac. Cargill (1620), engelsche kruidkundige).

1. C. maritima Hsskl. Dec. 232. (Diospyros Bl. Bijdr. 669.) *Kikeleer*. *A.*

757. DIOSPYROS L. Endl. Gen. 4249. (*Zeus, Dios*, Jupiter; *pyros*, *ho*, graan, vrucht).

2. D. Melanoxylon Rxb. Bl. Bijdr. 669. Wld. Sp. pl. IV. 1109. *Kibaragma s. Kledong*. *A.*
4. D. frutescens Bl. Bijdr. 668. Hsskl. Dec. 231. *F.*
7. D. Phyllomegas Std. Nom. (D. macrophylla Bl. Bijdr. 670. nec Wll.) *Kitjalloeng*. *Aa.*

Ebenaceæ incertæ:

Exp. bant. 165. *Kikeleer leutiek*. *A.*
» » 616. *Kikonneng kajoe*. *A.*
» » 634. *Kibaragma laut*. *A.*

ORDO 160. STYRACEÆ Rch. Endl. Gen. p. 743. Ench. p. 364.

758. STYRAX Trnf. Endl. Gen. 4252. Ench. 4257. (*Styrax*, *he*, *ho*, boom, die de harst *styrax*, *to*, storax levert).

1. S. villosa Bl. Bijdr. 671. *Kitamieang*. *A.*
3. S. Benzoin Dryand. Bl. Bijdr. 671. Hsskl. Dec. 227. (Lithocarpus Bl. ex Bisch. Bot. nec Bl. Cat. Endl. l. c. Benzoijn officinale Haijne Nees j. Ph. Bot. II. 685.) *Tangkal mienjang*. *Aa.*

SYMPLOCOS L. Endl. Gen. 4259. (*c.* Hopea L. Endl. Ench. p. 364.) (*Symplokos*, *ho*, *he*, door eenen knoop verbonden).

S. lucida Sbld. Zcc. Fl. Jap. 55. t. 24. nec Wll. *Kuroki* Jap. (lignum nigrum) *Japonia.* *F.*

CLASSIS XXXIX. BICORNES Endl. Gen. p. 746.

ORDO 161. ERICACEÆ Endl. Gen. p. 750.

762. PSEUDITEA Hsskl. (1) Dec. 240. (Itea Bl. Bijdr. 863. nec L. Endl. Gen. 4677.) (*Pseudos*, valsch; *itea*, een plantenaam).

1. P. javanica Hsskl. Dec. 240. (Bl. Bijdr. 863.) *Kihonjeh.* *Aa.*

763. GAUTIERA Kalm. Endl. Gen. 4323 (Gautier (1750) fransche natuurkundige).

1. G. punctata Endl. (Bl. Bijdr. 856. sub Gaultheria). *Tjantiegie wangie* (odorata). *S.*
2. G. leucocarpa Endl. (Bl. Bijdr. 856.) *Tjantigie boddas* (alba). *S. F.*
3. G. repens Endl. (Bl. Bijdr. 857.) *Tjantiegie* *S.*
4. G. latifolia Endl. (Diplycosia Bl. Bijdr. 858. DC. Std. Nom. Amphicalyx Bl. Fl. Jav. A. heterophyllus Hsskl. Dec. 238.) *Tjantiegie.* *S. F.*
5. G. heterophylla Endl. (Diplycosia Bl. Bijdr. 858. DC. Std. Nom., prior var. angustifolia Hsskl. Dec. 239.) *Tjantiegie.* *S.*
6. G. pilosa Endl. (Diplycosia Bl. Bijdr. 858. DC. Std. Nom.) *Kilagedai boeloe* (pilosa). *S.*

764. GAYLUSSACIA Kth. Endl. Gen. 4329. (Gay-Lussac, fransche scheikundige).

1. G. lanceolata Bl. Bijdr. 861. *Tjantiegie.* *S.*

---

(1) Genus ab *Itea* L. Endl. Gen. 4677. sat diversum: calyce, insertione petalorum, stylo & stigmate. *Ericaceis* Endl. valde accedit, etsi ovario fructuque 2-loculato alienum; — a *Saxifragaceis* autem ob insertionem petalorum staminunque removendum.

766. THIBAUDIA Pav. Endl. Gen. 4333. (*a.* Agapetes Don. DC. Prdr. VII. 553.) (Thibaut de Chanvalon (1763) spaansche reiziger op Martinique).

1. Th. floribunda Bl. Bijdr. 859. Hsskl. Dec. 236. *Tjantiegie gedeh.* *S. F.*
2. Th. varingiæfolia Bl. Bijdr. 860. *Tjantiegie.* *S.*
3. Th. coriacea Bl. Bijdr. 860. (1) *Tjantiegie.* *F.*
4. Th. laurifolia Bl. Bijdr. 859. *Tjantiegie.* *F.*
5. Th. cuneifolia Bl. Bijdr. 861. *Tjantiegie.* *S. F.*
8. Th. lucida Bl. Bijdr. 860. Hsskl. Dec. 237. *Tjantiegie leutiek.* *S. F.*

767. RHODODENDRON L. Endl. Gen. 4341. Msn. Gen. 246. Comm. 154. 49. (*a.* Anthodendron Rchb. *c.* Eurhododendron Endl. *e.* Hymenanthes Bl.) (*Rhodon*, roos, *dendron*, *to*, boom).

R. (A.) molle Hsskl. (Azalea Bl. Bijdr. 854. Std. Nom.) *Japonia.* *S.*
R. (A.) Burmanni G. Don. (Az. rosmarinifolia Brm. Ind. 43. t. 3. f. 3. Bl. Bijdr. 854.) *Japonia.* *S.*
1. R. (E.) javanicum Rnwdt. Bl. Cat. 72. Hrsf. pl. Jav. 83. t. 19. (Vireya Bl. Bijdr. 854. Azalea Bl. mss. Msn. Gen & Fl. Jav.) *Tjawehneh soreh* (vespertinum) *burrum.* *S. F.*
B. citrinum (Bl. Bijdr. 855.) *Tjawehneh soreh konneng* (luteum). *S. F.*
2. R. (E). retusum Bnnt. Hrsf. pl. Jav. 88. t. 20. (Vireya Bl. Bijdr. 855, Azalea Bl. Fl. Jav.) *Tjantiegie.* *S.*
3. R. (E.) citrinum Hsskl. (2) *Tjantiegie.* *S.*

---

(1) Foliis revolutis, petiolo pedunculoque sanguineis, racemis axillaribus 7-10-floris, floribus secundis, calyce florifero roseo, fructifero viridi dein rubenti, corolla maxima urceolata albidorosea, antheris longissimis apice ciliatis, bacca 10-loculata grandi, loculis polyspermis.

(2) Foliis parvis oblongis subtus punctatis, floribus terminalibus binis aut subsolitariis, corolla citrina campanulata subcernua, staminibus 5, filamentis declinatis limbi basin attingentibus, antheris oblongis complanatis aurantiacis apice 2-porosis, polline in fila adglutinato, ovario oblongo, stylo subflexuoso subclavato, stigmate depresso. — Reperi in paludibus montanis Tjiburrum, altitudine 5000 ped, supra mare truncis vetustis innascens.

4. R. (E.) tubiflorum Rnwdt. Bl. Cat. 72. DC. Std. Nom. (Vireya Bl. Bijdr. 855. Azalea Bl. Fl. Jav.) *Tjantiegie.* *S.*

5. R. (E.) indicum Swt. Msn. Gen. Comm. 154. 49. Std. Nom. (Azalea L. Bl. Bijdr. 852. Loiseleuria Rchb. nec alior.) *S.*

A. variegatum Hsskl. (Bl. Bijdr. 852.) *Japonia.* *S.*
B. spathulatum (Bl. Bijdr. 852.) » *S.*
C. grandiflorum (Bl. Bijdr. 853.) » *S.*
D. angustifolium (Bl. Bijdr. 853.) » *S.*
E. floribundum (Bl. Bijdr. 853.) » *S.*

R. (E.) ledifolium Don. D. mucronatum G. Don. Std. Nom. (Azalea mucronata Bl. Bijdr. 853.) *Japonia.* *S.*

R. (E.?) Jodogawa Hrt. Bog. (sub Azalea) *Jodogawa* Jap. *S.*

R. (H.) Metternichii Sbld. Zcc. Fl. jap. 21. t. 9. (Hymenanthes japonica Bl. Bijdr. 862.) *F. A*

COHORS IV. DIALYPETALÆ Endl. Gen. p. 762.

CLASSIS XL. DISCANTHÆ Endl. Gen. p. 762.

ORDO 162. UMBELLIFERÆ Jss. Endl. Gen. p. 762.

768. HYDROCOTYLE Trnf. Endl. Gen. 4335. (*Hydor*, water; *kotyle*, *he*, holte).

1. H. asiatica L. B. glabriuscula Hsskl. (Bl. Bijdr. 882.) DC. Prdr. IV. 62. *Antannan bener.* *R.*
   C. subrepanda Bl. Bijdr. 883. *Antannan.* *R.*
3. H. ranunculoïdes L. B. incisa Bl. Bijdr. 884. *Antannan gedeh.* *R.*
4. H. nitidula Rch. DC. Prdr. IV. 66. (nec syn. Bl.) *Antannan.* *M.*
7. H. splendens Bl. Bijdr. 884. DC. Prdr. IV. 66. *Antannan lumboet s. Kakatoen djaran.* *M.*
9. H. sundaica Bl. Bijdr. 883. DC. Prdr. IV. 67. *Antannan.* *R.*

769. SANICULA Trnf. Endl. Gen. 4382. (*Sanicula*, sanikel; Dod. Cruijd. 218, van *sano*, genezen).

1. S. javanica Bl. Bijdr. 882. DC. Prdr. IV. 85. *R.*

APIUM Hfm. Endl. Gen. 4393. (*Apium*, eppe of juffrouw merk Dod. Cruijdb. 1176.)

A. graveolens L. B. dulce DC. Prdr. IV. 101. Seldery. *Europa.* *M.*
C. rapaceum DC. Prdr. IV. 101. Knollseldery. *Europa.* *M. R.*

PETROSELINUM Hofm. Endl. Gen. 4391. (Peterselie, Dod. Cruijdb. 1175, van *petros*, steen, rots; *selinon*, eppe).

P. sativum Hfm. Klh. DC. Prdr. IV. 102. *Europ. R. M.*

772. OENANTHE Lam. Endl. Gen. 4418. (*Oinanthe*, wijnbloezem, zie Dodon. Cruijdb. 82.)

1. OE. javanica DC. Prdr. IV. 138. *Tespong.* *R.*

FOENICULUM Adns. Endl. Gen. 4425. (*Foeniculum*, reeds bij Plinius, Venckel. Dodon. Cruijdb. 514.)

F. vulgare Grtn. frct. I. 105. DC. Prdr. IV. 142. *Europa.* *R. M.*

ANETHUM Trnf. Endl. Gen. 4467. (*Anethon*, *to*, dille, zie Dodon. Cruijdb. 516.)

A. graveolens L. DC. Prdr. IV. 186. *Europa.* *M.*

DAUCUS Trnf. Endl. Gen. 4497. (*Daukos*, *ho s. daukon*, *to*, wilde geele wortel, peen & karoten, zie Dodon. Cruijdb. 1149.)

D. Carota L. DC. Prdr. IV. 211. *Japonia.* *M.*
B. sativa DC. Prdr. IV. 211. *Europa.* *M.*

CORIANDRUM Hfm. Endl. Gen. 4549. (*Koriannon*, *to*, later *koriandrum*, koriander, Dod. Cruijdb. 523.)

C. sativum L. DC. Prdr. IV. 250. *Europa.* *M.*

ORDO 136. ARALIACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 793.

773. PANAX L. Endl. Gen. 4551. (*Pan*, al; *akeomai*, genezen, zie Dodon. Cruijdb. 534.)

1. P. cochleatum DC. Prdr. IV. 253. (P. scutellarioïdes Rwdt. Bl. Bijdr. 880. Rmph. amb. IV. t. 31.) *Mamangkokan.* *F.*
4. P. fruticosum L. Bl. Bijdr. 880. DC. Prdr. IV. 254. Hsskl. Dec. 246. (Rmph. amb. IV. t. 33.) *Kadongdong laut.* *F.*
5. P. obtusum Bl. Bijdr. 880. DC. Prdr. IV. 254. Hsskl. Dec. 247. *Kadongdong.* *F.*

774. ARALIA Don. Endl. Gen. 4558. (*Ara*, schade, ongeluk).

1. A. montana Bl. Bijdr. 870. DC. Prdr. IV. 259. *Kiboehaija* (lignum crocodillorum) *s. Baliek soempa.* *A.*
A. lucida Hsskl. Dec. 248. (A. nudicaulis Bl. Bijdr. 870. nec L. DC. Prdr. IV. 257.) *Japonia.* *R.*
A. sp.? *Japonia.* *R.*

775. SCIADIPHYLLUM PBr. Endl. Gen. 4559. (*Skiadion*, zonnescherm; *phyllon*, blad).

2. S. palmatum Bl. Bijdr. 875. DC. Prdr. IV. 259 *Kitjangkoeran s. Kibonteng* (lignum gravidum). *A.*
4. S. parasiticum Bl. Bijdr. 877. DC. Prdr. IV. 260. *Ramo giling huntje.* *S.*
5. S. ellipticum Bl. Bijdr. 878. DC. Prdr. IV. 260. *Ramo goentie.* *F.*
6. S.? lucidum Bl. Bijdr. 877. DC. IV. 260. *A.*

776. HEDERA Sw. Endl. 4560. (Petasula Nor. A. B. V. 65.) (*Hedera*, eiloof, veijl; Dodon. Cruijdb. 740.)

2. H. aromatica DC. Prdr. IV. 265. Hsskl. Dec. 249. (Bl. Bijdr. 871.) *Pangang poejoe.* *A.*
B. longifolia Hsskl. DC. Prdr. IV. 265. (Bl. Bijdr. 872.) *Kirendang.* *A.*
8. H. nodosa Hsskl. Dec. 250. (Aralia Bl. Bijdr. 873. Paratropia DC. Prdr. IV. 265.) *Kilanghit* (lignum cœli). *A.*

777. HEPTAPLEURUM Grtn. frct. II. 472. (Paratropia DC. Hsskl. Dec. Endl. Gen 4561. Msn. Gen. 152. Comm. 109. 10.) (*Hepta*, zeven; *pleuron*, *to*, zijde, rib).

1. H. rigidum Hsskl. (Dec. 251. Prdr. IV. 266. Bl. Bijdr. 874.) *Sango boeana.* *A.*
B. incurvum Hsskl. (Dec. 252. DC. Prdr. IV. 266. Bl. Bijdr. 874.) *A.*
3. H. tomentosum Hsskl. (Dec. 253. Sciodaphyllum Bl. Bijdr. 877. DC. Prdr. IV. 260.) *Sango boeana s. Ramo goentie.* *A.*
B. farinosum Hsskl. (Dec. 254. Sciod. farinosum Bl. Bijdr. 875. DC. Prdr. IV. 260.) *Pangaag tapok.* *A.*
4. H. pergamaceum Hsskl. (DC. Prdr. IV. 266. Bl. Bijdr. 873.) *A.*
5. H. subavene Hsskl. (Sciodaphyllum Bl. Bijdr. 876. DC. Prdr. IV. 260.) *Ramo goentie.* *F. A.*

778. ARTHROPHYLLUM Bl. Endl. Gen. 4562. (*Arthron*, gelid; *phyllon*, blad).

1. A. diversifolium Bl. Bijdr. 879. DC. Prdr. IV. 266. Hsskl. Dec. 255. *Kitjangkoerang.* *A.*

3. A. ellipticum Bl. Bijdr. 879. DC. Prdr. IV. 266. *A.*

ORDO 164. AMPELIDEÆ Kth. Endl. Gen. p. 796.

779. CISSUS L. Endl. Gen. 4566. (*Kissos*, eppe, eilof, veijl, Dodon. Cruydb. 740.)

1. C. Blumeana Std. Nom. (rotundifolia Bl. Bijdr. 180. nec Vhl.) *Aroy sjoech heedjoh* (viridis). *F.*)
2. C. repanda Vhl. DC. Prdr. I. 627. Wld. Sp. I. 655. *Aroy sjoech leutiek* (minor). *F.*)
3. C. adnata Rxb. Fl. Ind. I. 423. Sprg. S. V. IV. 2. 43. (C. aristata Bl. Bijdr. 183.) *Aroy sjoech boddas* (alba). *F.*)
4. C. arachnoïdea Hsskl. (C. Blumeana Hsskl. Dec. 377. an C. indica L. DC. Prdr. I. 628. 6? Ampelopsis indica Bl Bijdr. 193.) *Boengboeroetoe s. Goengoeroetoe.* *F.*)
7. C. repens Lam. Bl. Bijdr. 181. DC. Prdr. I. 628. (C. glauca Hsskl. Dec. 378. nec Rxb. Rmph. amb. V. 446. t. 164. 2. Rheed. mal. VII. t. 48.) *Hariang aroy.* *F.*)
8. C. quadrangularis L. DC. Prdr. I. 628. Bl. Bijdr. 181. (Rmph. amb. V. 83. t. 44. 2.) *Sala lakoe.* *F.*)
9. C. discolor Bl. Bijdr. 181. Sprg. S. V. IV. 2. 43. (Vitis bracteata Nor. A. B. V. 85.) Hsskl. Dec. 379. *Bungburruman.* *F.*)
   B. ovata Hsskl. (1) *Bungburruman* (rubicunda). *F.*)
   C. concolor Bl. Bijdr. 181. *Bungburruman heedjoh* (viridis). *F.*)
10. C. nodosa Bl. Bijdr. 182. (Vitis verrucaria Nor. A. B. V. 85.) *Aroy kibarera boddas.* *F.*)
11. C. javana DC. Prdr. I. 628. *Aroy kibarera.* *F.*)
15. C. papillosa Bl. Bijdr. 183. Sprg. S. V. IV. 2. 43. *Andawali s. Aroy kibarera tjoetjoek* (spinosa). *F.*)
17. C. rhodocarpa Bl. Bijdr. 185. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy kibarera gedeh.* *F.*)
19. C. geniculata Bl. B. inaequalis Bl. Bijdr. 184. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy landuk gedeh.* *F.*)
21. C. hirtella Bl. Bijdr. 185. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *F.*)

---

(1) Foliis cordato-ovatis acutis subbullatis. — Culta cnm priori perstat!

22. C. crenata Vhl. DC. Prdr. I. 631. Bl. Bijdr. 186. *Aroy landuk leutiek.* *F.*)
26. C. pergamacea Bl. (an N°. 11.?) Bijdr. 183. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy kibarera leutiek.* *F.*)
28. C. obovata Vhl. DC. Prdr. I. 630. 42. *Aroy tali landak.* *F.*)
29. C. serrulata Rxb. Sprg. S. V. IV. 2. 44. (C. glabrata Bl. Bijdr. 189.) *Aroy kibarera leutiek burrum.* *F*)
33. C. mutabilis Bl. Bijdr. 190. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy kibarera bener.* *F.*)
34. C. scariosa Bl. Bijdr. 191. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy kibarera gedeh.* *F.*)
35. C. japonica Wld. Bl. Bijdr. 188. DC. Prdr. I. 632. (Vitis quinquefolia Nor. A. B. V. 86.) *Aroy landuk bener.* *R.*)
37. C. thyrsiflora Bl. Bijdr. 187. Sprg. S. V. IV. 2. 44. *Aroy kisjoech gedeh* *F.*)
C. sp.? Exp. bnt. 155. *Aroy boengboeroetoe lumboet.* *F.*)
C. sp.? Exp. bnt. 229. » *kibarera s. Tali kandeh.* *F.*)
C. sp.? Exp. bnt. 671. » » *laut s. A. kilalakkina.* *F.*)

780. VITIS L. Endl. Gen. 4567. (*Vitis*, wijnstok).

V. vinifera L. DC. Prdr. I. 633.
acinis albis parvis. *Europa.* *F.*)
» » maximis » *F.*)
1. V. Wallichii DC. Prdr. I. 634. *F.*)
2. V. heterophylla Thnb. Bl. Bijdr. 195. DC. Prdr. I. 634. *F.*)
3. V. cymosa Bl. Bijdr. 195. Sprg. S. V. IV. 2. 90. *Aroy sjoechlampoeng s. A. tjoechlampoeng.* *F.*)
4. V. sylvestris Bl. Bijdr. 194. (V. indica L. var. Sprg. S. V. IV. 2. 89. V. cinerea Nor. A. B. V. 86.) *Aroy sirarep.* *F.*)

782. LEEA L. Endl. Gen. 4569. (J. Lee, vader, zoon & kleinzoon, engelsche planten-kultivateurs).

1. L. aculeata Bl. Bijdr. 197. Sprg. S. V. IV. 270. *Kiboehaija* (lignum crocodillorum). *F.*
2. L. rubra Bl. Bijdr. 197. Sprg. S. V. IV. 2. 70. Hsskl. Dec. 381. *Gingiang burrum* (rubra). *S.*
3. L. hirsuta Bl. Bijdr. 197. Hsskl. Dec. 382. (L. æquata Sprg. S. V. IV. 2. 70.) *Gingiang.* *F.*
4. L. javanica L. Bl. Bijdr. 197. Sprg. S. V. IV. 2. 70. *Gingiang.* *S. F.*

5. L. hirta Hrnm. Bl. Bijdr. 196. DC. Prdr. I. 635. *Gingiang.* *F.*
6. L. sambucina Wld. Bl. Bijdr. 196. Hsskl. Dec. 380. *Gingiang.* *F.*
7. L. humilis Hsskl. (1) *Gingiang lumboet.* *S. R.*
8. L. robusta Rxb. Bl. Bijdr. 198. Sprg. S. V. IV. 2. 70. *Soelangkar.* *F.*

ORDO 165. CORNEÆ DC. Endl. Gen. p. 798.

BENTHAMIA Lndl. Endl. Gen. 4573. (Cornus Wll. Std. Nom.) (Bentham, engelsche kruidkundige).

B. japonica Sbld. Zcc. Fl. Jap. 38. t. 16. (B. fragifera Lndl. Cornus capitata Wll.) *Jamaboosi*, Japon. *F.*

783. CORNUS Trnf. Endl. Gen. 4574. (*Cornus*, kornoelje).

C. sanguinea L. DC. Prdr. IV. 272. *Japonia.* *F.*
C.? Himetsuga Hrt. Bog. *Himetsuga Jap.* *F.*
1. C. caudata Hsskl. & Zollg. (2) (Polyosma integrifolium Bl. Bijdr. 659. DC. Prdr. IV. 276. 3) *A.*

AUCUBA Thnb. Endl. Gen. 4575 (*Aukuba*, de japansche naam).

A. japonica Thnb. Fl. Jap. 4 & 64. t. 12 & 13. DC. Prdr. IV. 274. *Aukuba* Japon. *F.*

784. MASTIXIA Bl. Endl. Gen. 4578. (*Mastiche*, mastix).

1. M. pentandra Bl. Bijdr. 654. DC. Prdr. IV. 275. *Hoeroe lielien* (laurus lucida) s. *Tenjo.* *Aa.*

---

(1) Foliis bipinnatis sub-3-pinnatis, foliolis ovatis s. ovato-oblongis acuminatis basi rotundatis crenato-serratis supra glaberrimis subtus asperulis utrinque lucidis.

(2) *Polyosma* Bl. (Bijdr. 658. DC. Prdr. IV. 275. Lndl. nov. Gen. 49. Endl. Gen. 4579. Msn. Gen. 153 Comm. 110.) a Corno nulla modo distinctum genus habendum, qua re minime *Escallonieis* Endl. inter *Saxifragaceas* Endl. Ench. 410. 4678/1 erit adjungendum. Species reliquæ *Blumeanæ*: C. *ilicifolia* H. & Z. & C. *serrulata* H. & Z. a nobis salutatæ, sat a reliquis destinguendæ; C. *caudata* aliquot affinis est C. *oblongæ* Wll. & *macrophyllae* Wll. (Rxb. Ind. I. 432. 433.), a quibus foliis subtus haud glaucis & ramis pubentibus haud glandulosis, nec non inflorescentia spicato-racemosa caudiformi sat distinguenda.

2. M. trichotoma Bl. Bijdr. 654. DC. Prdr. IV. 275. *Palaglar beurriet.* *Aa.*

ORDO 166. LORANTHACEÆ Lndl. Endl. Gen. p. 799.

785. VISCUM L. Endl. Gen. 4584. (*Biskos* voor *ixos*, vogellijm, waarvan *viscum*).

6. V. articulatum Brm. Krthls. A. B. XVIII. 258. *Taai boeroeng* (excrementa avium). *S.*
8. V. moniliforme Bl. Bijdr. 667. Hsskl. Dec. 241. DC. Prdr. IV. 284. *Taai boeroeng.* *S.*

786. LORANTHUS L. Endl. Gen. 4586. (*Loron*, riem; *anthos*, *to*, bloem). *Mengando s. Taai boeroeng.*

10. L. atropurpureum Bl. Fl. Jav. t. 1. Bijdr. 660. Krth. A. B. XVIII. 266. Hsskl. Dec. 242. *S.*
11. L. Schultesii Bl. Itt. Fl. Jav. t. 2. Hsskl. Dec. 243. Krthls. l. c. 267. *S.*
14. L. chrysanthum Bl. Fl. Jav. t. 5. Krth. l. c. 268. *S.*
20. L. rigidum Wll. DC. Prdr. IV. 305. Hsskl. Dec. 244. (L pentandrum B. flavum Bl. Bijdr. 661.) *S.*
30. L. venosum Bl. Bijdr. 662. Fl. Jav. t. 11. Hsskl. Dec. 245. Krth. l. c. 277. *S.*
31. L. farinosum Dsrss. Schlt. VII. 111. *S.*
40. L. formosum Bl. Bijdr. 664. Dec. Prdr. IV. 297. 86. *S.*

786*a*. DIACECARPIUM Bl. Endl. Gen. 4260*. (1) Ench. 4587/1. (*Dis*, twee; *ake*, punt; *karpion*, kleine vrucht).

1. D. tomentosum Bl. Bijdr. 657. (2) *Kisurrielie s. Kiloetoeng* (lignum simiarum nigrarum). *Aa.*

---

(1) *Schoepfiæ Schreb.* Endl. Gen. 4260. differt : corolla . . . . , staminibus 8, filamentis liberis brevissimis complanatis, versus apicem & connectivo sericeo-pilosis, antheris elongatis linearibus, ovario semi-infero, calycis limbo 10-dentato. —— Annon majore jure *Loranthaceas* inter & *Hamamelideas* ponendum genus (cf. Endl. Gen. p. 799 & 803.) nec ad *Caprifoliaceas* reducendum, uti vult Clss. Blume Fl. Jav. præf. VII.

(2) Folia ramorum uberiorum lata oblique cordata sub-3-5-angulata s. lobata.

CLASSIS XLI. CORNICULATÆ Endl. Gen. p. 808.

ORDO 169. CRASSULACEÆ DC. Endl. Gen. p. 808.

787. KALANCHOË Adns. Endl. Gen. 4616. (*Kalanchoë*, na Loud. de chineesche naam).

2. K. laciniata DC. Prdr. III. 395. Bl. Bijdr. 1138. (Rmph. amb. V. t. 95.) *Boentieries*. *R.*

788. BRYOPHYLLUM Slsb. Endl. Gen. 4617. (*Bryon*, plant; *phyllon*, *to*, blad).

2. B. calycinum Slsb. DC. Prdr. III. 395. (Calanchoë pinnata Lam. Bl. Bijdr. 1138. Std. Nom.) *Boentieries konneng* (lutea). *R.*

SEDUM L. Endl. Gen. 4622. (*Sedum*, huislook).

S. Sieboldii Sweet. Std. Nom. *Japonia*. *R.*

ORDO 170. SAXIFRAGACEÆ Vnt. Endl. Gen. p. 813.

790. ARNOLDIA Bl. Endl. Gen. 4659. (J. Arnold, kruidkundige reizende op Sumatra).

1. A. pinnata Bl. Bijdr. 868. DC. Prdr. IV. 12. Hsskl. Dec. 302. (Spiraea Bl. Cat. 76.) *Kiringit*. *A.*

791. CUNONIA L. Endl. Gen. 4662. (Joh. Chr. Cuno (1750) hollandsche kruidkundige).

1. C. indica Bl. Bijdr. 867. DC. Prdr. IV. 12. *R.*

792. ADENILEMMA Bl. Endl. Gen. 4666. (*Aden*, glier; *lemma*, *to*, bedekking, huid & niet *lema*, besluit, moed).

1. A. fallax Bl. Bijdr. 1121. *Hareuus leutiek* (Rubus parvus.) *F.*

794. HYDRANGEA L. Endl. Gen. 4668. (*Hydor*, water; *angeion*, *to*, beker, vat).

1. H. oblongifolia Bl. Bijdr. 920. DC. Prdr. IV. 15. *F.*
H. Hortensia DC. Prdr. IV. 15. *Japonia*. *S.*

H. serrata DC. Prdr. IV. 15. 666. *Japonia*. *S.*
H. Azizai Sbld. DC. Prdr. IV. 666. *Azizai* Japon. *S.*
H japonica Sbld. DC. Prdr. IV. 666. *Japonia*. *S.*
R. paniculata Sbld. DC. Prdr. IV. 666. *Japonia*. *S.*
H. Sitsisan Sbld. DC. Prdr. IV. 668. *Sitsisan* Japon. *S.*

PLATYCRATER Sbld. Zcc. Endl. Gen. 4669. (*Platys*, wijd; *krater*, kelk, vat).

1. P. arguta Sbld. Zcc. Fl. Jap. 64. t. 27. *Bai kwa ama tsja* Japon. *F. S.*

795. AAMIA Wll. Endl. Gen. 4672.

1. A. cyanea Wll. (Cyanitis sylvatica Rnwdt. Bl. Bijdr. 921. DC. Prdr. IV. 16.) *Kichkiel*. *S.*

ORDO 171. RIBESIACEÆ Endl. Gen. p. 823.

RIBES L. Endl. Gen. 4682. (*Ribes*, een arabische plantennaam, zie Dodon. Cruijdb. 1263.)

R. Uva crispa L. DC. F. sativum DC. Prdr. III. 478. *Kruisbezie*, *stekelbezie*, Dodon. Cruijdb. 1261. *F.*
R. rubrum L. B. hortense DC. Prdr. III. 481. *Roode aalbezie*. Dodon. Cruijdb. 1162. *F.*
E. album Dsf. DC. Prdr III 481. *Witte aalbezie*. *F.*
R. nigrum L. DC. Prdr. III. 481. *Zwarte aalbezie*. Dodon. Cruijdb. 1263. *F.*

CLASSIS XLII. POLYCARPICÆ Endl. Gen. p. 824.

ORDO 172. MENISPERMACEÆ DC. Endl. Gen. p. 825.

MENISPERMA Trnf. Endl. Gen. 4685. (*Men*, *menos*, maan; *sperma*, *to*, zaad).

M.? sp.? (sub nomine falso: *M. palmatum* e Japonia missum)! *S. R.*

796. COCCULUS DC. Endl. Gen. 4687. (*Kokkos*, cochenille).

1. C. Burmanni DC. S. V. I. 517. (Clypea Wght & Aru. Std. Nom.) *F.*)

2. C. corymbosus Bl. Bijdr. 24. Sprg. S. V. IV. 2. 143. *F.*)
5. C. populifolius DC. S. V. I. 519. *F.*)
6. C. crispus DC. S. V. I. 521. (Rmph. amb. V. t. 44. f. 1.) *F.*)
7. C. malabaricus DC. S. V. I. 518. (Rheed. mal. VII. t. 19. & 20.) *F.*)
10. C. carolinus DC. S. V. I. 524. *F.*)
13. C. bantamensis Bl. Bijdr. 26. Sprg. S. V. IV. 2. 143. *Aroy pitjoeng tjelleng bener.* *F.*)
14. C. flavescens DC. S. V. I. 520. (Rmph. amb. V. t. 24.) *Aroy pitjoeng tjelleng bener.* *F.*)
15. C. umbellatus Std. Nom. (C. ovalifolius Bl. Bijdr. 25. nec DC.) (1) *Aroy kikonneng* (lignum luteum scandens). *F.*)
18. C. acuminatus DC. Std. Nom. (DC. S. V. I. 527. Tiliacora racemosa Colbr. Rheed. Mal. VII. t. 3.) *Aroy kikonneng s. Aroy pitjoeng tjelleng.* *F.*)
20. C. laurifolius DC. S. V. I. 530. 44. *F. A.*
C. angustifolius Hsskl. (2) (Galloa trinervis Hrt. Bog.) *Japonia.* *F. A.*
C. sp.? Exp. bant. 178. *Aroy kikonneng.* *F.*)
C. sp.? » » 335. » » *F.*)

797. MENISCOSTA Bl. Endl. Gen. 4688. (*Men, menos*, maan; *kostai*, gort, granen).

1. M. javanica Bl. Bijdr. 29. Sprg. S. V. IV. 2. 114. *F*)

798. IÖDES Bl. Endl. Gen. 4689. (*Iödes, v. ïoeides*, vioolkleurig, roestkleurig.)

1. I. ovalis Bl. Bijdr. 30. (3) Fem. *F.*)

---

(1) Pedicelli florum masc. umbellati, fl. fem. racemosi, petala floris utriusque basi convoluta apice 2-fida, stamina 6, ovaria 6, styli indivisi, putamen hippocrepicum, cotyledones parallelæ; — drupæ violaceæ, flores dioici.

(2) Foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis acuminatissimis glaberrimis lucidis trinerviis, petiolo brevi (3-5 lin. long.) racemis axillaribus subpaniculatis plurifloris foliis brevioribus; floribus masculinis femineis hinc intermixtis viridi-flavescentibus, caule stricto non volubili. A specie præcedente foliis angustioribus, racemulis longioribus & habitu graciliori distinguenda species.

(3) An spec. nova? — foliis supra viridibus in nervo medio ejusque ramis ferrugineo-tomentosis, subtus totis glauco-velutinis, cirrhis interfolia-

799. STEPHANIA Lour. Endl. Gen. 4694. (Clypea Bl. Dcsn. Msn. Gen. Comm. 7. Std. Nom.) (Frid. Stephan († 1817), kruidkundige te Moskau).

1. S. acuminatissima Sprg. S. V. IV. 2. 316. (Bl. Bijdr. 28. an Menispermum acuminatum Rnwdt. Bl. Cat. 111?) *Aroy gurrung.* F)
2. S. capitata Sprg. S. V. IV. 2. 316. (Bl. Bijdr. 28. Menispermum Rwdt. Bl. Cat. 111.) *Ojot tjamtjouw mienjak.* F.)
3. S. rotunda Lour. Sprg. S. V. IV. 2. 316. (C. corymbosa Bl. Bijdr. 27.) *Aroy gurrung boddas.* F.)
4. S. venosa Sprg. S. V. IV. 2. 316. Hsskl. Dec. 258. (Bl. Bijdr. 27.) Fem. *Aroy gurrung burrum.* F.)
   B. subangulata Bl. Bijdr. 27. *Aroy gurrung.* F.)
5. S. discolor Sprg. S. V. IV. 2. 316. (Bl. Bijdr. 26; an Cissampelos DC. S. V. I. 534. 6?) *Aroy gurrung.* F.)

800. CISSAMPELOS L. Endl. Gen. 4695. (*Kissos*, plantennaam, zie 779.; *ampelos*, wijnstok).

2. C. hirsuta Hmlt. DC. S. V. I. 535. Hsskl. Dec. 257 *Aroy tawoeloe s. A. tarawoeloe s. A. astrawoeloe.* F.)

AKEBIA Decsn. Endl. Gen. 4700 & Sppl. (*Akebi*, de japansche naam).

A. quinata Dcsn. (Rajania Thnb. Fl. Jap. 148. *Akebi s. Fagi kadsura* Japan. F.)

STAUNTONIA DC. Endl. Gen. 4701. Sppl. (George Staunton, plantenkundige reiziger in China).

S. hexaphylla Dcsn. (an S. chinensis DC. S. V. I. 514? Rajania Thnb. Fl. Jap. 149.) *Akebi s. Mbe kadsura.* F.)

---

ceis, ramis junioribus, petiolis, pedicellis calyce & ovario densissime ferrugineo-tomentosis nitentibus, stigmate disciformi crenulato glabro.

ORDO 173. MYRISTICEÆ RBr. Endl. Gen. p. 829.

802. MYSISTICA L. Endl. Gen. 4706. (*Myristikos, e, on*, welruikend makend).

1. M. fragrans Houtt. Bl. Rmph. I. 180. t. 55. (M. moschata Thnb.) *Pala*. *Aa*.
2. M. iners Bl. Rmph. I. 184. t. 58. *Lakka*. *Aa*.

803. KNEMA Lour. Endl. Gen. 4707. (*Knema, to*, iets dat afgevreven is, fijn & niet van *knema, he*, het been).

1. K. glaucum Bl. Rmph. I. 187. t. 60. (Myristica Hsskl. Dec. 259.) *Kimokla*. *Aa*.
4. K. laurinum Bl. Rmph. I. 189. t. 61. *Hoeroe tangkallak s. Kimokla s. Kibonteng*. *A*.
K. sp.? Exp. bnt. 402. *Kimokla s. Kibonteng*. *A*.

804. PYRRHOSA Bl. Endl. Gen. 4708. (*Pyrrhos*, rood, vuurkleurig).

4. P. globularia Bl. Rmph. I. 191. (Myristica microcarpa Wld. Std. Nom.) *Klappa tjoen*. *A*.
5. P. glabra Bl. Rmph. I. 191.—Fem.—*Klappa tjoen bener*. *A*.
6. P. Horsfieldii Bl. Rmph. I. 192. t. 63. (Myristica Hsskl. Dec. 260. Phelima Nor. A. B. V. 66.) *Tjampakka zeylon*. *Aa*.

ORDO 174. ANONACEÆ Dun. Endl. Gen. p. 830.

806. OROPHEA Bl. Endl. Gen. 4711. (Bocagea Bl. Fl. Jav. Schlt.) (*Orophe*, dak, daksparren).

1. O. hexandra Bl. Bijdr. 18. (Bl. Fl. Jav. 83. t. 40. Schlt. VII. 1480.) *Kisauchun*. *F*
2. O. corymbosa DC. (Bl. Fl. Jav. 85. t. 41. Schlt. VII. 1481. Hsskl. Dec. 268.) *Kisauchun lalakki*. *F*.

807. POLYALTHIA Bl. Endl. Gen. 4713. *a*. Eupolyalthia Bl. *b*. Oxymitra Bl. *c*. Kentia Bl. *d*. Goniothalamus Bl. (Unona Bl. Bijdr.) (*Polyalthes*, eene deugzame plant).

2. P. (E.) elliptica Bl. Fl. Jav. 73. t. 34 & 36. c. *Kitoelang gedeh s. Kitjantoeng aroy*. *F*.)

3. P. (O.) cuneiformis Bl. Fl. Jav. 75. t. 35 & 36.d. *Kitjantoeng aroy.* F.)
5. P. (K.) Kentii Bl. Fl. Jav. 77. t. 38 & 52. a. *Kitjepot s. Kitjantoeng aroy.* F.)
6. P. (G.) macrophylla Bl. Fl. Jav. 79. t. 39 & 52.b. *Kitjantoeng.* F.

808. UVARIA L. Endl. Gen. 4717. (*Uva*, druif).

7. U. argentea Bl. Fl, Jav. 24. t. b & 13. d. *Kiladjah.* F.
8. U. littoralis Bl. Fl. Jav. 26. t. 7. Hsskl. Dec. 261. *Kitjantoeng aroy* F.)
10. U. odorata Lam. Bl. Fl. Jav. 29. t. 8 & 14. a. (U. hortensis Nor. A. B. V. 85.) *Kananga wangie.* Aa.
12. U. obtusa Bl. Fl. Jav. 32. t. 10 & 14. c. Hsskl. Dec. 262. *Kisauchun lalakki.* A.
13. U. polypyrena Bl. Fl. Jav. 35. t. 12 & 14. d. *Kiladjah.* A.
14. U. humilis Bl. Fl. Jav. 34. t. 11. Hsskl. Dec. 263. *Aroy kiladjah.* F.)
17. U. glauca Hsskl. Dec. 264. (1) *Kajoe tinjang.* A.
21. U. rugosa Bl. Fl. Jav. 47. t. 22. *Kisauchun.* Aa.
22. U. virgata Bl. Fl. Jav. 43. t. 18 & 25. b. *Kisauchun.* A.
24. U. Burahol Bl. Fl. Jav. 48. t. 23 & 25. c. (2) Bl. Bijdr. 14. Hsskl. Dec. 265. (Pyragma Nor. A. B. V. 66.) *Boerahol.* Aa.

810. ARTABOTRYS RBr. Endl. Gen. 4720. (*Artao*, hangen; *botrys*, *ho*, druif).

2. A. intermedius Hsskl. Dec. 266. (3) *Kananga aroy s. Kallak,* F.)
4. A. suaveolens Bl. Fl. Jav. 62. t. 30 & 31. d. Hsskl. Dec. 267. *Aroy kiladjah lalakki.* F.)

---

(1) Carpellis 1-spermis pedicellatis, foliis glaberrimis subtus glaucis, caule arboreo.

(2) Arbor monoica (cf. Bl. Bijdr.) nec dioica; flores masculi ramei, feminei plerumque e trunco progredientes.

(3) Foliis oblongis aut ellipticis acuminatis, petalis viridibus ovato-lanceolatis externis paulo latioribus — Species intermedia inter *A. hamatum* & *A. odoratissimum* Bl. Fl. Jav. 61 & 59. ob floris fructusque formam autem sejungenda; forsan *A. hexapetala* Wld. Sp. II. 1266? — ab *Uvaria uncata* Lour. pariter diversa videtur cf. descriptionem hujus in DeC. Syst. Veg. I. 491. 14.

811. GUATTERIA R. P. Endl. Gen. 4721. (J. P. Guatteri, italiaansche kruidkundige).

2. G. littoralis Bl. Fl. Jav. 99. t. 49. a. *Kisengat.* *F.*
6. G. pallida Bl. Fl. Jav. 97. t. 48. *Kiloengloeng.* *F.*)
7. G. lateriflora Bl. Fl. Jav. 100. t. 50 & 52. *Kisauchun.* *Aa.*
8. G. incerta Bl. Fl. Jav. 100. t. 49. *b.* » *F. A.*

812. ANONA. L. Endl. Gen. 4723. (*Annona?* levensmiddelen, voedsel).

1. A. muricata L. DC. S. V. I. 476. *Nangka hollanda* (Artocarpus integrifolia belgica). *A.*
3. A. asiatica L. A. impunctata Dun. DC. S. V. I. 476. Hsskl. Dec. 269. (A. tuberosa Nor. A. B. V. 69.) *Sirikaya.* *F. A.*
4. A. reticulata L. Bl. Fl. Jav. 108. DC. S. V. I. 473. Hsskl. Dec. 270. *Boea nonna* (fructus virginalis). *F. A.*

Anonaceæ incertæ :

Exped. bant.	5.	*Kisauchun badak.*	*Aa.*
	15.	*Kipurries s. Kipeurries s. Peurries.*	*Aa.*
	41.	*Kadoerenan s. Kikadoe.*	*A.*
	80.	*Balang kondang.*	*Aa.*
	113.	*Aroy kimangander.*	*F.*)
	196.	*Kilakketan.*	*A.*
	393.	*Kisauchun leutik.*	*A.*
	396.	*Kiladja.*	*A.*
	406.	*Kitjandoeng.*	*A.*
	504.	*Kisauchun laut.*	*A.*
	518.	*Kakadoean.*	*Aa.*
	533.	*Kisenggat.*	*A.*
	536.	*Aroy kiladja.*	*F.*)
	538.	*Kisauchun beurriet.*	*A.*
	636.	»	*A.*
	662.	» *leutiek.*	*F.*
	580.	*Kiladja boeloe.*	*F. S.*)
	265.	*Kibajawak s. Sagoena.*	*Aa.*
	796.	*Kitjantoeng.*	*A.*
	821.	*Aroy kiladja.*	*F.*

ORDO 175. SCHIZANDRACEÆ Endl. Gen. p. 835.

813. KADSURA Jss. Endl. Gen. 4731. (Pulcheria Nor. A. B. V. 66.) *Kadsura*, klimop, in het Japansch).

1. K. scandens Bl. Fl. Jav. 9. t. 1. (Bijdr. 21.) *Aroy hoenjoer boeoet.* F.)
K. japonica Dun. DC. S. V. I. 466. Bl. Fl. Jav. 9. *Binkadsura.* Jap. F.)

814. SPHAEROSTEMA Bl. Endl. Gen. 4732. (*Sphaira*, kogel; *stema*, *to*, meeldraad).

1. S. axillare Bl. Fl. Jav. 14. t. 3. Bijdr. 22. *Aroy hoenjoer boeoet.* F.)

ORDO 176. MAGNOLIACEÆ DC. Endl. Gen. p. 836.

815. TALAUMA Jss. Endl. Gen. 4735. (*Talauma*, misschien een westindische naam).

1. T. Candollei Bl. Fl. Jav. 32. t. 9 & 12*a*. (Champaca turbinata Nor. A. B. V. 73.?) *Kirappat s. Toendjoeng.* F.
3. T. mutabilis Bl. Fl. Jav. 35. t. 10. *Toendjoeng s. Tjampakka leuwung.* F.
C. longifolia Bl. Fl. Jav. 37. t. 11. Hsskl. Dec. *Toendjoeng.* F.
4. T. pumila Bl. Fl. Jav. 38. t. 12. c. Hsskl. Dec. (Champacca fasciculata Nor. A. B. V. 74.) *Tjampakka gondok.* F.

816. AROMADENDRON Bl. Endl. Gen. 4736. (*Aroma*, geur; *dendron*, *to*, boom).

1. A. elegans Bl. Fl. Jav. 26. t. 7 & 8. (1) *Kiloengloeng s. Djalatrang.* Aa.

MAGNOLIA L. Endl. Gen. 4737. (Pet. Magnol (1690) fransche kruidkundige).

---

(1) Rami patentes, ramulis pendulis, pedunculis pendulis (nec erectis Bl. l. c.) floribus apertis versus solum spectantibus.

M. grandiflora L. DC. S. V. I. 450. *Amer. bor.* (hrt. Lugd.) *Aa.*
M. obovata Thnb. A. denudata DC. S. V. I. 456. *Japonia.* *F.*
M. Kobus DC. S. V. I. 456. 11. *Sini s. Kobus* Japon. *F.*

818. MICHELIA L. Endl. Gen. 4739 & 4738. (Ptr. Ant. Micheli (1679—1737) præfect van den plantentuin te Florence).

1. M. Blumei Std. Nom. (M. Champaca Bl. Fl. Jav. 9. t. 1. Wll. Hsskl. Dec. nec L. Rmph. amb. II. t. 67.) *Tjampakka.* *Aa.*
2. M. longifolia Bl. Fl. Jav. 12. t. 2. Hsskl. Dec. *Tjampakka boddas* (alba). *Aa.*
3. M. pubinervia Bl. Fl. Jav. 14. t. 4. Hsskl. Dec. (M. rufinervis Bl. Bijdr. 8.) *Mangliet bener* (vera). *Aa.*
5. M. montana Bl. Fl. Jav. 15. t. 5. Hsskl. Dec. *Mangliet boddas s. Djalatroeng.* *Aa.*
6. M. Doltsopa Buch. Std. Nom. DC.? (Manglietia glauca Bl. Fl. Jav. 22. t. 6.) *Mangliet.* *Aa.*
7. M. parviflora Deless. Bl. Fl. Jav. 18. Hsskl. Dec. *F.*

ILLICIUM L. Endl. Gen. 4743.

I. religiosum Sbld. Zcc. Fl. Jap. 5. t. 1. (I. japonicum Sbld. A. B. XII. 50. I. anisatum Autor.) *Sikimi* Jap. *F.*

ORDO 177. DILLENIACEÆ DC. Endl. Gen. p. 839.

819. CAPELLENIA Bl. Endl. Gen. 4746. (G. A. G. P. van der Capellen, oud Commissaris Generaal van Ned. Ind. en beschermer der wetenschappen).

1. C. multiflora Bl. Bijdr. 5. Sprg. S. V. IV. 2. 217. *Kiseggel.* *Aa.*

820. COLBERTIA Bl. (nec Slsb. sec. Std. Nom.) Endl. Gen. 4747. (M. Colbert, begunstiger der kruidkunde).

1. C. obovata Bl. Bijdr. 6. Hsskl. Dec. (Wormia Rttb. Sprg. S. V. IV. 2. 213.) *Sompohr.* *A.*
2. C. sp.? Exp. bnt. 743. *Sompohr djoentie.* *Aa.*

821. DILLENIA L. Endl. Gen. 4749. (Joh. Jac. Dillenius (1687—1747) duitsche kruidkundige).

1. D. speciosa Thnb. DC. S. V. I. 436. *Sompohr tjaai* (aquosa). *Aa.*
4. D. macrophylla Rwdt. Bl. Cat. 11.? *Sompohr.* *Aa.*

823. **DELIMA** L. Endl. Gen. 4764. (*Delimare*, afvijlen, afschaven).

2. D. intermedia Bl. Bijdr. 4. Hsskl. Dec. (an D. sarmentosa L. DC. S. V. I. 407. Bl. Cat. 80.?) *Kiassahan lalakki* (mas). *F.*)

824. **TETRACERAS** L. Endl. Gen. 4765. (*Tetra*, vier; *keras*, *to*, hoorn; *he*, gehoornd).

2. T. fagifolia Bl. Bijdr. 4. Sprg. S. V. IV. 2. 213. *Aroy kiassahan.* *F.*)
4. T. rigida Bl. Bijdr. 4. Sprg. S. V. IV. 2. 213. *Aroy kiassahan.* *F.*)
6. T. Assa DC. S. V. I. 402. (Rmph. amb. VII. p. 20.) Hsskl. Dec. *Aroy kiassahan.* *F.*)

ORDO 178. RANUNCULACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 843.

825. **CLEMATIS** L. Endl. Gen. 4768. (*Klematis*, klimop, ook een tak des wijnstoks).

1. C. glandulosa Bl. Bijdr. 1. Sprg. S. V. IV. 2. 221. *F.*)
2. C. smilacina Bl. Bijdr. 1. (1) Sprg. S. V. IV. 2. 221. *F.*)
3. C. Leschenaultiana DC. S. V. I. 151. Bl. Bijdr. 2 *Aroy kikoejah* (Testudinaria scandens) *F.*)
4. C. Noronhiana DC. S. V. I. 151. *F.*)
C. Tessen Hrt. Bog. *Tessen* Japon. *S.*)

826. **THALICTRUM** Trnf. Endl. Gen. 4772. (*Thalictron*, *to*, plantennaam, van *thalos*, groene tak).

1. Th. javanicum Bl. Bijdr. 2. Sprg. S. V. IV. 2. 221. *Kellor goenoeng* (Moringa montana). *R.*
Th. flavum Mill. DC. S. V. I. 182. *Japonia.* *R.*
Th. Thunbergii DC. S. V. I. 183. » *R.*
Th. ? japonicum Thnb. DC. S. V. I. 187. » *R.*

---

(1) Pedunculis axillaribus, foliis summis integerrimis, mediis exciso-cordatis versus basin obsolete glanduloso-serratis, inferioribus repando-crenatis, in crenatura glandulosis, peltatis repando-cordatis.

ANEMONE Hall. Endl. Gen. 4773. (*Anemone*, ijdelheid, pronken).

A. coronaria L. DC. S. V. I. 196. *Europ.* (hrt. belg.) *R.*
A. japonica Sbld. & Zcc. Fl. Jap. 15. t. 5. *Kifune-sik* Japon. *R.*

827. RANUNCULUS Hall. Endl. Gen. 4783. (*Ranunculus,* kleine vorsch; van *rana*, vorsch).

R. reptans L. DC. S. V. I. 248. (R. flammula L. B. reptans Std. Nom.) *Europa* (hrt. belg.) *R.*
1. R.? javanicus Bl. Bijdr. 3. Sprg. S. V. IV. 2. 218. (an Casaleæ sp.?) *R.*
R. japonicus Thnb. DC. S. V. I. 263. *Japonia.* *R.*
R. sceleratus L. DC. S. V. I. 268. *Europa* (hrt. belg.) *M. R.*
2. R. Blumei Std. Nom. (R. geranioïdes Bl. Bijdr. 2. nec Kth. DC. S. V. I. 286.) *R.*

ACONITUM Trnf. Endl. Gen. 4797. (*Akoniton*, *to*, aconitum, eene vergiftige plant. Zie Ovd. Metm. VII. 418.)

A. japonicum Thnb. DC. S. V. I. 371. (A. uncinatum L.? Std. Nom.) *Japonia.* *R.*

ORDO 179. BERBERIDEÆ Vnt. Endl. Gen. p. 851.

828. BERBERIS L. Endl. Gen. 4814. (*Berberys*, een arabisch woord, na Loudon niet na Forskaol.)

1. B. Xanthoxylon Hsskl. *Kikonneng* (lignum luteum). *F.*

NANDINA Thnb. Endl. Gen. 4815. (*Nandin* s. *Nanten* (Kmpf. Sbld.) de Japansche naam).

N. domestica Hrnst. Thnb. Fl. Jap. 147. *Nanten* Japon. *S.*
N. tsermonanten Hrt. Bog. *Tsermonanten* Japon. *S.*

CLASSIS XLIII. RHŒADES Endl. Gen. p. 854.

ORDO 180. PAPAVERACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 854.

829. ARGEMONE Trnf. Endl. Gen. 4821. (*Argemone*, plantennaam; van *argemon*, eene witte zweer onder het oog).

1. A. mexicana L. Bl. Bijdr. 49. DC. S. V. II. 85. B. albiflora Hornem. *M.*

PAPAVER Trnf. Endl. Gen. 4823. (*Papaver*, mankop, slaapkruid).

P. orientale L. DC. S. V. II. 80. *Oriens* (hrt. Europ.) *M.*

FUMARIA Trnf. Endl. Gen. 4843. (*Fumis*, rook).

F. officinalis L. DC. S. V. II. 134. (Sua sponte e solo belg. progr.) *M.*

ORDO 181. CRUCIFERÆ Adns. Endl. Gen. p. 861.

MATTHIOLA RBr. Endl. Gen. 4845. (P. Andr. Matthioli (1554), italiaansche kruidkundige).

M. incana RBr. DC. S. V. II. 163. *Winterviolier* (hrt. Europ.) *R. M.*
M. annua RBr. DC. S. V. II. 165. *Violier, Lakooi* (hrt. Europ.) *M.*

CHEIRANTHUS RBr. Endl. Gen. 4848. (*Cheiranthus*, uit het arabische *keir* en het grieksche *anthos*, bloem, zamengesteld).

Ch. Cheiri L. DC. S. V. II. 179. *Muurbloem.* *M. R.*

830. NASTURTIUM RBr. Endl. Gen. 4850. (*Nasturtium*, bij Plinius de waterkers; van *nasi tortium*, het draaijen der neus).

1. N. officinale RBr. DC. S. V. II. 188. Bl. Bijdr. 49. *Slada aijer*, waterkers. *R.*
2. N. diffusum DC. Prdr. I. 139. (N. heterophyllum Bl. Bijdr. 50.) *R.*
4. N. indicum DC. S. V. II. 199. D. spathulatum Hsskl. (N. indicum Bl. Bijdr. 50.) *Djoekoet seketie.* *M.*

831. PTERONEURUM DC. Endl. Gen. 4860. (*Pteron*, *to*, vleugel; *neuron*, *to*, zenuw, rib).

1. P. javanicum Bl. Bijdr. 51. Sprg. S. V. IV. 2. 241. *R.*

COCHLEARIA Trnf. Endl. Gen. 4882. (*Cochlea*, lepel).

C. Armoracia L. DC. S. V. II. 360. *Mierikwortel.* Europ. *R.*

C. officinalis L. DC. S. V. II. 364. *Lepelkruid.* *R.*

CAPSELLA Vnt. Endl. Gen. 4927. (*Capsella*, kistje).

C. bursa pastoris Mnch. DC. S. V. II. 383. *Herderstasch.* *M.*

LEPIDIUM RBr. Endl. Gen. 4932. (*Lepidion*, *to*, kleine schil of dop).

L. sativum L. DC. S. V. II. 533. *Sterkekers. Europa.* (hrt. belg.) *M.*

BRASSICA L. Endl. Gen. 4949. (*Brassica* (bij Plinius) kool).

B. oleracea L. DC. S. V. II. 583. *Kool.* *M.*
B. acephala DC. *d.* sabellica DC. *1.* pinnata DC. *Krulkool.*
C. bullata DC. *a.* vulgaris DC. *1.* præcox DC. *Savoische kool.*
D. capitata DC. *b.* sphærica DC.
1. alba DC. *Witte kool.*
2. rubra DC. *Roode* »
E. caulorapa DC. *a.* communis DC. *1.* alba DC. *Witte koolrapi.*
F. botrytis DC. *a.* cauliflora DC. *Bloemkool.*
b. asparagoïdes DC. *1.* communis DC. *Brokkoli.*

B. campestris L. C. napobrassica DC. *a.* communis DC. *1.* alba DC. *Knolraap.* *M.*

B. Rapa L. A. depressa DC. *b.* alba DC. *Raap.* *M.*

B. nigra Msn. Gen. 15. Cmm. 14. Endl. Gen. 4949. *a.* (Sinapis L. DC. S. V. II. 608.) *Zwarte mosterd.* *M.*

RHAMPHOSPERMA Andrs. Msn. Gen. 15. Comm. 13. (Sinapeos sect. *c.* Endl. Gen. 4950.) (*Rhamphos*, *to*, vogelbek; *sperma*, *to*, zaad).

R. album Andrz. (Sinapis L. DC. S. V. II. 620.) *Witte Mosterd.* *M.*

832. RHAPHANUS L. Endl. Gen. 4972. (*Rhaphanos*, *ho*, radijs).

R. sativus L. A. Radicula DC. *a*. rotunda DC. *δ*. alba DC. S. V. II. 663. *Witte radijs*. *M*.
2. rubra DC. S. V. II. 663. *Roode radijs*. *M*.
B. niger DC. *a*. vulgaris DC. S. V. II. 665. *Ramenas*. *M*.
1. R. caudatus L. DC. S. V. II. 665. *Lobak*. *M*.

SENEBIERA Poir. Endl. Gen. 4975. (Jean Senebier (1780) fransche kruidkundige).

S. didyma Pers. Std. Nom. (S. pinnatifida DC. S. V. II. 523.) *America* (e. Prom. B. Sp. introdct.)

ORDO 182. CAPPARIDEÆ Vnt. Endl. Gen. p. 889.

833*a*. GYNANDROPSIS DC. Endl. Gen. 4984. (*Gyne*, vrouw; *aner*, *andros*, man; *opsis*, *he*, gezigt, aanzien).

1. G. affinis Bl. Bijdr. 51. (Cleome Blumeana Schlt. VII. 27. Std. Nom.) *Sasawi leuwung*. *M*.

833*b*. POLANISIA Raf. Endl. Gen. 4988. (*Polys*, veel; *aniseia* ongelijkheid).

1. P. viscosa DC. Prdr. I. 242. Bl. Bijdr. 52. (Cleome Schlt. VII. 46, Std. Nom. Hsskl. Dec.) (Rheed. mal. IX. t. 23.) *Djoekoet seetan s. Dj. prosott*. *M*.

834. CAPPARIS L. Endl. Gen. 5000. (*Kapparis*. *he*, kapperboom).

3. C. flexuosa L. Bl. Bijdr. 53. Hsskl. Dec. (C. micracantha DC. var. C. Sprg. S. V. IV. 2. 204.) *Kaliedoeng s. Tjampakka loetoeng aroy s. Kaliageh goenoeng*. *F*.)
7. C. tylophylla Sprg. S. V. IV. 2. 204. (C. callophylla Bl. Bijdr. 53.) *F*.)
C. sp.? Exp. bnt. 655. *Aroy kibadak*. *F*.)
C. » » » 700. *Kitroes s. Roeckem badak*. *F*.)
C. » » » 783. *Aroy sikotok s. A. kaliageh*. *F*.)

835. CRATAEVA L. Endl. Gen. 5003. (*Crataevus*, kruidkundige der oude grieken).

3. C. magna DC. Prdr. I. 243. Hsskl. Dec. (C. religiosa Bl. Bijdr. 54. nec Frst. Rheed. mal. III. t. 42.) *Randoe allas* (Eriodendron sylvestre). *Aa.*

C. sp.? Exp. bnt. 583. *Baroenai.* *A.*

836. ROYDSIA Rxb. Endl. Gen. 5009.

1. R. suaveolens Rxb. Sprg. S. V. II. 607. *F.*

ORDO 183. RESEDACEÆ DC. Endl. Gen. p. 895.

RESEDA L. Endl. Gen. 5011. (*Reseda*, bij Plinius een plantennaam, van *resedare*, stillen).

R. odorata L. Wld. Sp. pl. II. 881. *Ægypt.* (hrt. belg.) *M.*

CLASSIS XLIV. NELUMBIA Endl. Gen. p. 898.

ORDO 185. NYMPHÆACEÆ Slsb. Endl. Gen. p. 898.

838. NYMPHÆA Nck. Endl. Gen. 5020. (*Nymphaios*, *a*, *on*, aan de Nymfen toebehoorend).

1. N. stellata DC. S. V. II. 51. (Castalia Bl. Bijdr. 49. Rheed. mal. XI. t. 27.) *Taratteh leutiek* (Nelumbium parvum). *R.*

ORDO 187. NELUMBONEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 902.

839. NELUMBIUM Jss. Endl. Gen. 5026. (*Nelumbo*, de Ceylonsche naam na Burmann Thes. Zeyl. 174.)

1. N. speciosum Wld. Sp. II. 1258. Bl. Bijdr. 48. DC. S. V. II. 44. (Rmph. amb. VI. t. 73. Rheed. mal. XI. t. 31. Dodon. Cruijdb. 1521.) *Taratteh gedeh.* *R.*

CLASSIS XLV. PARIETALES Endl. Gen. p. 903.

ORDO 190. VIOLACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 908.

840. VIOLA L. Endl. Gen. 5040. (*Viola*, van *Ion*, *to*, het vioeltje).

V. canina L. E. japonica DC. Prdr. I. 298. 44. *Japonia*. *R.*
V. tricolor L. A. hortensis DC. Prdr. I. 303. 81. *Europa* (hrt. belg.) *M.*
1. V. pilosa Bl. Bijdr. 57. Sprg. S. V. IV. 2. 97. *R.*
2. V. arcuata Bl. Bijdr. 58. Sprg. S. V. IV. 2. 96. *R.*
V. sp. jap. *Tsubosamira* hrt. Bog. *R.*

842. ALSODEIA Thouar. Endl. Gen. 5047. (*Alsodes*, boschachtig).

1. A. javanica Endl. (Prosthesia Bl. Bijdr. 867. Std. Nom.) *Panawar beeas* (antidotum s. remedium oryzae). *F.*

ORDO 193. TURNERACEÆ DC. Endl. Gen. p. 914.

TURNERA Plm. Endl. Gen. 5056. (Dawson Turner (1800) engelsche kruidkundige).

T. ulmifolia L. DC. Prdr. III. 346. B. angustifolia DC. *America calid.* (hrt. belg.?) *M. R.*

ORDO 195. BIXACEÆ Lndl. Endl. Gen. p. 917.

844. BIXA L. Endl. Gen. 5061. (*Bixa*, de zuidamerikaansche naam daarvan).

1. B. orellana L. Bl. Bijdr. 56. DC. Prdr. I. 259. *Galiengum, Gliengum s. Gloege.* *F. A.*

845. ECHINOCARPUS Bl. Endl. Gen. 5062. (*Echinos*, doorn, stekel, *karpos*, *ho*, vrucht).

1. E. Sigun Bl. Bijdr. 56. Sprg. S. V. IV. 2. 204. *Siegun s. Behlekehtehbeh.* *Aa.*

846. TRICHOSPERMA Bl. Endl. Gen. 5063. (*Thrix*, *trichos*, haar; *sperma*, *to*, zaad).

1. T. javanicum Bl. Bijdr. 57. Sprg. S. V. IV. 2. 210. *Dollok.* *A.*

847. PHOBEROS Lour. Endl. Gen. 5068. & Sppl. Msn. Comm. 17. Add. (*Phoberos*, *a*, *on*, verschrikkend, vreeslijk).

1. Ph. Rhinanthera Endl. (Rhinanthera Bl. Bijdr. 1121. Std. Nom.) *F.*

848. **FLACOURTIA** Cmmrs. Endl. Gen. 5079. (Satania Nor. Act. Bt. V. 66.) (Etienne de Flacourt (1661), fransche kruidkundige).

1. F. Ramontchi Herit. DC. Prdr. I. 256. *F.*
2. F. Sapida Rxb. DC Prdr. I. 256. Bl. Bijdr. 55. *Lobi lobi assam, Roeckem assam s. Koepa landak. F.*
4. F. Sepiaria Rxb.? DC. Prdr. I. 256. Msn. Gen. Comm. 16. (Rheed. mal. II. t. 39.) *Seradan kajoe. F.*
5. F. Cataphracta Rxb. Bl. Bijdr. 55. DC. Prdr. I. 256. Hsskl. Dec. *Roeckem manies, Koepa landak s. Lobi lobi manies. F.*
6. F. Jangomas Gmel. Endl. Msn. Gen. Comm. 16 (Stigmarota DC. Prdr. I. 257. Roumea Sprg. Std. Nom. Rmph. amb. VII. t. 19. 1 & 2.) *Roeckem sepat, Lobi lobi sepat, Koepa landak. A.*

F. sp.? Exp. bnt. 201. *Roeckem. F. A.*
F. sp.? » » 548. » *s. Koepa landak. A. Aa.*
F. sp.? » » 736. » » » *F.*

ORDO 195*. PANGIACEÆ Bl Endl. Gen. p. 922.

850. **PANGIUM** Rmph. Rnwdt. (Hydnocarpus Grtn. Endl. Gen. 5085.) (*Pangi*, de maleidsche naam op Amboina).

1. P. edule Rnwdt. Bl. Cat. 112. (H. inebrians Vhl. DC. Prdr. I. 257. H. venenata Grtn. fret. I. 288. t. 60. 3. Rmph. amb. II. 182. t. 59. Rheed. mal. I. 65. t. 36.) *Pitjoeng. A.*

ORDO 196. HOMALINEÆ RBr. Endl. Gen. p. 922.

851. **BLACKWELLIA** Cmmrs. Endl. Gen. 5087. (Elisabeth Blackwell (1737) engelsche kruidkundige).

1. B. tomentosa Vnt. Bl. Bijdr. 1115. DC. Prdr. II. 55. *Kiboddas* (lignum album). *Aa.*

ORDO 197. PASSIFLOREÆ Jss. Endl. Gen. p. 924.

852. **PASSIFLORA** Jss. Endl. Gen. 5098. (*Passio*, lijden; *flora*, bloem).

(P. alata Ait. DC. Prdr. III. 328. 72. *Peru* (hrt. Europ.) *Marquisaad gedeh. F.*)

P. coeruleo-racemosa Sab. DC. Prdr. III. 329. 84. Hrt. Europ. *F.*)
P. filamentosa Cav. DC. Prdr. III. 330. 100. *Brasil.* (hrt. Europ.) *F.*)
P. pubescens Kth. DC. Prdr. III. 324. (hrt. Europ.) *F.*)
P. laurifolia L. DC. Prdr. III. 328. 77. *Amer. merid.* (hrt. Europ.) *Marquisaad leutiek.* *F.*)
3.? P.? sp. nov.? (1) *F.*)

853. MODECCA L. Endl. Gen. 5103. (*Modecca*, een malabaarsche naam).

2. M. integrifolia Lam. DC. Prdr. III. 336. 3. (Rheed. mal. VIII. 23.) *Aroy patoek manoek* (rostrum scandens). *F.*)
3. M. acuminata Bl. Bijdr. 940. DC. Prdr. III. 336. *Aroy talie landak* (funis hystricis). *F.*)
4. M. heterophylla Bl. Bijdr. 940, DC. Prdr. III. 336. *Aroy patoek manoek lumboet* (humile). *F.*)
5. M. cordifolia Bl. Rmph. I. 167. t. 49. DC. Prdr. III. 336. Hsskl. DC. *Aroy biliembieng* (Averrhoa scandens). *F.*)
6. M. obtusa Bl. Rmph. I. 166. t. 48. DC. Prdr. III. 336. Hsskl. Dec. *Aroy patoek manoek.* *F.*)
7. M. macrophylla Bl. Bijdr. 940. DC. Prdr. III. 337. *Aroy patoek manoek.* *F.*)
8. M. oblonga Hsskl. (2) *Aroy patoek manoek.* *F.*)
9. M. kardiocarpa Hsskl. (3) *Aroy patoek manoek.* *F.*)
10. M. lobata Jcq. DC. Prdr. III. 336. 2. *Aroy patoek manoek.* *F.*)

ORDO 200. PAPAYACEÆ Bl. Endl. Gen. p. 932.

854. CARICA L. Endl. Gen. 5119 (*Carica*, bij Cicero gedroogde vijgen).

---

(1) Foliis 3-lobis, lobo medio ovato-oblongo, lobis acuminatis lucidis repando-serratis, cirrhis longis circinatis.

(2) Foliis palmato-3-lobis, lobo medio utrinque attenuato apice acuminato, fructibus oblongis basi obtusiusculis apice acutis, laciniis petaloïdeis linearibus.

(3) Foliis palmato-3-lobis, lobis lineari-lanceolatis acuminatis, fructibus oviformibus basi plus minus subimpresso-subtruncatis; apice acutis sæpe obliquis, laciniis petaloïdeis linearibus.

1. C. Papaya L. Bl. Bijdr. 941. Wld. Spec. IV. 814. Hsskl. Dec. (1) (Rmph. amb. I. 145. t. 50 & 51. Rheed. mal. I. 21. 23. t. 15.) *A.*
   a. mas (Papaya cucumerina Nor. A. B. V. 82.) *Papaya*, Mal.; *Gedang gantoel*, Sund.; *Kades gantoel*, Jav. *A.*
   b. femina (Papaya communis Nor. A. B. V. 82.) *Papaya* Mal.; *Bedek*, ins. Rhio; *Gedang*, Sund.; *Kadee gamblo*, Jav. *A.*

CLASSIS XLVII. PEPONIFERÆ Endl. Gen, p. 933.

ORDO 202. CUCURBITACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 934.

856. BRYONOPSIS Bl. Bijdr. 922. (1824) (Zehneria Endl. Gen. 5127 (1833) Bryoniæ sp. Bl. DC.) (*Bryonia*, wilde kalabas; *opsis*, *he*, gezigt).

1. B. Rheedii Bl. Bijdr. 925. (Bryonia umbellata Klein DC. Prdr. III. 305. 22. & 306. 30. Rheed. mal. VIII. t. 26.) *R.*)
2. B. scabrata Bl. Bijdr. 923. (DC. Prdr. III. 304. 6. Cucurbita scabra Bl. Cat. 105. Momordica rotunda Nor. A. B. V. 80.) *R.*)
4. B. heterophylla Bl. Bijdr. 925. (B. Blumeï DC. Prdr. III. 305. 20.) *R.*)
5. B. sagitatta Bl. Bijdr. 925. (DC. Prdr. III. 305. 19.) *Kilonglong.* *R.*)
6. B. marginata Bl. Bijdr. 924. (DC. Prdr. III. 305. 21.) *Aroy korro ronteng kambieng.* *R.*)
7. B. leucocarpa Bl. Bijdr. 924. (DC. Prdr. III. 305. 11.) *Hamproe.* *M.*)
9. B. mucronata Bl. Bijdr. 923. (DC. Prdr. III. 304. 3.) *Aroy kalayar bener* (vera). *M.*)
11. B. scabrella Bl. Bijdr. 926. (L. DC. Prdr. III. 306. 32.) *Aroy babontangan.* *M.*)

---

(1) Foliorum laciniis subpinnatifidis inciso-lobatis, floribus masculis in racemo dichotomo elongato glomeratis, flore uno alterove racemi hermaphrodito, ovario gynopodio longo suffulto in fauce corollæ exserto; pedunculo femineo rudimentis gemmarum floralium in axillis foliorum s. bractearum rudimentariarum 3-5 obsito.—Fructus fiorum hermaphrod- subglobosus costatus nunc apice irregularis, plus minus in folia carpica solutus!

12. B. perpusilla Bl. Bijdr. 926. (B. stipulacea Wld. B. perpusilla DC. Prdr. III. 307. 35. Cucurbita Bl. Cat. 105. Cucumis Nor. A. B. V. 73.) *Aroy hamproe boggoh.* *R.*)
14. B. pedata Hsskl. Dec. (1) (Bryonia quinquefolia Nor. A. B. V. 70?) *Aroy kalayar beurriet. R.*)

857. CITRULLUS Nck. Endl. Gen. 5131. (*Citrullus*, van *citrus*, oranje).

1. C. edulis Spch. (Cucurbita Citrullus L. Bl. Bijdr. 932. Wld. Sp. IV. 610. Cucumis Citrullus Dod. Cruijdb. 1127. Ser. DC. Prdr. III. 301 Hsskl. Dec. (Anguria indica Nor. B. V. 68. Rmph. amb. V. 400. t. 146. 1.) *M.*)
   B. Jacé Ser. *Samangka*, *Watermeloen.* *M.*)

858. MOMORDICA L. Endl. Gen. 5133. (*Mordeo*, *momordi*, bijten, gebeten).

2. M. Charantia L. Bl. Bijdr. 927. DC. Prdr. III. 311. Hsskl. Dec. variet. divrs. (2) (Rheed. mal. VII. t. 9.) *Aroy pepareh.* *M.*)
4. M. bicolor Bl. Bijdr. 928. DC. Prdr. III. 312. *Aroy papassan s. pepareh gengeh.* *M.*)
   C. triloba Bl. Bijdr. 928. *Aroy papassan.* *M.*)

859. LUFFA Cav. Endl. Gen. 5134. (*Luffa*, na Loudon, van het arabische woord *Louff.*)

1. L. fetida Cav. Bl. Bijdr. 929. DC. Prdr. III. 302. 1. *Aroy boeloestrie.* *M.*)
2. L. cordifolia Bl. Bijdr. 929. DC. Prdr. III. 302. 2. *Aroy oyong s. A. omas,* *M.*)
3. L. Petola Ser. DC. Prdr. III. 302. 7. (Rmph. amb. V. t. 147.) *Aroy tiwoek.* *M.*)
4. L. acutangula Ser. DC. Prdr. III. 302. 3. (Rmph. amb. V. t. 140.) *Kiomboet s. Emmes.* *M.*)
   A. maxima Hsskl. *Emmes gedeh.*
   B. mediocris Hsskl. » *setang.*
   C. minor Hsskl. » *leutiek.*

---

(1) Foliis pedato-partitis, laciniis muricato-serratis.

(2) Incolae varietates 6-8 distinguunt botanice haud distinguendas.

5. L. Cathupicina Ser. DC. Prdr. III. 303. 5. (Rheed. mal. VIII. t. 8.) *Aroy oijong s. A. omas. M.*)

861. CUCUMIS L. Endl. Gen. 5137. (*Cucumis*, komkommer).

1. C. Melo L. Bl. Bijdr. 930. DC. Prdr. III. 300. 1. *Ketimon, meloen. M.*)
2. C. sativus L. Bl. Bijdr. 930. DC. Prdr. III. 301. 3. *Ketimon s. Timon s. Bonteng* (gravidus). *M.*)
   A. viridis Ser. *Bonteng bener.*
   B. flavus Ser. » *surie.*
   C. albus Ser. » *boddas.*
   D. variegatus Ser. *Kraai* Jav. *M.*)
3. C. flexuosus L. DC. Prdr. III. 300. 4. *Bonteng pandjang. M.*)

862. CUCURBITA L. Endl. Gen. 5138. (*Cucurbita*, bij Plinius eene kalabas).

2. C. farinosa Bl. Bijdr. 931. DC. Prdr. III. 317. 6. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. V. t. 143.) *Baliego. M.*)
3. C. littoralis Hsskl. (1) *Tangkoerak monjet s. Koendoer monjet. M.*)

863. TRICHOSANTHES L. Endl. Gen. 5140. (*Thrix*, *trichos*, haar; *anthesis*, *he*, bloeiwijze).

2. T. costata Bl. Bijdr. 933. DC. Prdr. III. 314. 2. (Momordica succulenta Norh. A. B. V. 80.) *Aroy lopang bongkok. F.*)
5. T. villosa Bl. Bijdr. 934. DC. Prdr. III. 314. 8. *Aroy badoejoet. F.*)
6. T. ovigera Bl. Bijdr. 934. DC. Prdr. III. 314. 9. *Aroy tiwoek. F.*)
7. T. grandiflora Bl. Bijdr. 934. DC. Prdr. III. 314. 10. (2) *Aroy pitjoeng tjelleng. F.*)

---

(1) Foliis subrotundo-cordatis, angulato-5-7-lobis hirtis, lobis repando-dentatis acuminatis, pedunculis 1-floris & petiolis ramisque urenti-hirtis, pomis (diametr. 3 poll.) globosis urenti-hispidis & densissime glauco-pruinosis.—In fruticetis littoralibus meridionalibus Javæ a me reperta.

(2) Fructus racemosi oviformes subaurantiaci 1-loculati drupacei, drupa 1-sperma, semen compressum oblongum.

8. T. coriacea Bl. Bijdr. 935. DC. Prdr. III. 314. 11. (1) *Aroy pitjoeng tjelleng.* F.)

10. T. hexasperma Bl. Bijdr. 935. DC. Prdr. III. 315. 14. Hsskl. Dec. *Aroy pitjoeng tjelleng.* F.)

11. T. pilosa Lour. DC. Prdr. III. 315. 17. (Cucurbita purpurea Nor. A. B. V. 72.) *Aroy kalayar gedeh.* F.)

12. T. macrocarpa Bl. Bijdr. 935. DC. Prdr. III. 315. 15. *Aroy kalayar.* F.)

13. T. tricuspidata Lour. Bl. Bijdr. 935. DC. Prdr. III. 315. 16. *Aroy kalayar beurriet.* F.)

14. T. pubera Bl. Bijdr. 936. DC. Prdr. III. 315. 22. (2) *Aroy gontang.* F.)

15. T. laciniosa Klein DC. Prdr. III. 315. 18. B. velutina Hsskl. *Aroy kalayar beurriet.* F.)

16. T. globosa Bl. Bijdr. 936. DC. Prdr. III. 316. 23. *Aroy kalayar.* F.)

864. ERYTHROPALLA Bl. Endl. Gen. 5148. (3) (*Erythros*, rood; *palla* (nec *palon*) bal, kogel).

1. E. scandens Bl. Bijdr. 922. DC. Prdr. III. 303. Hsskl. Dec. *Aroy wat bangkong.* F.)

ORDO 203. BEGONIACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 941.

865. BEGONIA L. Endl. Gen. 5153. (Mich. Begon, fransche plantenvriend).

3. B. tenuifolia Drnd. Wld. Sp. IV 415. Bl. En. 94. *Hariang.* M.

---

(1) Foliis basi cordatis nunc truncatis, ovatis s. subrotundo-ovatis integerrimis aut basi sinuato-angulatis imoque hastatis.

(2) Foliis nunc 5-lobis, lobis acutis repando-denticulatis subtus & in nervis supra subtomentosis, caule angulato pubero, floribus masculis racemosis, racemis longe pedunculatis, pedunculis angulatis.

(3) Flores plerumque hermaphroditi, petala præfloratione imbricativa subvalvata, una cum staminibus caduca; discus epigynus 5-emarginatus, filamenta ad marginem disci in sinubus inserta intra callos petalorum pilosiusculos recepta, antheræ subsagittatæ, connectivo basi latiusculo; ovarium calycis tubo crassiusculo immersum eique toto adnatum, 1-loculatum, loculo 3-ovulato, ovulis ex apice pendulis; stylus brevis stigmatibus subdivergentibus; — Stipulae cirrhiformes solitariae laterales caducæ apice bifidae. — Ob ovarium 1-loculatum loculo 3-ovulato & filamentorum situm in subordinem novum IV Erythropalleæ Hsskl. revocandum genus.

5. B. multangula Bl. En. 96. *Hariang.* *R.*
7. B. tuberosa Drynd. Wld. Sp. IV. 416. Bl. En. 95. (B. muricata Bl. Cat. 103. Rmph. amb. V. 456. t. 169. 2.) *Hariang.* *R.*
8. B. repens Nor. A. B. V. 70. Bl. En. 95. *Hariang.* *R.*
3. B. robusta Bl. En. 96. *R.*
11. B. bombycina Bl. En. 97. *R.*
13. B. repanda Bl. En. 97. *Hariang.* *R.*
14. B. longifolia Nor. A. B. V. 70. Bl. En. 97. Cat. 102. (48) *Hariang dioek.* *R.*
15. B. lepida Bl. En. 98. *Hariang.* *R. S.*
B. maculata Rdd. Sprg. S. V. II. 626. 25. *Amer.* Donum Di. rvrdss. Medhurst. *R. S.*
16. B. peltata Hsskl. (1) *Hariang burrum.* *R.*

CLASSIS XLVIII. OPUNTIÆ Endl. Gen. p. 942.

ORDO 204. CACTEÆ DC. Endl. Gen. p. 942.

CEREUS Endl. Gen. 5157. (*Cera*, was; *cereus*, van was).

C. peruvianus Tbrn. DC. Prdr. III. 464. 6. *Amer. calid.* (hrt. Belg.) *F.*
C. niger Slm Dk. DC. Prdr. III. 465. 18. *Amer. calid.* (hrt. Groning.) *F.*
C. serpentinus Lagsc. DC. Prdr. III. 467. 38. *Amer. calid.* (hrt. Belg.) *F.*)
C. flagelliformis Mll. DC. Prdr. III. 467. 40. *Amer. calid.* (hrt. Lugd.) *S.*)
C. grandiflorus Mll. DC. Prdr. III. 468. 45. *Ins. Carib.* (hrt. Belg.) *F.*)
C. speciosissimus DC. Prdr. III. 468. 52. *Mexico* (hrt. Belg.) *F.*
C. triangularis Haw. DC. Prdr. III. 468. 53. *Mexico* (hrt. Belg.) *F.*)

PHYLLOCACTUS Lk. Endl. 5158. (*Phyllon*, blad; *kaktos*, eene stekelige plant).

---

(1) Foliis peltatis coriaceis subrotundo-ovatis laevissimis acutis, glanduloso-crenatis subtus cum petiolo ramis pedunculisque atro-sanguineis; floribus roseis in corymbis dichotomis, dichotomiæ flore altero femineo; capsulae alis subaequalibus aut una majori obtusis.—Planta herbacea tuberosa perennis elegantissima vix sesquipedalis.

Ph. elegans Lk. (Cereus Phyllantoïdes DC. Prdr. III. 469. 64. Cactus alatus Wld. nec Sw. *Mexico* (hrt. Groning.) *R. S.*
Ph. Jenkinsoni Hrt. Groning. (hort. Groning. Patr.?) *R. S.*

EPIPHYLLUM Pff. Endl. Gen. 5159. (*Epi*, op; *phyllon*, *to*, blad).

E. truncatum Haw. (Cereus DC. Prdr. III. 470. 67.) *Amer. calid.* (hrt. Gron.) *R. S.*

866. OPUNTIA Trnf. Endl. Gen. 5161 (*Opuntia*, na Loudon, van *Opus*, eene stad in Mexico).

O. polyantha Haw. DC. Prdr. III. 472. 14. *Tjeulie badak tjoetjoek* (auris rhinozerotis spinosa). *F.*
O. monacantha Wld. DC. Prdr. III. 472. 15. *Tjeulie badak tjoetjoek.* *F.*
O. elatior Mll. DC. Prdr. III. 472. 16. *F.*
O. decumana Haw. DC. Prdr. III. 473. 20.
A. inermis. *Tjeulie badak.* *F.*
B. spinosa *Tjeulie badak.* *F.*
1. O. cocchinillifera Mll. DC. Prdr. III. 473. 21. (O. magnifolia Nor. A. B. V. 81.) (1) *Tjeulie badak Tjeribon.* *F.*
O. tomentosa Slm. Dk. DC. Prdr. III. 473. 24. *Tjeulie badak bener* (1) (vera). *F.*
O. microdasys Lehm. Std. Nom. (hrt. Groning.) *S. R.*

CLASSIS XLIX. CARYOPHYLLINÆ Endl. Gen. p. 945.

ORDO 206. PORTULACACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 946.

869. PORTULACA Trnf. Endl. Gen. 5174. (*Portulaca*, bij Varro eene plantennaam).

1. P. oleracea L. A. sylvestris DC. Prdr. III. 353. (P. oleracea Bl. Bijdr. 1136. P. repens Nor. A. B. V. 83.) *Gellang.* *M.*

---

(1) Haec species unica colitur ad substratum Cocci, dum O. cocchinillifera ob ramos tomento destitutos minus apta habetur.

B. sativa Haw. DC. Prdr. III. 353. *Gellang* (hrt. Europ.) *M.*

2. P. quadrifida L. B. meridiana DC. Prdr. III. 354. (P. meridiana L. Bl. Bijdr. 1137. Rheed. mal. X. t. 31.) *Mamaniran leutiek.* *M.*

CALANDRINIA Kth. Endl. Gen. 5179. (J. Lud. Calandrini (1734) kruidkundige te Geneve).

C. compressa Schrad. DC. Prdr. III. 359. 8. *Chili* (hrt. Belg.) *M.*

870. GLINUS Loeffl. Endl. Gen. 5185. (*Glinos,* de witte áhoorn; *gline*, vuiligheid).

1. G. lotoïdes L. DC. Prdr. III. 455. *M.*

871. PHARNACEUM L. Endl. Gen. 5187. (*Pharnakeon*, van *Pharnakes*, koning van Pontus, zie Plin. Hist. XXV. 4. Dodon. Cruijdb. 584.)

1. Ph. strictum Endl. (Mollugo L. Bl. Bijdr. 62. DC. Prdr. I. 391. Hsskl. Dec. M. multiflora Nor. A.B. V. 79. Brm. zeijl. t. 73) *Djoekoet tridi.* *M.*

ORDO 207. CARYOPHYLLEÆ Fnzl. Endl. Gen. p. 955.

874. DRYMARIA Wld. Endl. Gen. 5220. (*Drymos*, bosch).

1. D. diandra Bl. Bijdr. 62. Sprg. S. V. IV. 2. 336. *Djoekoet kasiemboekan.* *R. M.*

SAGINA L. Fnzl. Endl. Gen. 5224. (*Sagina*, mesting, voeder).

S. subulata Fnzl. (Spergula Sw. DC. Prdr. I. 394. 9. Spergella Rchb. fl. exc. 4963.) Sua sponte e solo Belg. progrss. *M.*

875. STELLARIA L. Endl. Gen. 5240. (*Stella*, star).

1. S. media Sm. DC. Prdr. I. 396. B. Blumei Hsskl. (Bl. Bijdr. 63.) *M.*

CERASTIUM L. Endl. Gen. 5241. (*Keras*, hoorn; *kerastes*, gehoornd).

C. vulgatum L. DC. Prdr. I. 415. Cum solo Belg. allat. *M.*

DIANTHUS L. Endl. Gen. 5244. (*Dis*, twee; *anthos*, *to*, bloem).

D. saxatile Pers. DC. Prdr. I. 363. 99. *Europ.* (hrt. Belg.) *R.*
D. versicolor Fisch. DC. Prdr. I. 358. *Russia* (hrt. Belg.) *R.*
D. chinense L. DC. Prdr. I. 359. 42. *China* (hrt. Belg.) *R.*
D. Caryophyllum L. DC. Prdr. I. 359. *Europa* (hrt. Belg.) *R.*
D. plumarium L. DC. Prdr. I. 363. fl. plen. (hrt. Belg.). *R.*
D. superbum L. DC. Prdr. I. 365. fl. plen. *Europa* (hrt. Belg.) *R.*

SILENE L. Endl. Gen. 5248. (g. Atocion Otth) (*Silene*, bij Theophrastus eene plantennaam, van *silaon*, slijm, na Loudon).

S. Armeria L. DC. Prdr. I. 383. 198. (*Keijkens met lijmachtige stelen.* Dodon. Cruijdb. 284.) *Europ.* (hrt. Belg.) *M.*

LYCHNIS Trnf. Endl. Gen. 5250. (*Lychnis*, kleine lamp, ook naam eener plant, de bladen waarvan tot lampenpitten gebruikt werden; Dod. Cruijdb. 271.)

L. grandiflora Jcq. DC. Prdr. I. 385. 4. *China*, *Japon.* (hrt. Belg.) *R.*

ORDO 208. PHYTOLACCACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 975.

RIVINA L. Endl. Gen. 5257. (A. Quir. Rivinus (1652—1725) professor der kruidkunde).

R. purpurascens Schrd. Sprg. S. V. I. 527. *Amer. merid.* (hrt. Europ.) *S.*

CLASSIS L. COLUMNIFERÆ Endl. Gen. p. 978.

ORDO 209. MALVACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 978.

876. MALVA L. Endl. Gen. 5271. (*Malva*, bij Plinius voor *malache*, maluwe).

2. M. ruderalis Bl. Bijdr. 64. Sprg. S. V. IV. 2. 257. *M.*

877. **SPHÆRALCEA** Hil. Endl. Gen. 5272. (Malvæ sp. Std. Nom.) (*Sphaira*, kogel; *alcea*, plantenaam).

1. S. triflora Hsskl. (Sphæroma Hsskl. Dec.) *S.*

MODIOLA Mnch. Endl. Gen. 5272. (Malvæ sp. auct.) (*Modiola*, trepan of schedelboor).

M. multifida Mnch. (Malva caroliniana L. DC. Prdr. I. 435. 75. Wld. Sp. III. 784. 35. Sprg. S. V. III. 92. 66. an tota?) *Amer. bor.* (sua sponte e solo hrt. Belg.) *M.*

878. **URENA** L. Endl. Gen. 5274. (*Uren*, de malabaarsche naam).

1. U. repanda Bl. Bijdr. 64. Sprg. S. V. IV. 2. 257. nec Sm. (U. Blumeana Hsskl. Dec.) *Pompoeroetan.* *R.*
2. U. Lappago Sm. B. glauca Bl. Bijdr. 65. Sprg. S. V. III. 96. *Pompoeroetan.* *R. S.*
3. U. tomentosa Bl. Bijdr. 65. Sprg. S. V. IV. 2. 258. *Pompoeroetan.* *R.*
5. U. heterophylla Sm. Bl. Bijdr. 66. DC. Prdr. I. 442. *Pompoeroetan burrum.* *R. S.*

PAVONIA Cav. Endl. Gen. 5275. Msn. Gen. 26. Comm. 22. (Jos. Pavon, spaansche kruidkundige).

P. diversifolia Hsskl. (1) *Djoekoet boeloe* (herba pilosa). *M.*

879. **HIBISCUS** L. Endl. Gen. 5277. (*Ibiskos* (Dodon. Cruijdb. 1108.) of *Ebiscos*, reeds van Plinius & Virgilius in *Hibiscus* veranderd, witte maluwe).

---

(1) Foliis cordatis, inferioribus subrotundis 7-lobis, lobis abbreviatis dentatis, caulinis plus minus 5-fidis, lobo medio nunc elongato, summis nunc integerrimis subhastato-oblongis; floribus in capitulum breviter pedunculatum involucratum congestis, involucri foliolis magnis ovatis acutis 7-5-pli-nervosis; bractea foliacea involucri foliolis simili sed minore ad basin singuli floris una cum bracteolis lateralibus 4 filiformibus, caule foliisque hirsutissimis; corolla parva rosea petalis liberis; stigmatibus 10; carpellis indehiscentibus siccis muticis 5 solubilibus, — Aff. Malachræ bracteatæ Cav. (Pavoniæ Msn. l. c.) Wld. Sp. III. 770. 5! an eadem?

1. H. surattensis L. Bl. Bijdr. 68. DC. Prdr. I. 449. (H. trinitarius Nor. A. B. V. 77.? Rmph. amb. IV. t. 16.) *Gammat oetan* (sylvestris). *R. S.*
2. H. unidens Ker. Sprg. S. V. III. 103. Hsskl. Dec. *M.*
3. H. ficul neoïdes Endl. Hsskl. Dec. (H. mauritianus Sprg. S. V. IV. 2. 258.) *Kembang spatoe gedeh.* *F.*
5. H. callosus Bl. Bijdr. 67. Sprg. S. V. IV. 258. Hsskl. Dec. (1) *Kakapassang konneng s. Kapas oetan* (Gossypium sylvestre). *F.*
6. H. grewiæfolius Hsskl. exp. bnt. 65. (2) *Kioeray. A.*
9. H. Rosa sinensis L. Bl. Bijdr 68. DC. Prdr. I. 448. 28. (Rmph. amb. IV. t. 8. Rheed. II. t. 16.) *Kembang spatoe.*
   A. flore rubro simplici *K. s. burrum.* *F.*
   B. » » pleno » » » *soesoen.* *F.*
   C. » carneo simplici » » *boddas.* *F.*
   D. » » pleno » » » *soesoen.* *F.*
10. H. syriacus L. DC. Prdr. I. 448. 29. B. flore pleno. *Kemb. spat. boelaauw.* *F.*
11. H. Sabdariffa L. Bl. Bijdr. 72. DC. Prdr. I. 453. 86. (H. acetosus Nor. A. B. V. 77.) *Assam hollanda* (Tamarindus belgica) *s. Gammat hollanda.* *M.*
    H. Trionum L. DC. Prdr. I. 453. 84. *Italia* (hort. Belg.) *M.*
12. H. phœniceus L. Bl. Bijdr. 71. DC. Prdr. I. 452. 76. Hsskl. Dec. *M. S.*
14. H. vulpinus Rnwdt. Bl. Cat. 88. (H. spathaceus Bl. Bijdr. 72. Sprg. S. V. III. 104. H. barbatus Nor. A. B. V. 77. *Tisoek.* *A.*

880. ABELMOSCHUS Mdk. Endl. Gen. 5281. (Hibisci sp. auct. & Std. Nom.) (*Ab-el-mosch*, in het arabisch een korrel of zaad van muskus).

---

(1) Ob capsularum loculos poly- (nec 1-2-) spermos *Hibisco* nec *Lagunariæ* adscribenda species cf. Msn. Gen. 27. Comm. 23. 19.

(2) Foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis sub-3-nerviis, basi rotundatis subinæquilateris, apice acuminatis glaberrimis integerrimis; floribus ad apicem ramorum axillaribus, pedunculis petiolo paulo longioribus, involucello 9-10-phyllo, foliolis lineari-lanceolatis, calyce 5-fido, corolla (maxima aurea intus atrosanguinea) expansa, stigmatibus 5 subcoadunatis; fruct. ?

2. A. ficulneus Wll. (L. Bl. Bijdr. 67. DC. Prdr. I. 448. 22.) *Kawohroh.* *M.*

4. A. Vrieseanus Hsskl. (Dec. 6.) (1) (H. pruriens Nor. A. B. V. 77 ? nec. Roxb.) *Kawohroh gedeh.* *F.*

6. A. vitifolius Wll. (L. DC. Prdr. I. 450. 46.) B. mollis Hsskl. (H. vitifolius Bl. Bijdr. 69.) (Rheed. mal. IV. t. 46.) *Kawohroh.* *M.*

7. A. panduræformis Hsskl. (Brm. Ind. 151. t. 47. 2. DC. Prdr. I. 455. 114. (2)) *M.*

8. A. esculentus Mnch. (L. DC. Prdr. I. 450.) *Kawohroh.* *M.*

9. A. Pseudoabelmoschus Wll. (Bl. Bijdr. 70. H. Abelmoschus Nor. A. B. V. 77. nec L. Abelmoschus moschatus Medk. Mnch. Std. Nom.) *Kawohroh.* *M. S.*

B. longifolius Bl. Bijdr. 70. (H. longifolius Wld Sp. II. 827.) *Kawohroh.* *R. S.*

11. A. mutabilis Wll. (L. Bl. Bijdr. 70. Wld. Sp. III. 817. Hsskl. Dec. H. malvarosa Nor. A. B. V. 77.? Rmph. amb. IV. t. 9. Rheed. mal. VI. 38—41.) *Waroe landak s. Kakapassang.*

A. flore simplici. *F.*

B. » pleno. *W. l. soesoen.* *F.*

C. pygmæus Hsskl. *W. l. leutiek.* Japonia. *S.*

---

(1) Pruriens, foliis longe-petiolatis 7-lobis acutis serratis, subtus stellato-hispidis nec puberulis; racemis terminalibus, involucro calycem spathaceum haud æquante; foliolis ovato-lanceolatis, nunc uno alterove connatis, petalis maximis; fructibus parvis ovoïdeo-pyramidatis hispidissimis. — Distinguendæ species sequentes hisce signis: N°. 4: corolla maxima, involucri foliolis 4-5 ovato-lanceolatis, fructibus ovato-oblongis minimis hispidisimis; N°. 6: corolla sat magna, N°. 2: cor. minima, utraque species involucri foliolis 7 lineari-lanceolatis, fructibus pyramidato-oblongis acuminatis maximis; — N°. 9: involucri foliolis 10 lineari-subulatis, fructibus pyramidato-oblongis obtusis mediocribus, var. A. corolla minima, involucri foliolis deciduis, B. corolla magna (N°. 6.) involucri foliolis persistentibus.

(2) Caule, petiolis pedunculisque tomentosis & setis sparsis hispidis, foliis cordatis velutinis subtus glaucescentibus, inferioribus 5-angularibus sub-5-lobis, summis ovatis oblongisve, dein lanceolatis sinuato-dentatis, summis denticulatis; pedunculis axillaribus petiolo brevioribus, fructiferis longioribus; involucri foliolis 7-10 spathulato linearibus, calycis 5-fidi 15-nervii laciniis acutis; corolla expansa sulfurea purpureo-maculata; capsula setis densis hispida ovoïdeo-globosa; seminibus glabris. An eadem ac H. heterotrichus DC. Prdr. I. 450. 48?

12. A. venustus Wll. (Bl. Bijdr. 71. Sprg. S. V. IV. 2. 258.) *Waroe landak* s. *Kakapassang.*
   A. flore rubro simplici. *W. l. salandjar.* *F.*
   B. » » pleno » » *soesoen.* *F.*
   C. » albo simplici. » » *boddas.* *F.*
   D. » » pleno » » » *soesoen.* *F.*

881. PARITIUM Jss. Endl. Gen. 5283. (Hibiscus aut. & Std. Nom.) (*Pariti*, de malabaarsche naam).

1. P. tiliaceum Hil. (L. Bl. Bijdr. 72. DC. Prdr. I. 454. Hsskl. Dec.) (Rmph. amb. II. t. 73. Rheed. mal. I. t. 30.) *Waroe laut* (littorale). *Aa.*
2. P. simile Wght. Arn. (Bl. Bijdr. 73. Sprg. S. V. IV. 2. 258). *Waroe goenoeng* (montanum). *Aa.*

883. GOSSYPIUM L. Endl. Gen. 5286. (*Gossypion*, bij Theophrastus de naam voor de katoenplant; zie Dodon. Cruijdb. 91., wordt na Loudon van de egyptische naam *Gotnemsegiar* afgeleid, hetwelk bij Forskal geschreven wordt (Dscrpt. LXX.) *Cotn el sadjar;* na den zelfden reiziger is اجاص (*adjas*) de arabische naam eener katoensoort (l. c. 125.) & *Goz*, de arabische naam van wol).

1. G. micranthum Cav. DC. Prdr. I. 456. 3. (1) *Kapas mohrie.* *R. S.*
3. G. indicum Lam. DC. Prdr. I. 456. 2. (Rmph. amb. IV. t. 12.) (2) *Kapas lumboet* (humile) s. *K. hoema.* *M.*
   G. Nangking Meyen Pflz. geogr. 471 (3) *Nangking* Chin. *Kapas hiedung* (nigrum). *M.*

---

(1) Caule 4 ped. alto robusto suffruticoso, ramis & petiolis nigro-punctatis, foliis mediocribus 3-, rarius 5-lobis aut subintegris 1-glandulosis glaberrimis, lobis acutis, pedunculis erectis, bracteis parvis laciniatis, corolla sulfurea immaculata parva, capsula subglobosa acuta, seminibus nigris distinctis, lana alba.

(2) Caule 3-5 ped. alto, debili, annuo cum foliis & bracteis tomentoso, ramis & petiolis haud punctatis, foliis mollibus 1-glandulosis 3-5-lobis, lobis ovato-oblongis acuminatis, lobulis accedentibus inter lobos obtusis, pedunculis cernuis, dein pendulis, bracteis parvis subintegris aut serratis corolla parva lutea (dein rubescenti) basi maculata, capsula oviformi subapiculata, seminibus nigro-fuscis, lana alba.

(3) Caule 1½-3 ped. alto annuo, ramis & petiolis punctatis hirtis, foliis magnis 1-glandulosis subtus hirtis 3-5-lobis, lobis subacuminatis, pedunculis erectis, bracteis mediocribus laciniato-serratis, corolla sulfurea (dein

5. G. vitifolium Lam. DC. Prdr. I. 456. 5. Bl. Bijdr. 75. (1) *Kapas gedeh* (magnum). *F. M.*

B. maculiflorum Hsskl. (2) (Rmph. amb. IV. 37. t. 13.) Lb. clt. Ctn. 24. 8. *Coton de Guienne. Kapas gedeh s. K. bengala.* *M. F.*

G. sanguineum Hsskl. (3) *Kapas burrum s. K. taaun* (annuum). *M.*

884. ANODIA Cav. Endl. Gen. 5287. (*Anodia*, *he*, onwegzaam, niet van *Anodos*, *ho*, *he*, rijzende weg).

1. A. hastata Cav. DC. Prdr. I. 458. Hsskl. Dec. *M.*

885. SIDA Kth. Endl. Gen. 5289. (*Side*, *he*, eene plantennaam bij Theophrastus).

2. S. viscidula Bl. Bijdr. 76. Sprg. S. V. IV. 2. 259. *Pompoeroetan bunjer.* *M. S.*

4. S. javensis Cav. Bl. Bijdr. 76. DC. Prdr. I. 456. 79. *M. S.*

5. S. hederæfolia Cav. DC. Prdr. I. 463. 49. *Sidagori aroy* (repens). *M.*

7. S. acuta Brm. Bl. Bijdr. 75. DC. Prdr. I. 460. 6. Hsskl. Dec. *Sidagori lalakki* (mas). *M.*

10. S. mucronulata DC. Prdr. I. 461. 20. *Sidagori.* *M.*

12. S. rhombifolia L. DC. Prdr. I. 462. 35. Hsskl. Dec. *Sidagori.* *M. S.*

---

rosea) immaculata magna, capsula grandi oviformi apiculata, seminibus nigris, lana lurido-fulvescenti.

(1) Caule 5-7 ped. alto suffruticoso, ramis & petiolis nigro-punctatis, foliis grandibus 3-5-partitis hirsutiusculis 1-3-glandulosis, lobis oblongis acuminatis, pedunculis erectis, bracteis grandibus laciniatis, corolla grandi aurea, immaculata, capsula cylindrico-oblonga (2½-3-poll.) acuminata, seminibus conglobatis in pyramidem nigris, lana alba.

(2) A præcedente differt: corolla basi purpureo-maculata, capsula longiore.

(3) Caule 7 ped. alto gracili ramosissimo, ramis, petiolis, foliorum nervis & pedunculis atrosanguineis hirsuto-tomentosis, foliis 5-lobis, lobis oblongo-lanceolatis acuminatis, lobulis accessoriis inter majores, subtus eglandulosis, foliis junioribus & bracteis sanguinolentis, bracteis serratis, calyce & corolla magna sanguineis, petalis ad basin intensius maculatis, capsula subglobosa acutiuscula, seminibus viridi-velutinosis, lana longa candida. An G. purpurascens Poir. DC. Prdr. I. 457. 12.? — Coton à feuilles rouges N°. 20. Lobé Clt. Ctt. p. 25.

14. S. retusa L. Bl. Bijdr. 75. DC. Prdr. I. 462. 38. Hsskl. Dec. *Sidagori*. *M. S.*

886. ABUTILON Grtn. Endl. Gen. 5292. (Sida Autor.) (*Abutilon* wordt door Rumphius van het verbasterd arabische woord *unutilon* of beter *ukutilon* afgeleid, hetwelk bij Avicenna *ubitilon* is gespeld; waaruit *abutilon* is geworden; zie Rmph. amb. IV. 19. Dodon. Cruijdb. 1110.)

1. A. hirsutum Rmph. amb. IV. 29. t. 10. (A. hirtum Don. Std. Nom. Sida Lam. DC. Prdr. I. 470. 147. Bl. Bijdr. 78.) *Sidagorie*. *M.*
3. A. populifolium Swt. (Lam. DC. Prdr. I. 170. 146. Bl. Bijdr. 79. Hsskl. Dec. Rheed. mal. IV. t. 65.) *Sidagori*. *M.*
4. A. atropurpureum Hsskl. (Bl. Bijdr. 77. Sprg. S. V. IV. 2. 259.) *Handeong*. *M.*
5. A. Leschenaultianum Hsskl. (DC. Prdr. I. 468. 114.) *M.*

888. WISSADULLA Mdk. Endl. Gen. 5295.

1. W. zeylanica Mdk. (Sida periplocæfolia L. Bl. Bijdr. 77. DC. Prdr. I. 467. 108.) *Baliek soempa*. *M.*

ORDO 210. STERCULIACEÆ Vnt. Endl. Gen. p. 987.

889. ADANSONIA L. Endl. Gen. 5297. (Michel Adanson (1725—1806) fransche kruidkuudige).

1. A. digitata L. Bl. Bijdr. 87. DC. Prdr. I. 478. *Aa.*

890. GOSSAMPINUS Hmlt. Msn. Gen. 28. Comm. 24. 9. (Eriodendron DC. c. Gossampinus Schtt. & Endl. Gen. 5302.) (Arbor gossampina Plin. XII. 11. sec. Rmph., de katoenboom of kapokboom).

1. G. alba Hmlt. (E. anfractuosum DC. A. indicum DC. Prdr. I. 479. 2. E. anfractuosum Bl. Bijdr. 17. E. orientale Std. Nom. Rmph. amb. I. 173. t. 80. Rheed. mal. III. t. 49—51.) *Randoe s. Kapok*. *Aa.*

891. SALMALIA Schtt. & Endl. Gen. 5303.

1. S. malabarica Schtt. Endl. (Bombax DC. Prdr. I. 479. Bl. Bijdr. 81. Std. Nom. Rheed. mal. III. t.

52.) *Randoe allas* (sylvestris) *s. Dangdur.* *Aa.*

892. DURIO Rmph. Endl. Gen. 5305. (*Duren*, de maleidsche naam).

1. D. zibethinus L. DC. Prdr. I. 480. Bl. Bijdr. 81. (D. stercoraceus Nor. A. B. V. 74. Rmph. amb. I. 99. t. 29. Dodon. Cruijdb. 1511.) *Doeren s. Kadoe* *Aa.*

893. ORTHOTHECIUM Schtt. & Endl. Msn. Gen. 29. (Helicteres L. subg. *g*. Endl. Gen. 5316 & aut. (*Orthos*, regt; *thekion*, kleine urn, kleine vrucht).

1. O. viscidum Hsskl. (1) (Bl. Bijdr. 79. Sprg. S. V. IV. 2. 256.) *Kokondollan.* *F.*
3. O. javense Hsskl. (Bl. Bijdr. 80. Sprg. S. V. IV. 2. 256. Hsskl. Dec.) *Kokondollan.* *F.*
4. O. hirsutum Hsskl. (2) (Bl. Bijdr. 80. Sprg. S. V. IV. 2. 256.) *Kokondollan.* *F.*

894. ISORA Schtt. & Endl. Msn. Gen. 29. Comm. 25. 24. (Helicteres subg. *b*. Endl. Gen. 5316 & aut.)

1. I. corylifolia Wght. (3) (H. Isora L. DC. Prdr. I. 475. 1. Bl. Bijdr. 79. Hsskl. Dec. Rmph. amb. VII. 32. t. 17. 1. Rheed. mal. VI. t. 30.) *Kokondollan s. Poeteran* (cochlea). *F.*

895. HERITIERA Ait. Endl. Gen. 5319. (Car. Ludw. L'Héritier (1746--1800) fransche kruidkundige).

1. H. littoralis Ait. DC. Prdr. I. 484. Bl. Bijdr. 84. (Rmph. amb. III. t. 63. Rheed. mal. t. 21.) *Kajoe pokkoen.* *Aa.*

---

(1) Flores ad basin calycis viscido-villosi bracteis binis filiformibus & glandula stipitata viridibus præditi, corolla alba, capsula (& in N°. 4.) muricibus elongatis filiformibus hirsutissimis tecta.

(2) Flores ad basin calycis incano-sanguinei bracteis binis lineari-filiformibus & glandula sessili sanguineis præditi, corolla sanguinea.

(3) Petala mire primum glaucescenti-viridia dein cermesina evadunt.—Styli spiraliter torti, petala omnia appendiculata, inferiorum appendiculæ angustiores, superiorum canalem tubum staminiferum amplectentem imoque petalorum inferiorum ungues sistentem formantes.

H. macrophylla Wll. *Bengal.* (hrt. Calcutt.) *Aa.*

896 STERCULIA L. (1) (*a.* Sterculia Schtt. & Endl. *b.* Southwellia Slsb. *l.* Erythropsis Lndl.) Endl. Gen. 5320. (Pompila Nor. A. B. V. 66.) (*Sterculius*, van mest afkomstig, stinkend.)

1. S. (*St.*) fœtida L. Bl. Bijdr. 84. Sonner. voy. II. 234. t. 132. (trnsl. germ. 183.) DC. Prdr. I. 483. 27. (Rmph. amb. III. t. 107. *a.*) *Kepoh. s. Dangdur gedeh.* *A.*
2. S. (*Sthw.*) urceolata Sm. Bl. Bijdr. 83. DC. Prdr. I. 482. 10. (Rmph. amb. III. t. 107. *b. Hantap.* *Aa.*
3. S. (*Sthw.*) cordata Bl. Bijdr. 83 Sprg. S. IV. 2. 256. (Southwellia Hsskl. Dec. Southw. Blumei Wght.) *Hantap badak s. H. hulang.* *Aa.*
4. S. (*Sthw.*) subpeltata Bl. Bijdr. 83. Sprg. S. V. IV. 2. 256. *Hantap s. H. hulaug.* *Aa.*
5. S. (*Sthw.*) nobilis Smth. DC. Prdr. I. 482. 3. (Southwellia Hsskl. Dec. Sterc. Balanghas Bl. Bijdr. 82. nec L.) *Hantap passoeng.* *Aa.*
6. S. (*Sthw.*) coccinea Rxb. DC. Prdr. I. 482. 11. *Hantap batoe* (lapidea). *Aa.*
7. S. (*Sthw.*) Blumei Don. (S. lanceolata Bl. Bijdr. 82. nec Cav.) *Hantap batoe.* *Aa.*
8. S. (*Sthw.*) rubiginosa Vnt. DC. Prdr. I. 482. 6. Bl. Bijdr. 82. *Hantap.* *Aa.*
9. S. (*Sthw.*) grandiflora Vnt. DC. Prdr. I. 482. 7. (Southwellia Hsskl. Dec.) *Hantap beëas* (semen oryzae). *Aa.*
10. S. (*Erythr.*) colorata Rxb. DC. Prdr. I. 483. 22. (Erythropsis Roxburghiana Schtt. Endl.) *Hantap hulang.* *Aa.*

S. (*Sthw.?*) sp.? Exp. bnt. 85. *Kikaressek, Kikarossoh s. Hantap gedeh.* *Aa.*

ORDO 211. BÜTTNERIACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 995.

897. COMMERSONIA Frst. Endl. Gen. 5329. (Philibert Commerson († 1773) reizende kruidkundige).

---

(1) An potius præeunte clbrr. Meisner (Gen. 30 & 31. Comm. 25.) in genera diversa sejungendum genus? *Southwellia* & *Poecilodermis* conjungendae videntur, dum in priori carpella jam plus minus stipellata evadunt.

1. C, echinata Frst. Bl. Bijdr. 85. DC. Prdr. 486. Hsskl. Dec. (Ricinus odoratus Nor. A. B. V. 81. Rmph. amb. III. t. 119) *Kiorai s. Handeong.* *Aa.*

898. ABROMA Jcq. Endl. Gen. 5330. (*A*, zonder, niet goed; *brome*, *he*, voedzel).

1. A. augusta L. Bl. Bijdr. 85. DC. Prdr. I. 485. Hsskl. Dec. *Kiketjangkier.* *F. A.*

898*b*. BÜTTNERIA Loeffl. Endl. 5331. (Dav. Sieg. Aug. Büttner (1750) nederlandsche kruidkundige).

1. B. angulata Hsskl. (1) *F.*)

899. THEOBROMA L. Endl. Gen. 5333. (*Theos*, God; *brome*, *he*. voedzel).

1. Th. Cacao L. Bl. Bijdr. 84. DC. Prdr. I. 484. Hsskl. Dec. *Tjoklat.* *A.*

900. GUAZUMA Plum. Endl. Gen. 5334. (Bubroma Schrb. Std. Nom.) (*Guazuma*, de mexikaansche naam).

1. G. tomentosa Kth. B. cumanensis Kth. DC. Prdr. I. 485. Hsskl. Dec. (G. tomentosa Bl. Bijdr. 85.) *Djattie hollanda.* *Aa.*

901. KLEINHOVIA L. Endl. Gen. 5335. (J. Kleinhoff (1750) directeur van den plantentuin op Java).

1. K. Hospita L. DC. Prdr. I. 488. Bl. Bijdr. 86. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. III. t. 113.) *Tjangkolloh.* *A.*

---

(1) Frutex scandens inermis, ramis 5-angularibus glabris, junioribus minutissime rubenti-puberulis; foliis petiolis longis patentibus obsolete angulatis utrinque incrassatis, lamina subrotundo-cordata acuta, apice retusa mucronulata, integerrima, juniorum rubenti minutissime puberula, adultorum subcoriacea glaberrima supra nitida; pedunculis sub-3-nis petiolo brevioribus erecto-patentibus cymoso-paniculatis, floribus parvis. — Petalorum unguis & ligula sanguinei, cucullus flavescens, sepala rubentia. — Affin. B. macrophyllae Hmb. Sprg. S. V. I. 790. 14. & B. asperae Colbr. Sprg. S. V. IV. 2. 93. 21. Dtr. Synps. 822. 1047. 4 & 8.

902. RIEDLEJA Vnt. Endl. Gen. 5338. (M. Riedle, reisgenoot van kapt. Baudin, rond de wereld).

2. R. supina DC. Prdr. I. 491. 11. (Melochia L. Wld. Sp. III. 604. 14.) *Sidagorie.* M.
3. R. radiata Bl. Bijdr. 86. (Rheed. mal. IX. t. 73.) *Sidagorie.* M.

903. VISENIA Bl. (an Houtt.? (1)) Msn. Gen. 33. Comm. 26. 16. Endl. Gen. 5356. (Riedlejae sp. Std. Nom. Aleurodendron Rnwdt. Bl. Cat. 87.)

1. V. umbellata Bl. (nec Houtt.) Bijdr. 88. (V. javanica Jngh. nov. Gen. & sp. 16. A. album Rnwdt. Bl. Cat. 87.) *Bintinoe.* A.
B. rubescens Hsskl. (2) *Bintinoe burrum.* A.

904. PENTAPETES L. Endl. Gen. 5343. (*Penta*, vijf; *petao*, uitbreiden; *pentapetes*, reeds bij Plinius (Hist. XXV. 62.) eene plantennaam, hoewel op Potentilla-soorten toegepast. Dodon. Cruijdb. 174.)

1. P. phœnicea L. Wld. Sp. pl. III. 787. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. V. t. 100. 1. Rheed. mal. X. t. 1.) *Gagaboesan.* M.
B. angustifolia Sprg. S. V. IV. 2. 256. (P. angustifolia Bl. Bijdr. 87.) *Gagaboesan.* M.

905. PTEROSPERMA Schreb. Endl. Gen. 5352. (*Pteros*, met vleugels voorzien; *sperma*, *to*, zaad).

1. P. suberifolium Wld. Bl. Bijdr. 87. DC. Prdr. I. 500. *Hariekoekoen.* Aa.
2. P. lancaeaefolium Rxb. Bl. Bijdr. 87. DC. Prdr. I. 500. *Bajoer s. Tjajoer.* Aa.

---

(1) An forsan Houttuyn semina conservata alis delapsis descripsit? Icon Houtt. II. 46. 3. plane nostram speciem quadrat, quae vegetatione celerrima excellens & ad plantationes obumbrandas optime erit adhibenda.

(2) *A.* foliis junioribus densissime albido-mollibus, petiolis ramulisque imoque foliorum nervis albido-viridibus insignis; *B.* foliis junioribus minus dense & rubenti-mollibus, petiolis, foliorum juvenilium nervis ramulisque plus minus rubentibus imoque rubris; — foliis senioribus in utraque varietate uti & floribus fructibusque inter se plane congruentibus.

3. P. diversifolium Bl. Bijdr. 88. Hsskl. Dec. (Dombeya Sprg. S. V. IV. 2. 256. Std. Nom.) *Tjerlang.* *Aa.*
P. sp.? Exp. bant. 593. *Kipandjar s. Njatoech.* *A.*

ORDO 212. TILIACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1004.

906. NEESIA Bl. Endl. Gen. 5308. (Cotylephora Msn. Gen.) (Friedr. Nees von Esenbeck († 1838.) duitsche kruidkundige).

1. N. altissima Bl. Nov. Act. N. C. XVII. 75. t. 6. (Esenbeckia Bl. Bijdr. 120. Thespesia Sprg. S. V. IV. 2. 257. Std. Nom.) *Boengang.* *Aa.*

907. CORCHORUS L. Endl. Gen. 5371. (*Korchoros s. Korkoros*, plantennaam voor Guychelheyl, na Plinius; zie Dodon. Cruijdb. 45.)

1. C. oppositiflorus Hsskl. (C. acutangulus Lam. DC. Prdr. I. 505. var. B. Bl. Bijdr. 111.) *S. M.*
2. C. olitorius L. DC. Prdr. I. 504. Bl. Bijdr. 110. *M.*
3. C. capsularis L. DC. Prdr. I. 505. Bl. Bijdr. 110. (Rpmh. amb. V. t. 78. 1.) *M.*

908. TRIUMFETTA Plum. Endl. Gen. 5372. (Joh. Bapt. Triumfetti (1685) italiaansche kruidkundige).

2. T. villosiuscula Bl. Bijdr. 112. (T. lanigera Nor. A. B. V. 85?) *Pomporoetan konneng.* *M.*
4. T. trilocularis Rxb. Bl. Bijdr. 112. DC. Prdr. I. 108. *Pomporoetan* *S. M.*
6. T. graveolens Bl. Bijdr. 113. (T. annua Sprg. S. V. IV. 2. 190.) *Pomporoetan.* *S. M.*
7. T. glandulosa Lam. (nec Vhl.) DC. Prdr. I. 507. *Pomporoetan.* *R. S.*
9. T. cana Bl. Bijdr. 113 (T. obliqua Sprg. S. V. IV. 2. 190. Std. Nom. T. tomentosa Nor. A. B. V. 85?) *Pomporoetan boddas* (alba). *R. S.*

TILIA L. Endl. Gen. 5373. (*Tilia*, lindeboom).

T. grandifolia Ehrh. Sprg. S. V, II. 578. *Europ.* (hrt. Belg.) *Aa.*

909. GREWIA Jss. Endl. Gen. 5376. (Nehemia Grew (1680) engelsche plantenontleder).

2. G. tomentosa Jss. Bl. Bijdr. 114. DC. Prdr. I. 509. Hsskl. Dec. *Kateng s. Tetengoran s. Koeray s. Tjiboeang.* *F.*
4. G. glabra Bl. Bijdr. 115. (G. lævigata Sprg. S. V. IV. 2. 205. Std. Nom. G. racemosa Nor. A. B. V. 76.) *Kilakki s. Oeris oerissan.* *A.*
6. G. affinis Hsskl. (nec Lndl. G. paniculata Bl. Bijdr. 115. nec Rxb. DC. Prdr. I. 510.) *Drowak.* *Aa.*
8. G. celtidifolia Jss. DC. Prdr. I. 509. (C. asiatica Nor. A. B. V. 76.) *Talok.* *Aa.*
10. G. odorata Bl. Bijdr. 116. Sprg. S. V. IV. 2. 205. Hsskl. Dec. *Kilakki aroy.* *F.*
11. G. oppositifolia Hmlt. DC. Prdr. I. 509. Hsskl. Dec. *Drowak.* *Aa.*

911. COLUMBIA Prs. Endl. Gen. 5378. (Crocaria Nor. A. B. V. 65.) (Christof Colon s. Columbo, ontdekker van Amerika).

1. C. javanica Bl. Bijdr. 117. Sprg. S. V. IV. 2. 205. Hsskl. Dec. *Drowak s. Samporra* *Aa.*

912. ELÆOCARPUS L. Endl. Gen. 5384. (*a.* Elæocarpus Grtn. (Aceratium DC. Hsskl. Dec.) *b.* Ganitrus Grtn.) (*Elaios*, wilde olijve; *karpos*, *ho*, vrucht).

1. E. (*E.*) resinosus Bl. Bijdr. 122. Sprg. S. V. IV. 2. 189. (Hsskl. Dec.) *Katoelampa badak.* *Aa.*
2. E. (*E.*) macrophyllus Bl. Bijdr. 122. Sprg. S. V. IV. 2. 189. Rmph. amb. III. 163. t. 102.) *Katoelampa badak.* *Aa.*
3. E. (*E.*) floribundus Bl. Bijdr. 120. Sprg. S. V. IV. 2. 189. Hsskl. Dec. *Haoean s. H. peutjang s. Kenda.* *A.*
4. E. (*E.*) longifolius Bl. Bijdr. 120. Sprg. S. V. IV. 2. 189. Hsskl. Dec. *Haoean.* *A.*
5. E. (?) glaber Bl. Bijdr. 122. Sprg. S. V. IV. 2. 189. *Haoean s. Kitjapie.* *Aa.*
6. E. (*G.*) angustifolius Bl. Bijdr. 120. Sprg. S. V. IV. 2. 189. (Aceratium Ganitri Hsskl. Dec. Rmph. amb. III. 161. t. 101. (1) *Ganitrie.* *Aa.*

---

(1) Rmph. l. c. in descriptione varias confudit species diversas (Vhl. in Wld. Sp. II. 1169. 1.) — Species haecce quoad folia a sequenti hisce

7. E. (*G.*) serratus L. Bl. Bijdr. 119. DC. Prdr. I. 519. Hsskl. Dec. (Ganitrus sphærica Grtn. Std. Nom.) *Haoean* (nec *Ambiet* Bl.) *Aa*.

913. MONOCERAS Jck. Endl. Gen. 5385. (*Monos*, een; *keras*, *to*, horen).

1. M. lanceolatum Hsskl. (Elæocarpus Bl. Bijdr. 119. Sprg. S. V. IV. 2. 189. Hsskl. Dec.) *Ambiet* (nec *Ganitrie* Bl.). *Aa*.
2. M. obtusum Hsskl. (Elæocarpus Bl. Bijdr. 123. Sprg. S. V. IV. 2. 189.) *Kisikkop* s. *Kibeuriet* s. *Kateppeng goenoeng* (Terminalia montana). *A*.
M.? cyaneum Hsskl. (Elæocarpus Sms.? DC. Prdr. I. 519. an E. japonicus Sbld. Act. Bat. XII. 63.) *Japonia*. *A*.

914. ACRONODA Bl. Endl. Gen. 5388. (1) (*Akros*, boven, hoog; *nodos*, *e*, *on*, zonder tanden).

1. A. punctata Bl. Bijdr. 123. (Acrozus Sprg. S. V. IV. 2. 149.) *Tjantiegie* s. *Poespa lumboet*. *A*.

Elæocarpeæ incertæ:

Exped. bant. 110. *Pandjal kidang*. *A*.
» » 546. *Haoean*. *Aa*.

CLASSIS LI. GUTTIFERÆ Endl. Gen. p. 1012.

ORDO 213. DIPTEROCARPEÆ Bl. Endl. Gen. p. 1012.

915. DIPTEROCARPUS Grtn. Endl. Gen. 5392. (*Dipteros*, iets dat twee vleugels heeft; *karpos*, *ho*, de vrucht).

---

notis distinguenda: *E. angustifolius* Bl. foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis aut obovatis basi cuneatis apice acuminatis in venarum dichotomia subtus glanduloso-porosis, supra basin obsolete crenulato-serratis; — *E. serratus* L. foliis lanceolato-ellipticis aut elliptico-oblongis acuminatis basi vix acutis, in axillis venarum (rarius in dichotomia) glandulosis, serratis.

(1) Flores hermaphroditi! Petala spathulata conniventia (conglutinata) subtruncata crenulata, ovarium 2-loculatum, loculis pluri-ovulatis, stylo persistente; Drupa oviformis, nucleo rugoso-sulcato (abortu) 1-loculato, loculo 1-spermo. — *Asparagma mihi olim Mss.* — Folia elliptica s. oblongo-lanceolata utrinque attenuata, repando-serrata subtus hinc punctata; racemi axillares foliis breviores aut laterales patentes floribus cernuis.

1. D. trinervis Bl. Fl. Jav. 11. t. 1. *Palaglar.* *Aa.*
B. elegans Bl. Fl. Jav. 13. Hsskl. Dec. 5. *Palaglar.* *Aa.*
C. canescens Bl. Fl. Jav. 13. *Palaglar.* *Aa.*
3. D. gracilis Bl. Fl. Jav. 20. t. 5. » *Aa.*
D. sp. Exp. bnt. 195. *Palaglar beuriet s. Kipao.* *Aa.*

918. HOPPEA Rxb. Endl. Gen. 5396. (*Hoppe*, duitsche Nestor der kruidkunde te Regensburg).

1. H. selanica Rxb. (Engelhardtia Bl. Fl. Jav. 8*. Std. Nom. Rmph. amb. II. 168. t. 56.) *Kihoedjan.* *Aa.*

ORDO 215. TERNSTROEMIACEÆ DC. Endl. Gen. p. 1017.

919. DICALYX Lour. Endl. Gen. 5407. Msn. Gen. 39 & 250. Comm. 29 & 158. 7. (*Dis*, tweemaal; *kalyx. ho*, kelk).

1. D. odoratissimus Bl. Bijdr. 1116. Hsskl. Dec. *Kisarjawan.* *A.*
3. D. tinctorius Bl. Bijdr. 1116. (Prunus Nor. A. B. V. 82.) *Djierak.* *A.*
B. acuminatissimus Bl. Bijdr. 1116. *Djierak* *A.*
4. D. javanicus Bl. Bijdr. 1117. » *A.*
5. D. costatus Bl. Bijdr. 1117. » *A.*
7. D. aluminosus Bl. Bijdr. 1117. (Decadia Lour. DC. Prdr. I. 510. Rmph. amb. II. t. 100.) *Djierak.* *A.*
9. D. ciliatus Bl. Bijdr. 1119. *Djierak.* *A.*
10. D. spicatus Bl. Bijdr. 1118. » *A.*
D. sp.? Exp. bnt. 244. » *lumboet.* *A.*
D. sp.? » » 247. » *boddas.* *A.*
D. sp.? » » 560. *Kihoeoet s. Sassa lumboet.* *A.*

920. EURIA Thnb. Endl. Gen. 5410. (Geeria Bl. Bijdr. Sprng. S. V. IV. 2. 213. Euria & Geeria Std. Nom.) (*Eurys*, *eia*, *y*, breed).

1. Eu. serrata Bl. Fl. Jav. Praef. VII. *Kitjabeh.* *F. A.*
2. Eu. tristyla Wght. Arn. Msn. Gen. Std. Nom. (Eu. glabra Bl. Fl. Jav. Praef. VII.) *Kitjabeh.* *F. A.*
3. Eu. angustifolia Bl. Fl. Jav. Hsskl. Dec. *Kitjabeh.* *F. A.*
Eu. japonica Thnb. Fl. Jap. 191. t. 25. DC. Prdr. I. 525. *Hisakari* Japon. *F. A.*

921. LEUCOXYLON Bl. Endl. Gen. 5430. Msn. Gen. 250. Comm. 159. 11. (Styracea?) (*Leukos*, wit; *xylon*, *to*, hout).

1. L. buxifolium Bl. Bijdr. 1169. *Kimerak.* *Aa.*

923. SAURAUJA Wld. Endl. Gen. 5414. (Sauraujo, spaansche kruidkundige).

1 S. cuneata Bl. Bijdr. 127. (S. bracteata Sprg. S. V. IV. 2. 210. Std. Nom.) *Kileho.* *A.*
2. S. nudiflora DC. Prdr. I. 526. Hsskl. Dec. (S. Noronhiana Bl. Bijdr. 126.) *Kileho badak* (grandis). *A.*
3. S. crenulata DC. Prdr. I. 526. » *s. Kikeujup. A.*
5. S. mollis Hsskl. (1) *Kileho badak boeloe* (pilosa). *A.*
11. S. Reinwardtiana Bl. Bijdr. 128. (S. bracteosa Sprg. S. V. IV. 2. 210. Std. Nom.) *Kileho goenoeng.* *A.*
12. S. cauliflora DC. Prdr. I. 526. Bl. Bijdr. 126. Hsskl. Dec. (Marumia Rnwdt Bl. Cat. 79. Scapha Nor. A. B. V. 66.) *Kileho lumboet* (humilis). *A.*
13. S. nepalensis DC. Prdr. I. 526. Hsskl. Dec. *Kileho. A.*
16. S. spadicea Bl. Bijdr. 128. (S. lanceolata Sprg. S. V. IV. 2. 210. Std. Nom.) *Kileho lumboet. A.*
S. sp. Exped. bnt. 164. *Kileho badak laut.* *A.*

924. GORDONIA Ellis Endl. Gen. 5424. (Schima Nor. A. B. V. 66.) (James Gordon, engelsche plantenkweeker).

1. G. excelsa Bl. Bijdr. 130. Sprg. S. V. IV. 2. 260. Hsskl. Dec. (Schima Bl. Cat. 80.) *Kimanjal s. Kisapie.* *Aa.*
2. G. Wallichii DC. Prdr. I. 528. Sprg. S. V. III. 125. (Schima Noronhae Rnwdt. Bl. Cat. 80. Bijdr. 130. Hsskl. Dec.) *Poespa s. Hoeroe batoe* (Floribunda s. Laurus lapidea).
A. nitidissima Hsskl. (Bl. Bijdr. 130.) *Aa.*
B. undulata Bl. Bijdr. 130. *Aa.*
C. latifolia Hsskl. Dec. *Aa.*
G. sp.? Exp. bant. 243. *Gelam s. Kimanjal.* *Aa.*

CAMELLIA L. Endl. Gen. 5425. (George Jos. Kamel s. Camellus (1680) apothekaar & kruidkundige op de Philippijnen).

---

(1) Foliis oblongis aut obovato-oblongis acutis subacuminatis basi cordatis utrinque mollissime hirsutis, junioribns sanguineis.

C. japonica L. Sbld. & Zcc. Fl. Jap. I. 155. t. 82. *Tsubaki* Japon.
flore rubro simpl. *Japonia.* *S. F.*
» » pleno » *S. F.*
» albo simpl. » *S. F.*
C. Sasanqua Thnb. Sbld. & Zcc. Fl. Jap. I. 158. t. 83. fl. alb. (Sasanqua Nees Msn. Gen. 41. Comm. 31. 1.) *Sasank'wa* Japon.

925. THEA Kmpf. (1) L. Endl. Gen. 5426. (*The*, de chineesche naam des heesters).

1. Th. chinensis Sms. *Thé* chin. *Tsja* Japon. *S.*
A. viridis DC. Prdr. I. 530. (Th. viridis L. Std. Nom.) *S. F.*
B. Bohea DC. Prdr. I. 530. (Th. Bohea L. Std. Nom.) *S. F.*
* Flore rubenti. *S. F.*

926. PYRENARIA Bl. Endl. Gen. 5429. (*Pyrena*, steenvrucht).

1. P. serrata Bl Bijdr. 1120. Hsskl. Dec. *Klappa tjoen heedjoh.* *Aa.*

ORDO 216. CLUSIACEÆ Lndl. Endl. Gen. p. 1024.

927. GARCINIA L. Endl. Gen. 5443. (Laurens Garcin (1690) reiziger in Oost-Indie, Perzie enz.)

1. G. Mangostana L. DC. Prdr. I. 560. Bl. Bijdr. 213. (Rmph. amb. I. t. 43.) *Mangostan s. Mangis s. Mango.* *A.*
G. Cambogia Dsrss. DC. Prdr. I. 561. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. II. 250. Rheed. mal. I. t. 24.) *Assam zeylon s. Gohrke* Cingel. *Ceylon.* *A.*
4. G. lateriflora Bl. Bijdr. 214. *Tjeurrie s. Tjawoera s. Jäoera.* *A.*

---

(1) Auctoritate clbrr Siebold & Zuccarini (Fl. Jap. I. 159 Adnot.) *Camellia* L. a *Thea* Kmpf. haud generice diversa habenda & inde nomen posterius ob jus prioritatis priori præferendum erit; cf. Kaempferi Amoenitates V. 817 & III. 605. anno 1712 editas & Linnaei Genera anno 1737 edita. Clbrr. Link autem nomen genericum prius præferre videtur cf. Geyger Pharm. Bot. II. edit. 1663.

5. G. dioica Bl. Bijdr. 215. (nec Sm.!) Std. Nom. (G. lancæaefolia Rxb.? sec. Wght.) mas & femina. *Tjeurrie s. Tjawoera.* *A.*
6. G. javanica Bl. Bijdr. 215. *Mango leuwung* (sylvestris). *A.*
B. acuminata Hsskl. (Bl. Bijdr. 216.) *Mango leuwung.* *A.*
G. sp.? Exp. bnt. 87. *Mango leuwung.* *Aa.*
G. sp.? » » 439. *Tjeurrie.* *A.*
G. sp.? » » 484. *Mango laut* (littoralis). *A.*

928. STALAGMITES Murr. Endl. Gen. 5414. (*Stalagma, atos,* droppel).

S. dulcis Cmbsd. (Xanthochymus javensis Bl. Bijdr. 216. Std. Nom.) *Moendoe.* *A.*
A. edulis Hsskl. *Moendoe manies.*
B. sylvestris Hsskl. *Moendoe allas s. Manggong s. Gertok pantok.*

929. DISCOSTIGMA Hsskl. (1) (*Diskos*, schrijf; *stigma, to,* de stempel).

1. D. rostratum Hsskl. (2) *Kajoe purries s. Toengtoeng monjet.* *A.*

930. MESUA L. Endl. Gen. 5447.

1. M. ferrea L. DC. Prdr. I. 562. Bl. Bijdr. 216. (Rmph. amb. IV. t. 2.) *Nagassarie.* *A.*
2. M. speciosa Chois. DC. Prdr. I. 562. (Rheed. mal. III. t. 53.) *Soelatrie.* *Aa.*

931. CALOPHYLLUM L. Endl. Gen. 5448. (& Apoterium Bl. Endl. Gen. 5451.) (*Kalos*, mooi; *phyllon, to,* blad).

1. C. Sulatri Brm. Bl. Fl. Jav. Praef. VII. (Apoterium Bl. Bijdr.

---

(1) Flores dioici, masculi . . . ; feminei: Calyx 4-sepalus deciduus, sepala alterna minora; Corolla 4-petala decidua; Rudimenta staminea nulla; Ovarium ovatum 2-loculatum, loculi 1-ovulati, stylus nullus, stigma peltato-discoideum integerrimum; Fructus . . . ? An Garcinieis? an Calophylleis adjungendum genus?

(2) Foliis oblongis s. oblongo-lanceolatis rostratis glaberrimis integerrimis, racemis lateralibus rarius axillaribus abbreviatis. — Arbor feminea semper sterilis in horto.

215. C. spectabile Std. Nom. C. odoratissimum Nor. A. B. V. 73. Rmph. amb. II. 218. t. 72. ?) *Soelatrie.* *A.*
2. C. spectabile Wld. DC. Prdr. I. 562. *Soelatrie.* *A.*
3. C. Inophyllum L. Bl. Bijdr. 217. DC. Prdr. I. 562. (C. ovalifolium Nor. A. B. V. 74. Rmph. amb. II. t. 71. Rheed. mal. IV. t. 38.) *Njamplong.* *A.*

932. GYNÆCOTROCHUS Bl. Endl. Gen. 5453. (*Gynotroches* Bl.) (*Gyne*, *gynaikos*, vrouw; *trochos*, *ho*, iets dat rond is, schijf).

1. G. axillaris Bl. Bijdr. 219. *A.*

ORDO 218. HYPERICINEÆ DC. Endl. Gen. p. 1031.

933. HYPERICUM L. Endl. Gen. 5464. (*Hyperikon*, *to*, johanniskruid).

H. cuneatum Poir. DC. Prdr. I. 549. *Oriens* (hort. belg. ?) *R.*
1. H. chinense L. DC. Prdr. I. 545. Hsskl. Dec. (H. monogynum L. Bl. Bijdr. 141.) *S.*
2. H. triflorum Bl. B. angustatum Bl. Bijdr. 143. (H. Leschenaultii Sprg. S. V. IV. 2. 296. Std. Nom.) *F.*
3. H. javanicum Rnwdt. Bl. Cat. 95. Bijdr. 141. (H. patulum Sprg. S. V. IV. 2. 296. Std. Nom.) *F.*

936. CRATOXYLON Bl. Endl. Gen. 5472. (*Kratos*, sterkte; *xylon*, *to*, hout).

1. C. Hornschuchii Bl. Bijdr. 144. Sprg. S. V. IV. 352. (Hornschuchia hypercina Bl. Cat. 15. 16: Luhea Sprg. Gen. 2962.) *Marong s. Remang s. Hermang.* *Aa.*
C. ? sp. Exp. bant. 222. *Remang poetoen.* *Aa.*
C. ? sp. » » 481. *Menger s. Benger.* *Aa.*

ORDO 221. TAMARISCINEÆ Dsv. Endl. Gen. p. 1038.

TAMARIX L. Endl. Gen. 5184. (*Tamarix*, bij Plinius, Tamarisk).

T. chinensis Lour. DC. Prdr. III. 96. *China.* *F. A.*

CLASSIS LII. HESPERIDES Endl. Gen. p. 1039.

ORDO 223. OLACINEÆ Mrb. Endl. Gen. p. 1041.

941. PLATEA Bl. Endl. Gen. 5495.

1. P. excelsa Bl. Bijdr. 647. *Doedoerenan.* *Aa.*
2. P. latifolia Bl. Bijdr. 647. *Hoeroe mandalaxa.* *Aa.*

942. STEMONURA Bl. Endl. Gen. 5496. (*Stemon*, meeldraad; *ura* (nec *uros*) staart).

2. S. secundiflora Bl. Bijdr. 649. Hsskl. Dec. (Croton laurifolium Nor. A. B. V. 74.) *Kimehong* (Lignum tigrinum). *F.*
3. S. javanica Bl. Bijdr. 649. B. tenuifolia Hsskl. *Panawar beeas.* *F.*

ORDO 224. AURANTIACEÆ Corr. Endl. Gen. p. 1043.

944. TRIPHASIA Lour. Endl. Gen. 5500. (*Triphasios, a, on*, iets hetgeen zich in drien verdeeld).

1. T. sarmentosa Bl. Bijdr. 132. Schlt. VII. 77. (Sclerostylis Wght. & Arn. Msn. Gen. Comm. 34. 2. Rhamnus oppositifolius Nor. A. B. V. 85.?) *F.*)
1. T. Aurantiola Lour. Bl. Bijdr. 132. Schlt. VII. 76 & 1622. *Kiengkit.* *F. A.*

945. LIMONIA L. Endl. Gen. 5501. (*Limo* of *limoen*, in het perzisch of arabisch, eene Oranje-appel en niet van *Leimonia*, moerasplanten zie Dodon. Cruijdb. 78. 215. 615 & c.)

1. L.? spinosa Sprg. S. V. IV. 2. 162. Bl.? Fl. Jav. I. VIII. (Sclerostylis Bl. Bijdr. 134.) *Kidjeroekkan.* *F.*

946. GLYCOSMA Corr. Endl. Gen. 5502. (& Sclerostylis Bl. Endl. Gen. 5503. (1)) (*Glykys*, zoet; *osme, he*, reuk).

---

(1) Ovarium & bacca 1-5-loculata, loculis 1-spermis, in eodem ramo maxime variabilis. — Clss. Steudel in Nom. bot. edit. II. species Blumeanas et sub Glycosma & sub Sclerostyli enumerat.

1. G. simplicifolia Sprg. S. V. IV. 2. 162. (S. lanceolata Bl. Bijdr. 154.) *Kidjandana.* *F.*
3. G. pentaphylla Clbr. Sprg. S. V. IV. 2. 161. (Scl. Bl. Bijdr. 135.) *F.*
4. G. chlorosperma Sprg. S. V. IV. 2. 162. (Cookia Bl. Bijdr. 135.) *F.*
5. G. cyanocarpa Sprg. S. V. IV. 2. 162. (Cookia Bl. Bijdr. 136.) *Kibewok.* *A.*

947. MURRAYA L. Endl. Gen. 5506. (Astronia Nor. (nec Bl.) A. B. V. 64.) (J. Andr. Murray (1740—91) zweedsche kruidkundige).

1. M. exotica L. Bl. Bijdr. 136. DC. Prdr. I. 537. B. acuminata Hsskl. (Rmph. amb. V. t. 18. 2.) *Kamoening.* *A.*
2. M. paniculata DC. Prdr. I. 537. Bl. Bijdr. 137. *Kamoening.* *A.*

948. COOKIA Sonner. Endl. Gen. 5507. Msn. Gen. 16. Comm. 34. 8. (Micromelum Bl. Endl. Gen 5509. Msn. l. c. (1) (J. Cook, engelsche wereldomzegelaar).

1. C. punctata Sonner. Wld. Sp. II. 558. DC. Prdr. I. 537. (excl. syn. Rmph.) (M. pubescens Bl. Bijdr. 138. Sprg. S. V. IV. 2. 162. Bergera? Wght. Arn. ex Msn. Gen. Comm. 34. 6.) *Kibadjeta boddas. Wampi* Chin. *A.*

949. CLAUCENA Brm. Endl. Gen. 5508. (*Claucena*, van Burmann, *Clausena*, van de nieuwere geschreven; afleiding onbekend).

1. C. excavata Brm. Ind. 87. t. 29. DC. Prdr. I. 538. Bl. Bijdr. 139. (Murraya Sprg.) *Kibadjeta.* *A.*

---

(1) Calyx parvus urceolatus 5-fidus (nec integerrimus!). In cæteris characterem Cookiæ l. l. c. c. quadrans genus, floribus quinariis. — Dissepimenta baccarum (sterilium dein exsuccarum) succo balsameo redolentium, seminibus reliquis abortivis uno alterove evoluto intorta! — Willdonovii descriptio plane quadrat. Lam. ill. t. 354. bona excl. *e.* Icon Sonneratii, voyage II. 231. (ed. II. IV. 398. translatio germ. II. 181.) t. 130. optima, antheræ autem nimis rotundatæ sunt delineatæ.

949*a*. PARAMIGNYA Wght. Endl. Gen. 5510. (*Paramignyo*, bijmengen).

1. P. Blumei Hsskl. (Limonia? dubia Bl. Bijdr. 133. (1)) *Kidjeroek* (lignum citrinum). *A.*

950. FERONIA Corr. Endl. Gen. 5512. (*Feronia*, godin der bosschen)

1. F. Elephantum Corr. DC. Prdr. I. 538. Bl. Bijdr. 139. *Kawista.* *F.*

951. ÆGLE Corr. Endl. Gen. 5513. (*Aigle*, licht, glans; ook de naam van eene der Hesperiden).

1. Æ. Sepiaria DC. Prdr. I. 538. Bl. Bijdr. 140. *F.*

952. PAPEDA Hsskl. (2) (*Papeda*, de naam bij Rumphius).

1. P. Rumphii Hsskl. (3) (Lemon Papeda Rmph. amb. II. 104. t. 27.) *Djeroek poerroet.* *F. A.*

953. CITRUS L. Endl. Gen. 5514. (*Citrus*, eene reeds bij Plinius voor verscheidene boomen gebezigde plantennaam, wordt valschelijk afgeleid van *Kedros*; *Kitra s. Kitrion* is de grieksche naam voor citroenboom, van *melon kitrion*, de citroenappel).

2. C. ovata Hsskl. (4) *Djoeroek tanjoeng boerrah.* *A.*

---

(1) Foliola nunc solitaria nunc bina ternave apice acuta aut acuminata, acumine retuso (cæt. vid. Bl. l. c.). Flores in racemulis axillaribus abbreviatis 5-15-nis; fructus nunc seminibus destituti fœtidissimi.

(2) A. Citro (cf. l. c.) differt: calyce 4-dentato plano, petalis 4, staminibus 24, filamentis omnibus liberis.

(3) Petiolis maximis alatis, foliis ovatis obtusis crenatis diaphano-punctatis, floribus racemosis terminalibus, fructibus subglobosis, cortice crasso verrucoso, pulpa viridi amara acidissima. — Petala extus lurido-rosea, flores inter minores.

(4) Petiolis subnudis, foliis ovatis acutiusculis crenato-serratis, floribus subcorymbosis 30-andris, corymbo terminali paucifloro, fructibus suboviformibus umbonatis, cortice crassiusculo flavescenti-viridi, pulpa pallida, succo acido. — Petala utrinque albida.

4. C. amara Hsskl. (1) *Djoeroek post s. Dj. liemoh gedeh.* *A.*
4*a* C. crassa Hsskl. (2) (an C. javanica Bl. Bijdr. 140?) *Dj. honjeh gedeh.* *A.*
6. C. Limonellus Hsskl. (3) (an Hmlt.?) A. oxycarpus Hsskl. (4) *Djeroek niepies s. Dj. tiepies* (tenuis). *A.*
B. amblycarpus Hsskl. (5) *Djeroek liemoh.* *A.*
8. C. nobilis Lour. (6) A. chrysocarpa Hsskl. (7) *Djeroek djoplok.* *A.*
B. melanocarpa Hsskl. (8) *Djeroek hiedung* (nigra). *A.*
C. microcarpa Hsskl. (9) *Djeroek djepoen leutiek.* *A.*
C. japonicus Thnb. Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 35. t. 15.
A. fructu globoso l. c. f. II. *Kinkan* Japon. *S.*
B. fructu elliptico l. c. f. III. *Tookinkan* Japon. *S.*
11. C. pyriformis Hsskl. (10) *Djeroek pandjang* (longa). *A.*

---

(1) Petiolis subnudis, foliis (majusculis) ellipticis aut ovato-oblongis obtusis nunc retusis grosse serrato-crenatis, floribus . . . , fructibus globosis aureis, cortice tenui, pulpa flavescenti-viridi, succo amaro acido.

(2) Petiolis subnudis, foliis (majusculis) ovato- s. obovato-oblongis obtusis aut retusis crenulato-serratis, floribus 40-andris, petalis albidis oblongis, fructibus citrinis oblongis, cortice crassissimo, pulpa parca, succo acido.

(3) Limonellus Rmph. amb. II. 107. t. 29. Subinermis petiolis subalatis, foliis ovatis s. ovato-oblongis obtusis crenatis, floribus subsolitariis (14-) 20-andris, fructibus globosis, cortice tenui glabro adhærente flavo, pulpa jucunde acidissima. — Folia, flores & fructus inter minores.

(4) Fructibus umbone acuto, foliis acutioribus, petiolis subalatis.

(5) Fructibus umbilico depresso, foliis obtusioribus, petiolis subnudis.

(6) Petiolis subnudis aut subalatis, foliis ovato-oblongis s. ellipticis obtusiusculis serrato-crenatis, floribus 20-andris, fructibus depresso-globosis, cortice crassissimo solubili, pulpa aurea, succo copiosissimo suavissimo foeta.

(7) Foliis basi angustatis apice obtusiusculis vix emarginatis petiolis plerumque subnudis, cortice fructuum viridi-aureo.

(8) Foliis basi obtusiusculis, sæpe apice bifidis aut emarginatis, fructu maturo atroviridi.

(9) Foliis basi acutis, apice acutis, obtusis aut rotundatis, petiolis subnudis, fructus maturi dimidio minoris cortice viridi-flavescenti.

(10) Petiolis subalatis, foliis ellipticis aut ovato-ellipticis utrinque acutis aut obusiusculis repando-crenatis, floribus 24-30-andris, fructibus pyriformibus (s. obverse-oviformibus basi attenuatis) cortice crassiusculo, pulpa citrina suavissima. — Petala utrinque albida; rami spinis magnis aut minutis.

13\. C. Aurantium Risso DC. Prdr. I. 539. Bl. Bijdr. 140. *Djeroek djepoen leutiek* (japonica minor). *A.*
B. limettiformis Risso? *Djeroek amies* (dulcis). *A.*
15\. C. macracantha Hsskl. (1) *Djeroek tjoetjoek* (spinosa). *A.*
17\. C. Decumana L. DC. Prdr. I. 539. Bl. Bijdr. 140. *Djeroek balie.* (2) *A.*
A. rhodosarca Hsskl.
B. leucosarca Hsskl.
21\. C. grandis Hsskl. A. sphærocarpa Hsskl. (3) *Djeroek assam boelet* (acida globosa). *A.*
B. oblonga Hsskl. (4) *Djeroek assam pandjang* (longa). *A.*
23\. C. obversa Hsskl. (5) *Djeroek balik.* *A.*
24\. C. Papaya Hsskl. (6) » *papaya.* *A.*

Aurantiaceæ indefinitæ.

Exped. bant. No. 20. ? ? *F.*
» » » 475. *Kitjandana laut.* *F. A.*
» » » 681. *Kidjeroek.* *A.*

---

(1) Petiolis obcordatis, foliis ovalibus ovatisve apice rotundatis aut acutiusculis crenulatis petiolos plus sexies superantibus, axillis omnibus spina longissima (2 poll.) tereti armatis, floribus . . . , fructibus globosis magnis citrinis, cortice crassiusculo, pulpa pallida, succo suavissimo dulci copioso.

(2) Adsunt diversæ varietates mihi nondum satis notae: *Dj. miskien* fructu maximo depresso; *Dj. sigadogan*, fructu minori minus depresso, cortice tenui; *Dj. pandan* cortice crassiore; *Dj. matjang.*

(3) Petiolis linearibus brevibus, foliis maximis ovalibus utrinque acutiusculis aut retusis crenatis, floribus . . . ., fructibus grandibus globosis aureis, cortice crasso, pulpa viridi-flavescenti, succo acido, seminibus roseis.

(4) Fructibus oblongis styli rudimento acuto vegeto umbonatis.

(5) Petiolis (in eodem ramo) nunc obcordatis nunc linearibus vix alatis, foliis ovalibus, obovatis s. ellipticis, basi rotundatis s. subattenuatis, apice acutis plerumque rotundatis plus minus retusis, margine vix repandis crenatis, floribus racemosis grandibus 36-andris, fructibus oblongis obtusis basi parum attenuatis, cortice aurantiaco verrucoso succo acido, carne rubra.

(6) Petiolis subnudis, foliis oblongis s. elliptico-oblongis sub-membranaceis basi acutis s. rotundatis, apice acutis nunc subretusis, margine cartilagineo repando-crenatis, spinis axillaribus rectis brevibus, fructibus oblongis umbonatis (forma *Caricæ Papayæ*) cortice lævi luteo-viridi, carne albida, succo acido.

ORDO 225. MELIACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1046.

955*a*. MUNRONIA Wght. Endl. Ench. 5518/$_{1}$ Bennt. Hrsf. pl. Jav. II. 177. ex Ann. sc. nat. XV. 83-96. (1) (Ængelenia Hsskl. Mss. Cat. olim.)

1. M. javanica Bnnt. ex Ann. sc. nat. XV. 95. (Didymochiton ? littoralis Hsskl. exped.bnt. 663. & ltt. Æ. littoralis Hsskl. Mss. Cat. olim. (2) *Singadepah laut.* *S.*

956*a*. MELIA L. Endl. Gen. 5520. (*Melios*, *a*, *on*, van het grieksche eiland Melios afkomstig)

1. M, Azedarach L. (Bl. Bijdr. 208.) DC. Prdr. I. 621. (Azedarach odoratum Nor. A. B. V. 67.) Dodon. Cruijdb. 1421. *Kakerakikera.* *F. A.*
M. sempervirens Sw. DC. Prdr. 1. 621. ex *Ind. occ.* introdct. in hortis sæpe cult. *F. A.*
M. japonica Hsskl. (3) *Japonia.* *A.*
2. M. sambucina Bl. Bijdr. 162. Hsskl. Dec. *Kakerakikera.* *Aa.*

957. CUPADESSA Bl. Endl. Gen. 5523. Msn. Gen. 50. Comm. 36. 41. (*Koepa dessa*, de sunda-naam daarvan).

1. C. fruticosa Bl. Bijdr. 162. (Lansium domesticum Sprg. S. V. IV. 2. 252. nec Jck.) *Koepa dessa.* *F.*

---

(1) Flores saepe 4-meri, ovarium 3-5-, plerumque 4-loculatum; tubulus internus conicus, capsula saepe 1-2-3-, rarius complete 4-5-loculata; semina hemisphærica (haud ala introflexa cincta, sed) cava, cavitate massa albuminosa impleta.

(2) Suffrutex pygmæus hirsuto-pubescens foliis imparipinnatis, foliolis 3-5 ovato-oblongis oblongisve, summo latissimo obovato-spathulato, infimis subintegris, summo inciso-dentato; inflorescentia axillaris dein lateralis subracemosa 3-13-flora, pedicellis brevibus, sepalis spathulato-linearibus subreflexis dein conniventibus, petalorum limbo oblongo- aut obovato-lanceolato (candido). — Reperi in sylvis humidis littoreis Javae occid. prov. Bantam austral.

(3) Foliis bipinnatis, foliolis pinnarum 5-7 ovato-lanceolatis acuminatis in nervo medio supra & superficie inferiore pube rubiginosa adspersis, subintegerrimis aut vix crenulatis, rhachide ad medium teretiuscula; — aff. *M. compositæ* Wld. Sp. II. 559.

958. AGLAIA Lour. Endl. Gen. 5521. (*Aglaia*, versiersel, fraaiheid).

1. A. odorata Lour. DC. Prdr. I. 537. Bl. Bijdr. 170. (Amerina Nor. A. B. V. 64. nec DC. Rmph. amb. V. t. 18. 1.) *Tjulang*. *F.*
2. A. odoratissima Bl. Bijdr. 171. Sprg. S. V. IV. 2. 250. *Kibewok s. Kibewok peutjang*. *F.*
3. A. Sulingi Bl. Bijdr. 170. Sprg. S. V. IV. 2. 250. *Tanglar monjet s. Kilakketan*. *A.*
4. A. eliptica Bl. Bijdr. 171. Sprg. S. V. IV. 2. 250. *A.*
5. A. speciosa Bl. Bijdr. 171. Sprg. S V. IV. 2. 250. *Salim lalakki*. *Aa.*
6. A. argentea Bl. Bijdr. 170. Sprg. S. V. IV. 2. 250. Hsskl. Dec. *Tanglar*. *Aa.*

960. LANSIUM Rmph. Endl. Gen. 5526. (Plutea Nor. A. B. V. 66.?) (*Lansa*, de maleidsche naam op de Moluksche eilanden).

1. L. domesticum Jck. Sprg. S. V. III. 66. Bl. Bijdr. 165. (Rmph. amb. I. 151. t. 54.)
   A. Duku Hsskl. (1) *Doekoe*. *A.*
   B. Bidjietan Hsskl. *Bidjietan*. *A.*
   C. Kokossan Hsskl. *Kokossan*. *A.*

962. DYSOXYLUM Bl. Endl. Gen. 5529. (*Dys*, zwakheid, slechtheid; *xylon*, *to*, hout).

1. D. acuminatissimum Bl. Bijdr. 173. (D. aculeatissimum Std. Nom.) *Tanglar monjet*. *Aa.*
2. D. simile Bl. Bijdr. 174. (Trichilia Sprg. S. V. IV. 2. 252.) *Marang ienang boddas*. *Aa.*
4. D. laxiflorum Bl. Bijdr. 174. (Tr. macrocarpa Sprg. S. V. IV. 2. 252.) *Kapinango*. *Aa.*
5. D. macrocarpum Bl. Bijdr. 175. (Trichilia Sprg. S. V. IV. 2. 252.) *Kihaadjie* (lignum sacrum). *Aa.*

963. SCHIZOCHITON Sprg. Endl. Gen. 5530. (*Schizo*, deelen; *chiton*, *ho*, vlies).

---

(1) Quoad arillum plus minus dulcem ac acidum diagnoscendae varietates: *A.* arillum suavissimum gerit; *B.* arillum acidulum, dulcamarum; *C.* arillum acerbo-acidum.

2. Sch. divergens Sprg. S. V. IV. 2. 251. Schlt. VII. 83. (Chisogeton Bl. Bijdr. 168. Std. Nom.) *Balun injuk hiedung.* *Aa.*

964. HARTIGHSEA Jss. Endl. Gen. 5532. (Dysoxylon Bl. Bijdr. Guarea Bl. Fl. Jav. Praef. VII. Trichilia Sprg. S. V. IV. 2. 252.)

1. H. Forsteri Jss. Std. Nom. (D. alliaceum Bl. Bijdr. 172. Tr. alliaceum Sprg. Rmph. amb. IV. t. 20.) *Kibawang boddas* (lignum alliaceum album). *Aa.*
2. H. excelsa Jss. (Bl. Bijdr. 176. Melia Jck. DC. Prdr. I. 622. Azedarach nigrum Nor. A. B. V. 67.) *Troes goenoeng.* *Aa.*
3. H. mollissima Jss. (Bl. Bijdr. 175) *Kibawang.* *Aa.*

965. EPICHARIS Bl. Endl. Gen. 5533. Std. Nom. (Guarea Sprg. S. V. IV. 2. 251. Bl. Fl. Jav. Præf. VII.) (*Epicharis, ho, he*, aangenaam).

1. E. cauliflora Bl. Bijdr. 166. (Azedarach ramiflorum Nor. A. B. V. 67.) *Pingkoe.* *Aa.*
2. E. sericea Bl. Bijdr. 166. *Kilanghit* (lignum cœlinum.) *Aa.*
3. E. densiflora Bl. Bijdr. 167. *Marang ienang.* *A.*
4. E. altissima Bl. Bijdr. 167. (G. sericea Sprg. A. altissima Sprg. l. c.) *Kitjarirang.* *Aa.*

966. DIDYMOCHITON Bl. Endl. Gen. 5535. (*Didymos*, dubbel; *chiton*, *ho*, vlies, kleed).

1. D. nutans Bl. Bijdr. 177. Sprg. S. V. IV. 2. 253. *Kokossan monjet* (simiarnm). *F.*
B. acuminatissimus Bl. Bijdr. 178. *Kokossan monjet.* *F.*

968. SANDORICUM Rmph. Endl. Gen. 5537. (*Sandorie*, de maleidsche naam op onderscheidene plaatsen).

1. S. indicum Cav. DC. Prdr. I. 621. Bl. Bijdr. 163. Hsskl. Dec. (Azedarach edule Nor. A. B. V. 67. Rmph. amb. I. 167. t. 64.) *Sendoel.* *Aa.*
2. S. nervosum Bl. Bijdr. 163. (Trichilia Vhl. DC. Prdr. I. 623.) *Kikatjapie.* *Aa.*

972. CALPANDRIA Bl. Endl. Gen. 5546. (*Kalpe*, aschkruik, vaas; *andreia*, mannelijkheid).

1. C. lanceolata Bl. Bijdr. 178. Sprg. S. V. IV. 2. 260. Hsskl. Dec. Meisn. Gen. Comm. 36. 33. *Poespa nitra.* *F.*

Meliaceæ indefinitæ.

Exped. bant. No. 311. (Aglaia?) *Panglar monjet s. Tanglar m. s. Kibawang.* *Aa.*
» » » 501. *Kilielin.* *A.*
» » » 531. *Kaliedoeng laut.* *A.*
» » » 535. *Kitjaloepang laut s. Tapen laut.* *Aa.*
» » » 607. *Kidjahe s. Salim.* *Aa.*
» » » 613. *Kidahoe.* *Aa.*

ORDO 226. CEDRELACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1053.

975. CEDRELA L. Endl. Gen. 5556. (Fabrenia Nor. A. B. V. 65.) (*Kedros*, cederboom).

1. C. febrifuga Bl. Bijdr. 180. Frst. Diss. 18. (1) t. 1. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. III. 66. t. 39. nec III. 126. sec. Endl. l. c.) *Suren.* *Aa.*

CLASSIS LIII. ACERA Endl. Gen. p. 1055.

ORDO 227. ACERINEÆ DC. Endl. Gen. p. 1055.

977. ACER Mnch. Endl. Gen. 5558. (*Acer*, bij Plinius, ahornboom).

A. oblongum Wll. DC. Prdr. I. 593. 1. Bl. Bijdr. 227. *Nepal.* (hrt. Calctt.) *Aa.*
2. A. laurinum Hsskl. (A. javanicum Jngh. litt. nec Garc. Brm. Ind. 221.) *Hoeroe peutjang* (laurus muski). *Aa.*

---

(1) Foliolis nunc ovatis acutis s. acuminatis, junioribus velutinis senioribus glabrescentibus nervis venisque minutissime velutinis, nervis sanguineis, venis subrubentibus (nec concoloribus!).

A. saccharinum L. DC. Prdr. I. 595. 19. *Amer. bor.* (hrt. Europ.) *A.*
A. palmatum Thnb. Fl. Jap. 161. DC. Prdr. I. 595. 25. *Kaide s. Kekvan=Mokf.* Japon. *A.*
A. septemlobum Thnb. Fl. Jap. 161. DC. Prdr. I. 595. 26. *Japonia.* *A.*
A. Katjate Hrt. Bog. *Katjate* Japon. *A.*

ORDO 228. MALPIGHIACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1057.

978. ASPIDOPTERYX Jss. Endl. Gen. 5570. (*Aspis*, *aspidos*, schild; *pteryx*, *he*, vleugel).

2. A. tomentosa Hsskl. (Hiraea Bl. Bijdr. 225. Std. Nom.) *F.*)

979. HIPTAGE Grtn. Endl. Gen. 5572. (*Hiptamai*, vliegen; *age*, *he*, verwondering).

1. H. javanica Bl. Bijdr. 224. *F.*)

ORDO 230. SAPINDACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1066.

983. CARDIOSPERMA L. Endl. Gen. 5598. (*Kardia*, hart; *sperma*, *to*, zaad).

1. C. Helicacabum L. DC. Prdr. I. 601. 1. Bl. Bijdr. 228. Hsskl. Dec. (Physalis Nor. A. B. V. 82.) *Bondot.* *M.*
2. C. microcarpum Kth.? DC. Prdr. I. 601. 2. *Bondot.* *M.*

984. SCHMIEDELIA L. Endl. Gen. 5605. (Casim. Christ. Schmiedel (1718—93) duitsche kruidkundige).

1. Sch. bantamensis Bl. Bijdr. 231. Hsskl. Dec. *Lambuttang.* *F.*)
3. Sch. racemosa L. DC. Prdr. I. 610. Bl. Bijdr. 232. *Kibewok.* *F.*
4. Sch. javensis Bl Bijdr. 232. *Kibewok s. Djedjeer takkoh.* *F.*
Sch. sp.? Exp. bant. 54. *Kilambuttang.* *A.*
Sch. sp.? » » 748. *Kibewok gedeh s. Koekoejaän.* *A.*

985. IRINA Nor. A. B. V. 65. Bl. Endl. Gen. 5607. Msn. Gen. Comm. 38. 16. (*Irinos*, *e*, *on*, van de zwarte lelie afkomstig).

1\. I. integerrima Bl. Bijdr. 231. Hsskl. Dec. *Lingseur*. *Aa*.
2\. I. glabra Bl. Bijdr. 230. Hsskl. Dec. *Lengsar*. *Aa*.
3\. I. tomentosa Bl. Bijdr. 230. Hsskl. Dec. *Lengsar*. *Aa*.

986\. **LEPIDANTHES** Bl. Endl. Gen. 5609. Msn. Gen. 53. Comm. 38. 20. (1) (*Lepis*, *lepidos*, schubbe; *anthesis*, *he*, bloeiwijze).

1\. L. montana Bl. Bijdr. 238. *Kiparey*. *A*.

987\. **SAPINDUS** L. Endl. Gen. 5610. (Electra Nor. A. B. V. 65. nec DC.) (*Sapon*, zeep; *Indos*, Indië; van daar afkomstig).

1\. S. Rarak L. DC. Prdr. I. 608. Bl. Bijdr. 228. (Rmph. amb. II. 134. t. 43.) *Rarak*. *Aa*.

988\. **VITENIA** Nor. A. B. V. 67. Cmbsd. Msn. Gen. 37. 67. (Erioglossum Bl. Endl. Gen. 5611.)

1\. V. edulis Std. Nom. (Bl. Bijdr. 229. Sapindus Bl. Cat. 68.) *Kilalayoe hiedung* (nigra). *F*.
V. sp.? Exp. bnt. 192. *Kilalayoe boddas* (alba). *F*.
V. sp.? » » 630. *Kilalayoe gedeh* (magna). *F*.

990\. **CUPANIA** Plm. Endl. Gen. 5614. ex parte. (Tripha Nor. A. B. V. 67.) (Franc. Cupani (1652—97) italiaansche kruidkundige).

1\. C. Lessertiana Cmbsd. Mem. Mus. XVIII. 28. Hsskl. Dec. (Mischocarpus sundaicus Bl. Bijdr. 238.) *Kihooëh*. *A*.
2\. C. diplopetala Hsskl. Dec. (2) (Dimereza cupanioïdes Hsskl. Mss. olim.) *Kihooëh*. *A*.

992\. **NEPHELIUM** L. Endl. Gen. 5617. (*Nephelion*, *to*, kleine wolk).

1\. N. lappaceum L. (N. echinatum Nor. A. B. V. 80. Euphoria Nephelium DC. Prdr. I. 612. Bl. Bijdr. 235.) *Ramboetan atjeh* & *R. boeloe*. *Aa*.

---

(1) Stamina (haud brevissima, sed) erecta spathulata villosa!

(2) Petalis basi processu bifido crispato-incisulo instructis; staminibus 8; foliolis oblongo-lanceolatis in nervorum axillis imperforatis.

2 N. glabrum Nor. A. B. V. 80. Rnwdt. Bl. Cat. III (1) (Euphoria Bl. Bijdr. 233.) *Ramboetan goentil* (glabratum) & *Poelassan.* *Aa.*

N. Longanum Hook. Cmbsd. (Euphoria Lam. DC. Prdr. I. 611. Bl. Bijdr. 233? Bima Nor. A. B. V. 64.) *Lengkeng* Chin. *China.* *A.*

N. Litchi Don. (Litchi sinensis Sonner. voy. II. 230. t. 129. trnsl. germ. II. 180 Euphoria Litchi Desf. DC. Prdr. I. 611. Bl. Bijdr. 233.) *Litchi* Chin. *China.* *A.*

3. N. Noronhianum Cmbsd (Euphoria Bl. Bijdr. 234. Std. Nom.) *Kihooëh.* *A.*

993. MELICOCCUS Adns. Jcq. Endl. Gen. 5620. Msn. Gen. 53. Comm. 38. 23. (*Meli*, honig; *kokkos*, *ho*, vrucht, bol.)

1. M. amoenus Hsskl. Dec. (2) *Kiangier.* *F.*

995. STADMANNIA Lam. Ill. t. 312. DC. Prdr. I. 615. (Cupania Plm. Endl. Gen. 5614. ex parte Cmbsd. Std. Nom. (3))

1. S. Sideroxylon DC. Prdr. I. 615. Bl. Bijdr. 237. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. III. t. 65. excl. A.) *Kosambie.* *Aa.*

KOELREUTERA Laxm. Endl. Gen. 5622. (Jos. Gottl. Koelreuter, duitsche kruidkundige).

---

(1) Viri clbrri. Noronha & Reinwardt ll. cc. nomen malaicum *R. atjch* addunt ad speciem hancce secundam, quod evidenter ad priorem pertinet, quae pariter ac haec nunc fructibus plus minus purpureis nunc flavescentibus reperitur; clbrr. Blume nomen malaicum *R. goentil* jure ad secundam speciem adduxit, sed alterum: *Poelassan* ad speciem chinensem sequentem fructibus & habitu longe diversam transtulit. Folia specierum N°. 1 & 2 magnopere in se transiunt & saepe fructus unius in ramis eisdem cum foliis alterius reperiuntur.

(2) Foliolis 10-12-jugis, infimis auriculiformibus, reliquis obovato-oblongis integerrimis glaberrimis, panicula terminali. — Stamina 6-9, filamenta antheris breviora, ovarium 3-4-loculatum tomentosum; drupa 3-4 loculata; — folia juvenilia laetissime persicina, inflorescentiam amoenam æmulantia.

(3) Genus a *Cupania* longe diversum! Fructus globosi racemosi, apice styli rudimento persistente apiculato-mucronati; pericarpium glabrum alutaceum fulvum; semina arillo pulposo-succoso arcte inclusa solitaria (succo lente acido fere Nephelii lappacei). — *Nephelium* inter & *Sapindum* collocandum genus.

K. japonica Hrt. Bog. (an K. paniculata Lam. DC. Prdr. I. 616?) *Japonia.* *S. F.*

996. DODONAEA L. Endl. Gen. 5626. (Rambert Dodonaeus s. Doedoens (1552—1619) kruidkundige te Antwerpen).

1. D. viscosa L. Hsskl. Dec. (D. viscosa & D. Burmanniana DC. Prdr. I. 616.) *Tjantiegi.* *A.*

997. TARRIETIA Bl. Endl. Gen. 5638. Msn. Gen. 55. Comm. 39. 25. (*Tarrietie* de sundasche naam).

1. T. javanica Bl. Bijdr. 227. *Tarrietie s. Kitarrietie.* *Aa.*

ORDO 230*. MELIOSMEÆ Endl. Gen. p. 1074.

998. MELIOSMA Bl. Endl. Gen. 5639. (Millingtonia Nees. Dtr. I. 613. Hsskl. Dec. Wellingtonia Msn. Gen. Comm. 207. Adnot.) (*Meli*, honig; *osme*, *he*, reuk).

1. M. ferruginea Bl. Cat. 32. (Hsskl. Dec.) *Kitiwoe bener* (vera). *Aa.*
2. M. lanceolata Bl. Cat. 32. *Kitiwoe boeloe* (pilosa). *Aa.*
3. M. nitida Bl. Cat. 32. (an Millingtonia sambucina Jngh. Tijdschr. Nat. Wet. Vrol. & de Vries VIII. 17. ?) *Kitiwoe.* *Aa.*
4. M. simplicifolia Endl. (Millingtonia Rxb. Ind. I. 102. Dtr. I. 612.) *Kitiwoe.* *Aa.*

ORDO 230**. HIPPOCASTANEÆ DC. Endl. Gen. p. 1075.

ÆSCULUS L. Endl. Gen. 5641. (*Æsculus*, bij Plinius eene soort eetbare eikel; zie Dodon. Cruijdb. 1395).

Æ. Hippocastanum L. DC. Prdr. I. 597. *Ros-Castanje* (Dodon. Cruijdb. 1369.) *Europ.* (hrt. Belg.) *Aa.*

CLASSIS LIV. POLYGALINÆ Endl. Gen. p. 1076.

ORDO 233. POLYGALEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1077.

999*a*. POLYGALA L. Endl. Gen. 5647. (*Polygala*, *æ*, bij Plinius voor *polygalon*, *to*, melkkruid; zie Dodon. Cruijdb. 428. van *poly*, veel; *gala*, *to*, melk).

2. P. densiflora Bl. Bijdr. 59. Sprg. S. V. IV. 2. 256. R. S.

999*b*. BADIERA DC. Endl. Gen. 5648. Msn. Gen. 23. (Phylax Nor. A. B. V. 66. Polygala autor.)

1. B.? venenosa Hsskl. (1) (Jss. DC. Prdr. I. 331. 130. Bl. Bijdr. 59. Gen. Nov.? Bl. Bull. sc. nat. XI. 66. Adn. Hsskl. Dec.) *Katoetoengkoel. F. S.*
2. B.? pulchra Hsskl. (2) (Polygala Hsskl. Mss. Olim.) *Katoetoengkoel. F. S.*

1000. SECURIDACA L. Endl. Gen. 5653. (*Securidaca*, bij Plinius, bijlkruid, hoewel voor eene peulvrucht gebruikt; zie Dodon. Cruijdb. 948.)

1. S. inappendiculata Hsskl. Dec. (3) *Kindog* (ovum). *F.*)

1001 XANTHOPHYLLUM Rxb. Endl. 5657. (4) (Jackia Bl. Bijdr. 61. Monnina Sprg. S. V. IV. 2. 265.) (*Xanthos*, geel; *phyllon*, *to*, blad).

1. X. vitellinum Bl. Fl. Jav. præf. VII. Hsskl. Dec. *Kitellor* (lignum vitellinum). *A.*

---

(1) Caule fruticoso, foliis oblongis aut elliptico-oblongis acuminatis, basi in petiolum attenuatis (maximis), racemis lateralibus pendulis longissimis, carina apice calloso-cristata, capsula compressa sulcata obcordata (viridi) alato-marginata, margine canaliculato (violaceo).

(2) Caule fruticoso, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis (mediocribus), racemis lateralibus pendulis gracilibus; carina apice calloso-cristata, capsula compressiuscula haud marginata obcordata (violacea). — Antecedente omnibus partibus gracilior. Utraque species gaudet sepalis petalisque deciduis, seminibus glabris, caruncula maxima aurantiaca bipartita apice eroso-denticulata cyathimorpho-conniventi tectis, pendulis, dein capsula aperta erectis longiter persistentibus, embryo exalbuminato, cotyledonibus crassis hemisphæricis, radicula versus hilum spectante parva, perispermio succoso lurido, mesospermio crustaceo nigro, endospermio tenui fusco.

(3) Fruticosa scandens, foliis subdistichis oblongis basi haud cordatis, inflorescentia paniculata, fructus ala inappendiculata; — aff. *S. paniculatæ* Lam. DC. Prdr. I. 341.

(4) Stipulæ spinescentes in nulla nostrarum specierum reperiendæ (Bl. l. c. Msn. Gen. 23. Comm. 20.) ideoque hoc signo *Krameriæ* haud affinius genus!

2. X. longifolium Bl. Fl. Jav. præf. VII. *Kindog* (ovum). *A.*
X. sp.? Exped. bnt. 753. *Kitoelang gedeh s. Kindog. A.*

CLASSIS LV. FRANGULACEÆ Endl. Gen. p. 1081.

ORDO 234. PITTOSPOREÆ RBr. Endl. Gen. p. 1081.

PITTOSPORA Slnd. Endl. Gen. 5661. (*Pissa s. pitta*, hars, pik; *spora*, *he*, zaad).

P. Tobira Ait. DC. Prdr. I. 346. (Evonymus Thnb. Fl. Jap. 99.) *Tobera* Japon. *F.*
B: foliis variegatis *Japonia.* (hrt. Belg.) *F.*

STACHYURA Sbld. Zcc. Endl. Gen. 5669. (*Stachys*, aar; *ura*, *he*, staart).

S. præcox Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 43. t. 18. (S. japonica Std. Nom.) *Mamefutsi* Japon. *F.*

ORDO 235. STAPHYLEACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 1084.

1003. TURPINIA Vnt. Endl. Gen. 5671. (P. J. F. Turpin, fransche planten-teekenaar).

1. T. sphærocarpa Hsskl. (1) *Kibandjet s. Kidjehai. Aa.*

EUSCAPHIS Sbld. Zcc. Endl. Gen. 5672. (*Eu*, wel, gelijkende; *skaphis*, *he*, schuitje).

Eu. staphileoïdes Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 124. t. 67. (Sambucus? japonica Thnb. cf. Hsskl. Catal. p. 117. 543.) *Gonzui* Japon. *F.*

ORDO 236. CELASTRINEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1085.

PUTTERLICKIA Endl. Gen. 5674.

---

(1) Arbor excelsa foliis impari-pinnatis 2-3-jugis glaberrimis, foliolis petiolulatis coriaceis ovatis s. ovato-ellipticis acutis basi rotundatis, serrulatis; panicula terminali, floribus parvis albidis fragrantibus, corolla campanulata conniventi, stylo subtridymo, stigmate peltato, bacca globosa apice radiatim 3-striata corticata oligosperma.

P. pyracantha Endl. (Celastrus L. Wld. Sp. pl. I. 1129. 30. Grtn. frct. II. 85. t. 95.) *Prom. B. Sp.* (hrt. Lugd.) *F.*

1004. EUONYMUS Trnf. Endl. Gen. 5676. (*Euonymos*, iets dat eenen mooien naam heeft; ook papenhout (zie Dod. Cruijdb. 1318.) reeds door Theophrastus zoo benaamd).

1. Eu. javanicus Bl. Bijdr. 1146. (1) A. conocarpus Hsskl. *Kikatjang.* *F. A.*
   B. sphaerocarpus Hsskl. *Kikatjang.* *F. A.*
   Eu.? japonicus Thnb. fl. jap. 100. DC. Prdr. II. 4. 9. Bl. Bijdr. 1147. *Masaki* Japon.
   A. foliis viridibus. *F.*
   B. » albido-marginatis. *F.*
   C. » » maculatis. *F.*
   Eu. Majumi Sbld. A. B. XII. 49. (Eu. europæus Thnb. fl. jap. 101.) *Majumi* Japon. *F.*
   Eu. Sieboldianus Bl. Bijdr. 1147. *Japonia.* *F.*
   Eu. subtriflorus Bl. Bijdr. 1147. ,, *F.*
   Eu. alatus Sbld. A. B. XII. 49. (Eu. Thunbergianus Bl. Bijdr. 1147. Celastrus alatus Thnb. fl. jap. 98.) *Onimajumi* Japon. *F.*

1005. CATHA Frsk. Endl. Gen. 5678. (*Gat*, s. *Kat*, de arabische naam eener plant, na Forskal.)

1. C. montana G. Don. Std. Nom. (Celastrus Rth. DC. Prdr. II. 9. 60.) *Kaliageh laut s. Kajoe passier. F.*)

1006. CELASTRUS Kth. Endl. Gen. 5679. (*Kelastros, he*, boom, die laat vruchten brengt; bij Theophrast; zie Dod. Cruijdb. 1549.)

2. C. repanda Bl. Bijdr. 1145. (an C. Heyneana Rth. DC. Prdr. II. 7. 32.?) *F.*)

---

(1) Omnibus partibus floralibus saepe 6-meris! — Intermedia species inter *Lophopetalum* Wght. & *Euonymus* Trnf. (Endl. Gen 5675 & 76.) nunc unum nunc alterum genus repræsentans; an prius a posteriore jure sufficiente sejungendum? — a *priori* nostra differt: petalis obovatis supra basin integerrimam fimbriato-ciliatis, filamentis glandula insertis, ovario 5-loculato, loculis 2-ovulatis, stigmate acuto, capsula 5-gona 5-loculata, loculis abortu plerumque 1-spermis; — ab *altero*: petalis sub disco pentagono crasso insertis, fimbriato-ciliatis filamentis reflexis persistentibus, capsula 5-gona nec lobata.

ORDO 237. HIPPOCRATEACEÆ Kth. Endl. Gen. p. 1090.

1008. HIPPOCRATEA L. Endl. Gen. 5700. (Hippocrates, beroemde grieksche geneesheer voor omtrent 2300 jaren).

1. H. indica Wld. DC. Prdr. I. 568. Rxb. Ind. I. 169. Bl. Bijdr. 219. *Aroy glaga s. Mangender.* *F.*)
C. euonymoïdes Vhl. DC. Prdr. I. 569. Bl. Bijdr. 219. *Hoij toetoeng.* *F.*)
H. sp.? *Aroy glaga s. Mangender.* *F.*)
H. sp.? ,, ,, ,, ,, *F.*)

1009. SALACIA L. Endl. Gen. 5702. (*Salacia*, godin der zee en echtgenoote des Neptunus, Cicero).

1. S. Radula Dtr. II. 691. 3. (Tonsella Sprg. S. V. I. 177. 2.) *Aroy koeloek leukeut.* *F.*)
2. S. javensis Bl. Bijdr. 219. *Aroy kitjepot.* *F.*)
3. S. oblongifolia Bl. Bijdr. 220. *Aroy glaga s. Mangender.* *F.*)
B. angustifolia Hsskl. *Aroy glaga s. Mangender.* *F.*)
4. S. melittocarpa Bl. Bijdr. 220. *Aroy kitjepot goenoeng s. Tjoengkangkang.* *F.*)
5. S. macrophylla Bl. Bijdr. 221. » » *F.*)
6. S. prinoïdes DC. Bl. Bijdr. 222. Dtr. II. 693. *Kitellor s. Aroy kitjepot.* *F.*)
S. sp.? Exped. bnt. 56. *Aroy mata peutjang.* *F.*)

ORDO 238. ILICINEÆ Brgn. Endl. Gen. p. 1091.

1010. ILEX L. Endl. Gen. 5705. (*Ilex*, oorspronkelijk de naam van verschillende eiksoorten, dan ook van hulst; zie Dodon. Cruijdb. 1279.)

1. I. spicata Bl. Bijdr. 1149. *Kisekkel.* *F.*
I. integra Thnb. Fl. Jap. 77. Bl. Bijdr. 1149. *Kuroganni-motji* Japon. *F.*
I. purpurea Hsskl. (1) *Namawe* Japon. *F.*

---

(1) Frutex inermis, ramis cinereis teretibus glabris, foliis breviter petiolatis ovato-oblongis s. oblongo-lanceolatis acutis s. plerumque acuminatis repando-serrulatis nunc integerrimis coriaceis glaberrimis lucidis, pedunculis in ramulis junioribus axillaribus foliis brevioribus 3-floris subumbellatis, calyce 4-dentato, corolla purpurea 4-partita, staminibus 4 corollae laciniis alternis, antheris ovatis, ovario subgloboso 4-loculato, loculis 1-ovulatis, stigmatibus 4 sessilibus coronato, bacca?

I. serrata Thnb. Fl. Jap. 78. DC. Prdr. II. 16. 32. *Japonia.* F.

I. latifolia Thnb. Fl. Jap. 79. DC. Prdr. II. 16. 33. *Noko-giri* Japon. F.

I. Orixa Sprg. S. V. (Orixa japonica Thnb. Fl. Jap. 61. Endl. Gen. 4232* & 6892.) *Kogusaki* Japon. S.

I. Othera Sprg. S. V. (Othera japonica Thnb. Fl. Jap. 61. Endl. Gen. 4232*.) *Mukade-ko* Japon. F.

1011. PRINOS L. Endl. Gen. 5706. (*Prinos*, *he*, de grieksche naam voor *Ilex*).

1. P. cymosa Hsskl. (Ilex Bl. Bijdr. 1149.) *Kisekkel. Aa.*

ORDO 239. RHAMNEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1094.

1013. ZIZIPHUS Trnf. Endl. Gen. 5717. (*Ziziphus s. Zizyphus* (fem.) borstbezienboom).

1. Z. celtidifolia DC. Prdr. II. 20. *Aroy koekoehulang. F.*)

3. Z. timoriensis DC. Prdr. II. 20. 17. (an Z. javensis Bl. Bijdr. 1142?) *Lambutang aroy s. Aroy jinjing koeliet.* F.)

4. Z. Napeca Lam. Bl. Bijdr. 1142. (Z. spina Christi Wld. Std. Nom.) (Rmph. amb. II. t. 37.) *Aroy koekoehulang gedeh.* F.)

6. Z. Jujuba Lam. DC. Prdr. II. 21. 21. Bl. Bijdr. 1141. (Rmph. amb. II. t. 36. Rheed. mal. IV. t. 41.) *Bidara.* F.)

8. Z.? Xylopyrus Wld. Sp. I. 1104. DC. Prdr. II. 21. 19. Bl. Bijdr. 1143. *Bidara leutiek* (minor). F.)

Z. Natsme Sbld. A. B. XII. 48. *Natsme* Japon. F.)

Z. sp.? Exp. bnt. 175. *Aroy koekoehulang.* F.)

Z. sp.? » » 540. » » *lumboet laut.* F.)

1017. GOUANIA Jcq. Endl. Gen. 5746. (Ant. Gouan, fransche kruidkundige (1762)).

1. G. mauritiana Lam. DC. Prdr. II. 40. Bl. Bijdr. 1152. *Sowaghi.* F.)

2. G. leptostachya DC. Prdr. II. 40. (G. tiliæfolia Bl. Bijdr. 1152.) *Sowaghi.* F.)

3. G. Retinaria DC. Prdr. II. 40. *Aroy sirareb.* F.)

B. microcarpa DC. Prdr. II. 40. *Sowaghi.* F.)

1016. STROMBOSIA Bl. Endl. Gen. 5752. Msn. Gen. 44 & 71. Comm. 32 & 51. (1) (*Stromboo*, draaien).

1. S. javanica Bl. Bijdr. 1155. Hsskl. Dcc. *Kikatjang s. Kikeujup.* *Aa.*

1018*a*. SAMARA L. Endl. Gen. 5753. (*Samara*, eene gevleugelde vrucht.) ?

1. S. racemosa Hsskl. Exp. bnt. (2) *Aroy katjambang gedeh.* *F.*)
2. S. scandens Hsskl. (3) (Ardisia Bl. Hsskl. Catal. Bog. 746. 2.) *Aroy katjambang gedeh.* *F.*)

1018*b*. DAPHNEPHYLLUM Bl. Endl. Gen. 5755. (*Daphne*, laurierboom; *phyllon*, *to*, blad).

1. D. glaucescens Bl. Bijdr. 1153. *Hoeroe manoek* (Laurus avium). *A.*

1019. CRYPTERHONIA Bl. Endl. Gen. 5756. (*Kryptos*, verborgen; *rhonios*, *a*, *on*, rijk, waardig).

1. C. paniculata Bl. Bijdr. 1151. *Kibanen s. Kajoe babi* (lignum suinum). *Aa.*

CLASSIS LVI. TRICOCCÆ Endl. Gen. p. 1105.

ORDO 243. EUPHORBIACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 1107.

Tribus I. Euphorbieæ Brtl. Endl. Gen. p. 1108.

---

(1) *Rhamno* maxime affine genus, vid. Msn. Gen. 71. — Ad illustr. Gen. char. addenda haecce: Calyx in alabastro cyathimorphus 5-dentatus; — petala unguibus latis canescenti-puberulis concavis in urceolum conniventibus ad faucem ciliatis, laminis vix 4-tam unguium partem longis ovatis acutis patentibus supra glaberrimis, margine albescenti-puberulis; — filamenta spathulata, petalorum unguibus adnata; discus 5-sulcatus, ovarium 3-5-loculatum obtegens; — ovarii loculi 1-ovulati, ovulis e angulo interno loculorum pendulis. — Racemuli axillares abbreviati.

(2) Scandens, foliis ellipticis obtusis s. acutiusculis, racemis lateralibus, floribus 4-andris luteis majoribus.

(3) Scandens, foliis ovalibus apice rotundatis, paniculis terminalibus, floribus 4-5-andris albis minoribus.

1021. EUPHORBIA L. Endl. Gen. 5766. (*Euphorbion*, ook (bij Plinius) *Euphorbia*, plantennaam na koning Juba's geneesheer Euphorbus benaamd; zie Dodon. Cruijdb. 668.)

1. Eu. neriifolia L. Wld. Sp. II. 884. Bl. Bijdr. 633. (Eu. pentagona Nor. A. B. V. 74?) (Rmph. amb. t. 40.) *Soesoerra* *F.*
Eu. sp.? (an prioris var.?) *Japonia.* *F.*
Eu. sp.? (an Eu. neriifoliæ var. monstrosa?) Hrt. Batav. Patr.? *S.*
2. Eu. Antiquorum L. B. erecta Mll. Wld. Sp. II. 882. (Bl. Bijdr. 633. Rheed. mal. II. t. 42.) *Soesoerra.* *F.*
3. Eu. Tirucalli L. Wld. Sp. II. 890. Bl. Bijdr. 633 (Rmph. amb. VII. t. 29. Rheed. mal. VIII. t. 44.) *Tikal baloeng.* *F.*
8. Eu. thymifolia Wld. Sp. II. 898. Bl. Bijdr. 636. (Eu. rubicunda Bl. Cat. 73. Eu. botryoïdes Nor. A. B. V. 84.) *Mamaniran.* *R M.*
9. Eu. reniformis Bl. Bijdr. 634. *Djoekoet mata keujup s. Nanangkaän gedeh.* *R. M.*
Eu. exigua L. Sprg. S. V. III. 796. 140. *Europa* (hrt. Belg.) *M.*
Eu. pilosa L. Wld. Sp. II. 917. 106. *Japonia.* *R.*

1022. DALECHAMPIA Plm. Endl. Gen. 5768. (Jac. Dalechamp (1513—88) fransche kruidkundige).

1. D. bidentata Bl. Bijdr. 632. (Croton acerrimum Rnwdt. Bl. Cat. 104.) *Aroy kakapassang.* *F.*)

Tribus II. Hippomaneæ Brtl. Endl. Gen. p. 1109.

1024. PACHYSTEMON Bl. Endl. Gen. 5778. (*Pachys*, breed, dik; *stemon*, *ho*, meeldraad).

1. P. trilobus Bl. Bijdr. 626. (Ricinus Rnwdt. Bl. Cat. 108.) *Marra burrum.* *F.*

1025. HOMALANTHUS A. Jss. (1824) Endl. Gen. 5779. (Omalanthus Grah. Carumbium Rnwdt. (1823) Bl. Cat. 105. Duania Nor. (1791) A. B. V. 65.) (*Homalos*, niet *omalos*, even, gelijk, verbonden; *anthos*, *to*, bloem).

1. H. Leschenaultianum A. Jss. (Bl. Bijdr. 627. C. populifolium Rnwdt. Bl. Cat. 105.) *Karumbi. A.*

STILLINGIA Grdn. Endl. Gen. 5780. (Benj. Stillingfleet (1760) engelsche kruidkundige).

S. sebifera L. Wld. Sp. IV. 588. *Japonia. — Karoembie sabrang s. Kirendang. A.*

Tribus III. Acalypheæ Brtlng. Endl. Gen. p. 1111.

1026. TRAGIA Plm. Endl. Gen. 5782. (Tragus, de vertaalde naam van Jerome Bock (1560) duitsche kruidkundige).

1. T. hirsuta Bl. Bijdr. 630. (an T. hastata Rnwdt. Bl. Cat. 108?) *Poeloes aroy. F.*)

1027. CNESMONE Bl. Endl. Gen. 5783. (*Knesmone, he,* het jeuken).

1. C. javanica Bl. Fl. Jav. Praef. VI. (Cnesmosa Bl. Bijdr. 630. Std. Nom.) *Poeloes aroy. F.*)

1028. HEDRAIOSTYLUS Hsskl. (1) (Pterococcus Hsskl. Mss. nec Pall.) (*Hedrayos*, sterk, dik, zittend; *stylus, ho,* stijltje).

1. H. corniculatus Hsskl. (2) (Pluckenetia Wld. Sp. IV. 515. Pt. glaberimus Hsskl. Mss. Rmph. amb. I. 194. t. 79. 2.) *Aroy tangtang angien. F.*)

1029. PERIPTERYGIUM Hsskl. (3) (*Peri*, omgeven; *pterygion, to*, kleine vleugel).

(1) A *Pluckenetia*, cui & Endl. Gen. 5784 adnumerat plantam hancce, differt genus nostrum: Staminibus receptaculo globoso insertis 8-12 fertilibus, 4-0 sterilibus subglanduliformibus eberbibus periphericis; stylo brevissimo subgloboso-tetragono, stigmate 4-radiato; capsulæ coccis alato-corniculatis; cf. Lam. Jll. t. 788. 1.

(2) Volubilis scandens, foliis ovato-oblongis rostratis basi exciso-cordatis, 2-stipellatis & 2-glandulosis 5-nerviis, dentato-serratis glaberrimis; racemis axillaribus.

(3) *Macarangae* Thouar. Endl. Gen. 5789 & *Crotonopsi* Rch. Endl. Gen. 5826 aliquot accedens genus, an hujus familiae? — Flores 1-oici racemosi, calyx 5-partitus; *mas*: corolla 5-petala aut profunde 5-partita, stamina 5

1. P. quinquelobum Hsskl. (1) *M.*)

1030. ACALYPHES L. Endl. Gen. 5787. (*Akalyphes s. Akalyptos*, niet bedekt).

2. A. hisdida Brm. Wld. Sprg. S. V. III. 880. Bl. Bijdr. 628. (Caturus Msn. Gen. Comm. 252. 40.) *Sarroni.* *M.*
3. A. densiflora Bl. Bijdr. 628. (A. rubra Nor. A. B. V. 68. nec Wld. Rmph. amb. IV. t. 36.) Fem. *Talie andjieng s. Boendoet oetjieng* (cauda canina s. felina). *F.*
4. A. Caturus Bl. Bijdr. 629. (Caturus spiciflorus L. Wld. Sp. IV. 714. Std. Nom. Rmph. amb. IV. t. 37. 2.) Mas. *Kiraway.* *F.*

1031. CLAOXYLON Jss. Endl. Gen. 5790. (Erythrochilus Rnwdt. Bl. Std. Nom.) (*Klao*, breken; *xylon*, *to*, hout).

1. C. indicum Endl. (Rnwdt. Bl. Cat. 110. Bijdr. 615. Croton pigmentarium Nor. A. B. V. 74.) *Taliengkoep.* *F.*
2. C. minus Endl. (Bl. Bijdr. 616.) *Seroet s. Sieroet.* *F.*
4. C. longifolium Endl. (Bl. Bijdr. 616. Croton apetalum Rnwdt. Bl. Cat. 104?) *Kileeat.* *F.*
C. sp.? Exp. bnt. 144. *Taliengkoep mienjak.* *F.*

1032. APARISTHMIUM Endl. Gen. 5792.

1. A. javense Endl. (Conceveibum Rch. Bl. Bijdr. 614. Std. Nom.) *Kibewok.* *F.*

Tribus IV. Croteneæ Bl. Endl. Gen. p. 1113.

---

filamentis brevibus corollae basi insertis, antheris introrsis 2-loculatis oblongis; —*fem.*: corolla O, ovarium oblongum 1-ovulatum, ovulo pendulo, stylo brevi tereti, stigmate globoso papilloso, dein laterali ope stylopodii excrescentis; samara peripterygia stylopodio longo crasso subcomplanato apice emarginato coronata, semine pendulo.

(1) Herba annua lactifera scandens foliis basi exciso-cordatis 5-nerviis 5-, aut sub-7-lobatis, lobis acutis, medio oblongo-lanceolato acuminato utrinque glabris. — Herba habitu *Momordicae* in planitie ad pedem mnts. Salak propre Gunung Sintur altitudine circa 400 ped. supra mare reperta.

1034. ELATERIOSPERMA Bl. Endl. Gen. 5800. (*Elaterion*, purgatie; *sperma*, *to*, zaad).

1. E. Tapos Bl. Bijdr. 621. *Tappos s. Tapos.* *Aa.*
2. E. Tokbrai Bl. Bijdr. 621. *Tokbraij.* *Aa.*

1035. ALEURITES Frst. Endl. Gen. 5802. (Carda Nor. A. B. V. 65. Camirium Rnwdt. Bl. Cat. 104.) (*Aleurites*, van meel gemaakt).

1. A. moluccana Wld. Sp. IV. 590. Bl. Bijdr. 619. (C. oleosum Rnwdt. Bl. Cat. 104.) *Kamierie s. Moentjang.* *Aa.*

1037. ELÆOCOCCUS Cmmrs. Endl. Gen. 5804. (*Elaia*, olijve; *kokos*, *he*, vrucht-afdeeling dezer familie).

1. E. Vernicia Jss. Sprg. S. V. III. 884. (E. cordata Bl. Bijdr. 618? nec Jss.) A viro ill. Jacobson, qui summo labore ac cura indefessa Theæ culturam inspicit, e *China* allata arbor). *A.*

1038. JATROPHA L. Kth. Endl. Gen. 5805. (*Jatros*, geneesheer; *trophe*, *he*, voedsel).

1. J. multifida L. Bl. Bijdr. 617. Wld. Sp. IV. 561. (Adenorhopium Pohl. Std. Nom.) *Jerak tjina.* *F.*

1039. CURCAS Adns. Endl. Gen. 5806. (*Curcas*, waarschijnlijk een indische naam; zie Dodon. Cruijdb. 648. 1486. 1566.)

1. C. purgans Mdk. (Jatropha Curcas L. Wld. Sp. IV. 560. Bl. Bijdr. 618. Std. Nom.) *Jerak kosta.* *F.*

1040. MANIHOT Plm. Endl. Gen. 5808 (*Maniocca*, de amerikaansche naam der wortel daarvan).

1. M. utilissima Pohl. (M. inodorum Bauh. Jatropha Manihot Wld. Sp. IV. 562. Std. Nom. Janipha Kth. Sprg. S. V. III. 77. Bl. Bijdr. 617. Dodon. Cruijdb. 1565.) *Hoeï dangdur.* *F.*

1041. RICINUS Trnf. Endl. Gen. 5809. (*Ricinus*, reeds bij Plinius een plantennaam voor *Wonderboom* of *Palma Christi*;

Dodon. Cruijdb. 647; misschien eene schrijffout voor *Kikinus*, iets van *Kiki* [benevens *Kroton*, de grieksche naam des wonderbooms] afkomstig).

1. R. communis L. Wld. Sp. IV. 564. Bl. Bijdr. 622. *Jerak kaliki peutie* (cimex). *M. F.*
2. R. lividus Wld. Sp. IV. 565. *Jerak kaliki burrum* (ruber). *M. F.*
3. R. armatus Andr. Geig. Hndb. Phrmc. IIa. edit. 1241. *M. F.*
4. R. spectabilis Bl. Bijdr. 623. (R. digitatus Nor. A. B. V. 83.) *Jerak peutie s. J. kaliki. M. F.*
5. R. inermis Mll. Dct. Wld. Sp. IV. 565. *M. F.*
6. R. rugosus Mll. Dct. Bl. Bijdr. 623. *Jerak kaliki mienjak. M. F.*
8. R.? salicinus Hsskl. (1) Exped. bnt. 31. *Tjoejer s. Tjurei* (Nerium). *F.*

1043. GELONIUM Rxb. Endl. Gen. 5817. (Erythrocarpus Bl. Bijdr. 604. Std. Nom.) Bl. Fl. Jav. Præf.

1. G. glomerulatum Bl. (Bijdr. 605.) Mas. *Panawar beeas. F.*
2. G. spicatum Bl. (Bijdr. 605.) » » *F.*

1044. CODIÆUM Rmph. Endl. Gen. 5818. (*Codiho*, de tidoorsche naam bij Rumphius).

1. C. variegatum Bl. Bijdr. 606. (C. chrysostictum Sprg. & C. moluccanum Decsn. Std. Nom. Croton variegatum Wld. Bl. Cat. 105. Ricinus pictus Nor. A. B. V. 83. Rmph. amb. IV. 65. t. 25—27.) *Kajoe poering.*
   - A. latifolium *a.* viride *K. p. heedjo gedeh. F.*
     - *b.* aureum *K. p. maas* » *F.*
   - B. angustifolium *a.* viride *K. p. heedjo leutiek. F.*
     - *b.* aureum *K. p. maas* » *F.*
     - *c.* rubrum *K. p. burrum* » *F.*

---

(1) Frutex riparius salicinus ramis teretibus glabris, foliis brevi-petiolatis, lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis, glaberrimis, supra lucidis, subtus glaucis, venoso-reticulatis & peltato-scutellatis; floribus spicatis minutis bracteolatis (plane generis sed perparvis) fructibus submuricatis subglobosis minutis.—Stipulæ caducæ lineari-subulatæ. —Ad marginem rivulorum in diversa supra mare altitudine (0—4000 ped.) provinciæ Bantam & Preanger a me repertus.

1045. ROTTLERA Rxb. Hssk. (1) (Rottlera Endl. Gen. 5819 & Mappa Endl. Gen. 5788 & Adisca Bl. Bijdr. 609.) (Rottler, kruidkundige in Oost-Indië).

1. R. acutifolia Hsskl. (Adisca acuminata Bl. Bijdr. 610.) *Tapen sayoeng..* *A.*
2. R. tomentosa Hsskl. (Mappa Bl. Bijdr. 624.) *Marra boddas.* *A.*
3. R. Tanaria Hsskl. (Mappa Jss. Bl. Bijdr. 624. Sprg. S. V. III. 878.) *Marra.* *A.*
4. R. glauca Hsskl. B. denticulata Hsskl. (Mappa denticulata Bl. Bijdr. 625.) *Marra boddas.* *A.*
5. R.? albicans Hsskl. (2) (Adisca Bl. Bijdr. 610.) *Marra boddas.* *A.*
6. R. floribunda Hsskl. (Adisca Bl. Bijdr. 610.) *Marra.* *A.*
9. R. paniculata Jss. Sprg. S. V. III. 877. Bl. Bijdr. 607. *Tjaliek angien burrum.* *A.*
10. R. viscida Bl. Bijdr. 608. (R. scabrifolia Jss. Dcsn. Std. Nom.) *F.*
11. R. Blumei Dcsn. Std. Nom. (R. tiliæfolia Bl. Bijdr. 607. nec Dcsn. Croton ovatum Nor. A. B. V. 73.) *Hentjah.* *A.*
12. R. Zippelii Hsskl. (Adisca Bl. Bijdr. 611.) *Tjaliek angien boddas.* *A.*
   R. japonica Sprg. Sbld. & Zcc. Fl. Jap. I. *Japonia.* *A.*
13. R. multiglandulosa Bl. Bijdr. 609. (Croton Rnwdt Bl. Cat. 105.) *Hentjah.* *A.*
14. R. javanica Hsskl. (3) (Mappa Bl. Bijdr. 625.) *Perempeng.* *A.*

---

(1) *Mappa* Jss. a *Rottlera* Rxb. haud diversa habenda ob calycis divisionem inconstantem & antherarum loculos in plurimis speciebus haud inter se diversos; *Adisca* Bl., quam Endl. l. c. ad Rottleram reduxit, transitum præbet inter genus utrumque!

(2) Pedunculi axillares abbreviati albido-tomentosi medio florem femineum solitarium grandem gerentes, apice floribus masculis plurimis in capitulum subglobosum coadunatis præditi. Fl. fem. sepalis 6 foliaceis lanceolatis basi attenuatis, ovarium 3-loculatum sustinentibus, stylo 3-fido, stigmate dichotome-multifido; fl. masc. calyce urceolato 2-3-fido, staminibus 4-5 erectis exsertis.—An potius *Tragiæ* adscribenda species? ubi *T. urenti* Wld. *A. subovali* Wld. Sp. IV. 325. 12. magnopere accedit.—Folia nunc inæqualiter denticulata nunc sinuata!

(3) Foliis ovato-oblongis, subtus minute punctatis glabris, in venis tenuiter fulvo-tomentosis, basi 1-glandulosis.

15. R. affinis Hsskl. (1) *Binong peutjang.* *A.*
17. R. oppositifolia Bl. Bijdr. 608. *Tjaliek angien s. Boemboelang peutjang.* *Aa.*
18. R. dispar Bl. Bijdr. 608. *Tallok.* *F.*
19. R. glaberrima Hsskl. (2) *A.*
R. sp.? Exp. bnt. 193. *A.*
R. sp.? » » 648. *Tapen sayoeng boddas.* *A.*
R. sp.? » » 746. » » *A.*

1046. CHEILOSA Bl. Endl. Gen. 5821. (*Cheiloo* s. *chiloo*, mesten, vet maken; *chilos*, voedsel).

1. Ch. montana Bl. Bijdr. 614. *Lisoe lalakki.* *Aa.*

1047. BALIOSPERMA Bl. Endl. Gen. 5823. (*Balios*, gevlekt; *sperma*, *to*, zaad).

1. B. axillare Bl. Bijdr. 604. *Pantjahan s. Oedoe lada. F.*

1048. CROTON L. Endl. Gen. 5827. (*Kroton*, *ho*, grieksche naam voor wonderboom, zie Dodon. Cruijdb. 647.)

1. C. argyratus Bl. Bijdr. 602. *Kirendang.* *A.*
B. ovatus Bl. Bijdr. 602. » *F. A.*
2. C. Tiglium Hmlt. Bl. Bijdr. 602. Nees j. Phrm. Bot. I. 371. *Kimalakkian.* *A.*
5. C. denticulatus Bl. Bijdr. 603. *Aroy toekoel takkal. F.*)
C. sp.? Exp. bnt. 57. *Totokbraij.* *A.*
C. sp.? » » 591. *Tapen.* *F. A.*

1050. RHYPARIA Bl. Endl. Gen. 5836. (*Rhyparia*, *he*, vuiligheid).

1. Rh. caesia Bl. Fl. Jav. Præf. VIII. (Ryparosa Bl. Bijdr. 601.) *Geger takoh.* *F.*

Tribus V. Phyllantheæ Endl. Gen. p. 1119

1051. CYCLOSTEMON Bl. Endl. Gen. 5837. (*Kyklos*, kring; *stemon*, *ho*, meeldraad).

---

(1) Foliis ovato-oblongis, subtus minute punctatis stellato-tomentosis glaucis, venis depresis reticulatis.

(2) Foliis alternis s. suboppositis elliptico-oblongis acuminatis glaberrimis, haud peltatis.

1. C. macrophyllus Bl. Bijdr. 598. *Kisokka lalakki* (mas.) *Aa.*

1053. BRIDELIA Wld. Endl. Gen. 5839. (Sam. El. de Bridel-Brider, duitsche moskenner).

1. B. tomentosa Bl. Bijdr. 597. (Cluytia villosa Rnwdt. Bl. Cat. 110?) *Kanjehreh badur aroy.* *A.*
2. B. glauca Bl. Bijdr. 597. *Kawoyang s. Kipareh.* *A.*
3. B. stipularis Bl. Bijdr. 597. (Clutia L. Sprg. S. V. III. 49.) *Kanjehreh lumboet.* *A.*

1054. SAUROPUS Bl. Endl. Gen. 5842.

1. S. rhamnoïdes Bl. Bijdr. 596. *Katoek.* *F.*)
2. S. albicans Bl. Bijdr. 596. » *F.*)

1055. AGYNAIA L. Endl. Gen. 5843. (*A* privativum, zonder; *gynaia*, vrouwelijkheid).

1. A. bacciformis Jss. Bl. Bijdr. 595. (A. phyllantoïdes Sprg. S. V. III. 19.) *R. M.*
2. A. multiflora Hsskl. (1) *R. S.*

1056. LEIOCARPUS Bl. Endl. Gen. 5844. (*Leios*, glad, polijst; *karpos*, *ho*, vrucht).

1. L. fruticosus Bl. Bijdr. 582. *Sassa lumboet.* *F.*
2. L. arboreus Bl. Bijdr. 582. Hsskl. Dec. *Ramok daging.* *Aa.*

1056*a*. CERAMANTHUS Hsskl. (2) (*Keramos*, *ho*, pot; *anthos*, *to*, bloem).

1. C. gracile Hsskl. (3) Exp. bnt. 554 & 841. *Boeroeng randa.* *F.*

---

(1) Suffruticosa ramulis pinnæformibus 4-angulatis, foliis ovato-oblongis acuminatis, basi nunc cordatis, pedunculis multifloris, floribus masculis femineisque intermixtis.

(2) Flores 1-oici, calyx 6-partitus 2-seriatus, discus urceolatus membranaceus genitalia includens: stamina 3, filamentis in columnam connatis, antheris extrorsis adnatis; ovarium 3-loculatum, loculis 2-ovulatis; stylus 1, stigmata 3 vix distincta; capsula 3-cocca.

(3) Frutex glaberrimus ramis gracilibus versus apicem angulatis, foliis oblongis acuminatis pinnatim dispositis alternis; floribus masc. & fem. intermixtis æqualibus in axillis foliorum glomerulatis.

1057. PHYLLANTHUS Sw. Endl. Gen. 5847. (*Phyllon*, blad; *anthos*, *to*, bloem).

1. Ph. anceps Vhl. Sprg. S. V. III. 23. Bl. Bijdr. 593. *Djoekoet tjerenjeh.* *R. S.*
2. Ph. alatum Bl. Bijdr. 594. *M. R.*
3. Ph. Niruri L. Sprg. S. V. III. 25. Bl. Bijdr. 593. (Rmph. amb. VI. t. 17. Rheed. mal. X. t. 15.) *Nangkaan s. Katoembá lemang.* *R. S.*
4. Ph. quadrangulare Klein Bl. Bijdr. 594. *Nangkaan lumboet.* *M. S.*
6. Ph. acutifolium Poir. Sprg. S. V. III. 21. *R.*

1058. MELANTHES Bl. Fl. Jav. Præf. VI. Endl. Gen. 5848. (Phyllanthus A. Jss. Std. Nom.) (*Melanthes*, eene plant die donkerkleurige bloemen draagt).

1. M. rhamnoïdes Bl. Bijdr. 591. (Phyllantus Rtz. Std. Nom. Ph. urceolata Nor. A. B. V. 82.) *Tjetjerennean.* *F.*
2. M. rubra Bl. Bijdr. 591. (Ph. Blumei Std. Nom. Ph. rubra Nor. A. B. V. 81. Rnwdt. Bl. Cat. 107.) *Kipareh leutiek.* *F.*
3. M. racemosa Bl. Bijdr. 592. (Ph. racemifer Std. Nom.) *Marehmeh lumboet.* *F.*
4. M. virgata Bl. Bijdr. 592. (Ph. sylvaticus Std. Nom.) *Kipareh.* *F.*

1059. EMBLICA Grtn. Endl. Gen. 5850. (*Embelgi*, arabisch woord, zie Dod. Cruijdb. 1494. 4.)

1. E. officinalis Grtn. Sprg. S. V. III. 20. Bl. Bijdr. 590. (Phyllanthus Wld. Sp. IV. 587. 36. Rmph. amb. VII. 1. t. 1. Rheed. mal. I. 69. t. 38.) *Boa malakka.* *F. A.*

1060. CICCA L. Endl. Gen. 5851. (Peter Cicca, kruidkundige).

1. C. disticha L. Wld. Sp. IV. 332. (Phyllanthus acidissima Nor. A. B. V. 81. Rmph. amb. VII. 34. t. 17. 2. Rheed. mal. III. t. 47 & 48.) *Tjermeh.* *A.*

1061. ANISONEMA Jss. Endl. Gen. 5853. (*Anisos*, ongelijk; *nema*, *to*, draad).

1. A. dubium Bl. Bijdr. 589. *Wawoeloetan.* F.)

1063. BRADLEJA Bnks. Grtn. frct. II. 127. Sprg. Gen. 2599. Std. Nom. (Glochidion Frst. (1) Endl. Gen. 5855. Bl. Bijdr. 583. Msn. Gen. 342.) (Rich. Bradlei († 1732) engelsche kruidkundige; *Glochidion*, kleine spits, haak).

1. B. macrocarpa Std. (Bl. Bijdr. 584.) *Marehmeh awe-wèh.* Aa.
2. B. lucida Std. (Bl. Bijdr. 584.) *Aroy boeboeloet.* F.)
3. B. arborea Std. (Bl. Bijdr. 584.) *Maremeh mienjak.* Aa.
5. B. lutescens Std. (Bl. Bijdr. 585.) *Kihoeoet.* A.
7. B. rubra Std. (Bl. Bijdr. 586.) *Kimoeka s. Maremeh mienjak.*
   A. rotundata Hsskl. F.
   B. acuta Hsskl. F.
   C. acutiuscula Hsskl. F.
8. B. glaucophylla Hsskl. (B. glauca Hsskl. Dec. nec Labill. B. Kipareh Std. Nom. G. glaucum Bl. Bijdr. 587.) *Tjetjerennean.* F.
9. B. Blumei Std. Nom. (G. molle Bl. Bijdr. 586. nec Hook & Arn.) *Kipareh.* F.
10. B. moluccana Std. Nom. (Bl. Bijdr. 587.) A.
   B. sp.? Exp. bnt. 443. *Biechbier.* A.
   B. sp.? » » 446. *Maremeh badak.* Aa.

1064. SCEPASMA Bl. Endl. Gen. 5857. (*Skepasma*, *to*, bedekking, omhulling).

1. S. buxifolium Bl. Bijdr. 583. (Phyllanthus Rnwdt. Bl. Cat. 106.) *Kipaijoeng s. Kimerak.* F. A.
2. S. longifolium Hsskl. Exp. bnt. 109. (2) *Tjetjerennean s. Tjermeh leuwung.* S.

1065. ERIOCOCCUS Hsskl. (3) (*Erion*, wol; *kokkos*, zaad, kapsel, vrucht).

---

(1) Nomen antiquius Forsterianum haud adoptandum ob antheras plerumque haud cuspidatas.

(2) Foliis ovato-s.-oblongo-lanceolatis inæquilateris acuminatis glaberrimis lucidis; floribus femineis 3-nis, ovario 3-loculato, stigmatibus divaricatis subbifidis, fructu 3-loculato.—Inveni ad littora meridionalia Bantam provinciæ (1841).

(3) Monoicus; *mas:* calyx 4-partitus, laciniis æqualibus coloratis fimbriatis, cœtera *Epistylii* Endl. Gen. 5858; *femina:* calyx 6-partitus, laciniis

1. E. gracilis Hsskl. (1) *S.*

Tribus VI. Buxeæ Brtl. Endl. Gen. p. 1122.

1066. FLUGGEA Wld. Endl. Gen. 5860. (Joh. Flügge, duitsche kruidkkndige).

1. F. microcarpa Bl. Bijdr. 580. *Simburrum.* *F.*

1067. SAVIA Wld. Endl. Gen. 5866. (& Actephila Bl. Endl. Gen. 5867.) (2) (G. Savi, italiaansche kruidkundige).

1. S. actephila Hsskl. (Bl. Bijdr. 581.) *F. S.*

BUXUS Trnf. Endl. Gen. 5869. (*Buxus* (bij Ovid, Virgil) in het grieksch *Pyxos*, *he*, palm of bucxboom; (Dodon. Cruijdb. 1316.)

B. sempervirens L. D. myrtifolia Lam. Wld. Sp. IV. 337. *Europa*, *Japonia*. *Tsuge* Jap. S.

PACHYSANDRIA Mchx. Endl. Gen. 5870. (*Pachys*, breed, dik; *andreia*, mannelijkheid).

P. japonica Hrt. Bog. *Japonia.* *R.*

1068. ADENOCREPIS Bl. Endl. Gen. 5873. (*Aden*, *adenos*, klier; *krepis*, *krepidos*, basis, grondslag, hoef).

1. A. javanica Bl. Bijdr. 579. Hsskl. Dec. *Huntjet.* *A.*

---

subbiseriatis æqualibus coloratis fimbriatis, ovarium disco glanduloso-cinctum 3-loculatum subglobosum lanatum, stigmata 3 filiformia 2-partita brevia; Fructus substipitatus lanatus depresso-globosus 3-coccus, coccis 2-spermis. — An genus hocce cum *Scepasmate* & *Epistylio* in unum conjungendum erit?

(1) Fruticulus ramosus (3-pedal.) ramis pinnæformibus, foliis *Scepasmatis* at puberis, floribus longiter pedunculatis, masculis minutis tenerrimis inferis, femineis robustioribus, pedunculis gracilibus pendulis terminalibus aut subterminalibus. — Reperi ad littora meridionalia Bantam provinciæ anno 1841.

(2) Calyx 5- (rarius 6-) partitus; corolla petalis 5 (rarius 6) cuneatis truncatis erosis; stamina disci margini interiori inserta 4-6. — Flores masculi minores breviter pedicellati, feminei robustiores ex eadem axilla; fructus depresso-globosi subtrigoni penduli grandiusculi.

1070. **PIERARDIA** Rxb. Endl. Gen. 5878. Bl. Bijdr. 578 ! ! (1) (Mr. Pierard, engelsche plantenkenner te Kew-Green).

1. P. racemosa Bl. Bijdr. 579. *Menteng.* *A.*

Euphorbiaceæ incertæ.

Exped.	bnt.	N⁰.	50.	*Aroy taai kottok.*	*F.*)
»	»	-	241.	*Tjantiegie s. Maremeh lumboet.*	*F.*
»	»	-	349.	*Kipareh.*	*A.*
»	»	-	450.	(Sauropus?) *Tjotjok romang.*	*F.*
»	»	-	517.	? ?	*F.*)
»	»	-	550.	*Tjetjeremean s. Tjetjerennean leutiek.*	*S.*
»	»	-	654.	*Boeroeng randa.*	*F.*
»	»	-	745.	*Kipareh gedeh.*	*A.*
»	»	-	789.	*Kikottok.*	*A.*

CLASSIS LVII. THEREBINTHINEÆ Endl. Gen. p. 1125.

ORDO 244. JUGLANDEÆ DC. Endl. Gen. p. 1125.

JUGLANS L. Endl. Gen. 5890. (*Juglans*, walnoot, okkernoot; Dodon. Cruijdb. 1370.)

J. regia L. Sprg. S. V. III. 865. *Aa.*

1071. **ENGELHARDTIA** Lesch. Endl. Gen. 5892. (Pterilema Rnwdt. Syll. II. 13. 31.) (J. Engelhardt, raad van Indië & beschermer der kruidkunde).

1. E. aceriflora Bl. Fl. Jav. 11. t. 2 & 5. *b.* (Rmph. amb. II. 169.) *Kihoedjan.* *Aa.*

---

(1) Char. Gen. accurate descripsit clss. *Blume* l. c. & summo jure *Euphorbiaceis* (imoque *Buxeis* Brtl.) adjunxit; a *Sapindaceis*, cui olim clbrr. *Meisner* (Gen. 53. Comm. 38. 30.), eumque sequens clrss. *Endlicher* (Enchir. bot. 561. 5621/₁), dubie adposuit genus hocce, sat diversum videtur (cf. Msn. Gen. 344) — Flores feminei viridiusculi masculis luteis multo majores; uterque (nunc in eadem nunc in diversa stirpe progressus) & præsertim masculi fragrantes instar folia tosta Theæ; — fructus edules acidodulces.

2. E. rigida Bl. Fl. Jav. 13. t. 3. Bijdr. 528. *Kihoedjan*. *Aa*.
3. E. serrata Bl. Fl. Jav. 14. t. 4 & 5. *c*. *Kipoeak* s. *Kipella* s. *Kanarie*. *Aa*.
4. E. spicata Bl. Fl. Jav. 8. t. 1 & 5. *a*. Bl. Bijdr. 528. (Rmph. amb. II. 169.) *Kihoedjan*. *Aa*.

ORDO 245. ANACARDIACEÆ Lndl. Endl. Gen. p. 1127.

1072. SORINDEJA Thouar. Endl. Gen. 5895.

1. S. glaberrima Hsskl. (1) *Kihoëh*. *F*. *A*.

1073. RHUS L. Endl. Gen. 5905. (*Rhoos*, s. *rhus*, *ho*, loop; ook de naam van *Sumak*, reeds bij Plinius; zie Dodon. Cruijdb. 1311.)

R. succedaneus L. Bl. Bijdr. 1164. DC. Prdr. II. 68. 19. B. discolor Hsskl. (2). *Hase* Japon. *A*.
R. vernicifer DC. Prdr. II. 68. 20. *Sitz* s. *Urus* Japon. *A*.
1. R. pubiger Bl. Bijdr. 1165. *Kadongdong*. *A*.
2. R. nodosus Bl. Bijdr. 1164. » *aroy*. *F*.)

1074. GLUTA L. Endl. Gen. 5911. (*Glutus*, *a*, *um*, los).

1. G. Benghas L. Bl. Bijdr. 1159. DC. Prdr. I. 501. Wld. Sp. I. 1120. Hsskl. Dec. Nor. Act. Bat. V. 57-63. *Runghas*. *A*.

1077. MANGIFERA L. Endl. Gen. 5915. (*Manga*, de maleidsche naam; *ferus*, *a*, *um*, dragend).

1. M. Linnaei Krthls. Hrt. Bog. (3) (M. dodol Rmph. amb. I. 94?) *Manga bengala* s. *M. menjala*. *Aa*.

---

(1) Foliolis suboppositis 2-3-jugis glaberrimis undulatis, panicula axillari aut laterali, ramulis patentissimis, floribus binis ternisve rarius solitariis.

(2) Foliolis subulato-acuminatis subtus glaucis opacis (nec concoloribus) 4-7-jugis, integris aut rarius hinc inde plus minus profunde incisis, paniculis brevibus terminalibus fastigiatis, fructibus a latere compressis transversalibus, seminibus osseis.

(3) Fructibus maximis 0,9 ped. longis aurantiacis, semine tenui complanato.

2. M. indica L. Bl. Bijdr. 1157. Dtr. I. 115. (Manga Rmph. amb. I. 94. 2 & 3°. Rheed. mal. IV. t. 1 & 2.) *Manga s. Limoes s. Batjang.* *Aa.*
B. Parrie Bl. Bijdr. 1157. (Manga Rmph. amb. I. 94. 4 & 4°.) *Manga parieh s. Parieh.* *Aa.*
M. sp.? Exp. bnt. 28. *Parieh hoerang* (cancer). *Aa.*
M. sp.? » » 316. » *koembang* (vespa). *Aa.*
3. M. fetida Lour. Bl. Bijdr. 1158. Dtr. I. 116. (Rmph. amb. I. 98. t. 28.) *Kemang.* *Aa.*
4. M. macrocarpa Bl. Bijdr. 1158. (an Rmph. amb. I. 97. t. 27? mal.) *Goempohr s. Manga oetan.* *Aa.*

1078. ANACARDIUM Rttb. Endl Gen. 5916. (*Ana*, gelijkend; *kardion*. klein hart; zie Dodon. Cruijdb. 1523.)

1. A. occidentale L. B. indicum DC. Prdr. II. 62. (A. occidentale Bl. Bijdr. 1155.) Wld. Sp. II. 486. (Rmph. amb. I. 177. t. 69. Rheed. mal. III. t. 54.) *Djamboe monjet* (Jambosa simiarum). *Aa.*

1079. SEMECARPUS L. Endl. Gen. 5917. (*Sema*, merk, zegel; *karpos*, *ho*, vrucht).

1. S. Anacardium L. (mas & fem.) Bl. Bijdr. 1156. DC. Prdr. II. 62. Wld. Sp. I. 1477. (Rmph. amb. I. 179 t. 70.) *Runghas.* *A.*

1080. BOUEA Msn. Gen. 75. Comm. 55. 28. Endl. Gen. 5918. (Ami Boué, duitsche kruidkundige).

1. B. oppositifolia Msn. (Mangifera Rxb. Bl. Bijdr. 1157. DC. Prdr. II. 63. 4. M. acida Nor. A. B. V. 80.) *Goenarjah s. Gondaria.* *Aa.*

1081. CONIOCHITON Bl. Bijdr. 1156. Endl. Gen. 5919. adn. (*Konios*, stoffig; *Chiton*, *ho*, kleed).

1. C. arborescens Bl. Bijdr. 1156. *Runghas manoek.* *A.*

1182. ERYTHROSTIGMA Hsskl. (1) (*Erythros*, rood; *stigme*, *he*, punt).

---

(1) *Char. Gen.* Calyx 5-partitus liber, laciniis persistentibus; petala 5 linearia post anthesin contorta decidua; stamina 5, filamenta ima basi connata-capillaria; antheræ minutæ subglobosæ. Ovarium brevi-stipitatum uni-

f. E. diversifolia Hsskl. (1) *Kihanjier.* F.)

ORDO 245*. SPODIACEÆ Endl. Gen. p. 1134.

1083. SPODIAS L. Endl. Gen. 5920. (Wirtgenia Jngh. litt. (2); *Spodias, he,* bij Theophrastus, eene soort van wilde pruimen; (Hist. plut. III. 7.) van *spodos, spodia,* asch, stof, valschelijk na Linné altijd *Spondias* geschreven).

1. S. ? Wirtgenii Hsskl. (W. octandra Jngh. ltt.) *Kadongdong s. Kajoe djaran sabrang s. Koedakoeda sabrang* (lignum equinum exoticum). *A.*

ORDO 246. BURSERACEÆ Kth. Endl. Gen. p. 1135.

1088. ICICA Aubl. Endl. Gen. 5932. (*Icica*, de guianasche naam eens booms).

1. I. dentata DC. Prdr. II. 78. (Amyris Wld. Bl. Bijdr. 1160. Claucena Wildenovii Wght. Arn. Std. Nom.) *Tangoeloeng.* *F. A.*

---

loculatum uni-ovulatum; stylus longus filiformis; stigma subcapitatum; bacca corticata nephroïdea carpopodio suffulta, intus endocarpio chartaceo vestita; semen lateraliter affixum in extremitate inferiore, arrillo ad marginem lobato crasso carnoso aurantiaco tectum, nephroïdeum; embryum exalbuminosum, cotyledonibus crassissimis, radicula in seminis extremitate superiore crassa brevi a cotyledonibus inclusa, gemmula crassiuscula, foliolis indistinctis.

(1) Frutex scandens in omnibus partibus vegetis rubro-punctatus, foliis impari-pinnatis 2-10-jugis, foliolis ovalibus aut ovato-oblongis imoque ellipticis cum rachi glaberrimis supra lucidis nervosis; panicula ramosissima.

(2) *Protium*, cui clss. *Blume* (Rmphia II. v.) pariter ac egomet primo visu affinem diximus arborem hancce, differt: floribus diclinibus, ovario 3-(?) loculato, loculis 2-ovulatis, stylo solitario simplici, stigmate indiviso, præfloratione valvata (Endl. Gen. 5929) — *Burs ra* differt: præfloratione valvata, ovario 3-loculato, loculis 2-ovulatis (Endl. Gen. 5923.) — *Spodias*, cui clss. *Junghuhnius* in litteris ad finem laudat arborem nostram, vix aut ne vix quidem differre videtur, ni fructibus, frustra a me hucusque quæsitis, differat. Junghuhnius in horto nostro binas reperit species, quarum una tantum mihi obviam venit; *priorem* (sub nomine *Wirtgeniæ octandræ*) numero florum 4-nario, spicis simplicibus aggregatis, alabastro oblongo, — *alt ram* (sub nomine *W. decandræ*) numero florum 5-nario, spicis paniculatis, alabastro globoso distinxit. — In priori autem flores 4-narios una cum 5-nariis reperi, qua re signum hoc haud sufficere potest & valde suspicor, fore ut clss. *Junghuhnius Poupartiæ* speciem pro Wirtgenia sumserit.

1089. CANARIUM Rmph. Endl. Gen. 5936. (Strania Nor. A. B. V. 66.) (*Kanari*, de maleidsche naam).

1. C. commune L. Bl. Bijdr. 1161. Schlt. VII. 1622. (Rmph. amb. II. t. 47.) *Kanarie.* *Aa.*
3. C. Pimela Koen. Bl. Bijdr. 1162. Schlt. VII. 1623. *Kipella.* *Aa.*
4. C. microcarpum Wld. DC. Prdr. II. 79. (Rmph. amb. II. t. 74.) *Kanarie.* *Aa.*
7. C. hispidum Bl. B. majus Hsskl. Bl. Bijdr. 1163. Schlt. VII. 1625. *Biroe* (coeruleum). *Aa.*
10. C. littorale Bl. Bijdr. 1164. Schlt. VII. 1625. *Tanglar.* *Aa.*
C. sp.? Exp. bnt. 749. *Landjang beurriet.* *Aa.*

ORDO 247. CONNARACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1139.

1091. CONNARUS L. Endl. Gen. 5948. (*Konnaros, ho, conarus,* een boom bij de Alexandriner Athen. XIV. 16.)

1. C. javanicus Bl. Bijdr. 1166. *Aroy purries.* *F.*)
2. C.? lucidus Hsskl. (1) *F.*)

ORDO 250. XANTHOXYLACEÆ Lndl. (Endl. Gen. p. 1145.)

1098. BRUCEA Mill. Endl. Gen. 5970. (James Bruce, engelsche reiziger in Abyssinie).

1. B. sumatrana Rxb. DC. Prdr. II. 88. Bl. Bijdr. 1167. (Rmph. amb. VII. t. 15.) *Kandong peutjang.* *F.*

1099. XANTHOXYLON Sm. (Zanthoxylon Kth. Endl. Gen. 5972. Std. Nom.) (*Xanthos*, vuurkleurig; *xylon*, *to*, hout).

2. X. montanum Bl. Bijdr. 248. *Kibantjet.* *A.*
4. X. scandens Bl. Bijdr. 249. *Aroy beleh gedepeh.* *F.*)
X. Goriu Hrt. Bog. *Goriu* Japon. *F.*
X. nitidum DC. Prdr. I. 727. (Fagara Rxb.) *Japonia.* *F.*

---

(1) Foliis impari-pinnatis 18-24-jugis glabris, foliolis oblongis basi subcordatis apice retusis supra lucidis subtus glaucis, petiolis ramulisque puberulis, racemis axillaribus congestis subpaniculatis, floribus pentagynis; calyce colorato. — An Omphalobii sp? fructus nondum vidi.

1100. PICRASMUS Bl. Bijdr. 247. (1) (Endl. Gen. 5972. g. Aubertia Bory). (*Pikrasmos*, *ho*, bitterheid).

1. P. javanicus Bl. Bijdr. 248. *Kibaragma.* *A.*

1101. TODDALIA Jss. Endl. Gen. 5975. (*Toddali*, de malabaarsche naam).

1. T. aculeata Prs. DC. Prdr. II. 83. A. acanthophylla DC. (Scopolia Sm. Wld. Sp. I. 1115. Bl. Bijdr. 1167. Rheed. mal. V. t. 41.) *Aroy beleh gedepeh.* *F.*)
2. T. micracantha Hsskl. (T. micrantha Std. Nom. Scopolia Bl. Bijdr. 1167.) *Aroy tjoetjoek goraït.* *F.*

PTELEA L. Endl. Gen. 5977. (*Ptelea*, de grieksche naam voor olmboom).

P. trifoliata Wld. Sp. I. 670. *Virginia* (hrt. Belg.) *F.*

Xanthoxylaceæ indefinitæ :

Exp. bnt. N°. 642. (foliis odoratissimis!) *Kitanna* (lignum terræ). *F.*)
» » » 667. *Aroy goerahit.* *F.*)

Xanthoxylaceis affinia genera :

1102. ACRONYCHIA Frst. Endl. Gen. 5978. (Cyminosma Grtn. Msn. Gen. 60. Comm. 44. 5*b*.) *Akros*, boven; *onyx*, *onychos*, nagel; *akronychi*, nagelspits).

1. A. arborea Bl. Bijdr 244. *Kisarira.* *Aa.*
2. A. laurifolia Bl. Bijdr. 245. Cat. 27 & 63. *Salier.* *A.*

1103. PHILAGONIA Bl. Endl. Gen. 5983. (*Philos*, vriend; *gonia*, hoek).

1. Ph. sambucina Bl. Cat. 21 & 112. Bijdr. 250. (Ph. procera Bl. DC. Prdr. II. 90.) *Kibajawak.* *Aa.*

---

(1) Fructu baccato indehiscenti, carpellis 5 subdistinctis aut abortu unico, partibus floralibus omnibus 5-4-nariis.

1104. BISCHOFFIA Bl. Endl. Gen. 5984. (W. Bischoff, duitsche kruidkundige).

1. B. javanica Bl. Bijdr. 1168. *Gadok.* *Aa.*

OODO 251. DIOSMEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1149.

1105. EUODIA Frst. Endl. Gen. 5996. (*Euodia*, *he*, geur).

1. Eu. glabra Bl. Bijdr. 245. (Fagara Bl. Cat. 40. Rhus trifoliatum Nor. A. B. V. 84.) *Kisampang. F.*
2. Eu. macrophylla Bl. Bijdr. 246. an Wll.? *Kisampang. F.*
4. Eu. aromatica Bl. Bijdr. 246. » *F.*

ORDO 252. RUTACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 1159.

RUTA Trnf. Endl. 6027. (*Ryte* (grk.), *ruta* (lat.), wijnruit; zie Dodon. Cruijdb. 178.)

R. graveolens L. DC. Prdr. I. 710. 3. *Europa* (hort. Belg.) *S. R.*

CLASSIS LVIII. GRUINALES Endl. Gen. p. 1166.

ORDO 254. GERANIACEÆ DC. Endl. Gen. p. 1166.

GERANIUM Herit. Endl. Gen. 6046. (*Geranion*, bek van een kraanvogel.

G. maculatum L. DC. Prdr. I. 642. 38. (1) *Japonia. R.*

PELARGONIUM Herit. Endl. Gen. 6048. (*Pelargos*, ooievaar).

P. odoratissimum Ait. DC. Prdr. I. 659. 115. *Prom. B. S.* (hrt. Belg.) *R. S.*
P. Bentinckianum Hrtl.? DC. Prdr. I. 664. 162. *Prom. B. S.* (hrt. Belg.) *R. S.*
P. Robinsoni Sweet? DC. Prdr. I. 670. 220. *Prom. B. S.* (hrt. Belg.) *R. S.*

---

(1) An G. palustre Thnb. Jap. 268? nec L. DC. l. c. 41. — Nostrum floribus minoribus gaudet, calycibusque aristatis!

P. macranthum Sweet. DC. Prdr. I. 670. 223. *Prom. B. S.* (hrt. Belg.) *R. S.*
P. adulterinum Herit. DC. Prdr. I. 674. 263. *Prom. B. S.* (hrt. Belg.) *R. S.*
P. graveolens Ait.? DC. Prdr. I. 678. 313. *Prom. B. S.* (hrt. Belg.) *R. S.*
P. Radula Ait. B. roseum Wld. DC. Prdr. I. 679. 319. *Prom. B. S.* (hrt. Belg.) *R. S.*

ORDO 255. LINEÆ DC. Endl. Gen. p. 1170.

LINUM L. Endl. Gen. 6056. (*Linon, to*, lijn, vlaskruijd; zie Dodon. Cruijdb. 929.)

L. usitatissimum L. DC. Prdr. I. 426. *Lijnzaad* (hrt. Belg.) *Europa.* *M.*

ORDO 256. OXALIDEÆ DC. Endl. Gen. p 1171.

1107. OXALIS L. Endl. Gen. 6058. (*Oxalis*, zuuring, van *oxys*, scherp, zuur).

1. O. repens Thnb. Bl. Bijdr. 243. DC. Prdr. I. 693. (O. recisa Nor. A. B. V. 81.) *Djoekoet tjaliengtjieng.* *R.*
2. O. javanica Bl. Bijdr. 243. (O. Lujula Nor. A. B. V. 81.) *Djoekoet tjaliengtieng.* *R. M.*
O. debilis Kth. DC. Prdr. I. 69.? *Caracas* (hrt. Belg.) *R.*
3. O. sensitiva Wld. Sp. II. 804. 93. (Biophytum DC. Prdr. I. 690. Bl. Bijdr. 242. Rmph. amb. V. 301. t. 104. 2. Rheed. mal. IX. t. 19.) *Kakalapahan.* *M.*

1108. AVERRHOA L. Endl. Gen. 6059. (Oxynia Nor. A. B. V. 65.) (Averhoa van Cordova, arabische kruidkundige).

1. A. Bilimbi L. Wld. Sp. II. 749. 1. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. I. 118. t. 36. Rheed. mal. III. t. 45 & 46.) *Bliembieng beussie* (ferreum). *F. A.*
2. A. Carambola L. Wld. Sp. II. 750. 2. Bl. Bijdr. 242. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. I. 115. t. 35. Rheed. mal. III. t. 43 & 44.) *Bliembieng manies* (dulcis) *s. Tjaliengtjieng.* *F. A.*

ORDO 257. BALSAMINEÆ Rch. Endl. Gen. p. 1173.

1109. **IMPATIENS** Dod. Endl. Gen. 6060. Msn. Gen. 58. Comm. 42. (Balsamina Bl. Bijdr.) (*Impatiens*, ongeduldig, kruidje-roer-mij-niet. Dodon. Cruijdb. 1116).

1. I. Balsamina L. Wld. Sp. I. 1175. (Balsamina femina Dod. Cruijdb. 1137. B. hortensis DC. Prdr. I. 685. Bl. Bijdr. 239. Rmph. amb. V. 256. t. 90. Rheed. mal. IX. t. 52.) *Patjar* s. *P. koekoe*. *M*.
3. I. cornuta L. Wld. Sp. I. 1174. (B. latifolia Brm. Thes. 41. t. 16. 1. (1) Bl. Bijdr. 239. nec Dec. nec ic. Rheed.) *Patjar leuwung* (sylvestris). *M*.
4. I. javensis Std. Nom. (Bl. Bijdr. 240.) *Patjar leuwung*. *M*.
5. I. hirsuta Std. Nom. (Bl. Bijdr. 240.) » » *M*.
6. I. micrantha Don? (2) Bl. Bijdr. 240.) » » *M*.

ORDO 258. THOPÆOLEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1174.

TROPÆOLUM Endl. Gen. 6063. (*Tropaion*, *to*, *tropæum*, iets dat zich draait, zegeteeken, ook indiaansche kers; zie Dodon. Cruijdb. 708. 2. 709. 2.)

T. majus L. Wld. Sp. II. 298. 2. DC. Prdr. I. 683. 2. *Peru* (hrt. Belg.) *M*.
A. floribus flavis. *M*.
B. » croceis. *M*.
C. » badiis. *M*.
D. » maculatis. *M*.

CLASSIS LIX. CALYCIFLORÆ Endl. Gen. p. 1176.

ORDO 261. COMBRETACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1179.

1111. **BUCIDA** L. Endl. Gen. 6075. (*Bus*, os, in plaats van *bukeras*, ossenhoren).

---

(1) Flores in icone cit. aggregati infra-axillares sunt, sed jam Burmannius dicit pedunculos ex errore graphico infraaxillares ortos esse & planta prætær hos & petala paullo majora plane iconem quadrat, minime autem iconem Rheedii IX. t. 48.

(2) An species *Doniana* & *Blumeana* eadem habenda? — *I. leptoceras* Wll., cui clss. *Dietrich* (Synops. 847. 27.) Donianam adjungit, pedunculis racemosis differt.

1. B. nitida Hsskl. Dec. (B. Buceras Bl. Bijdr. 644. nec L. DC. Prdr. III. 10. ad fin., Lam. Ill. t. 356.) *Binang.* *F.*

1112. TERMINALIA L. Endl. Gen. 6076. (*Terminalis, e*, hetgeen aan het einde is).

2. T. Catappa L. Syst. ed. Gmel. I. 701. 1283. 1. Std. Nom. (T. Catappa Lam. & T. moluccana Lam. Wld. Sp. IV. 967. 1 & 968. 2. Bl. Bijdr. 642 & 643. DC. Prdr. III. 11. 5 & 6. T. ovalifolia Nor. A. B. V. 85.) (1)
A. macrocarpa Hsskl. (Catappa domestica Rmph. amb. I. 174. t. 68.) *Katappang gedeh.* *Aa.*
B. rhodocarpa Hsskl. (Catappa littorea Rmph. amb. I. 175?) *Katappang burrum.* *Aa.*
C. chlorocarpa Hsskl. (Catappa sylvestris Rmph. amb. I. 175?) *Katappang boddas.* *Aa.*

1114. POIVREA Cmmrs. Endl. Gen. 6086. (Pierre Poivre, kruidkundige reiziger).

1. P. coccinea (2) DC. Prdr. III. 18. Hsskl. Dec. (Combretum purpureum Vhl. Bl. Bijdr. 640.) *F.*)

1115. COMBRETUM Löffl. Endl. Gen. 6087. (*Combretum*, bij Plinius (XXI. 16.) eene plantennaam).

1. C. Wallichii DC. Prdr. III. 21. (3) *Aroy toekkoel takkal mienjak.* *F.*)

---

(1) Foliorum forma quoad basin maxime variabilis (cf. Rmph. amb. t. 68.), pariter ac pubescentia, quæ in tironibus & arboribus junioribus sæpe mollis & egregia reperitur, dum in robustioribus plerumque evanescit, attuli plantulas e littoribus australibus foliis mollibus nullo modo a tironibus, in horto nostro e seminibus arboris foliis glabris productis, distinguendas.— Varietates sequentes A. fructibus majoribus rubris, B. minoribus rubris, C. minoribus viridi-flavescentibus distinctæ.

(2) Nomen specificum hocce rectius; *punicea* esset, flores enim nec coccinei nec purpurei sed punicei sunt.

(3) An *C. micropetalum* DC. l. c. 19. 8? cui (e diagnosi!) differt: foliis nunc ellipticis nunc ovalibus basi rotundatis apice breviter acuminatis mucronulatis. — Bracteolae ante anthesin lineari-subulatae caducæ, in anthesi evanidæ. — Speciem hancce pariter ac sequentem in sylvaticis montosis prov. Bantam occidentalis altitudine 400 ped. supra mare reperi. (1841).

2. C. latifolium Bl. Bijdr. 641. an Don.? *Aroy kirappat s. Aroy baliengbieng* (Averhoa scandens). *F.*)
3. C. punctatum Bl. Bijdr. 640. DC. Prdr. III. 21. *Aroy mangender.* *F.*)

1116. CACOUCIA Aubl. Endl. Gen. 6088. (Cacouci, westindische plantennaam).

1. C. lucida Hsskl. Dec. (C. trifoliata DC. Prdr. III. 22. Combretum lucidum Bl. Bijdr. 641.) *Kitjaloeng aroy,* *F.*)

1117. QUISQUALIS Rmph. Endl. Gen. 6089. (Aurora Nor. A. B. V. 64.) (*Quisqualis*, hoedanig, als een woordenspel gebruikt voor het maleidsche *oedanie*).

1. Q. pubescens Brm. Std. Nom. (Q. indica Bl. Bijdr. 642. DC. Prdr. III. 23. Hsskl. Dec. Rmph. amb. V. 71. t. 38.) *Woedanie s. Oedanie. F.*)
2. Q. glabra Brm. Ind. 104. t. 28. 2. DC. Prdr. III. 23. *Woedanie s. Oedanie.* *F.*)

1119. AGATHIDANTHES Bl. Endl. Gen. 6092. (*Agathis, agathidos, he,* kluwen; *anthesis, he,* bloeiwijze).

1. A. javanica Bl. Bijdr. 645. DC. Prdr. III. 10. *Hiroeng. Aa.*

ORDO 264. PHILADELPHEÆ Don. Endl. Gen. p. 1186.

PHILADELPHUS L. Endl. Gen. 6105. (*Philadelphos*, broedervriend; reeds bij Athenæus eene plantenaam, later van Bauhin op dit geslacht toegepast; *Jasmijn, witte Syringe;* Dodon. Cruijdb. 1309.)

Ph. coronarius L. A. vulgaris DC. Prdr. III. 205. *Europa* (hrt. Belg.) *F.*

DEUTZIA Thnb. Endl. Gen. 6107. (Van der Deutz, senator te Amsterdam).

D. crenata Sbld. Zcc. Fl. Jap I. 19. t. 6. *Japonia. F.*
D. scabra Thnb. Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 20. t. 7. DC. Prdr. IV. 16. *Joro s. Jamma-utsugi* Jap. *F.*
D. gracilis Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 22. t. 8. *Japonia. F.*

ORDO 265. OENOTHEREÆ Endl. Gen. p. 1188.

1127. JUSSIÆA L. Endl. Gen. 6109. (Bernard de Jussieu, fransche kruidkundige).

2. J. repens L. Bl. Bijdr. 1131. DC. Prdr. III. 54. Hsskl. Dec. (Rheed. mal. II. t. 51.) *Aroy gagapoessan.* *R.*
4. J. Blumeana DC. Prdr. III. 55. Hsskl. Dec. (J. angustifolia Bl. Bijdr. 1132.) *Aroy gagapoessan.* *R. S.*
6. J. Burmanni DC. Prdr. III. 57. (J. suffruticosa Bl. Bijdr. 1133.) *Aroy gagapoessan.* *R. S.*

OENOTHERA L. Endl. Gen. 6115. (*Oinos*, wijn; *thera*, jagd; *oinotheras*, plant die naar wijn ruikt).

OE. suaveolens Dsf. (OE. grandiflora Ait. DC. Prdr. III. 46. 8.) *Amer. bor.* (hrt. Europ.) *R.*
OE. (Hartmannia) tetraptera Cav. DC. Prdr. III. 50. 43. *Nov. Hisp.* (e solo Belg. sua sponte prgrss.) *R.*

EPILOBIUM L. Endl. Gen. 6124. (*Epi*, op; *lobos*, lap).

E. montanum L. DC. Prdr. III. 41. 10. *Europa* (hrt. Belg.) *R.*

FUCHSIA Plum. Endl. Gen. 6125. (Leonh. Fuchs (1501—1561) duitsche kruidkundige).

F. sp. 3 divers. nuper e hort. Belg. missæ, nondum definitæ. *S. F.*

ORDO 266. HALORAGEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1195.

1129. HYDROSPONDYLUS Hsskl. (1) (*Hydor*, water; *spondylos*, *ho*, wertel).

---

(1) Dioïcus?, flores masc. . . . . ?, feminei basi vaginati, calyce ovario adnato supra libero filiformi tubuloso, limbo 3-partito, laciniis oblongis acutiusculis, petalis 3 calycis fauci insertis, ejus lacinias alternantibus eisque angustioribus obovato-cuneatis persistentibus tenerrimis; ovario cylindrico 1-loculato 6-8-ovulato, stylo tenuissimo filiformi, stigmatibus 3-4 crassiusculis e fauce exsertis subconico-3-gonis, altero latere con-

1. H. submersus Hsskl. (1) (Ceratophyllum demersum Bl. Cat. 104?) *Ætjeeng.* *R.*

ORDO 267. LYTHRARIEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1198.

1132. AMMANNIA L. Endl. Gen. 6146. (Paul Amman (1680) duitsche kruidkundige).

2. A. pentandra Bl. Bijdr. 1130. DC. Prdr. III. 79. *M.*

1135. LAWSONIA L. Endl. Gen. 6159. (William (1660) & John (1709) Lawson, engelsche kruidkundige).

2. L. alba Lam. DC. Prdr. III. 9. Hsskl. Dec. (L. inermis L. Bl. Bijdr. 1128. Rmph. amb. IV. 42. t. 17. Rheed. mal. I. t. 40.) *Patjar tjina.*
A. flavescens Hsskl. (2) *P. tj. boddas.* *F. A.*
B. miniata Hsskl. (3) *P. tj. burrum.* *F. A.*

1136. LAGERSTROEMIA L. Endl. Gen. 6164 *a* & *b*. (Magnus Lagerstroem, vriend van Linné).

1. L. indica L. DC. Prdr. III. 93. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. VI. t. 28.) *Japonia.* *F.*

1137. ADAMBEA Lam. (4) (Lagerstroemia Bl. Bijdr. 1127. nec L.) Endl. Gen. 6164. *c.* (Scobia Ncr. A. B. V. 66.) (*Adamboe*, malabaarsche naam.)

1. A. glabra Lam. Enc. I. 39. Hsskl. Dec. (L. Reginae Rxb.

---

vexis, cæterum subcompressis; fructu capsulari vaginato 1-loculato, 6-8-spermo, seminibus supra-positis oblongis. — Genus *Proserpinacam* inter & *Myriophyllum* collocandum (Endl. Gen. 6136 & 6137).

(1) Caulis fluitans ramosissimus, foliis 5-7 verticillatis patentibus apice densis lineari-oblongis mucronulatis serrulatis; floribus solitariis axillaribus sessilibus basi vaginatis, calycis tubo longe exserto fragillimo gracillimo hyalino. — In stagnantibus Javæ occidentalis altitudine diversa supra mare reperi.

(2) Petalis post anthesin pallide sulfureis aut flavescentibus.

(3) Petalis post anthesin & jam vix apertis miniatis. (An forsan *L. coccinea* Sm.? sed foliatura contradicit.

(4) Genus restituendum ob calycis sinus dentibus interjectis obsitos nec vacuos; — intermedium inter *Lagerstroemiam* & *Lafoensiam.*

DC. Prdr. III. 93. Bl. Bijdr. 1127. Std. Nom. Rheed. mal. IV. t. 20 & 21.) *Boengoer. A. Aa.*

1138. SYMMETRIA Bl. Endl. Gen. 6167. (*Symmetria*, overeenstemming, symmetrie).

1. S. obovata Bl. Bijdr. 1131. DC. Prdr. III. 94. *Kikoekoeran. A.*

CLASSIS LX. MYRTIFLORÆ Endl. Gen. p. 1205.

ORDO 268. MELASTOMACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1205. (Cisti sp. div. Nor. A. B. V. 71.)

1139. SONERILA Rxb. Endl. Gen. 6192.

4. S. tenuifolia Bl. Nat. Wet. VI. 234. *Djawer kottok* (crista galli). *M.*

1140. MELASTOMA Brm. Endl. Gen. 6219. (*Melas*, zwart; *stoma*, *to*, mond).

4. M. polyanthum Bl. Nat. Wet. VI. 224. (M. malabathricum Jck. Bl. Bijdr. 1056.) *Harendong goenoeng. F.*
B. flore albo. *Harendong goenoeng boddas. F.*
9. M. lanuginosum Bl. Nat. Wet. VI. 229. Bijdr. 1077. DC. Prdr. III. 146. *Harendong goenoeng. F.*
12. M. setigerum Bl. Nat. Wet. VI. 228. Bijdr. 1077. DC. Prdr. III. 146. *Harendong goenoeng. F.*

1142. OSBECKIA L. Endl. Gen. 6221. (Peter Osbeck (1723—1805) zweedsche kruidkundige).

1. O. linearis Bl. Nat. Wet. VI. 219. (Tristemma angustifolium Bl. Bijdr. 1079. DC. Prdr. III. 144.) *M.*
2. O. zeylanica L. DC. Prdr. III. 142. 17. *M.*

1143. MEDINILLA Gaud. Endl. Gen. 6236. (Melastoma Bl. Bijdr. DC. Prdr. III.)

2. M. radicans Bl. Rmph. I. 15. t. 3. (Bijdr. 1069. DC. l. c. 148.) *Aroy mandja. F.*)
6. M. laurifolia Bl. Nat. Wet. VI. 252. (Bijdr. 1069. DC. l. c. 148.) *S.*

7. M. crassifolia Bl. Nat. Wet. VI. 253. (Bijdr. 1075. DC. l. c. 147.) *Hareudong dioek* (sessilis). *S.*
B. diaphana Bl. Nat. Wet. VI. 253. (Melast. diaphanum Bl. Bijdr. 1075. DC. l. c. 147.) *S.*
8. M. rubicunda Bl. Nat. Wet. VI. 253. (Jck. DC. l. c. 148.) *S.*
9. M. Hasseltii Bl. Nat. Wet. VI. 253. *S.*
11. M. hypericifolia Bl. Nat. Wet. VI. 254. Hsskl. Dec. (Bijdr. 1070. DC. l. c. 148.) *Harendong mengando. S.*
13. M. verrucosa Bl. Nat. Wet. VI. 254. (Bijdr. 1078. DC. l. c. 146.) *Harendong.* *S.*
18. M. eximia Bl. Nat. Wet. VI. 256. (Jck. DC. l. c. 149.) *Harendong.* *S.*

1144. PACHYCENTRON Bl. Endl. Gen. 6238. (*Pachys*, dik; *kentron*, *to*, spoor).

1. P. constrictum Bl. Nat. Wet. VI. 260. (Melastoma Bl. Bijdr. 1072. DC. Prdr. III. 149.) *Tangkoerak. F. S.*

1145. POGONANTHERA Bl. Endl. Gen. 6239. (*Pogon*, *pogonos*, baard; *anthera*, helmknopje).

1. P. reflexa Bl. Nat. Wet. VI. 262. (Melastoma pulverulentum Bl. Bijdr. 1072. nec Jck.) *Harendong aroy.* *F.*)

1148. APLECTRUM Bl. Endl. Gen. 6247. (*A privativum*, zonder; *plectrum*, spoor)

3. A. rostratum Bl. Nat. Wet. VI. 244. (Melastoma Bl. Bijdr. 1074. DC. Prdr. 150.) *Harendong*. *F.*)

1149. MARUMIA Bl. Endl. Gen. 6254. (Van Marum, Nederlandsche kruidkundige).

4. M. muscosa Bl. Rmph. I. 17. t. 4. Nat. Wet. VI. 246. (Melastoma Bl. Bijdr. 1070. DC. Prdr. III. 148.) *Harendong aroy s. Tjaloentjoeng. F.*)

1152. KIBESSIA DC. (1) Endl. Gen. 6265. (*Kibeussie* (lignum ferreum) de vooronderstelde sundasche naam).

---

(1) Arbor haecce incolis sub nomine *Kibeussie* ignota, quod autem variis aliis arboribus est proprium, inde ad nomen genericum, hanc arborem designans, haud aptum erit.

1. K. azurea DC. Prdr. III. 196. Bl. Nat. Wet. VI. 265. Hsskl. Dec. (Melastona Bl. Bijdr. 1079.) *Harendong*. *F. A.*

1154. ASTRONIA Bl. Endl. Gen. 6267. (*Astron*, de star?)

1. A. spectabilis Bl. Rmph. I. 22. t. 7. Bijdr. 1080. DC. Prdr. III. 197. (Melastoma arboreum Bl. Cat. 70.) *Kiharendong*. *Aa.*

ORDO 268*. MEMECYLEÆ DC. Endl. Gen. p. 1222.

1155. MEMECYLON L. Endl. Gen. 6269. (*Memekylon*, zandbezie).

1. M. trinerve DC. Prdr. III. 5. *Kibeussie*. *A.*
5. M. grande Rtt. Bl. Bijdr. 1095. DC. Prdr. III. 6. *Kitembaga* (lignum cupreum). *A.*
6. M. tinctorium W!d. Bl. Bijdr. 1094. DC. Prdr. III. 6. Hsskl. Dec. (Rheed. mal. V. t. 19.) *Kidjambeh*. *F.*
7. M. excelsum Bl. Bijdr. 1094. DC. Prdr. III. 6. *Kitjambang badak*. *A.*
M. sp.? Exp. bnt. 199. *Kisepat*. *A.*
M. sp.? » » 480. *Kipinnang laut*. *A.*

ORDO 269. MYRTACEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1223.

CALLISTEMON RBr. Endl. Gen. 6302. (*Kalos*, mooi; *stemon*, *ho*, meeldraad).

C. linearis DC. Prdr. III. 223. 7. *Nov. Holl.* (hort. Batav.) *A.*

1159. LEPTOSPERMA Frst. Endl. Gen. 6309. (*Leptos*, zeer klein; *sperma*, *to*, zaad).

1. L. javanicum Bl. Bijdr. 1100. Hsskl. Dec. *Tjantiegi*. *F.*

1160. SONNERATIA L. Endl. Gen. 6312. (P. Sonnerat (1775) fransche natuurkundige reiziger).

1. S. acida L. DC. Prdr. III. 23. (Rmph. amb. III. 112. t. 74. Rheed. mal. III. t. 40.) *Bidata*. *A.*

1162. PSIDIUM L. Endl. Gen. 6313. (*Psidias*, de granaatappel, na Loudon).

1. P. pumilum Vhl. Bl. Bijdr. 1092. DC. Prdr. III. 332. Hsskl. Dec. (Rmph. amb. I. t. 49.) *Djamboe tjina s. Dj. lumboet.* *S. F.*
2. P. Guajava Raddi *Djamboe kloetoek s. Dj. biedjie.*
   A. pomiferum Raddi (Ps. pomiferum L. Bl. Bijdr. 1093. DC. Prdr. III. 234. Rmph. amb. I. t. 48.) *F. A.*
   B. pyriferum Raddi (Ps. pyriferum L. DC. Prdr. III. 233. Rmph. amb. I. t. 47.) *F. A.*

1163. MYRTUS Trnf. Endl. Gen. 6316. *a.* (*Myrtos, he*, mirt; zie Dodon. Cruijdb. 1300.)

1. M. communis L. *Kajoe poetie* (lignum album). *F.*
   C. italica Mll. DC. Prdr. III. 239. Hsskl. Dec. *F.*
   G. mucronata L. DC. Prdr. III. 239. *Europ.* (hrt. Belg.) *F.*

1164. RHODOMYRTUS DC. Hsskl. (1) Endl. Gen. 6316. *b.* (Myrtus Aut. Std.) (*Rhodon*, roos; *myrtos*, mirt).

1. R. tomentosa DC. Hsskl. Dec. (Bl. Bijdr. 1081. DC. Prdr. III. 240.) *Harendong sabrang* (Melastoma exoticum). *F. A.*

1165. SYZYGIA Grtn. Endl. Gen. 6320. Std. Nom. (Myrtus & Calyptranthus Bl.) (*Syzygia*, twee & twee).

1. S. caryophyllifolia DC. Prdr. III. 260. (S. Jambolana DC. sec. Wght. Arn. Std. Nom. Bl. Bijdr. 1089. Rmph. amb. I. t. 41. Rheed. V. t. 29.) *Kitembaga* (lign. cupreum) s. *Kisierum.* *Aa.*

---

(1) *Char. Gen.* (cf. Endl. l. c.) Calycis tubus turbinatus basi 2-bracteatus, limbus 5—(rarius 6-) partitus, petala 5, stamina libera, bacca 3-4-loculata subglobosa, calycis limbo coronata, semina in loculo quoque plurima biseriatim superposita crustacea depressa angulato-subrotunda, embryum curvatum cotyledonibus semi-cylindricis brevisimis, radicula cotyledonibus 2-plo longiore. — Frutices foliis oppositis 3-nisve 3-plinerviis, ramulis floribundis axillaribus, petalis roseis! — cf. *Rhodemnia* Jck. Msn. Gen. 107. Comm. 76. 12. Endl. Gen. 6338.

2. S. cymosa DC. Prdr. III. 259. (Bl. Bijdr. 1086.) *Sallam.* *Aa.*
4. S. laxiflora DC. Prdr. III. 261. (Bl. Bijdr. 1090.) *Koepa dessa.* *Aa.*
6. S. pyrifolia DC. Prdr. III. 261. Hsskl. Dec. (Bl. Bijdr. 1090.) *Kitembaga.* *Aa.*
7. S. rostrata DC. Prdr. III. 261. (Bl. Bijdr. 1092.) *Kitembaga.* *Aa.*
8. S. Jambolana DC. B. subobtusa DC. Prdr. II. 260. Hsskl. Dec. (Bl. Bijdr. 1091. Rmph. amb. I. t. 42.) *Jamblang s. Doeat.* *A.*

1166. CARYOPHYLLUM Trnf. Endl. Gen. 6321. Std. Nom. (Calyptranthus Bl. Bijdr.) (*Karyon*, noot; *phyllon, to*, blad.)

1. C. fastigiatum Bl. DC. Prdr. III. 262. B. acuminatum Hsskl. (Bl. Bijdr. 1091.) *Kitembaga.* *Aa.*
2. C. floribundum Bl. DC. Prdr. III. 262. (Bl. Bijdr. 1091.) *Kitembaga.* *Aa.*
3. C. aromaticum L. DC. Prdr. III. 262. (Myrtus Caryophyllus Sprg. nec Bl. ex Std. Nom.!? Rmph. amb. II. t. 1-3. Dodon. Cruijdb. 1538.) *Tjengkeh*, (Kruidnagel). *A.*

1168. EUGENIA Mich. Endl. Gen. 6323. Std. Nom. (Myrtus Bl. Bijdr.) (Prins Eugen van Savoyen, vriend der kruidkunde.)

1. Eu. Reinwardtiana DC. Prdr. III. 267. Hsskl. Dec. (Bl. Bijdr. 1082.) *F. A.*
2. Eu. minima Bl. Cat. 75. DC. Prdr. III. 271. (M. variegata Bl. Bijdr. 1082.) *Kijangkar s. Kisierum lumboet.* *A.*
3. Eu.? pendula DC. Prdr. III. 284. (Bl. Bijdr. 1085.) *A.*

1169. JAMBOSA Rmph. Endl. Gen. 6324. Std. Nom. (Myrtus Bl.) (*Jomboe*, de maleidsche naam).

1. J. purpurascens DC. Prdr. III. 286. Hsskl. Dec. (J. malaccensis Std. Nom.) *Djamboe* (*Jamb.*) *diepa. A.*
3. J. samarangensis DC. Prdr. III. 286. Hsskl. Dec. (Bl. Bijdr. 1084. Eugenia Std. Nom.) *Djamboe samarang.*
   A*a*. fructu rubro *Dj. s. burrum.* *A.*
   A*b*. fructu albo *Dj. s. boddas.* *A.*
   B. microcarpa Hsskl. DC. Prdr. III. 286. (Bl. Bijdr.

1085.) *Djamboe goelampok.* *A.*

4. J. acuminatissima Hsskl. Dec. (Syzygia DC. Prdr. III. 261. Std. Nom. Myrtus Bl. Bijdr. 1088.) *Kisierum s. Kisemoet* (lignum formicarum). *Aa.*

6. J. cauliflora DC. Prdr. III. 287. (Bl. Bijdr. 1086.) *Koepa.* *A.*

7. J. cerasiformis Hsskl. (Eugenia? DC. Prdr. III. 274. Std. Nom. Bl. Bijdr. 1087.) *Kitembaga.* *A.*

8. J. lineata DC. Prdr. III. 287. (Bl. Bijdr. 1087.) *Kijangkar, Ipies koeliet* (cortex tenuis) *s. Kisierum.* *Aa.*

9. J. macrophylla DC. Prdr. III. 286. (Bl. Bijdr. 1084. J. malaccensis Std. Nom. Rmph. amb. I. t. 39. Rxb.) *Djamboe bol* (globosa). *A.*

10. J. malaccensis DC. Prdr. III. 286. Hsskl. Dec. (Bl. 1083. Rmph. amb. I. t. 38. 1. Rheed. mal. I. t. 18.) *Djamboe diepa.* *A.*

12. J. densiflora DC. Prdr. III. 287. (Bl. Bijdr. 1087.) *Kitembaga s. Kisierum.* *A.*

14. J. hypericifolia DC. Prdr. III. 287. (Bl. Bijdr. 1082. Std. Nom.) *Koppo lalai.* *A.*

15. J. vulgaris DC. Prdr. III. 286. (Bl. Bijdr. 1085. Jambus rosatus Nor. A. B. V. 78.) *Djamboe aijer mawar* (aqua rosarum). *A.*

1170. CEROCARPUS Hsskl. Dec. (1) (Jambosa Rmph. DC. Endl. Myrtus Bl.) (*Keros*, was; *karpos*, vrucht.)

1. C. aquëus Hsskl. Dec. (DC. Prdr. III. 288. Rmph. I. 126. t. 38. Myrtus javanica Bl. Bijdr. 1089. nec Sprg.) *Djamboe aijer* (aqua). *F. A.*

1171. BARRINGTONIA Frst. Bl. Endl. Gen. 6325. (Dan. Barrington, vriend der kruidkunde).

1. B. speciosa L. Bl. Bijdr. 1096. DC. Prdr. III. 288. (Rmph.

---

(1) *Char. Gen.* (cf. Endl. Gen. 6324.): Calycis tubus basi attenuatus supra subglobosus; fructus quoad formam *Jambosæ* depressæ turbinatæ sed 5-6-spermus, semina 3-gona; cotyledones vix conferuminatæ, radicula in extremitate seminis inferiore, haud intra cotyledones latens sed exacte prominula, cylindrica obtusiuscula superiore parte plane libera aut cotyledonibus inclusa. — Genus intermedium *Jossiniam* inter & *Jambosam.* — Fructuum pulchritudo singularis, quasi e cera sint confecti.

amb. III. t. 114.) *Poetoen s. Songgom lalakki* (mas). *Aa.*
2. B. spicata Bl. Bijdr. 1097. (Stravadium DC. Prdr. III. 289. Bl. ltt. Std. Nom.) *Poetat.* *A.*
4. B. racemosa Bl. (Stravadium DC. Prdr. III. 289. Std. Nom. Rmph. amb. III. t. 119.) *Songgom.* *A.*
5. B. acutangula Grtn. Bl. Bijdr. 1097. (Strav. rubrum DC. Prdr. III. 289. Std. Nom. Rmph. amb. III. t. 115. Rheed. mal. IV. t. 7.) *Songgom.* *A.*
6. B. macrocarpa Hsskl. Dec. (1) *Songgom.* *A.*
B. sp. ? Exp. bnt. 10. *Songgom andjieng* (canis) *s. Liliemoesan.* *Aa.*
B. sp. ? » » 414. *Songgom andjieng.* *A.*
B. sp. ? » » 532. » *laut* (littoralis). *A.*

1172. GUSTAVIA L. fil. Endl. Gen. 6327. (Gustavus III, koning van Zweden).

1. G. valida DC. Prdr. III. 290. Hsskl. Dec. (Pirigara Bl. Bijdr. 1096.) *Poetat.* *Aa.*

Myrtaceæ indefinitæ:

Exp. bnt. N°. 6. *Poetag.* *A.*
13. *Kipinnang.* *A.*
106. *Kipinnangan.* *F.*
171. *Tangtang monjet.* *F.*
198. *Kisierum.* *A.*
216. *Kitembaga.* *Aa.*
220. (Gustavia?) *Poetat gedeh.* *Aa.*
280. *Kisierum lumboet.* *A.*
380. *Koppo lalai.* *Aa.*
394. *Salam andjieng.* *A.*
588. *Kisierum.* *Aa.*
611. *Koppo laut.* *A.*
679. *Kikoepa.* *A.*
734. *Salam peutjang.* *F. A.*
761. *Kikawat leutiek.* *A.*
764. *Kibeussie.* *A.*
808. *Rungang gedeh.* *Aa.*

---

(1) Foliis cuneato-oblongis acuminatis obsolete crenato-serratis, racemo simplici pendulo, drupa (?) tetragona oblonga utrinque attenuata (fibroso lignosa).

ORDO 269*. GRANATEÆ Don Endl. Gen. p. 1236.

1175. PUNICA Trnf. Endl. Gen. 6340. (*Punica arbor,* eenen boom uit Phœnicie).

1. P. Granatum L. DC. Prdr. III. 3. Bl. Bijdr. 1098. *Delima.*
   A. rubra DC. *a.* flore simplici *D. burrum.* *A. F.*
   b. » pleno *D. burrum soesoen.* *A. F.*
   B. albescens DC. *D. konneng.* *A. F.*
2. P. nana L. DC. Prdr. III. 4. *Delima ketteh.* *S.*

CLASSIS LXI. ROSIFLORÆ Endl. Gen. p. 1236.

ORDO 271. POMACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1236.

CYDONIA Trnf. Endl. Gen. 6341. (*Kydonion melon,* kweeappel).

C. vulgaris Prs. A. maliformis Mll. Dct. 2. DC. Prdr. II. 638. *Europa.* *F. A.*
C. japonica Prs. DC. Prdr. II. 638. (Chænomeles Lndl.) *Kaidoo* Japon. *S.*

PYRUS Lndl. Endl. Gen. 6342. (*Pyrus s. Pirus,* bij Virgil, peerboom).

P. communis L. DC. Prdr. II. 633.
   B. Pyraster Wllr. DC. Prdr. II. 634. *Wilde peerboom. Europa.* *A.*
   C. sativa DC. Prdr. II. 634. (cum variet. divers.) *Peerboom. Europa, Prom. B. Sp. & Japonia. A.*
P. acerba DC. Prdr. II. 635. *Zuure appel. Europa. A.*
P. Malus L. DC. Prdr. II. 635. (cum var. divers.) *Zoete appel. Europ. & Prm. B. Sp.* *A.*
P. spectabilis Ait. DC. Prdr. II. 635. *Pronkappel. China, Japan.* *F.*
P. baccata L. DC. Prdr. II. 635. *Europa.* *F.*

ERIOBOTRYS Lndl. Endl. Gen. 6349. (*Erion,* wol; *botrys,* druif).

E. japonica Lndl. Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 182. t. 97. *Biwa Japon.* *F. A.*

1176. **PHOTINIA** L. Endl. Gen. 6350. (*Photeinos*, licht, glinsterend).

1. Ph. serrulata Lndl.? DC. Prdr. III. 631. Bl. Bijdr. 1103. *F. A.*
2. Ph. integrifolia Lndl. DC. Prdr. III. 631. Bl. Bijdr. 1103. *F. A.*

1177. **RHAPHIOLEPIS** Lndl. Endl. Gen. 6352. (Cratægus Std. Nom. Mespilus Bl.) (*Rhaphion*, kleine naald; *lepis*, schub).

1. R. indica Lndl. DC. Prdr. II. 630. 1. (M. spiralis Bl. Bijdr. 1102.) *F. A.*
   R. Sieboldii Hsskl. (Bl. Bijdr. 1102.) *Japonia. F. A.*

ORDO 272. ROSACEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1240.

1178. **ROSA** Trnf. Endl. Gen. 6357. (*Rosa*, roos; ex Europa & Japonia missæ species!)

R. moschata Ait. DC. Prdr. II. 598. 4. fl. simpl. & plen. *Witte theeroos. S.*
R. multiflora Thnb. DC. Prdr. II. 598. 6. *Jwara* Japon. *F.*)
C. carnea Red. Thor. DC. l. c. *F.*)
R. Hystrix Lndl. DC. Prdr. II. 599. 10. *Natsubacki* Japon. *F.*)
R. nivea DC. Prdr. II. 599. 11. (R. Macartnæ Dum. Cous.) *Japonia. F.*)
1. R. indica L DC. Prdr. II. 600. 15. A. vulgaris Red. Thor. *S.*
D fragrans Red. Thor. *S.*
H. semperflorens Ser. *S.*
R. atropurpurea Brot. DC. Prdr. II. 601. 16. *S.*
B. subscandens Hsskl. *S.*)
R. Rapa Bsc. DC. Prdr. II. 602. 27. *S.*
R. flavescens Hrt. (1) hybrida Std. Nom.) *S.*
R. parviflora Ehrh. DC. Prdr. II. 604. 34? *S.*

---

(1) Suffruticosa humilis, aculeis rameis raris sparsis recurvis, petiolis aculeatis, stipulis adnatis angustis apice patentibus, foliolis 3-5 ovatis s. ovato-oblongis coriaceis glabris acutis crenulato-serratis subtus glaucescentibus, floribus terminalibus solitariis, pedunculo & calyce muriculato-puberulis, calycis tubo subgloboso, limbo reflexo tubum plus 3-plum longo, laciniis integerrimis, petalis sat magnis flavescentibus plurimis. — Affin. *R. pygmææ* Bieb. DC. Prdr. II. 604. 32 videtur.

R. Carolina L. DC. Prdr. II. 604. 36. *F.*
R. rugosa Thnb. Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 66. t. 28. *Hamma nassi* Japon. *F.*
R. Eglanteria L. A. lutea Red. Thor. DC. Prdr. II. 607. 49. *Geele roos.* *F.*
R. pimpinellifolia L. L. inermis DC. Prdr. II. 608. 54. *Japonia.* *S.*
R. tomentosa DC. Prdr. II. 617. 91. *F.*
R. centifolia L. DC. Prdr. II. 619. 97.
A. vulgaris Ser. *Hollandsche* roos; *kembang mawar hollanda.* *F.*
B. muscosa Ser. *Mosroos.* *F.*
P. Pomponia Lndl. *Provincieroos.* *S.*
R. damascena Mll. Dct. 15. DC. Prdr. II. 620. 98. *Perzische roos; kembang mawar.* *F.*
R. Natsubacki Hrt. Bog. *Natsubacki* Japon. *F.*)
R. sp.? *Comte de Gloire.* *S.*
R. sp.? *Couronne de Purpure.* *S.*
R. ranunculiformis Hrt. Std. Nom. *Ranunkelroosje.* *S.*
R. sp.? *Japon. Sobeida* Jap. *S.*

1180. RUBUS L. Endl. Gen. 6360. (*Rubus*, braambeziestruik).

1. R. rosæfolius Sm. DC. Prdr. II. 556. 1. B. coronarius Sms. Bl. Bijdr. 1107. *Bomberrettian.* *S.*
3. R. fraxinifolius Poir. DC. Prdr. II. 556. 3. Bl. Bijdr. 1107. *Bomberrettian.* *F. S.*
4. R. acuminatissimus Hsskl. (1) (Rmph. amb. V. 88. t. 47. 1?) *Harreuus.* *F.*)
R. Idaeus L. DC. Prdr. II. 558. 22. *Framboozenstruik.* *F.*
R. fruticosus L. DC. Prdr. II. 560. 42. *Braambezienstruik.* *F.*)
5. R. alpestris Bl. Bijdr. 1108. *F.*)
6. R. lineatus Rnwdt. Bl. Bijdr. 1108. (R. trifoliatus Nor. A. B. V. 83?) *F.*)
8. R. alcaeaefolius Poir. DC. Prdr. II. 567. 100. Bl. Bijdr. 1109. (R. rugosus Sm. sec. Wll. Wght. Arn.

(1) Frutex scandens ramis glaberrimis, aculeis recurvis, foliis pinnatis glabris supra substrigulosis concoloribus, pinnis 3 (— 5?) superne solitariis ovato-oblongis acuminatissimis setaceo-serrulatis nervo medio aculeatis, stipulis lineari-subulatis, racemis axillaribus subterminalibus 3-floris pedunculis glabris aculeatis, laciniis calycinis oblongo-lanceolatis acuminatis. — Citatum Rumphii certe huc revocandum erit nec ad *R. parvifolium* Wld. Sp. II. 1083. 9. DC. Prdr. II. 564.

Std. Nom. R. chrysocephalus Rnwdt. Bl. Cat. 76?) *Hareuus badak.* *F.*)

10. R. moluccanus Rmph. amb. V. t. 47. 2. Bl. Bijdr. 1109. DC. Prdr. II. 566. 97. *Hareuus badak.* *F.*)

12. R. glabriusculus Hsskl. (1) *Hareuus.* *F.*)

R. pubinervis Bl. Bijdr. 1110. (2) *Japonia.* *R.*

13. R. glomeratus Bl. Bijdr. 1111. *Hareuus.* *F.*)

14. R. sundaicus Bl. B. discolor Bl. Bijdr. 1111. *Hareuus.* *F.*)

15. R. elongatus Sm. DC. Prdr. II. 567. 101. Bl. Bijdr. 1112. *Hareuus mienjak.* *F.*)

1181. FRAGARIA L. Endl. Gen. 6361. (*Fragaria*, aardbezie).

F. vesca L. A. sylvestris L. DC. Prdr. II. 569. 1. *Wilde aardbezie; Europa.* *R.*

D. hortensis Duch. DC. Prdr. II. 569. 1. *Tuin-aardbezie; Europa.* *R.*

F. chilensis Ehrh. B. ananassa Duch. DC. Prdr. II. 571. 8. *Ananas-aardbezie.* *R.*

1. F. indica Andrs. Bl. Bijdr. 1106. DC. Prdr. II. 571. 10. *R.*

POTENTILLA L. Endl. Gen. 6363. (*Potens*, vermogend, werkzaam).

P. verna L. DC. Prdr. II. 575. 24? *Japonia.* *R.*

P. Sprengeliana Lehm. DC. Prdr. II. 580. 59. *Japonia.* *R.*

SANGUISORBA L. Endl. Gen. 6373. (*Sanguis*, bloed, *sorbere*, zuigen).

S. tenuifolia Fisch. DC. Prdr. II. 593. *Japonia.* *R.*

KERRIA DC. Endl. Gen. 6390. (Joh. Ballenden-Gawler, later genoemd: Ker, engelsche kruidkundige).

K. japonica DC. Sbld. & Zcc. Fl. Jap. I. 183. t. 98. f. II. *Jamabuki* Japon.

---

(1) Foliis cordatis acuminatis integris serrato-dentatis in nervis utrinque puberulis, ramulis teretibus puberulis, aculeis sparsis retrorsis, stipulis pinnatifiidis, pedunculis?

(2) Rami floriferi inermes eorumque folia magis rotundata reperiuntur, rami uberiores steriles valde armati una cum foliis pube minutissima, tactu autem facillime animadvertenda, tecti sunt.

A. flore simpl. l. c. f. I. *Hitoje J.* *R. F.*
B. flore pleno l. c. f. III. *Senjo J.* *R. F.*

SPIRÆA L. Endl. Gen. 6391. (*Speiraia*, naam eener plant, wiens takken zich draaien laten).

S. japonica Sbld. A. B. XII. 64. Bl. Bijdr. 1114. (nec L.) Std. Nom. *Kogome-bana* Jap. *S.*
flore albo. *Kogome-bana* Jap. *S.*
S. Blumei Don Std. Nom. (S. chamædrifolia Bl. (nec L.) Bijdr. 1114.) *Iwagasa* Jap. *S.*
S. Thunbergii Sbld. & Zcc. Fl. Jap. I. 130. t. 69. *Jukijanagi.* Jap. *S.*
S. prunifolia Sbld. & Zcc. Fl. Jap. I. 131. t. 70. *Fagebana* Japan. *S.*
S. incisa Thnb. DC. Prdr. II. 543. 9. *S.*
S. callosa Bl. Bijdr. 1114. nec Thnb. (an var. B. glauca? Wll. Std. Nom.) *Japonia.* *S.*

ORDO 273. AMYGDALEÆ Jss. Endl. Gen. p. 1250.

AMYGDALUS L. Endl. Gen. 6405. (*Amygdalos*, *he*, de amandelboom).

A. persica L. (Persica vulgaris Mll. DC. Prdr. II. 531.) cum variett. divers. e *Japonia*, *Prm. B. Sp.* & *Europ.* missis. *Perzikboom.* *A.*

PRUNUS L. Endl. Gen. 6406. (*Prunus*, pruimboom). *A.*

P. Armeniaca L. (Armeniaca vulgaris Lam. DC. Prdr. II. 532.) *Aprikoozenboom.* *A.*
P. Mume Sbld. & Zcc. Fl. Jap. I. 29. t. 11. *Mume* Jap. *A.*
P. domestica L. DC. Prdr. II. 533. cum var. div. e *Japonia*, *China* & *Europa* missis. *Pruim.* *A.*
I. Pruneauliana Ser. DC. Prdr. II. 534. *Kwetse.* *A.*
P. tomentosa Thnb. Sbld. Zcc. Fl. Jap. 51. t. 22. *Jusuremume* Japon. *A.*
P. Cerasus Sbld. Zcc. (Cerasus sp. div. DC. Prdr. II. 535.) cum vartt. div. e *Nov. Holl.* & *Europa* miss. *Kers.* *A.*
P. glandulosa Thnb. (Cerasus Lois. DC. Prdr. II. 538.) *Japonia.* *F.*
P. japonica Thnb. (Cerasus Lois. DC. Prdr. II. 539.) *Niwa-mume* Japon. *A.*

P. Laurocerasus L. (Cerasus Lois. DC. Prdr. II. 540.) Hrt. Belg. *A.*
B. japonica Hsskl. *Japonia.* *A.*

ORDO 274. CHRYSOBALANEÆ RBr. Endl. Gen. 1252.

1184. PARINARIUM Jss. Endl. Gen. 6411. (Petrocarya Schreb. Std. Nom. Cyclandrophora Hsskl. Mss. (1) (*Parinari*, plantennaam te Guiana).

1. P. glaberimum Hsskl. (2) *Kisokka.* *Aa.*
2. P. scabrum Hsskl. *Kisokka.* *Aa.*

CLASSIS LXII. LEGUMINOSÆ Endl. Gen. p. 1253.

ORDO 275. PAPILIONACEÆ Endl. Gen. p. 1253.

Tribus II. Loteæ DC. Endl. Gen. p. 1259.

1188. CROTALARIA L. Endl. Gen. 6472. (*a.* Eucrotalaria Endl. *b.* Sphærocrotale Endl. *c.* Chrysocalyx Guill. & Perr. *e.* Clavulium Dsv.) (*Krotalon*, radel, klap).

3. C. (Eu.) verrucosa L. B. acuta DC. Prdr. II. 125. 12. Bl. Cat. 90. *Kakatjangan pollong.* *M.*
7. C. (Eu.) juncea L. DC. Prdr. II. 126. 19. (C. tenuifolia Rxb. DC. l. c. 20.) Std. Nom. *Kakatjangan.* *M. S.*
17. C. (Eu.) bracteata Rxb. DC. Prdr. II. 130. 77. *Kakatjangan.* *M.*
18. C. (Eu.) striata DC. Prdr. II. 131. 80. (C. javanica Jngh. nov. gen. & sp. 17.) *Kakatjangan pollong.* *M.*
21. C. (Eu.) quinquefolia L. DC. Prdr. II. 135. *Kakatjangan.* *M.*
22. C. (Sph.) pulcherrima Rxb. DC. Prdr. II. 125. 17. *Kakatjangan.* *M.*
24. C. (Sph.) Trifoliastrum Wld. Std. Nom. B. stricta Rth. (DC. Prdr. II. 133. 111.) *Kakatjangan.* *M.*

---

(1) Petala 4; ovarium subexsertum, drupa putamini adnata lignosa.

(2) Arbor foliis alternis ovatis s. ovato-oblongis breviter acuminatis basi subcordatis integerrimis glaberrimis lucidis, inflorescentia axillari racemoso-corymbosa.

25. C. (Ch.) anthylloïdes Lam. DC. Prdr. II. 129. 63. *Kakatjangan.* *R. M.*
28. C. (Ch.) biflora L. Wld. Sp. III. 978. 18. DC. Prdr. II. 128. 41. (nec Std. Nom.) *Kakatjangan.* *M.*
31. C. (Cl.) laburnifolia L. DC. Prdr. II. 130. 73. (Rheed. mal. IX. t. 27.) *Kakatjangan.* *M.*

LUPINUS Trnf. Endl. Gen. 6473. (*Lupinum s. Lupinus*, bij Columella & Ovid, de naam van wolfs- of vijgboonen; zie Dodon. Cruijdb. 924.)

L. varius L. DC. Prdr. II. 407. 3. *Europa.* *M.*
L. angustifolius L. DC. Prdr. II. 407. 7. *Europa.* *M.*

SPARTIUM DC. Endl. Gen. 6497. (*Spartium*, naam eens heesters met lange takken; zie Dod. Cruijdb. 1287.)

S. junceum L. DC. Prdr. II. 145. (Spartianthus Lk. Std. Nom.) *Brem. Europa.* *F.*

CYTISUS L. Endl. Gen. 6505. (*Kytisos*, plantennaam bij bij Columella, Plinius & Virgil, na het eiland *Kythnos* in de Ægeeïsche zee zoo benaamd; zie Dodon. Cruijdb. 983.)

C. Laburnum L. DC. Prdr. II. 153. 3. *Goude regen.* *F. A.*

MEDICAGO L. Endl. Gen. 6507. (*Medicus*, uit Medien).

M. sativa L. DC. Prdr. II. 173. 15. *Europa.* *R.*

TRIFOLIUM Trnf. Endl. Gen. 6511. (*Tres*, *tria*, 3; *folium*, blad; *trifolium*, klaver).

T. repens L. DC. Prdr. II. 198. 71. *Witte klaver. Europa.* *R.*

1192. INDIGOFERA L. Endl. Gen. 6530. (*Indicum*, indigo; *ferus*, dragend).

16. I. tinctoria L. A. macrocarpa DC. Prdr. II. 224. 32. (Rheed. mal. I. t. 54.) *Taroem kajoe.* *S. F.*
17. I. Anil. L. B. polyphylla DC. Prdr. II. 225. 33. *Taroem kembang.* *S.*
19. I. galegoïdes DC. Prdr. II. 225. 38. *Taroem.* *S.*
20. I. leptostachya DC. Prdr. 225. 35. (I. atropurpurea var. Sprg.) *Taroem.* *S.*

22. I. divaricata Jcq. DC. Prdr. II. 226. 45. *Taroem.* S
25. I. hirsuta L. DC. Prdr. II. 228. 65. *Djoekoet loeloet.* S.

1194. XIPHOCARPUS Prsl. Endl. Gen. 6543. Msn. Gen. 89. Comm. 63. 162. (*Xiphos*, zwaard; *karpos*, vrucht).

1. X. candidus Prsl. (1) (Tephrosia DC. Prdr. II. 249. Hsskl. Dec. 9. Std. Nom.) F.

ROBINIA L. Endl. Gen. 6546. (J. Robin, fransche kruidkundige).

R. Pseudacacia L. DC. Prdr. II. 261. 1. *Amer. bor.* (hrt. Europ.) *Wilde akacia.* F.

1195. SESBANIA Pers. Endl. Gen. 6551. (*Sesban*, de arabische naam).

2. S. cochinchinensis DC. Prdr. II. 266. 17. *Tjatjandie.* F.

1196. AGATI Rheed. Endl. Gen. 6553. (*Agati*, de malabaarsche Naam).

1. A. grandiflora Dsv. DC. Prdr. II. 266. 1. (Rheed. mal. I. t. 51. Æschymomene aspera Nor. A. B. V. 68. nec L.) *Toerie burrum.* A.
B. flore albo (Rmph. amb. I. t. 76.) *Toerie boddas.* A.

COLUTEA L. Endl. Gen. 6561. (*Kolytea*, blazenboom).

C. arborescens L. DC. Prdr. II. 270. *Europa.* F.

Tribus III. Vicieæ DC. Endl. Gen. p. 1278.

PISUM Trnf. Endl. Gen. 6579. (*Pison*, erwte; zie Dodon. Cruijdb. 913.)

P. sativum L. DC. Prdr. II. 368. cum vartt. divers. *Pollong* (hrt. Europ.) M.

---

(1) An potius *Lonchocarpo H. B. K.* (Endl. Gen. 6544. Meisn. Gen. 89. Comm. 63. 171.) adjungenda species ob calycis limbum vix bilabiatum, dentesque superiores brevissimos?

1199. ERVUM Trnf. Endl. Gen. 6580. (*Ervum*, erwte; zie Dodon. Cruijdb. 921.)

E. dispermum Rxb. DC. Prdr. II. 366. *M.*

VICIA L. Endl. Gen. 6581. (*Vicia*, vitse of wikke, uit het grieksche *Bikion*, *to*, klein vaatje, bekertje; zie Dod. Cruijdb. 926.)

V. Faba L. (Faba vulgaris Mnch. DC. Prdr. II. 354. 1. Std. Nom.) *Europa. Dikke* of *roomsche boon;* zie Dodon. Cruijdb. 901. *M.*

1200. LATHYRUS L. Endl. Gen. 6582. (*Lathyros*, wikke; zie Dodon. Cruijdb. 915.)

L. tuberosus L. DC. Prdr. II. 370. 11. *Aardakker. Europa.* *R.*
1. L. odoratns L. B. roseus DC. Prdr. II. 374. 39. *Welruikende wikke.* *M.*

1201. OROBUS Trnf. Endl. Gen. 6583. (*Orobos*, erwte, wikke; zie Dodon. Cruijdb. 921.)

O. sessiliflorus Sm. DC. Prdr. II. 377. 5. *Japonia.* *R.*

Tribus IV. Hedysareæ DC. Endl. Gen. p. 1280.

1205. PHYLACIUM Bnnt. Endl. Gen. 6598. (*Phylakion*, schilderhuis).

1. Ph. scandens Hsskl. (Heleiotis scandens Hsskl. Mss. ol. (1) *R.*)

1208. ARACHIS L. Endl. Gen. 6601. (2) (*Arachis s, Arakos*, soort van kleine wikken; zie Dodon. Cruijdb. 943.)

---

(1) Volubilis ramis gracilibus, foliis 3-foliolatis, foliolis petiolulatis bistipellatis ovalibus utrinque subemarginatis subtus glaucis, stipulis stipellisque setiformibus, pedunculis axillaribus (solitariis aut-) 3-5-nis congestis, petiolo brevioribus apice foliolo florali unico cucullato grandi (instar *Flemingiae strobiliferae*) præditis, flores binos ternosve brevipedicellulatos occultanti, calyce bibracteolato, dentibus 5 subulatis; legumine stylo persistente mucronato. — Habitus *Glycinae!*

(2) De evolutione fructus singulari & a descriptione clrss. *Endlicher* l. c. diversa vid. Hsskl. in Tijdschr. Ned. Ind. III. 11. p. 146.

1. A. hypogæa L. DC. Prdr. II. 474. 1. (Arachnida quadrifolia Nor. A. B. V. 69 Rmph. amb. V. t. 136.) *Katjang tana* s. *K. soeoek* (faba terrestris). *M. R.*

1209. ÆSCHYNOMENE L. Endl. Gen. 6605. (*Æschynomenos*, beschaamd).

3. Æ. pumila L. DC. Prdr. II. 321. 10. (Rheed. mal. X. t. 21?) *Mamaniran.* *M.*
4. Æ. diffusa Wld. DC. Prdr. II. 321. 12. (Hippocrepis mimosula Nor. A. B. V. 78.) *Gagaboesan.* M.
5. Æ. subviscosa DC. Prdr. II. 321. 13. (Æ. Roxburghii Sprg. S. V. III. 321. Std. Nom.) *Gagaboesan.* *M. S.*

1210. SMITHIA Ait. Endl. Gen. 6608. (Chr. Smith (1781—1816) engelsche kruidkundige).

1. S. sensitiva Ait. DC. Prdr. II. 323. 1. *Kadaka tjoean. M.*

1211. LOUREA Nck. Endl. Gen. 6609.

1. L. vespertilionis Dsv. DC. Prdr. II. 323. 1. *Djoekoet walet* (herba hirundinacea). *M.*

1212. URARIA Dsv. Endl. Gen. 6610. (*Ura*, staart).

3. U. linearis Hsskl. (1) *Boentoet oetjieng* (cauda felina). *M.*
4. U. crinita DC. Prdr. II. 324. 3. (Brm. Ind. 169. t. 56. Hedysarum lansum Nor A. B. V. 77.) *Boentoet sehroh* s. *Boentoet oetjieng* s. *Memeongan.* *M. R.*
5. U. lagopoïdes DC. Prdr. II. 324. 4. (Brm. Ind. 168. t. 53. 2.) *M.*
6. U. paniculata Hsskl. (2) *R.*

---

(1) Annua ramis & petiolis hamuloso-strigosis, pinnis subsessilibus linearibus margine subrepandis supra ad nervum medium pallide maculatis, subtus reticulatis, in reticulatione pubenti-strigosis, racemo fructigero elongato-cylindrico hirto, calycis laciniis setaceis hirsutissimis, leguminibus glabris.— Ab *U. picta Rxb.* (DC. l. c. 324. 1. Wld. Sp. III. 1204. 83.) sat diversa species.

(2) Perennis foliis trifoliolatis, foliolis oblongis s. oblongo-ellipticis supra hispidulis subtus velutinosis, racemis terminalibus laxis paniculatis,

1215. **DESMODIUM** DC. Endl. Gen. 6615 (Hedysarum aut.) *a*. Eudesmodium DC. *b*. Pleurolobium DC. *c*. Chalarium DC. (*Desmos*, band).

1. D. (Eu.) umbellatum DC. Prdr. II. 325. 1. (Folium crocodili grandifolium Rmph. amb. IV. 113.) *Kada toean.* *R. F.*
2. D. (Eu.) australe DC. Prdr. II. 326. 2. *R. S.*
3. D. (Eu.) laburnifolium DC. Prdr. II. 337. 11. (1) (D. podocarpum Hsskl. Diagn. nov. 196.) *Pottong koedjang.* *S.*
6. D. (Pl.) triquetrum DC. Prdr. II. 326. 5. (Rmph. amb. VI. 146.) *Kitjongtjorang.*
   A. elatum Hsskl. (2) (Brm. Ind. t. 52.) *R.*
   B. humile Hsskl. (3) (Brm. Ind. 176. t. 81.) *R.*
7. D. (Pl.) triflorum DC. Prdr. II. 334. 84. ex prt. & 85. (Brm. Zeijl. 119. t. 54. 1 & 2. Wld. Sp. III. 1202. 76 & 75.) *R.*
8. D. (Pl.) stipulaceum Hsskl. (Brm. Ind. 168. t. 54. 2. prioris pars DC. & Wld. ll. cc.) *R.*
9. D. (Pl.) gyroïdes DC. Prdr. II. 326. 9. *Pettet sohreh.* *R. S.*
11. D. (Ch.) reniforme DC. Prdr. II. 327. 13. (Brm. Ind. t. 52. 1.) *R. S.*
12. D. (Ch.) gangeticum DC. Prdr. II. 327. II. *Pottong koedjang.* *R. S.*
13. D. (Ch.) latifolium DC. Prdr. II. 328. 23. *Pottong koedjang.* *R. F.*
14. D. (Ch.) Aparines DC. Prdr. II. 330. 47. *Pottong koedjang.* *R. S.*

---

folia longe superantibus, pedicellis calycibusque uncinato-hirtellis, bracteis linearibus caducis, leguminibus glabriusculis 4-6-articulatis. — In ora meridionali Bantam provinciæ reperi anno 1841.

(1) Foliis ovato-s. oblongo-subrhombeis acutis s. acuminatis sublucidis; — calyx 5-fidus (nec 2-lobus), alæ carina breviores, legumen articulis 2-4 elongatis oblongis utrinque attenuatis altero margine subrecto, articulo infimo stipitato.

(2) Erectum pictum 5-6 ped. alt. & omnibus partibus robustius, stipulis deciduis, petiolo oblongo cuneato, foliolo oblongo-lanceolato supra glabro, racemo longiori.

(3) Adscendenti-erectum 2-2,5 ped. altum, stipulis longe persistentibus, petiolo cuneato-lineari, foliolo ovato s. ovato-lanceolato supra lucido sed scabriusculo, racemo breviori. — In ora meridionali Bantam prov. a me repertum.

19. D. (Ch.) diffusum DC. Prdr. II. 335. 88? (1) *R.*
26. D. (Ch.) trichocaulon DC. Prdr. II. 335. 97. *Pottong koedjang.* *R. S.*
30 D.? siliquosum DC. Prdr. II. 336. 102. (2) *Tagoggan. F.*

1216. DICERMA DC. Endl. Gen. 6616. (*Dis*, tweemaal; *kerma, to*, kleine koperen munt).

1. D. pulchellum DC. Prdr. II. 339. 1. (Brm. zeijl. t. 52.) *Hahapaän.* *R. F.*
2. D. elegans DC. Prdr. II. 339. 2. *Hahapaän.* *R. S.*

1220. LESPEDEZA Rch. Endl. Gen. 6623. (Lespedeza, gouverneur van Florida & patroon der kruidkunde).

L. eriocarpa DC. Prdr. II. 349. 5. *Japonia.* *R.*
L. sp.? *Japonia.* *R.*

1222. ALYSICARPUS Nck. Endl. Gen. 6626. (*Alysis*, ketting; *karpos, ho*, vrucht).

1. A. bupleurifolius DC. B. hybridus Brm. DC. Prdr. II. 352. 1. *M. R.*
3. A. vaginalis DC. Prdr. II. 352. 2. (Hedysarum rosmarinifolium Nor. A. B. V. 77.? Brm. zeijl. 104. t. 49. 1.) *R. S.*
5. A. rugosus DC. Prdr. II. 353. 7. (Hedysarum Wld. Sp. III. 1172. 5.) *R. M.*

Tribus V. Phaseoleæ Bnth. Endl. Gen. p. 1237.

1225. CLITORIA L. Endl. Gen. 6635. (*Clitoris*, de kittelaar).

1. C. Ternatea L. DC. Prdr. II. 233. 2. (Phaseolus clitorius Nor. A. B. V. 82. Rmph. amb. V. t. 31. Rheed. mal. VIII. t. 38.) *Kembang tehlang.*
A. fl. atrocoeruleo *K. t. boelaauw.* *R. F.*)
B. fl. coeruleo *K. t. boelaauw moeda.* *R. F.*)
C. fl. » pleno *K. t. boelaauw soesoen.* *R. F.*)
D. fl. albo *K. t. boddas.* *R. F.*)

(1) Herba in horto nostro semper sterilis nec flores nec fructus proferrens.

(2) Habitus caulis & foliorum est *Flemingiae*, fructus 1-2-articulati, articulis suborbicularibus.

1226. NEUROCARPUS Dsv. Endl. Gen. 6636. (*Neuron*, zenuw, nerv; *karpos*, vrucht).

1. N. retusus Hsskl. (1) *Kakatjangan.* *F.*

1230. SOIJA Mnch. Endl. Gen. 6649. (*Soïja*, de japaansche naam).

1. S. hispida Mnch. DC. Prdr. II. 396. (2) *Katjang boeloe s. K. djepoen.* *M.*

1231. GLYCINE L. Endl. Gen. 6650. (*Glykys*, zoet).

2. G.? parviflora Lam. DC. Prdr. II. 242. 8. Wld. Sp. III. 1059. 19. (G. labialis Std. Nom. an *Galactiæ* sp.?) *R.*)

1233. GALACTIA PBr. Endl. Gen. 6653. Msn. Gen. 86. Comm. 62. 123. (*Galaction*, een weinig melk).

1. G. debilis Hsskl. (Glycine Ait. DC. Prdr. II. 241. 3. Wld. Sp. III. 1060. 20. Glyc. labialis Std. Nom.) *Kakatjangan aroy.* *R.*

1235. CANAVALLIA DC. Endl. Gen. 6663. (*Canavalli*, de malabaarsche naam).

3. C. machæroïdes DC. Prdr. II. 404. 3. B. (Rmph. amb. V. t. 135. 1. Rheed. mal. VIII. t. 45.) *Kembang koweh gedeh.* *F.*)
4. C. ensiformis DC. Prdr. II. 404. 4. (Rheed. mal. VIII. t. 44.) *Kembang koweh leutiek.* *M.*)
B. albida DC. l. c. *Kwas bakkol.* *M.*)

Tribus VI. Erythrineæ Bnth. Endl. Gen. p. 1294.

1236. MUCUNA Adns. Endl. Gen. 6665. (*Mucuna Guaca*, de braziliaansche naam).

---

(1) Frutescens erectus foliis sesilibus 3-foliolatis, foliolis oblongis aut ovato-oblongis s. oblongo-lanceolatis emarginatis aut retusis subcoriaceis supra glabris subtus glaucis, pedunculo axillari solitario subracemoso-subtrifloro, foliis breviori.

(2) Variat seminibus flavescenti-viridibus, albis, roseis aut nigris.

1. M. velutina Hsskl. (1) *Kwas.* *M.*)
2. M. pruriens DC. Prdr. II. 405. (Dolichos Nor. A. B. V. 74. Rmph. amb. V. t. 142. Rheed. mal. VIII. t. 36.) *Rara weha.* *F.*)
3. M. nigricans Std. Nom. (M. gigantea DC. Prdr. II. 405. 5. B. Rmph. amb. V. 10. t. 6. Rheed. Mal. VIII. t. 36.) *Goengsieng gedeh.* *F.*)
9. M. urens L. DC. Prdr. II. 406. 1. (Phaseolus pruriens Nor. A. B. V. 82.) Goengsieng. *F.*)

1237. ERYTHRINA L. Endl. Gen. 6667. (*Erythrinos*, roodachtig.)

4. E. indica Lam. DC. Prdr. II. 412. 15. *Dedap.* *A.*
5. E. spathacea DC. Prdr. II. 412. 17? *Dedap wangie* (odorata). *A.*
7. E. secundiflora Brt. DC. Prdr. II. 412. 9.
   A. inermis Hsskl. *Dedap mienjak.* *A.*
   B. aculeata Hsskl. *Dedap tjoetjoek.* *A.*
8. E. lithosperma Bl. Cat. 92. an Sweet hrt? Std. Nom. *Dedap blendong.* *A.*
9. E. fusca Lour. DC. Prdr. II. 413. 19. *Dedap.* *F.*

1238. BUTEA Koen. Endl. Gen. 6670. (2) (John Earl of Bute, patroon der kruidkunde).

1. B. frondosa Rxb. DC. Prdr. II. 415. 1. *Plossoh* Javan. *Aa.*
2. B. superba Rxb. DC. Prdr. II 415. 2. *Coromandel* ex hrt. Clctt. *Aa.*

WISTERIA Nutt. Endl. Gen. 6671.

W. floribunda Nutt. DC. Prdr. II. 390. 3. (Glycine Wld. III. 1066.) *Fusi.* Japon. *R. S.*)

---

(1) Floribus racemosis, bracteis subnullis, leguminibus densissime velutinis subtereti-oblongis, apice curvatis vix 6-(sub 1-) loculatis, foliolis ovatis mucronulatis utrinque pilis minutissimis adpressis sparsis. — Variat seminibus nunc maculatis majoribus minoribusve (*Kw. boeriek gedeh* & *leutiek*) nunc immaculatis albis rugosis s. lævibus (*Kw. boddas mengroet* & *lietjien*) aut viridiusculis aut nigris (*Kw. heedjoh s. hiedung*).

(2) Annon potius secundum clss. Wight & Arnott. (Msn. Gen. 95. Comm. 68.) ad *Dalbergieas* reducendum genus ob legumen indehiscens monospermum? — Speciem priorem in Javæ centralis planitiebus frequentissimam reperi Octbr. 1842.

Tribus VII. Euphaseoleæ Bnth. Endl. Gen. p. 1296.

1240. PHASEOLUS L. Endl. Gen. 6674. (*Phaseolos s. phaselos*, eene soort van boon, van *phaselos*, kleine boot; zie Dodon. Cruijdh. 909.)

1. Ph. Caracalla L. DC. Prdr. II. 390. 1. *Katjang monjet* (faba simiarum). *R.*)
6. Ph. vulgaris Savi A. unicolor Savi DC. Prdr. II. 392. 17. (1) *Katjang boontjes.* *M.*)
7. Ph. sphæricus Savi DC. Prdr. II. 393. 23. *Katjang boontjes boelet* (globosus). *M.*)
8. Ph. compressus DC. A. humilis DC. Prdr. II. 392. 18. (2) *Katjang pentek.* *M.*)
11. Ph. Xuaresii DC. Prdr. II. 393. 28. *Katjang ginja s. K. maas s. K. roaai.* *M.*)
12. Ph. lunatus L. DC. Prdr. II. 393. 26. A. subglobosus Hsskl. (3) *Katjang maas boelet.* *M.*)
B. compressus Hsskl. (4) *Katjang roaai.* *M.*)
14. Ph. trilobus Rth. DC. Prdr. II. 394. 38. *Katjang monjet. M.*)
15. Ph. Hernandesii Savi DC. Prdr. II. 395. 47. B. longepedunculatus Hsskl. (5) *Katjang monjet s. K. heedjoh aroy.* *M.*)
16. Ph. chrysanthus Savi DC. Prdr. II. 395. 48. (6) *Katjang oetjie leuwung.* *M.*)
B. hirtus Hsskl. (7) *Katjang oetjie leuwung.* *M.*)
Ph. humilis Hsskl. (8) *China?* ex hort Batav. Dom. Blettermann. *M.*)

---

(1) Variat seminibus nigris s. albidis, majoribus s. minoribus.

(2) Variat leguminum forma (*K. p. djohgoh*, *K. p. djeleer* en *K. p. potehek*); *K. p. djohgoh* semina præbet alba aut rubra aut maculata, maculis nigris aut rubris raris aut crebris plus minusve saturatis; *K. p. djeleer* præbet semina maculata, leguminum valvas rubras aut albas. *K. p. potehek* semina habet immaculata alba, nigra aut coerulea aut maculata lurida aut maculis raris.

(3) Variat seminibus albis, roseis aut rubro-aut nigro-maculatis.

(4) Variat seminibus immaculatis albis s. roseis aut maculatis, maculis nigris, nigrescentibus, rubris aut rubescentibus.

(5) Pedunculis foliis plus duplo longioribus.

(6) Variat seminibus albis aut nigrescentibus.

(7) Hirtus foliis rhombeo-ovatis acuminatis nunc plus minus acute (nec profunde) tri-(lateralibus bi-) lobis nunc repandis.

(8) Caule glabro erecto, foliolis subtotundo-ovatis acutiusculis s. obtu-

17. Ph. atropurpureus DC. Prdr. II. 395. 42. *Katjang njong.* *M.*)
20. Ph. radiatus L. DC. Prdr. II. 395. 49. (Rmph. amb. V. t. 139. 2.) *Katjang hehrang s. K. sapoh s. K. heedjoh.* *M.*)
22. Ph. hispidulus Hsskl. (1) (Ph. angustifolius Hsskl. Mss. olim nec Grah.) *K. oetjie.* *M.*)

1241. VIGNA Savi Endl. Gen. 6675. *a.* Euvigna Endl. *c.* Catjang DC. (Dolichos autor. Scytalis Msn. Gen.) (Dominicus Vigna, verklaarder van Theophrastus).

1. V. (Eu.) rotundifolia Hsskl. (2) *R.*)
2. V. (C) sinensis Savi (3) (DC. Prdr. II. 399. Rmph. amb. V. t. 134.) *Katjang pandjang s. K. toerroes.* *M.*)
V. (C.) monachalis Endl. (DC. Prdr. II. 399. 24.) *E. Prm. B. Sp.* missa. *R.*)

1242. DOLICHOS L. Endl. Gen. 6776. (*Dolichos*, lang).

2. D.? scabriusculus Hsskl. (4) *Katjang monjet.* *M.*)
3. D.? tomentosus Rth. DC. Prdr. II. 491. 48. *Katjang. R. M.*)

---

sis, pedunculis brevissimis, floribus capitatis (flavis), leguminibus teretibus glabris subtorulosis breviter rostratis, seminibus compressiusculis utrinque truncatis (hyacinthinis), umbilico lineari (albido).

(1) Caule flexuoso retrorsum hispidulo, foliis lanceolato-s. lineari-oblongis obtusiusculis, pedunculis petiolo longioribus, folio brevioribus paucifloris, leguminibus teretibus glabriusculis subtorulosis (8-spermis) rostratis horizontalibus, seminibus oblongo-cylindricis. — Flores aurei.

(2) Perennis, ramis flexuosis vix puberulis teretibus, stipulis persistentibus semi-lanceolatis, foliis petiolo patente basi incrassato supra sulcato-subalato, foliolis ad basin stipellatis membranaceo-subcarnosis rotundis aut ovato-rotundatis emarginatis sub-2-lobis utrinque glaberrimis margine subciliatis; pedunculis foliis brevioribus oliganthis, floribus racemosis luteis, vexilli flavi callis semilunaribus, styli apice bilamellato bifido, laciniis recurvatis, legumine tereti recto styli persistentis basi uncinato mucronato, 5-spermo, seminibus subquadratis badiis.

(3) Caule altiore aut humiliore, legumine immaturo duro ineduli aut tenero eduli, seminibus maculatis aut immaculatis albis, roseis, rubris nigrisve.

(4) Volubilis ramulis subtomentosis, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis supra scabriusculis subtus glabris pedunculis 1-2-floris petiolo longioribus folio brevioribus, vexillo extus versus basin subcalcarato, leguminibus linearibus longe subulatis glabriusculis. — *E. Japonia* allatus fertur cf. *D. spurius*

1243. LABLAB Adns. Endl. Gen. 6677. (*Lablab s. Tablab*, de naam eener boontjes dragenden houtachtigen slingerplant, bij Theophrastus, zie Dodon. Cruijdb. 910.).

1. L. vulgaris Savi B. purpureus DC. Prdr. II. Prdr. II. 401. 1. (1) *Katjang peda.* M.)
C. albiflos DC. Prdr. II. 401. 1. *Katjang djariegie.* M.)
D. microcarpus Hsskl. (2) *Katjang kembang kara s. K. kakara.* M.)
2. L. sp.? *Katjang katepes.* M.)

1244. PACHYRRHIZUS Rch. Endl. Gen. 6679. (*Pachyrrizos*, eene plant met dikke wortels). M.)

2. P. mollis Hsskl. (an Dolichos hirsutus Thnb.? (3)) *Katjang monjet.* M.)
4. P. angulatus Rch. DC. Prdr. II. 402. 1. (Rmph. amb. V. t. 132. 2. Dolichos mammosus Nor. A. B. V. 74.) *Bangkoang.* R.)

1245. PSOPHOCARPUS Nck. Endl. Gen. 6680. (*Psophos*, gedruisch, geraas; *karpos*, vrucht).

1. P. longepedunculatus Hsskl. (4). *Djaät monjet.* M.)

DC. Prdr. II. 397. 3. & *Clitoria Virginiana* DC. Prdr. II. 234. 9, cui maxime affinis & quacum (B. elliptica DC.) olim conjunxi speciem nostram. An igitur potius ad *Centrosema* DC. Endl. Gen. 6638 reducenda species? — cf. autem Msn. Gén. 86 & 94. Comm. 62. 119 & 67 post 269. (*Steganopteris*), ubi vexillum cucullatum basi bicallosum alas & carinam includens laudatur, dum nostra vexillum patentissimum habet.

(1) Variat seminibus coeruleis, nigris albisve!

(2) Differt ab antecedente (C.) foliolis rhomboïdeo-ovatis acuminatis aut cuspidatis, leguminibus 1—1,5 pll. lông., 0,5—0,6 poll. lat.; variat floribus cœruleis & lilacinis.

(3) A *Dolicho hirsuto* Thnb. (cf. DC. Prdr. II. 397. 7. Wld. Sp. III. 1043.) differt: foliolis lateralibus vix 2-lobis, intermedio vix minoribus, pedunculis plurimis e ramulo abbreviato incrassatis, floribus albido-viridiusculis, vexillo intus & alis supra lilacinis, legumine lineari pilis adpressis rufescentibus.

(4) Foliolis rhombeo-subrotundis aut lato-ovatis subconcoloribus, pedunculo elongato, bracteis calycem æquantibus, legumine 2-3-pollicari 5-7-spermo, seminibns teretibus truncatis dein umbilicatis. — Corolla lilacina.

2. P. tetragonolobus DC. Prdr. II. 403. 1. (1)
A. macropterus Hsskl. *Djaät.* *R.*)
B. micropterus Hsskl. *Djaät putoi.* *R.*)

1247. VOANDZEIA Thouar. Endl. Gen. 6684. (*Voandzou* de naam op Madagascar).

1. V. subterranea Thouar DC. Prdr. II. 474. 1. (Glycine L. Wld. Sp. III. 1053.) *Katjang manilla.* (2) *M.*

1248. CAJANUS DC. Endl. Gen. 6686. (*Cajanus* is van maleidsche *katjang* afgeleid).

1. C. bicolor Wll. DC. Prdr. II. 406. 1. (Rheed. mal. VI. t. 13.) *Katjang hieries boeriek s. K. goedeh.* *F.*
2. C. flavus DC. Prdr. II. 406. 2. (Cytisus sericeus Nor. A. B. V. 71.) *Katjang hieries boddas.* *F.*

1250. CANTHAROSPERMA Wght. Arn. Endl. Gen. 6688. (*Kantharos*, naam eens doorn, ook een boot; *sperma, to,* zaad).

1. C. parviflorum Wght. Arn. Std. Nom. Msn. Gen. Comm. 66. 252. (Rhynchosia biflora DC. Prdr. II. 387. 37. Kenedya velutina Hsskl. Mss. ol.) *Katjang goedeh.* *R.*

1251. PSEUDARTHRIA Wght. Arn. Endl. Gen. 6689. (*Pseudos,* valschelijk; *arthron*, lid).

1. P. capitata Hsskl. (Desmodium DC. Prdr. II. 336. 101. Brm. Ind. 167. t. 54. 1.) *Pottong koedjang.* *R.*

---

(1) Rmph. amb. V. t. 133. A. legumine plus minus compresso (cum alis 1-2 poll. lato) alisque magis evolutis (0,5 pll. latis) integris aut repando-serratis; — B. legumine plus minus compresso (cum alis 0,7 — 1,0 pll. lato) alisque minus evolutis (vix 0,25 pll. latis) integris. — Utraque varietas semina gerit colore normali ternario tincta albo, flavo & nigro; hybridæ plantæ autem ostendunt semina flavescentia (e flavo & albo) lurida (e flavo & nigro) & violacea (e nigro & albo); semina flavescentia cum flavis pariter ac lurida cum cœruleis & violaceis nunc in eodem legumine nunc in diversis leguminibus reperiuntur, quare subvarietates constituere nequeunt.

(2) De evolutione fructus subterranei cf. Tijdschr. Nederl. Ind. III. II 149.)

3. P. gyrans Hsskl. (Desmodium DC. Prdr. II. 336. 8. Hedysarum L. Wld. III. 1185. 38. Codonocalyx Hsskl. Mss. ol.) *M.*)
4. P. polycarpa Hsskl. (Desmodium DC. Prdr. II. 334. 82. Codonocalyx conicus Hsskl. Mss. ol.) *Pottong koedjang.*
A. violacea Hsskl. *P. k. boelauw.* *R. F.*
B. lilacina Hsskl. » » *boddas.* *R. F.*

1253. RHYNCHOSIA DC. Endl. Gen. 6692. Msn. Gen. 94. Comm. 67. 261. (*Rynchos*, vogelbek).

5. R. densiflora DC. Prdr. II. 386. 17. *R.*)
6. R. viscosa DC. Prdr. II. 387. (Dolichos glutinosus Lesch. Std. Nom.) *Katjang boeloe aroy.* *R.*)

1257. FLEMINGIA Rxb. Endl. Gen. 6697. (John Fleming, engelsche kruidkundige in Oost-Indië).

2. F. congesta Rxb. DC. Prdr. II. 351. 3. *Tagoggan.* *F.*
3. F. semialata Rxb. DC. Prdr. II. 351. 2. *R.*
4. F. nana Rxb. DC. Prdr. II. 351. 4. *M. S.*
6. F. lineata Rxb. DC. Prdr. II. 351. 5. (Brm. Ind. t. 53. 1.) *R. S.*
7. F. strobilifera Ait. DC. Prdr. II. 351. 7. (Hedysarum racemosum Nor. A. B. V. 76.)
A. elatior Hsskl. *Hahappaän gedeh.* *R. S.*
B. humilis Hsskl. » *lumboet.* *R. S.*

1258. ABRUS L. Endl. Gen. 6698. (*Abros*, week, zacht, reeds bij Alpinius eene plantennaam; zie Dodon. Cruijdb. 1526. & 910.)

1. A. precatorius L. DC. Prdr. II. 381. 1. (A. maculatus Nor. A. B. V. 69. Rmph. amb. V. t. 32. Rheed. mal. VIII. t. 39.) *Aroy saga.* *F. R.*
2. A. melanospermus Hsskl. (1) *Aroy sihaijam s. A. sikottok.* *F. R.*
A. sp.? Exp. bnt. 698. *Aroy haässeman.* *F.*)

---

(1) Seminibus oblongis compressis nigris immaculatis, foliis abrupte accrescenti-pinnatis, pinnulis oblongis (paris summi obovatis) obtusis mucronulatis 10-jugis, subtus glaucis subsericeis, leguminibus oblongis 10-spermis, seminibus nigris.

Tribus VI. Dalbergieæ Bnth. Endl. Gen. p. 1302.

1259. PTEROCARPUS L. Endl. Gen. 6705. (Nephræa Nor. A. B. V. 65.) (*Pteron*, vleugel; *karpos*, vrucht).

3. P. indicus Wld. Sp. III. 904. DC. Prdr. II. 419. 13. (Rmph. amb. II. t. 70.) *Angsana*. *Aa*.
P. sp.? Exped. bnt. 627. *Angsana laut*. *Aa*.

1262. PONGAMIA Lam. Endl. Gen. 6713. (*Pongam*, de indische naam).

3. P. uliginosa DC. Prdr. II. 416. 3. Wld. Sp. III. 1133. 8. (Dalbergia? heterophylla Wld. Sp. III. 901?) *Toewa aweweh*. *F*.)

1263. MILLETIA Wght. Arn. Endl. Gen. 6715.

2 M. sericea Wght. Arn. Msn. Gen. Comm. 68. 283. (1) (Pongamia Vnt. DC. Prdr. II. 416. 5. Std. Nom. Dalbergia rostrata Hsskl. mss. olim.) *Toewa gatal*. *F*.)

1265. DALBERGIA L. Endl. Gen. 6717. (Nicholas Dalberg, zweedsche kruidkundige).

1. D. acuminata Hsskl. (2) *Kendal aroy* s. *Aroy kitongeret*. *F*.)
3. D. Sissoo Rxb. DC. Prdr. II. 416. 3. *Aroy sariboe* s. *A. seboe* (Exp. bnt. 48.) *S. F*.)

---

(1) Ramis teretibus, junioribus rufo-tomentosis, petiolis, foliolis junioribus & pedunculis plus minus rufo-puberulis, fol. senioribus supra glabris subtus sericeis, foliolis 5-jugis cum impari, oblongis acutatis aut breviter acuminatis basi rotundatis; inflorescentia racemoso-paniculata axillari foliis longiore tota pubera; calyce puberulo cyathimorpho, dentibus inferioribus magis evolutis floribusque majoribus, quam in Dalbergia purpurea; petalis roseis, vexillo reflexo 2-unguiculato & inferiore parte 2-partito imoque 2-appendiculato, alis & carina roseis, carina alas subæquante 2-petala, petalis inferne & superne vix connatis, medio latere saccatis; staminibus 1-adelphis filamento vexillari tubo stamineo supra basin adnato; ovario 4-ovulato!

(2) Foliolis 3-5 oblongis acuminatis glaberrimis, racemis foliis brevioribus fructibus rotundis.

7. D. angustifolia Hsskl. (1) *Toewa lalur.* *F.*)
10. D. purpurea Rnwdt. Bl. Cat. 90. (2) an Wll.? Std. Nom. *Toewa djenoh.* *F.*)
17. D. Blumei Hrt. Bog. (3) *Aroy tjetjereha s. Hasseum aroy.* *F.*)
D. sp.? Exped. bnt. 23. *Kiparellek aroy s. Aroy barekbek.* *F.*)
D. sp.? » » 81. *Kirambetoek.* *F.*)
D. sp.? » » 173. *Aroy kawaoh.* *F.*)
D. sp.? » » 707. » *gadel laut.* *F.*)

1266. SPATHOLOBUS Hrt. Bog. (4) (*Spathe*, spatel).

1. S. littoralis Hrt. Bog. *Aroy moendieng jalloe* (bubalina scandens). *F.*)

1267. EUCHRESTA Bnnt. Endl. Gen. 6727. (*Eu*, wel; *chrestos, e, on*, bruikbaar, nuttig).

1. Eu. Horsfieldii Bnnt. (Andira? Lesch. DC. Prdr. II. 476. 6. Std. Nom.) *Tjatjabeän, Kitjabeh, Kiboehaÿa.* *S. R.*

Tribus VII. Sophoreæ DC. Endl. Gen. p. 1307.

1268. SOPHORA L. Endl. Gen. 6738. (*Sophera*, de arabische naam).

---

(1) Foliolis 7 oppositis cuneato-oblongis acuminatis in nervis subtus cum petiolis ramisque tombacino-pubescentibus subtus glaucis, inflorescentia?

(2) Ramis mammillato-tuberculatis, junioribus glaberrimis purpureis, foliolis 7-9 glaberrimis lucidis, inferioribus rhachidis ovatis, superioribus elliptico-oblongis s. oblongis basi rotundatis, acuminatis; inflorescentia racemoso-panicnlata sublateralis, petiolo breviori, tota glaberrima, calyce sanguineo obsolete 2-labiato, labio superiore breviore truncato, inferiore obsolete 3-dentato; vexillo reflexo basi inappendiculato una cum alis & carina roseo, medio viridi-maculato carina & alis *Milletiae sericeae.*

(3) Foliolis 8-9-jugis oblongis subovalibus utrinque adpresse-pilosis, rachide puberulo, fructibus oblongis stipitatis obtusis.

(4) Gen. nov. inter *Platymiscium* Vogel & *Endespermum* Bl.— Calyx campanulatus bilabiatus, labio superiore productiore, utroque subintegro, subcoloratus; corolla exserta, vexillum subrotundum subpatens, carina ultra medium fissa; stamina 10 filamentis diadelphis, unico libero, antheris subrotundis acutis supra basin affixis; ovarium 2-ovulatum; stylus compressus adscendens; legumen vix stipitatum indehiscens compresso-planum falci-

1. S. glabra Hsskl. (1) nec Mnch. *F.*
2. S. crassifolia Jaum. DC. Prdr. II. 95. 4. *Memeongan*. *F.*

STYPHNOLOBIUM Schtt. Endl. Gen. 6743.

S. japonicum Schtt. (Sophora L. DC. Prdr. II. 95. Std. Nom.) *Japonia*. *F.*

CERCIS L. Endl. Gen. 6750. (*Kerkis*, schuitje).

C. Siliquastrum L. DC. Prdr. II. 518. 1. *Japonia*. *S. F.*

Tribus VIII. Cæsalpinieæ DC. Endl. Gen. p. 1310.

1272. CÆSALPINIA Plm. Endl. Gen. 6765. (Andr. Cæsalpinus (1519—1603) italiaansche kruidkundige).

3. C. paniculata Dsf. DC. Prdr. II. 481. 2. Rheed. mal. VI. t. 19.) *Mata hiang* (oculus clarus). *F.*)
5. C. nitida Hsskl. (2) *Setjang*. *F.*)
7. C. ferox Hsskl. (3) » *lumboet*. *F.*)
8. C. Sappan L. DC. Prdr. II. 482. 6. (Rmph. amb. IV. t. 21. Rheed. mal. VI. t. 2.) *Setjang*. *F.*)

1273. POINCIANA L. Endl. Gen. 6766. (M. de Poinci, gouverneur der Antillen, patroon der kruidkunde).

1. P. pulcherrima L. DC. Prdr. II. 484. 1. *Kembang patra kombala*.
   A. flore coccineo. *K. p. k. burrum*. *F.*
   B. » flavo. *K. p. k. konneng*. *F.*

---

forme æquilatum monospermum; semen exalbuminosum transverse obovatum (vix nephroïdeum), radicula minima curvata: cotyledones carnosæ peltatæ.

(1) Frutex foliolis 15 ovato-oblongis glabris supra lucidis subtus glaucescentibus, racemo terminali, leguminibus longe-pedunculatis moniliformibus 2-9-nodosis subsericeis.

(2) Pinnis 4-5-jugis, foliolis 4-8-jugis ovali-oblongis acuminatis s. acutis, rachibus minutissime-puberulis aculeatis, cum foliolis læte vlridibus nitidis, floribus paniculatis, calycibus ferrugineo-tomentosis, corollis flavis.

(3) Foliolis ovali-oblongis obtusis, rachi communi aculeata secundaria inermi, racemo terminali elongato erecto basi armato; stylo ovarium longitudine superante, legumine oblongo ovato glabro stylo persistente acuminato, 6-8-spermo. — Sappania.

1276. PARKINSONIA Plm. Endl. Gen. 6775. (Joh. Parkinson (1629) engelsche kruidkundige).

1. P. aculeata L. DC. Prdr. II. 486. 1. *Tjampakka moelia.* F. S.

1277. TAMARINDUS Trnf. Endl. Gen. 6778. (*Tamarindi*, de arabische naam).

1. T. indica L. DC. Prdr. II. 488. 1. A. macrocarpa Nees j. (Rmph. amb. II. t. 23. Rheed. mal. I. 23.) *Assam djawa.* Aa.
B. platycarpa Nees j. Pharm. Bot. III. *Assam ranjie.* Aa.

1278. CASSIA L. Endl. Gen. 6781. (*Kassia*, s. *Kasia*, kaneel, van het arabisch woord *katsa*, afscheuren).

1. C. Fistula L. B. ovata DC. Prdr. II. 490. 10. *Tanggoelie.* Aa.
3. C. javanica L. DC. Prdr. II. 490. 8. Bl. Rmph. I. t. 30. (Rmph. amb. II. t. 21.) *Boengboeng dallang.* Aa.
4. C. Reinwardtii Hrt. Bog. (1) Hsskl. Dec. 10. (an C. glandulifera Rnwdt. Bl. Cat. 68. Std. Nom.?) *Kateppeng badak.* F.
5. C. Sophera L. DC. Prdr. II. 492. 31. Vgl. Std. Nom. (C. torosa Cav. DC. Prdr. II. 491. 26.) *Kateppeng.* F.
6. C. alata L. B. Rumphiana DC. Prdr. II. 492. 32. (Rmph. amb. VII. t. 18.) *Kimanilla* s. *Kateppeng badak.* S. F.
8. C. humilis Colla DC. Prdr. II. 493. 46. *Kateppeng lumboet.* M.
11. C. glauca Lam. DC. Prdr. II. 495. 67 & 68. Vgl. Std. Nom. (C. sulfurea DC. l. c. 68. Rheed. mal. VI. t. 9 & 10.) *Kateppeng badak.* A.
13. C. suffruticosa Rth. DC. Prdr. II. 496. 80. *Hariengien.* S. F.

---

(1) Foliolis 3-4-jugis infimis subrotundo-obliquis, apice obtuse emarginatis, terminalibus oblique obovatis apice obtusiusculo nunc mucronulato, subtus subglaucescentibus, tomento tenuissimo, glandula globosa inter par infimum; racemo cymoso-axillari, leguminibus subtorosis flexuosis puberulis dein nitidissimis.

16. C. pubescens Jcq. DC. Prdr. II. 498. 97. *Hariengien.* *M.*
18. C. setigera DC. Prdr. II. 499. 22. *Hariengien.* *A.*
19. C. timoriensis DC. Prdr. II. 499. 124. *Hariengien.* *A.*
23. C. Leschenaultiana DC. Prdr. II. 504. 178. *M.*
C.? sp.? Exped. bnt. 130 & 179. *Tjetjerennean aroy laut s. Kateppeng laut.* *F.*)
C.? sp.? Exped. bnt. 708. *Aroy tataroeman laut* (Indigofera littoralis scandens). *F.*)

1279. CYNOMETRA L. Endl. Gen. 6784. (*Kyon*, *kynos*, hond; *metra* (en niet *morion*, *to*, penis) baarmoeder, ook vulva, — hondsvotte. Rmph. amb. t. 164.)

1. C. cauliflora L. Wld. Sp. II. 539. DC. Prdr. II. 509. 1. (Cynomorion Rmph. amb. I. 163. t. 62.) *Poeki andjieng s. Namnam.* *A.*

1280. HYMENÆA L. Endl. Gen. 6788. (*Hymenaios*, god der echt).

1. H. verrucosa L. DC. Prdr. II. 511. 4. *Kisapie bener s. Kajoe patehah.* *A.*

1281. BAUHINIA Plm. Endl. Gen. 6790. (Casp. (1550—1624) & Joh. (1541—1613) Bauhin, duitsche kruidkundige).

6. B. variegata L. DC. Prdr. II. 514. 25. (Rheed. mal. I. t. 32.) *Tali kandjoh burrum.* *A.*
7. B. cucullata Dsv. DC. Prdr. II. 514. 26. *Kikoepokoepo.* *A. F.*
8. B. tomentosa L. DC. Prdr. II. 514. 27. *Tali kandjoh.* *F.*
10. B. corymbosa Rxb. DC. Prdr. II. 515. 37. *Aroy koepokoepo* (Scandens vespertilio.) *F.*)
13. B. purpurea L. DC. Prdr. II. 515. 34. (Rheed. mal. I. t. 33.) *Aroy koepokoepo.* *F.*)
15. B. debilis Hsskl. (1) (B. divaricata Dnnst. nec L. nec Lam.) *Aroy tilil.* *R. S.*)
B. sp.? (an B. Lingua L. DC. Prdr. II. 516. 39. Rmph. amb. V. 1. t. 1.) *Aroy koepokoepo.* *F.*)
B. sp.? Exped. bnt. 230. *F.*)

---

(1) Caule volubili scandente cirrhis destituto, foliolis glabris longiter acuminatis ad medium usque connatis, *B. scandens* Wld. Sp. II. 508. ex parte Rheed. mal. VIII. t. 29.

1282. CASPAREA Kth. Endl. Gen. 6791.

1. C. castrata Hsskl. (1) (Bauhinia Hsskl. Mss. olim.) *Kandajakan.* *Aa.*

1284. SARACA Brm. (1768) (Jonesia Rxb. (1795) Endl. Gen. 6795. Celebnia Nor. (1791) A. B. V. 65.)

1. S. arborescens Brm. Ind. 85. t. 25. 2. (S. pinnata L. Jonesia Asocca Rxb. DC. Prdr. II. 487.) *Kembang dedesh.* *A.*

1285. CRUDYA Wld. Endl. Gen. 6802.

1. C. orientalis Hsskl. (2) *Aroy kitjienteh.* *F.*)

1286. DIALIUM Brm. Endl. Gen. 6805. (*Dialios*, priester des Jupiter).

1. D. Indum L. DC. Prdr. II. 520. 1. (Brm. Ind. 12.) *Ranjie.* *Aa.*

Papilionaceæ indefinitæ.

Exp. bnt. 479. *Aroy moendieng djalloh laut.* *F.*)
» » 502. » *taai kottok.* (excrementa gallina). *F.*)
» » 510. » *bokraij laut s. A. takkal laut.* *F.*)
» » 513. *Jejengkolan aroy.* (Inga scandens). *F.*)

(1) Foliis basi cordatis in nervis petiolis ramulis, pedicellis & calycibus plus minus rufo-puberulis aut tomentosis supra glabris, foliolis ultra medium coalitis late ovatis apice rotundatis subdivergentibus, calycis limbo regulariter 5-fido, staminibus filamentis in coronulam 10-denticulatam connatis, antheris plerumque abortivis minutissimis.

(2) Foliolis 7-jugis infimis ovatis minoribus, summis oblongis majoribus acutis basi rotundatis margine ferugineo ciliatis, reliqua parte glabris lucidis, rachibus & ramulis ferrugineo-tomentosis. Legumen crassissimum sublignosum uniloculatum 2-spermum 5 pll. long, 3 pll. lat., 2 pll. crass.) tombacino-tomentosum. Semina crassissima exalbuminosa.

ORDO 275*. MORINGEÆ Endl. Gen. p. 1321.

1288. MORINGA Brm. Endl. Gen. 6311. (*Moringa*, de malabaarsche naam).

1. M. pterygosperma Grtn. DC. Prdr. II. 478. 1. (M. parvifolia Nor. A. B. V. 80. Rmph. amb. I. t. 47 & 75. Rheed. VI. t. 17.) *Kellor.* *A.*

ORDO 277. MIMOSEÆ RBr. Endl. Gen. p. 1323.

1289. PARKIA RBr. Endl. Gen. 6819. (Torcula Nor. A. B. V. 66.) (Mungo Park, vermaarde reiziger in Africa).

1. P. speciosa Hrt. Bog. (1) (Acacia gigantea Nor. A. B. V. 68.) *Putoi s. Peteh.* *Aa.*
2. P. intermedia Hsskl. (2) *Putier.* *Aa.*
3. P. africana RBr. Std. Nom. (3) (P. biglobosa Loud. P. grandis Hsskl. Mss. ol. Inga Wld. DC. Prdr. II. 442 106.) *Puntoi.* *Aa.*

1290. ADENANTHERA L. Endl. Gen. 6820. (*Aden, adenos*, klier; *anthera*, helmknop).

1. A. Pavonina L. Bl. Cat. 61. DC. Prdr. II. 446. 1. (Rmph. amb. III. 173. t. 109.) *Saga kajoe* (Abrus lignosus). *Aa.*

---

(1) Pinnis 15-16 jugis pinnulis 20-30 jugis lineari-oblongis glaberrimis petiolis velutino-pubescentibus, glandula vix conspicua oblonga haud elevata, spicis longe pedunculatis oblongo-pyriformibus, floribus densissimis bracteolatis, leguminibus 14-16 spermis longe stipitatis (carpopodio 2,5-4,0 pll.)

(2) Pinnis (in ramis) 14-24-jugis, pinnulis 20-50-jugis lineari-oblongis obtusis mucronulatis, (in plantis junioribus uberioribus pinnis 40 jugis, pinnulis 40-80-jugis linearibus subfalcatis acutiusculis) ciliolatis, petiolis sub-3-quetris inferne convexis velutino-puberulis, basi glandula oblonga depressa, (in uberioribus glandulis 3-4 inter paria summa pinnarum.) floribus ?

(3) Pinnis 20-30-jugis, pinnulis 30-50-jugis linearibus acutiusculis ciliolatis, petiolis velutino-pubescentibus basi glandula grandi depressa notatis, spicis longe-peduncularis oblongo-pyriformibus, floribus densissimis bracteolatis, leguminibus longius stipitatis (carpopodio 5 pollic.) 13-15 spermis cf. DC. Prdr. II. 442. 10. 8.

1292. CAILLIEA Guill. Perr. Endl. Gen. 6826. (Caillie, fransche kruidkundige reiziger).

1. C. callistachys Guill. Perr. (Desmanthus DC. Prdr. II. 445. 16. Dichrotachys Wght. Arn.) *Pilang leutiek s. Puheung.* *A.*

1294. MIMOSA Adns. Endl. Gen. 6831. (*Mimos*, naäapen).

1. M. pudica L. DC. Prdr. II. 426. 12. *Djoekoet bohrang s. Dj. kamaloean* (pudica). *S.*
M. montana Kth. DC. Prdr. II. 427. 18. (aff. M. lentiscifoliæ Prs. DC. Prdr. II. 472. 246.) *Lamareng..* *A.*
3. M. asperata Wld. DC. Prdr. II. 428. 33. *Aroy garoet gedeh.* *F.*)
4. M. cæsia L. (Acacia Wld. DC. Prdr. II. 465. 166. Bl. Cat. 88.) *Aroy garoet s. Setjang.*

1295. ENTADA Adns. Endl. Gen. 6832. (*Entada*, de malabaarsche naam).

2. E. monostachya DC. Prdr. II. 425. 3. (Rheed. mal. IX. t. 77.) *Tjarioe.* *F.*)

1296. ACACIA Nck. Endl. Gen. 6834. (*Akezo*, scherp maken).

7. A. montana Jngh. Tijdschr. Nat. Wet. Vrol. & de Vries. V. I. 246. (A. vulcanica Hrt. Bog.) *A.*
13. A. Burmanniana DC. Prdr. II. 461. 33. B. cæsia Brm. (Haurea Nor. A. B. V. 68.) *Ken.*
16. A. rufa Hsskl. (1) *Tarrissie bedoerie.* *F. A.*
21. A. scandens Wld. DC. Prdr. II. 465. 173. *Aroy garoet peutjang s. A. tember kidang.* *F.*)

---

(1) Frutex arborescens subscandens, ramis verruculosis, ramulis plus minus angulatis una cum petiolis junioribus, pedunculis, bracteis, calycibusque rufo-tomentosis, foliis aculeo recurvo crasiusculo parvo suffultis dein puberulis, pinnis 4-6-jugis, pinnalis 8-12-jugis oblongis s. obovato-oblongis mucronulatis inæquilateris, capitulis e axilla 3-nis pedunculatis, racemoso-paniculatis, bracteis deciduis, floribus albis, corolla sericea apice 5-fide rufa, filamentis flexuosis, antheris viridibus, leguminibus planis (?) membranaceis — Quoad habitum & folia magnopere iconem Rheed. mal. VI. t. 4. refert, sed. rami subinermes!

22. A. ferruginea DC. Std. Nom. (Mimosa Rth. DC. Prdr. II. 431. 71.) *Aroy garoet.* *F.*)
A. Nemu Wld. DC. Prdr. II. 469. 216. *Japonia.* *A.*
27. A. odoratissima Wld. DC. Prdr. II. 466. 186. (Inga Kihiam Hrt. Bog.) *Kihiang.* *Aa.*
32. A. leucocephala Lk. DC. Prdr. II. 467. 193. (A. frondosa Rnwdt. Bl. Cat. 86.) *Putoi zeylon s. Kamalantienga.* *Aa.*
36. A.? sp.? *Tarriesie.* *A.*

1298. INGA Plm. Endl. Gen. 6837. (*Inga*, de zuidamerikaansche naam).

1. I. dulcis Wld. Sp. IV. 1005. 3. DC. Prdr. II. 436. 49. *A.*
3. I. umbellata Wld. DC. Prdr. II. 439. 75. *Pilang.* *Aa.*
4. I. elliptica Bl. Cat. 88. (I. Saponariæ Wld. DC. Prdr. II. 440. 89. magnop. aff.) *Kitjaang.* *Aa.*
5. I. bigemina Wld. Bl. Cat. 88. DC. Prdr. II. 439. 81. (Torcula Nor. A. B. V. 66. Rheed. mal. VI. t. 12.) *Djengkol s. Jengkol.* *Aa.*
8. I. Leucoxylon Hrt. Bog. (1) *Kitokkeh.* *Aa.*
11. I. purpurascens Hrt. Bog. (2) (I. dimidiata Hsskl. Mss. ol.) *Djundjieng.* *Aa.*
12. I. falcifolia Hsskl. (3) *Kiharoeman s. Kipooik* (lignum diurnum). *Aa.*

---

(1) Foliis bipinnatis (summis conjugato pinnatis) pinnulis 3-4 (rarius 5-) jugis ovali s. ovato-oblongis obtusis glaberrimis, glandulis in rhachide 1-3 maximis & inter pinnulas summas minimis, pedunculis umbelliferis axillaribus, paniculatim ad rami apicem dispositis, floribus albidis; aff. J. borbonicæ Hsskl.

(2) Foliis bipinnatis, pinnis 11-18-jugis, pinnulis 15-45-jugis dimidiato-oblongis acutiusculis, in nervo medio supra pilosiusculis, margine ciliatis subtus glaucescentibus & dense appresse puberulis; glandulis maximis una supra rhachidis basin & reliquis inter paria 3-2 suprema oblongis sessilibus; Capitulis pedunculatis in ramis subaphyllis axillaribus, pedunculis solitariis binis ternisve 1-2 cephalis; floribus albidis.

(3) Pinnis 9-jugis, pinnulis 15-17-jugis infimis rhombeo-ovatis acutiusculis, superioribus rhombeo-subfalciformibus acutis, summis oblongis falciformibus acuminatis superne glabris nitidis, glandulis stipitatis inter pinnas fere omnes pinnulasque summas panicula terminali; aff. J. trapezifoliæ DC. Prdr. II. 441. 95. — Subgeneri *Pithecolobis Endl.* (Gen. Phithecolobis Mrt. Msn. Gen. Add. ad. Comm. 69. 307a.) adscribenda species, quœcum flores fructusque plane congruunt.

I. borbonica Hsskl. (1) *Borbonia* (Hrt. Batav.) *Bois noir de Bourbon.* *Aa.*

Mimoseæ indefinitæ.

Exped. bnt. 735. *Aroy kidang.* *F.*)

Genus incertæ sedis!

REYNOUTHRIA Houtt. Syst.

R. japonica Gmel. Linn. Syst. Veget. *Japonia.* *R.*

---

(1) Pinnis 2-3-jugis, pinnulis (2-) 4-8-jugis ovalibus subovatis obtusis mucronulatis glabris opacis reticulatis, glandula ad basin petioli maxima oblonga & ad par infimum rotunda inter paria extrema 2 pinnularum minutissimis petiolis ramisque glabris; floribus globoso subrumbellatis petiolis axillaribus solitariis binisve erectis, filamentis tenuissimis longissimis, basi longe connatis.

ADDENDA & EMENDANDA:

(Numeri priores genus alteri speciem indicant).

1. 1. adde: (E. aquaticum Nor. A. B. V. 74?)
2. adde. A. (Polybotrya) auritum Sprg. S. V. IV. 36. 43. (Polybotrya orientalis & aurita Bl. Fl. Jav. 15. t. 1. Rmph. amb. VI. t. 35. 1.) *Pakoe.* *R.*
2. 17. adde: Hsskl- Dec. 11.
2. adde: 19. A. (A.) speciosum Wld. Sp. V. 117. Bl. Fl. Jav. 42. t. 17. *Pakoe.* *R.*
22. A. (Gymnopteris Prsl. A. A. Endl. 603. *i.*) spicatum L. (Hymenolepis ophioglossoïdes Klf. vid. 7. 20. 1.) *Pakoe katakka leutiek. R.*
5. 1. adde: Hsskl. Dec. 12.
12. 7. lege: 134 pro 133.
12. adde: 7*a*. P. (D.) lucidulum Hsskl. (2) *Pakoe.* *R.*
12. 35*a*. adde: Hsskl. Dec. 13.
Deleatur. 20. 1. cf. 3. 2. 22.
21. adde: 20. A. obscurum Bl. En. 181. 29. *Pakoe.* *R.*
21. 14. Lege: 179 pro 175.
28. 12. » 144 » 149.
36. 1. adde: (Sium crispum Nor. A. B. V. 85.)

Ante Class. IX. inseras:

CLASSIS VIII. HYDROPTERIDES Wld. Endl. Gen. p. 67.

ORDO 33. SALVINIACEÆ Brtl. Endl. Gen. p. 67.

49*a*. AZOLLA Lam. Endl. Gen. 688.

1. A. pinnata RBr. I. (167.) 23. (2) *R. M.*

---

(1) Frondibus (1-3 ped. alt.) lanceolatis glabris lucidulis, sterilibus 2-pinnatifidis s. pinnatifidis profunde inciso-serratis, laciniis oblongis obtusis crenato-serratis, fertilibus bipinnatis, pinnulis oblongo-lanceolatis acuminatis subpetiolatis basi subcordatis inciso-serratis, serraturis obtusis minute serrulatis, soris in apice venæ furcatæ 1-seriatis parvis nudis stipite & rhachide paleaceo-pilosis.

(2) In stagnantibus prope Bataviam & Tjipannas (altitud. 3,500 ped. s. m.) frequens.

ORDO 34. MARSILÆACEÆ Endl. Gen. p. 67.

50. MARSILÆA L. Endl. Gen. 691. (Graaf L. F. Marsigli (1701) italiaansche kruidkundige).

1. M. quadrifolia L. Klf. Fil. 271. Bl. En. 273. Bischff. Terminl. t. 48. 2224-29.) *R.*

52. adde: 15. L. (L.) squarrosum Frst. Bl. En. 265. 9. *Koempaai.* *R.*

58. 1. Adnt. adde: Hsskl. Dec. 14. — Varietates hæcce obviam veniant: A. pubescens Dsv.; B. rubribarbis Dsv. *Paddie meerha;* D. elongata Dsv.; E. sorghoïdes Dsv. F. mutica Lour. *Paddie goendiel;* G. communissime Lour.; H. montana Lour.; I. glutinosa Lour. *Ketan.* (Rmph. amb. V. 201.)

60. 1. A. adde: an altissima Gmel.?; B. en alba Mill.?; D. an minor Gmel.?

61. 1. adde: Hsskl. Dec. 15.

63. 1. deleatur: javanica RBr.? & ponas: Horsfieldii Kth. Bnnt. Hrsf. Pl. Jav. I. 8. t. 3.

Loco 66. ponas: 65. MILIUM L. Endl. Gen. 762.

1. M. tomentosum Rttl. Wld. Sprg. S. V. I. 250. *Watoeton gedeh.* *M.*

67. 1. lege: 21. P. inundatum Kth. Std. Nom. (uliginosum etc.)

71. lege: *Hoplismenos* pro *Hoplimenos.* & linea sequente lege: Kth. pro Hsskl.

Adde: 75. TRECHYOZUS Rchb. Endl. Gen. 784.

1. T. squarrosus Rchb.? Dtr. II. 16. (Panicum L. Wld. Sp. I. 345. Rxb. Ind. I. 291.)

84*a*. 1. adde: an Saccharum caninum Rnwdt. Bl. Cat. 38?

84*b*. deleatur species 1 & 2 & loco 4 pone: 2. & post hanc adde:

84*c*. PHRAGMITES Trin. Endl. Gen. 824.

1. Ph. Roxburghii Std. Nom. (Arundo karka Rxb. Ind. I. 348. nec Rtz.) *Glaga s. Kassongket.* *R.*

2. Ph. karka Trin. (Arundo karka Rtz. R. S. II. 382.) *Tangtang angien.* *R.*

90. 1. adde: Rheed. mal. XII. t. 51.

Adde : 91. LEPTOCHLOA Palis. Endl. Gen. 840. (*Leptos*, zeer klein ; *chloë*, gras).

4. L. filiformis R. S. Kth. (Eleusine Pers. Sprg. S. V. I. 87. 7.)

92. 7. deleatur cf. 91. 4.

94. Avena deleateri 94.

106. 1. adde : Hsskl. Dec. 16.

2. B. Thouarsii Kth. (B. vulgaris Wld.) B. atter Hsskl. Dec. 17. Schlt. VII. 1337. *Awi tamman s. Bamboe atter.*

8. B. (Dendrocalamus) Apus.

9. adde : Hsskl. Dec. 18.

10. B. elegantissima Hsskl. Dec. (1) *Awi ulul* (Jngh. in malab. geb. in Vrol. & de Vriese Tijdsch. Nat. Gesch. VIII. 38.)

106. B? secunda deleatur est eodem ac 8.
Tertia adde : an B. nigra Lodd. Std. Nom.?

107. 2. adde : Hsskl. Dec. 19.

p 20. post Tribus XII. adde genera sequentia :

109. OPHIURA Grtn. Endl. Gen. 924. (*Ophis*, slang; *ura*, staart.)

1. O. corymbosa Grtn. fret. III. 4. (Rottboellia L. Sprg.) *Kikihissan*. *R*.

111. MNESITHEA Kth. Endl. Gen. 926.

1. M. lævis Kth. (Rottboelia Wld. Sp. I. 465.) *Kikihissan burrum*. *R*.

112. deleatur species 4 & 6.

118. 1. lege : commune pro communis.

118. adde : 2. S. spontaneum L. Rxb. Ind. I. 240. Wld. Sp. I. 321. (citat. Rheedii an jure huc pertinet? S. glaga Rnwdt. Bl. Cat. 38. Imperata Palis. (2) I. Klaga Jngh. Nov. Gen. & sp. 11. *Kassoh*, mal.; *glaga*, sund. *R*.

---

(1) Culmis tenuibus gracillimis altissimis, ramis terminalibus longissimis gracillimis pendulis, elegantissime culmos truncosque arborum illos sustinentium velantibus — Copiosissime in sylvis 4000 ped. alt. inter montes Tilu, Wayong & Malabar Bandong provinciæ in terra Preanger.

(2) An *Imperata* jure a *Sacchara* sejungenda? Nostra glumas nitidas glaberrimas probet, spiculæque ad basin elongato-sericeo-pilosæ evadunt.

119. 1. lege : I. Koenigii Palis. (I. Allang Jngh. nov. Gen. & sp. 10. (Saccharum Rtz. Sprg. S. V. I. 282. Bl. Cat. 38. S. cylindricum Rxb. Ind. I. 239. 1. an Wld. Sp. pl. I. 323. 10? gramen caricosum Rmph. amb. VI. 17. (1)) *Allang-allang* mal., *Eurie* sund. *R.*

p. 21. adnot. 2. lege *T. burrum* pro F. burrum.

122. adde : (Aristaria Jungh. nov. Gen. & sp. 12.)

1*a*. A. mutica Hsskl. (2) (Heterelytron scabrum Jngh. nov. Gen. & sp. 9.) *Manje boddas.* *R.*

122. 2. deleatur : *Kassoh* & pone Rxb. Ind. I. 256. 7. *Manje burrum.*

122. 7. adde : (Aristaria barbata Jngh. nov. Gen. & sp. 12. Rmph. amb. VI. 15. t. 6. 1.)

126. adde. 4. A. (Anatherum Pls.) muricatus Rtz. Rxb. Ind. I. 269. *Akkar wangie* (radix odorata). *R.*

6. A. (Trachypogon) Schoenanthus L. Wld. Sp. IV. 915. Rxb. Ind. I. 278. (Rmph. amb. V. 181. t. 72. 2.) *Sereh.*

126. 8 & 9. lege : Rxb. pro Endl.

p. 23. in ordine 43. adde : Tribus I. Cariceæ Nees Endl. Gen. p. 111.

129. CAREX Mcch. Endl. Gen. 957.

1. C. typhoïdes Bory Sprg. S. V. III. 814. 97. *R.*

22. lege 131. pro III. Scleria.

22. post. 133. 2. adde :

135. SCHOENUS L. Endl. Gen. 978. (*a*. Schœnus Lestb.) (*Schoinos*, *ho*, *he*, biezen).

1. Sch. (S.) paniculatus Hsskl. (3) *Sehreh goenoeng.* *R.*

---

(1) Magnopere quod altitudinem variat nunc in sterilibus & siccis locis vix 1-2 pedale gramen (præprimis in viis & hortis, ubi sæpius dissecatum) nunc in uberioribus 5-6 pedum altitudinem attingit.

(2) Habitu *A. arundinaceæ* Rxb. sed palea altera numquam in aristam est transformata, inde flosculi semper mutici evaduut; vaginæ superiores floresque masculi in hac specie pallide virides, in sequentes lurido- & sanguineo-atrovirides sunt. *A. gigantea* Cav. (Wld. Sp. IV. 902. 7. Sprg. S. V. I. 291. 15. involucro villoso-foliisque aculeolatis diversa. — Species nostra ad *Perobachnen* Prsl. Endl. Gen. 946. pertinet, genus mea opinione injuste ab *Anthesteria* sejunctum.

(3) Culmo tereti folioso scabriusculo, foliis elongatis culmo longioribus, siccando filiformi-convolutis (2-ped.), spicis racemoso-paniculatis, panicula densa multiflora cernua nigrescenti, valvis inferioribus longiter aristatis.—

Tribus VI. Chrysitricheæ Nees Endl. Gen. p. 113.

136*b*. PANDANOPHYLLUM Hsskl. (1) (*Pandanus*, zie 60. 311.; *Phyllon*, *to*, blad).

1. P. palustre Hsskl. *Harrassas tjaai.* *R.*
2. P. humile Hsskl. *R.*

142. 12. adde : (Fimbristyslis Lk. Std. Nom.)
25. adde : (Fimbristylis quadrangularis Dtr. Std. Nom.)

143. 17. lege : congestus Hamlt.
Adnot. adde : vid. Hsskl. Dec. 20.

141. 4. adde : (C. puncticulatus Vhl. Std. Nom.)
23. adde : (C. dilutus Vhl. Std. Nom.)
30*b*. adde : (C. prolixus H. B. Std. Nom.)

144. adde : 31. C. (C.) tuberosus Rttb. Dtr. II. 274. 175. (nec variet. seq. Rxb. Ind. I. 203. an Cyp. floridus variet. prima Rmph. amb. VI. 4? *Tekih.* *R.*
32. C. (C.) rotundus *R*mph. L. Nees j. Ph. Bot. I. 110. t. 25. Rxb. Ind. I. 201. 24. (Rmph. amb. VI. 1. & 2. t. 1 & 2. C. hexastachyus Rttb. Dtr. II. 276. 180.) *Tekih keboh.* *R.*

p. 25. Ordo 48. lege : Commelynaceæ pro Commelynacea.

147. 4. adde : Hsskl. Dec. 21. (C. Blumii Dtr. II. 401. 51.)

147. ad species 5, 6, 11 & 13*e*. adde : Hsskl. Dec. 22, 23, 24 & 25.

148. 1. adde : (2) Ephemerum glaucospermum Nor. A. B. V. 75?)

150. 1. lege : cristata Don. & adde in hac & sequente specie Hsskl. Dec. 26 & 27.

Aff. *Sch. ustulato* L. Dtr. II. 43. 39. — Habitat in summitate montium Javæ occidentalis altitudine 6-9 mill. ped. spr. mare.

(2) Spiculæ multifloræ polygamæ, paleæ multæ in rhachi discoïdea depressa confertæ accuminatæ lineares monadræ, staminibus longis, antheris elongatis exsertis; flos femineus terminalis bracteis 1-3 involutus; ovarium stylo longiusculo, stigmatibus binis exsertis revolutis; caryopsis crustacea globosa. — Herba habitu *Pandani* in paludosis Javæ, rhizomate repente culmis foliisque basi confertissimis equitantibus carinato-canaliculatis, ad carinam & margine minute acuteque serrulatis, inflorescentia composita terminalis compacto-paniculata, spiculis 3-5 aggregatis, bracteis coloratis arcte inclusis.

(3) Perigonii foliola exteriora primo persistentia dein marcescentia evanida capsula indehiscens pericarpio fragili lucenti cœruleo-amethistino; semina compressa angulata.

152. 1. adde: Hsskl. Dec. 28.
2. lege: 5. triflora Nor. A. B. V. 84. (5. obtusissima Hsskl. etc.
p. 26. Ordo 151. lege: 51.
156. 1. lege: D. fulvum Slsb. (D. pullum Schlt. VII. 371.
157. adde: (Lethea Nor. A. B. V. 64.)
158. 2. adde: Hsskl. Dec. 29.
161. 1. adde: Dec. 30.
p. 29. Yucca flaccida delatur & pone: Y. glaucescens Haw. Schlt. VII. 719. 15. *Amér. sptntr.* (hrt. Lgd.) *R. S.*
p. 29. Aloe vulgaris ad subgen. *c.* Bowiea Haw. Endl. l. c. pertinet.
p. 30. Allium sp.? lege: A. sinicum Nor. A. B. V. 68. & ad speciem sequentem adde: (Cepa ascalonica Nor. A. B. V. 72.)
163. 3. lege: Schlt. VII. 350 & 1677 & in varietate lege: 350 pro 1617.
166. D. tessellata (D. marginata Lam. Std. Nom.)
168. adde: (Orbinda Nor. A. B. 65?)
p. 32. Rohdea japonica adde: B. fol. variegatis. *Japonia. R.*
p. 33. deleatur 170. Bolbosperma etc., etc. & pone:

170. PELIOSANTHES Andr. Endl. Gen. 1194. (& Bulbospermum Bl. Endl. Gen. 1193. (1) (*Pelios*, vuilkleurig; *anthesis*, bloeiwijze).

1. P. javanica Hsskl. (Bulbospermum Bl. En. 15. Schlt. VII. 363. Bulbine Bl. Fl. Jav. Præf. VI. *Peupeu-tjangan laut.* *R.*
172. 3. Bl. En. 21. adde: nec Hmlt. (D. trifoliata Nor. A. B. V. 74.)
172. 7. adde: (D. deleteria Nor. A. B. V. 74.) & 12 adde: Hsskl. Dec, 31.
180. 1. adde: Hsskl. Dec. 32. (Ixia ensifolia Nor. A. B. V. 78.)

---

(1) Jure optimo celbrro Endlicher præeunte ad *Peliosanthen* reducendum genus.— Ovarium 3-loculatum profunde longitudinaliter 3-sulcatum, loculis 3-ovulatis; ovulis basifixis collateralibus; stylus unicus triqueter (e tribus connatus) crassiusculus ovario continuus; stigma minutum radiato-trifidum; bacca (abortu) 1-loculata ovoïdea 1-sperma (abortu?); semen baccam totam explens ovoïdeum, pericarpio dein disrupto liberum, albumine dein corneo crasso, embryo basilari minuto, radicula versus basin spectante. — Scapus florifer cernuus, fructifer erectus, perigonium lurido-viridi-lilacinum (siccando viridiusculum) marcescenti-deciduum (nec persistens, fructus plures cingens).

p. 35. post 180. 1. adde:

GLADIOLUS Trnf. Endl. Gen. 1239. (*Gladium*, zwaard; *gladiolus*, klein zwaard; ook een plantennaam, zie Dodon. Cruijdb. 345.)

G. natalensis Rnwdt. (G. psittacinus. Hook Dtr. II. 556. 21.) *Prm. B. Sp.* (hrt. Belg.) *R.*
181. 1. adde: (Ephemerum racemosum Nor. A. B. V. 75.)
2. adde: Hsskl. Dec. 33.
p. 36. Amaryllis adde: A. tubispatha Herit Schlt. VII. 798. 2. *Amer. mer.* (ex hrt. Batav.)
182. 2. adde: (Lilium pendulum Nor. A. B. V. 79.)
p. 37. Alstroemeria pulchella L. Schlt. VII. 734. nec Sims. etc. & adde:
A. psittacina Lehm. Schlt. VII. 739. *Mexico* (hrt. Lugdun.) *R.*
A. aurea Hrt.? (hrt. Lugd.). *R.*
185. A. americana L. Sprg. S. V. II. 78. *Amer. trop.* (hrt. Lugdun.) *R.*
186. 1. E. adde: Hsskl. Dec. 34.
192. adde: 2. O. monstruosa Lndt. Orch. 17. (Bl. Bijdr. 395.) *Angrek.* *R.*
201. adde: 3. B. ciliatum Lndl. Orch. 48. (Diphyes Bl. Bijdr. 317.) *Angrek.* *R.*

p. 40. ante 207. pone:

206. MYCARIDANTHES Bl. Endl. Gen. 1361. (Mycaranthes Bl. Bijdr. 352.)

1. M. oblitterata Bl. (Bijdr. 353.) Lndl. Orch. 63. *Angrek.* *R.*
2. M. latifolia Bl. (Bijdr. 353.) Lndl. Orch. 63. *Angrek.* *R.*
3. M. lobata Bl. (Bijdr. 352.) Lndl. Orch. 63. *Angrek.* *R.*

p. 40. ante 210 pone:

209. APORUM Bl. Endl. Gen. 1364. (*Aporos*, onwegzaam, twijfelachtig).

3. A. lobatum Bl. Bijdr. 334. (Dendrobium Bl. Fl. Jav. Præf. VI.) Lndl. Orch. 71. *Angrek.* *R.*

210. adde : 4. O. macrostoma Hsskl. (Macrostomium aloëfolium Bl. Bijdr. 335. (1) t. 37. Lndl. Orch. 60. Endl. Gen. 1355.) *Angrek.* *R.*
211. adde: 14. D. acuminatissimum Bl. Fl. Jav. Lndl. Orch. 86. (Gastridium Bl. Bijdr. 333.) *Angrek.* *R.*
29. D. lamellatum Bl. Lndl. Orch. 89. (Onychium Bl. Bijdr. 326.) *Angrek.* *R.*
p. 41. post 211. inseratur 211*a*. Appendicula, quæ nunc 44. 238.
213. 1. adde : Hsskl. Dec. 35.
p. 42. post. 216. inseratur 216*e*. Acanthophippium Bl. quod nunc 43. 226.
222. lege : *opsis* pro *opis*, *s*.
223. 4 & 42. Adnot. adde : Hsskl. Dec. 37 & 36.
p. 43. 226. translocandum ad 42. 216*a*.
227. 3. Ch. sulfurea Bl. Bijdr. 383. Lndl. Orch. 178. *Angrek.* *R.*
p. 43. Adn. 1 & 5 adde : Hsskl. Dec. 38 39.
231*b*. 1; — 232. 1. & 233. 3. adde : Hsskl. Dec. 40, 41 & 42.
p. 44. 232. 1. adde : (Flagellaria araneifera Nor. A. B. V. 76.)

236. TÆNIOPHYLLUM Bl. Endl. Gen. 1451. (*Tainia*, band; *phyllon*, *to*, blad).

1. T. glandulosum Bl. Bijdr. 356. Lndl. Orch. 226. *Angrek.* *R.*
p. 44. 238. Appendicula ad pag. 41. 211*a*. translocanda.
238. 1. adde : (Conchochylus oppositiflorus Hsskl. Dec. 44.)
2. adde : (Conchochylus distichus Hsskl. Dec. 45.)
Adde : 12. A. reflexa Bl. Bijdr. 301. Lndl. Orch. 224. *Angrek.* *R.*
p. 45. 242. adde : E. lepidum Bl. Bijdr. 310. Lndl. Orch. 232. *Angrek.* *R.*

p. 45. post 244. 1. adde :

245. PODOCHYLUS Bl. Endl. Gen. 1490.

2. P. gracilis Lndl. Orch. 235. (*Platysma* Bl. Bijdr. 296. t. 43. Placostigma Bl. Fl. Jav. Præf. VII.) *Angrek.* *R.*

---

(1) Habitu toto *Oxystophyllo* Bl. congener, differt soluminodo : perigonii laciniis omnibus (!) demum revolutis interioribus angustioribus, labelli limbo elongato in præfloratione fornicato dein patente bilobo haud carnoso-tuberculato; inflorescentia in apice rami foliis squamiformibus emarcidis tecta subspicata, floribus oppositifoliis 1 3-nis parvis rubentibus.

247. 2. adde : Hsskl. Dec. 45.
260. 4. adde : (Rmph. amb. VI. 93. t. 41. 3.)
Adde : 8. 5. rubicunda Lndl.? (Neottia Bl. Bijdr. 408.) *Angrek.* *R.*

p. 48. 261. lege :

291. ZEUXINE Lndl. Endl. Gen. 1565. (Adenostylis Bl. Bijdr. 414. Endl. Gen. 1548. nec Cass. Endl. Gen. 2283. Hsskl. Dec. 46.)

3. Z. lanceolata Endl. (& c.
p. 48. 264. adde : (Physurus Rch. Endl. Ench. 1579.)

265. GALERA Bl. Endl. Gen. 1567.

1. G. nutans Bl. Bijdr. 416. *Angrek.* *R.*

p. 48. post. Subordo VII. adde :

272. CYRTOSIA Bl. Rmph. I. 199. Endl. Gen. 1613. (*Kyrtos*, bogchelig, scheef, gebogen.)

1. C. javanica Bl. Rmph. I. 199. t. 69. Bijdr. 396. t. VI. Lndl. Orch. 26. *R.*
276. 1 & 2. adde : Hsskl. Dec. 47 & 48.
276. 2. lege : *Djuntier burrum.*
277. 1. adde : (Z. aromaticum Nor. A. B. V. 86.)
277. 6 & 10. ante Bl. En. pone : Nor. A. B. V. 86.
278. 1 & 4. adde : Hsskl. Dec. 49 & 50.
278. 5. deleatur : *gedeh* (major.)
279. 2. adde : (K. procumbens Nor. A. B. V. 79.)
280. adde : (Cardamomum Nor. A. B. V. 64. Rmph.)
281 & 282. adde : Alpinia D. Dtr. Std. Nom.)
281. 1. adde : (Rheed. mal. II. t. 4 & 5.)
281. adde : 5. E. solaris Bl. En. 52. *Honjeh warak.* *R.*
8. E. foetens Bl. En. 52. *Tepoes Sigoeng.* *R.*
281. 9. B. lege : *Pinning kissie* & 10. lege : *Tepoes bener.*
282. adde : 1. D. Pininga Bl. En. 54. *Pinning randja.* *R.*
284. adde : (Gandasulium Rmph. amb. N. 175. Arachna Nor. A. B. V. 64.)
288. adde : (Pyxa Nor. A. B. V. 66.)
288. 1. adde : C. angustata En. 61. *Patching.* *R.*

289. 1. adde : (M. juncea Nor. A. B. V. 79.) Hsskl. Dec. 51.
2. adde : (Calathea Std. Nom.)
290. adde : Crepula Nor. A. B. V. 65. ?
291. 1, 3 & 5. adde ; Hsskl. Dec. 53, 52 & 54.
291. C. flaccida Rsc. Dtr. I. 12. 17. (1) *Carolina* (hrt. Bat.)

53. ante 293. pone :

STRELITZIA Bnks. Endl. Gen. 1649. (Koningin van Engeland (Georg. III.) uit het huis Mecklenburg Strelitz).

S. Reginæ Thnb Ait. Wld. p. I. 1190. 1. *Prom. B. Sp.* (hrt. Lugd.) *R.*
293. 1. adde : Sonner. voyage II. 223. t. 124-126. Hsskl. Dec. 55.
293*b*. 1. (1) Reperi in stagnalibus & littoralibus & montanis 2-4000 ped. s. m. altis prov. Bandong frequentissimam.
295. 1. lege : ciliata Fisch.
301. 7. adde : (Arum cadaverinum Nor. A. B. V. 67.)
303. 3. adde : (an Arum maximum Rnwdt. Bl. Cat. 102?)
303. 4. A. ad Colocasiam esculentam Schtt. reducenda ? cf. Rmph. V. 318. t. 110. 1.
BA. viridis Hsskl. *Bollang heedjoh* & deleatur : *Tallus lompong*.
BB. rubra Hsskl. *Bollang burrum*.
BC. atra Hsskl. » *hiedung*.
CC. addenda : *a. Tallus rommah bantan* & *b. T. r. soerat*.
CH. *Tallus baijabang;* CI. *a. Tallus baijabong;* CI. *b. Tallus lampong hiedung;* CI. *c. T. lampong burrum;* CK. *Tallns lampong soerat;* CL. *Tallus pandan;* CM. *Tallus kiara*.
303. 7. B. adde : Hsskl. Dec. 56.
303. 8. loco : *Kareoh* pone : (Arum bubalinum Nor. A. B. V. 67 ?) *Kadjar-kadjar*.
303. adde : 9. C. pubera Hsskl. (2) *Kareoh*. *R.*
303. 10. adde Hsskl. Dec. 57.

---

(1) Stigma spathulato-trigonum compresso-infundibuliforme.

(2) Subcaulescens, foliis cordato-sagitatis repandis, venis dichotome divaricatis nec reticulatis, vix prominulis, petiolo, nervis primariis & pedunculo puberis, spatha inferiore parte albida basi linea transversa sangui-

303*a*. adde : C. tricolor Vnt. Wld. Sp. IV. 488. 4. Sprg. S. V. III. 771. 17. ***Brasilia*** (hrt. Lugdun.) *R.*
304. 2 & 305. 1 & 2. adde : Hsskl. Dec. 58, 59 & 60.
306*b*. 1. adde : Hsskl. Dec 65. (Monstera pertusa Schtt. ; Scindapsus Schtt. Arum laceratum Nor. A. B. V. 67.?)
306*c*. 1. adde : Hsskl. Dec. 61. (Monstera Schtt. Epidendrum cicadarium Nor. A. B. V. 75.)
2 & 3. adde : Hsskl. Dec. 62 & 63. & 307. 1. Hsskl. Dec. 64.
308. 3. adde : Hsskl. Dec. 66.
311. 9. addo : an Rxb. ? (P. odoratissimus Nor. A. B. V. 83. nec alior.)
Adnotat. 2. adde : cf. Hsskl. Dec. 67.
loco : 311. lege : 311*a*.
312. adde : (Pandanus parasiticus Nor. A. B. V. 83.)
314*a*. adde : P. sp. ? *Ins. Burbonia*, e qua misit clss. Diard. 1841.)
314*b*. 1. A. adde : (A. communis Nor. A. B. V. 69.) & adde varietates sequentes :
D. odorata Hsskl. *Djambeh wangie.* *Aa.*
E. *Djambeh toetoet.* *Aa.*
F. » *kabongan.* *Aa.*
314*b*. 3. adde : (A. parva Nor. A. B. V. 68?)
315. adde : (Menalia Nor. A. B. V. 65?
318. adde : S. sp. ? *Japonia.* *A.*
319*b*. loco : Vrol. & de Vriese pone : Bijdr. Nat. Wetnsch. V. 142. Hsskl. Dec. 68.
320. adde : (Canna Nor. A. B. 64.)
320. 12. 12. B. 13 & 15. & 324. 1. adde : Hsskl. Dec. 69, 70, 71, 72 & 73.
320. adde : C.? sp.? *Uaoeh kidang.* *F.*)
C.? sp.? *Uaoeh lielien.* *F.*)
C.? sp.? » *boggoh.* *F.*)
C.? sp.? » *tjatjieng.* *F.*)
321. adde : Rmph. amb. V. 113. t. 57. (Arsenia Nor. A. B. V. 64.)
332. 2 & 3. adde : Hsskl. Dec. 76 & 75. & ulteriori spec. adde : *Japonia.* simulque deleatur 3.
333*a*. adde : Rh. ? sp. ? *Wiroe lalakki.* *A.*
Rh.? sp.? *Wiroe boroboi.* *A.*
334. 3. adde : Hsskl. Dec. 77.
334. adde : Ph. sp.? *Korma burrum* (rubra). *A?*

---

nea notata, superiore parte spadicem acuminatum vix superante. — Succo acri tota foeta; an Arum sylvestre Rmph. amb. V. 310. t. 107.

335. 1. D. adde: *a.* flavescens Hsskl. *Klappa gadieng konneng.* *Aa.*
b. viridis Hsskl. *Klappa gadieng heedjoh.* *Aa.*
335. 1. B.-E. deleatur: *heedjoh* (,,)
335. 1. adde: F. maxima Hsskl. *Klappa balie.* *Aa.*
G. pachyphlus Hsskl. *Klappa bohoe.* *Aa.*
H. oblonga Hsskl. » *tjotjok.* *Aa.*
I. microcarpa Hsskl. » *ginja.* *Aa.*
336. 1. adde: Hsskl. Dec. 78.
337. 3. adde: an Wll.? Hsskl. Des. 79.
339. 1. adde: (Balania Nor. A. B. V. 64?)
340. adde: (Stropha Nor. A. B. V. 66.)
340. 1. adde: *Hiedung* (nigra) & ante tertiam speciem pone: 2.
341*b*. 13. adde: (P. turbinatum Nor. A. B. V. 83.?)
341*b*. 31. adde: (P. rotundum Nor. A. B. V. 82.)
33. P. muricatum Bl. En. 73. A. B. XI. 219. t. 28. Cat. 33. *Karughang.* *S.*
34. adde: Hsskl. Dec. 80.
346. 1. adde: (M. latifolia Mrb.)
p. 73. Alnus adde: A. glutinosa Wld. Sp. IV. 334. 1. Elze. *Europa* (hrt. Belg.) *A.*
347. adde: Q. sp. (1) *Japonia* *A.*
350. 1. loco: S. orientalis Endl. pone: S. Andaressa Cmmrs. Hrb. (S. orientalis S. Don. Rheed. mal. IV. t. 40.)
2. loco: Endl. pone: Decsn.
351. adde: 2. E. spinosa Endl. (Urtica? Bl. Bijdr. 507.) *S.*
352. 1. adde: (M. laciniata Nor. A. B. V. 80.)
352. spec. ultima, adde: (M. alba L. M. multicaulis Perr. Std. Nom.)
254 lege: 354.
354. 11. lege: F. leptocarpa Std. Nom. (F. microcarpa Bl. nec alior.)
15. adde: (F. calycisperma Nor. A. B. V. 76.)
18. adde: (F. subcalyptrata Nor. A. B. V. 76.)
34. adde: (F. picta Nor. A. B. V. 76.)
82. 354. 82. adde: (F. amara Nor. A. B. V. 76.)
87. adde: (F. aurantiaca Nor. A. B. V. 75.)

---

(1) Affinis *A. xalappensis* Hmd. & *Q. chrysophylla* Hmb. Sprg. S. V. III. 860. 49 & 861. 66. Foliis petiolatis oblongis utrinque attenuatis apice acuminatis, junioribus supra nitidis subtus aureo-arachnoïdeis, senioribus glabris in nervis vix puberulis, margine cuspidato-serratis, fructibus (immaturis) subgeminis subsessilibus.

88. adde : (F. parietaria Nor. A. B. V. 76.)
90. lege : F. setifera Std. Nom. (F. setosa Bl. nec Hook : Arn.)
92. adde ; nec Wll.
94. lege : F. Reinwardtiana Std. Nom. (F. fulva Rnwdt. nec Sprg.)
356. 1. adde : (A. pilosus Nor. A. B. V. 69.)
2. adde : (A. Nanca Nor. A. B. V. 69.)
5. adde : (A. ovata Nor. A. B. V. 69.)
357. adde : nec Vaill. (Endl. Gen. 465.)
359. 1. adde : (Epicarpurus Std. Nom.)
362. adde : (Kermula Nor. A. B. V. 65 ?
362. 1. ante Bl. pone : Rnwdt. Bl. Cat. 108.
2. lege : U. Cataractæ Std. Nom. (U. elongata Bl. nec Lk.)
4. lege : U. obnoxia Hsskl. (U. ardens Bl. nec Lk. U. Pulus Std. Nom. (1)
5. adde : (U. interrupta Nor. A. B. V. 86 ?)
U. nivea deleatur vid. 80. 367.
363. adde : (Procris Rnwdt. Bl. Cat. 107. Bl. Bijdr. 507. Horreola Nor. A. B. V. 65 ?)
5 & 7. adde : Rnwdt. Bl. Cat. 107.
adde : 9. E. paludosum Hsskl. (Bl. Bijdr. 510.)
367. 2. adde : (Morus longifolia Nor. A. B. V. 80.) *R.*
3. adde : Jcq.
4. adde : (Croton Bl. Cat. 104.)
7. deleatur Hsskl. & pone : Rnwdt. Bl. Cat. 103. (Celtis amplifolia Nor. A. B. V. 72.)
9. adde : (Celtis angustifolia Nor. A. B. V. 73 ?)
13. loco : Hsskl. lege : Rnwdt. Bl. Cat. 103.
14. adde : (Rnwdt. Bl. Cat. 103.)
367. adde : B. nivea Hook. Arn. (Urtica L. cf. p. 79. 362.)
371. adde : (Rubina Nor. A. B. V. 66.)
adde : 4. A. (St.) heterophyllum Bl. Bijdr. 1123. *Kitjalikket* (Exp. bnt 737.) *S. F.*
371. deleatur Exp. bnt. 737.

---

(1) Nomen Steudelianum haud adoptandum erit, sunt enim diversæ species nomine sundaico : Pulus præditæ, inde nomen hocce speciem distinguere nequit; pariter & inter *Ficos* nomina nova Steudeliana : F. Hempelas, F. Pereng haud adoptanda sunt, adest jam F. Ampelas & diversæ species nomine malaico Ampelas (sundaica Hampelas) & Pareng gaudent.

p. 82. ante Spinaciam pone:

373*a*. SALICORNIA Trnf. Endl. Gen. 1908. (*Sal*, zout; *cornu*, hoorn).

1. S. javanica Hsskl. (in lttrb. prope Samarang vlgatss.) *R. S.*

p. 82. Ante 374. pone:

CHENOPODIUM L. Endl. Gen. 1390.

Ch. viride L. Wld. Sp. I. 1303. 12. Rchb. fl. excs. 3743.

385*a*. 1. A. tricolor L. Sprg. S. V. I. 927. 18. *Sengang burrum.*
A. tricolor Wld. Sp. IV. 383. 7. *M.*
B. bicolor Nocc. Wld. Sp. IV. 384. 8. *Japonia.*

390. adde ad spec. 2: (P. tomentosum Nor. nec Wld.); ad 6: (P. zonulatum Nor.); ad 9: (P. spirale Nor.?); ad 10: (P. Gramineum Nor. A. B. V. 83.

p. 85. Rumex, adde: R. sp.? *Japonia.* *R.*
393. 1. adde: (Rmph. amb. V. 25. (1)) *Aroy koait beussie.*
404. 11. adde: (Laurus crucifolia Nor. A. B. V. 79?)
13. adde: (Quinquedula Nor. A. B. V 66.)

p. 92. adnot. 2. lege: *octandra.*
420. adde: (Renia Nor. A. B. V. 66. Gajanus Rmph. amb. I. 170. t. 65. Hrsf. A. B. VII. N°. VI. *Gatip* 1—13.
424. adde: (Rupala Std. Nom. Castronia Nor. A. B. V. 65?)
428. 1. adde: (P. quinquenervis Nor. A. B. V. 83. nec Schlch.)
438. 1. adde: (Eupatorium Nor. A. B. V. 75.)

p. 98. ante 448. pone:

INULA Grtn. Endl. Gen. 2426. (*Inula s. Enula*, verbasterd van *Helenium*; zie Dodon. Cruijdb. 602.)

I. suaveolens Jcq. DC. Prdr. V. 464. 4. *Europa* (hrt. Batav.) *R.*
453. adde: (Rosaura Nor. A. B. V. 66?)

---

(1) *Pallavia aculeata* Fl. Flum. IV. 12. hanc speciem sat bene refert. Perigonium ima basi calyculatum, filamenta longe exserta, stigma sublacerum.

454. 1. adde: (B. trifoliata Nor. A. B. V. 70.)
458. adde: (Matricaria Nor. A. B. V. 80.)
449. adde: Ch. foericulaceum DC. A. verum DC. Prdr. VI. 66. 10. *Ins. Canar.* (hrt. Bat.) *F.*
460. adde: A. Dracunculus L. DC. Prdr. VI. 97. 22. A. sativa Bess. *Dragon. Russia, Siberia* (hrt. Belg.) *R.*
460. 1. adde: (Absinthium spicatum Nor. A. B. V. 69.)
461. 1. adde: (Absinthium spathulatum Nor. A. B. V. 69.)

p. 103. ante 463. pone:

TILAGO Trnf. Endl. Gen. 2752.

T. germanica L. B. pyramidata Gaud. DC. Prdr. VI. 247. 1. (E solo Belg. sua sponte prgrsr.) *M.*
463. 2. adde: (Coreopsis emarcida Nor. A. B. V. 72.)
Ante 465. adde: 464. Anaphalis DC. Endl. Gen. 2768. (*Anaphalis,* was bij de oude Grieken een aan *Gnaphalium* zeer naast staand kruid).
2. A. longifolia DC. Prdr. VI. 274. 15. (Gnaphalium Bl. Bijdr. 900.) *Soemboeng.* *S. F.*
465. 1. lege: 1. S. sarmentosa DC. Prdr. VI. 298. 2. (Bl. Bijdr. 967.) *Djongheh.* *F.*)
B. longipes (Bl. Bijdr. 967.) *Djongheh.* *F.*)
465. 4. adde adnot. (1) Rami foliaque pilis paleaceis purpureis densissimis tecti!
467. adde: S. vulgaris L. DC. Prdr. VI. 341. 1. (Sua sponte e. sol. Belg.) *Europa.* *M.*
468. 1. adde: (Leontodon acutissimum Nor. A. B. V. 79.
470. adde: Endl. Ench. 3004/$_2$.

Ante Class. XXXII. pone:

HIERACIUM Trnf. Endl. Gen. 3026.

H. umbellatum L. A. glabrum DC. *a.* polyanthemum DC. Prdr. VII. 224. 95. (E. solo Belg. sua sponte). *R.*
H. flexuosum Wldst. Ktb. A. angustifolium DC. B. glabratum DC. Prdr. VII. 229. 113. (E. solo Belg. sua sponte). *R.*
472. 1. lege: S. Koenigii Vhl. Wld. Sp. I. 956. 2. Bl. Bijdr. 731. (1) (& S. Plumieri Bl. nec Vhl.)

---

(1) *S. Plumieri* Vhl. calycem integerrimum habet (Lam. Ill. t. 142. 1.) quem clss. *Blume* 5-partitum laudat; folia ramorum uberiorum

471. adde : L. fulgens Hmb. Sprg. S. V. I. 712. 46. *Mexico* (hrt. Lugd.) *R.*
L. cardinalis L. Sprg. S. V. I. 712. 50. *Amer. bor.* (hrt. Belg.) *R.*
L. coerulea Hrt. Lugd.? ? ? (hrt. Lugd.) *R.*
L. campanuloïdes Thnb. Wld. Sp. I. 948. 35. (hrt. Belg.) *M.*

474*a*. adde : (Piddingtonia A. DC. Endl. Ench. 3063/$_1$.)

483. 7. adde : (Alsine verticillata Nor. A. B. V. 68 ?)

487. adde : (Stellia Nor. A. B. V. 66 ?)

487. adde : 20. P. gendarussæfolia Bl. Bijdr. 960. DC. Prdr. IV. 521. 257. *Kikorres woengoe* (Exp. bnt. 219.) *S.*

491. 1. adde : (1) Flores sæpe autem 5-meri ! !

492. adde : 3. S. dispar Hsskl. Exp. bnt. 603. (1) *Kahi-toetan kai.* *S.*

494. 1. adde : (P. rubra Nor. A. B. V. 83 ?)

p. 110. ante 498. pone :

497. AMARACARPUS Bl. Endl. Gen. 3719. (*Amara* , gracht , geut ; *karpos* , vrucht).

1. A. pubescens Bl. Bijdr. 954. DC. Prdr. IV. 472. (2) *Kibaroeangan* Exp. bnt. 503. *S.*

499. 2. adde : (M. tinctoria Nor. A. B. V. 79.)

504. adde : 2. M. obscura (Bl.) DC. Prdr. IV. 453. *F.*
15. M. venosa DC. Prdr. IV. 453. *F.*
16. M. reticulata DC. Prdr. IV. 454. *F.*

515. 4. adde : (Hediotis plicata Nor. A. B. V. 77?)

517. lege : Scler*om*itrion pro Scleronitrion.

534. adde : 6. G. Reinwardtiana Bl. Bijdr. 1016. DC. Prdr. IV. 380. 12. (3) *F.*

---

repando-dentata , — adultiorum subintegerrima evadunt ; citatum Rmph. ad speciem Blumeanam utramque referri potest quod ad descriptionem , nec autem delineatio , quæ minime descriptionem quadrat quod ad folia. — Lam. Ill. t. 142. 2. habitu nostram refert corolla autem distingui nequit.

(1) Suffrutex , ramis teretibus , junioribus complanatis glabriusculis , foliis ejusdem paris plerumque inæqualibus , majoribus ovato-oblongis , minoribus ovatis acutis , basi rotundatis glaberrimis supra lucidis , infra in axillis nervorum ciliato-perforatis ; floribus confertis terminalibus albidis : bacca cyanea spongiosa.

(2) Flores sæpe 6-meri.

(3) Species hæcce & *Oxyanthus multiflorum* Hsskl. certe ejusdem generis ;

p. 116. deleatur Exp. bnt. 603. vid. 108. 492. 3.
543. species ultima deleatur cf. 228. Euscaphis.
544. adde : J. odoratissimum L. Dtr. I. 225. 45. (hrt. Belg.) *S.*
147 & 148. lege : 547 & 548.
551. lege : Rnwrdt. nec Wll. Endl. Ench. 5823/$_1$.
555. 2. deleatur, est 123. 571*a*. 1.
559. 1. lege : amb. VII. 29. pro amb. VII. 26.
2. O. majus Hsskl. (1). *F. S.*
570. adde : 2. V. laxiflora Bl. Bijdr. 1043. (2) *Aroy tjoeng-kangkang leuwung* Exp. bnt. 719. *F.*)

p. 123. ante 572. pone :

571*a*. ECDYSANTHERA Hook. & Arn. Endl. Gen. 3418. (*Ekdysis*, voortkomen ; *anthera*, helmknopje).

1. E. scandens Hsskl. (3) cf. 120. 555. 2 *Tataroeman*. *F.*)

p. 124. deleatur exped. bnt. 719. cf. 123. 570. 2.

p. 125. ante 582. pone :

581*a*. HYBANTHERA Endl. Gen. 3444. (*Hybos*, na buiten gebogen ; *anthera*, helmknopje).

1. H. javanica Hsskl. Exp. bnt. (4)

---

an jure autem ad *Oxyanthus* reducenda utraque? quoad calycem ad *Amaioua* Aubl. spectat (Endl. Gen. 3314).

(1) Omnibus partibus robustioribus, caule frutescente vix fruticoso (4-ped. alto) glabro, ramis viridibus, foliis breviter petiolatis elliptico-oblongis acutis, supra viridibus subtus pallidioribus, verticellatis 4-nis integerrimis; inflorescentia terminali corymbosa (dein ramo excrescente laterali) glabra viridi, floribus albidis (prioris speciei minoribus); fructibus drupaceis (violaceis) olivæformibus baccatis (prioris speciei 4-plo majoribus). — Inflorescentia in priori corymbosa laudatur, sed potius corymboso-subumbellata dicenda. — Reperi in Bantam provinciæ sylvis littoreis anno 1841.

(2) Calyx 5-dentatus, filamenta teretia carnosula colorata egibbosa, antheræ lucidæ, squamæ calyce majores liberæ glabræ nec ciliatæ obtusæ; frct.?

(3) Alte scandens, ramis foliisque glaberrimis lucidis, foliis subcoriaceis oblongis s. elliptico-oblongis utrinque attenuatis margine cartilagineis undulato-repandis, paniculis terminalibus multifloris, folliculis sutura cornatis, dein patentissimis, seminibus in folliculo quodem 2-3 oblongis convolutis apice longiter stipitato-cornosis. — An *Echites inflata* Bl. Bijdr. 1039?

(4) Volubilis, ramis glabris teretibus, foliis ovatis s. ovato-oblongis acutis s. acuminatis glabris eglandulosis, pedunculo inter-petiolari brevi umbellifero; umbellis multifloris floribus suaveolentibus.

p. 131. ante Majorena pone:

ORIGANUM L. Endl. Gen. 3608.

O.? indicum Rth.? Sprg. S. V. II. 717. 13. *Naginate* Japon. *R.*
O.? sp.? *Japonia.* *R.*
p. 132. Nepeta adde: N. Glechoma Bnth. (Glechoma hederaceum L. Wld. Sp. III. 85 *Europa* (e solo Belg. sua sponte).
606. 4. adde (P. mollis Hsskl. Adn. in Tijdsch. Nat. Wet. X. 2 & 3.)
613. adde: 3. L. (Panzeria?) oblongifolius Bl. Bijdr. 828 (1). *S. R.*
619. adde: T. (Teucris) oliganthum Hsskl. (2) *Akidoovi* Jap. *R.*
666. adde: 4. S. parasiticum Bl. Bijdr. 697. Nees Sol. or. D. Dtr. Synps. I. 701. 114. *R. F.*
696. adde: S. pumila Hsskl. (3) *Japonia.* *R.*
737. adde: 4. C. sulcata Bl. Bijdr. 770. *R.*
6. C. nemorosa Bl. Bijdr. 771. *R.*
746. 1. adde: (Parathesis A. DC. Ann. sc. nat. XVI. 68.)
2. Deleatur cf. 232. 1018*a*. 2. — & adnot. 3. lege: stylo conico pro cornico.

p. 159. ad calcem adde:

PTEROSTYRAX Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 94. Endl. Euch. $4257/_1$. (*Pteron*, vleugel; *styrax*, zie 758.)

P. corymbosa Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 96. t. 47. *Japonia. F.*

---

(1) Folia floralia haud angustiora sed grandia elliptico-oblonga; corolla intus leviter oblique annulata, labio superiore fornicato extus piloso, inferiore patente; staminibus longe e tubo exsertis. Habitu *Stachydis*, subg. *Ambleiæ* (Endl. Gen. 3650. *h.*) affinis videtur.

(2) Perennis humilis foliis ovatis acutis serrato dentatis glabris, pedunculis axillaribus folis longioribus 1-3-floris, calyce 5-dentato, corolla laciniis 4 superioribus oblongo-subrotundis (lilacinis), infima obovata (violacea); achæniis glabris reticulatis.

(3) Herba perennis (culta! vix 1-2 poll. alta) pumila, foliis ovatis acutis basi attenuatis dentatis hirtis, floralibus (bracteis) obovato-s. oblongo-cuneatis 1-floris, floribus dense in capitulum breve congestis, bracteis lateralibus linearibus calycis laciniis subæqualibus sed brevioribus. — Subgen. „*Eustrobilanthes* Endl. l. c." adjungenda species sine nomine e Japonia missa.

783. adde : 3. C. illicifolia Hsskl. & Zllg. (Polyosma Bl. Bijdr. 658. DC. Prdr. IV. 276. 1.) *Kitjabeh.* *A.*
794. H. Hortensia adde : (hrt. Europ.)
794. species japonicæ hoc modo enumerandæ :
H. Azisai Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 104. t. 51. *Azisai* Jap. *S.*
H. Otaksa Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 105. t. 52. *Otaksa* Jap. *S.*
H. japonica Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 106. t. 53. *Gakuso* Jap. *S.*
H. Belzonii Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 109. t. 55. *Ono-azisai* Jap. *S.*
H. acuminata Sbld. Zcc. Fl. Jap. I. 110. t. 56 & 57. I. ? ? Jap. *S.*
795. lege : Adamia pro Aamia.
828. adde : 2. B. Miccia Hmlt. Schlt. VII. 19. (Ilex japonica Thnb. 79.) *Hiraginanten* Jap. *S.*

Ante 864. pone :

863*a*. GYNOSTEMMA Bl. Endl. (Gen. 4696.) Ench. 5147/1. (*Gyne*, vrouw; *stemma*, *to*, kroon).

1. G. Blumei Hsskl. (G. pedatum & simplicifolium Bl. Bijdr. 23 & 24.) (1) mas : *Kibarera.* *F.*)
865. 16. B. coriacea Hsskl. (B. peltata Hsskl. Cat. Tijdschr. Nat. Wet. X. 2 & 3. nec Otto & Dtr. Grtenzeit. 1839. zie Bot. Zeit.) Hariang burrum. *R.*
p. 195. Silene. adde : S. (Stachymorphe Otth.) ocymoïdes Dsf. DC. Prdr. I. 371. 49. D. Dtr. Synps. II. 1569. 58. (hrt. Belg.) M.
879. 6. Adnot. adde ad finem : fructibus subglobosis styli basi persistente acuto mucronatis, 10-loculatis, 5-valvibus, valvis medio scpta complete gerentibus 2-loculatis, margine hand introflexis, loculis intus endocarpio dein dissoluto, primo complete clauso dein aperto præditis, septis valvarum sejunctis, loculis 1-5-spermis, seminibus lana fulva tenuissima tectis reniformibus. — Columella capsulæ centralis nunc 0 nunc plus minus a septis soluta & persistens, capsulæ longitudinem dimidiam vix attingens. Species, ab

(1) In eodem ramo folia simplicia pariter ac secta reperiuntur; basi sæpe sunt cordata, apice longiter acuminata; — habitus *Bryoniæ* ant potius *Cissi* cusjusdam; cirrhi laterales uti & petioli pedunculique puberuli; calycis laciniæ internæ potius pro petalis sumenda lineari-lanceolatis apice incisulis & conniventibus.

amice *Zollinger* genus novum censita, maxime affinis *Bombicellæ* (Hibisci subgeneri) nec non *Decaschistiæ* ac *Paritio*.

891. 1. adde : (J. versicolor Hsskl. Adn. Tijdschr. Nat. Gesch. X. 3.)

955. 1. adde : (Adnot. Tijdschr. Nat. Gesch. X. 3.)

FINIS.

INDEX SYSTEMATICUS

Classium, Ordinum & Generum, adjectis generum *synonymis.*

A.

Abelmoschus Medk. 880.
Abietineæ Rich. Ordo 77.
Abroma L. 898.
Abrus L. 1258.
Absinthium Nor. 460. 461.
Abutilon Grtn. 886.
Acacia Nck. 1296. 1289.
Acalypha L. 1030.
Acalypheæ Brtl. Ordo 243. III.
Acalyphes L. 1030.
Acanthaceæ RBr. Ordo 150.
Acanthoglossa Bl. 228.
Acanthophippium Bl. 216*a*. 226.
Acanthus Trnf. 701.
Acer Mnch. 977.
Acera Endl. Classis LIII.
Aceratium DC. 912.
Acerineæ DC. Ordo 227.
Achillea Nck. 457*c*.
Achimenes Vhl. 686*a*.
Achras P. Br. 751.
Achyranthes L. 380.
Aconitum Trnf. 827*a*.
Acorus L. 309.
Acramphibrya Endl. Sectio V. p. 67.
Acriopsis Rnwdt. 222.
Acrobrya Mhl. Sectio III. p. 1.
Acrocephalium Bnth. 601.
Acronoda Bl. 914.
Acronychia Bl. 1102.
Acrostichum L. 2. 20.
Acrozus Sprg. 914.
Actephila Bl. 1067.
Actinodaphne Nees 407.
Adambea Lam 1137.
Adamia Wll. 795.
Adansonia L. 889.
Adenanthera L. 1290.
Adenilemma Bl. 792.
Adenocrepis Bl. 1068.
Adenorhopium Pohl. 1038.
Adenosma Bl. 690.
Adenostemma Frst. 436.
Adenostylis Bl. 261.
Adhatoda Nees 711.
Adiantum L. 16.
Adisca Bl. 1045.
Ægiceras Grtn. 748.
Ægicereæ Endl. Ordo 157*.
Ægle Corr. 951.
Ængelenia Hsskl. 955*a*.
Aërides Bl. 233. Lour. 247.
Ærva Frsk. 381.
Æschynanthus Jck. 730.
Æschynomene L. 568. 1196. 1209.
Æsculus L. (998*a*.)
Ætheilema RBr. 698*a*.
Agapetes Don. 766.
Agathidanthes Bl. 1119.
Agathis Slsb. 336.
Agathisanthes Bl. 1119.
Agati Rheed. 1196.
Agave L. 185.
Ageratum L. 435.
Aggregatæ Endl. Classis XXXI.
Aglaïa Lour. 958.
Aglaonema Schtt. 304.
Agrostideæ Kth. Ordo 42. V.
Agrostophyllum Bl. 249.
Agynaia Bl. 1055.
Agyneja Bl. 1055.
Akebia Dcsn. (800*a*.)
Albersia Kth. 385*b*.
Aleurites Frst. 1035.
Aleurodendron Rnwdt. 903.
Alismaceæ RBr. Ordo 49.
Allamanda L. 557*a*.

Allium L. (161*e*.)
Alnus Trnf. (346*a*.)
Aloë L. (161*b*.)
Alpinia L. 281. 282. 285.
Alpinieæ Bl. Ordo 68. IV.
Alsine Nor. 483.
Alsodeia Thouar. 842.
Alsophila RBr. 34.
Alstonia RBr. 568.
Alstroemeria L. (184*b*.)
Alternanthera Frsk. 376.
Alysicarpus Nck. 1222.
Alyxia Bnks. 563.
Amarantaceæ RBr. Ordo 102.
Amarantus L. 385*a*. 385*b*. 387.
Amaryllideæ RBr. Ordo 64.
Amaryllis L. (181*a*.)
Amblyglottis Bl. 250.
Amerina Nor. nec Dec. 958.
Ammannia L. 1132.
Amoma Bl. Ordo 68. III.
Amomum L. 280.
Amorphophallus Bl. 301.
Ampelideæ Kth. Ordo 164.
Ampelopsis Mchx. 779.
Amphibrya Endl. Sectio IV. p. 13.
Amphicalyx Bl. 763.
Amygdaleæ Jss. Ordo 273.
Amygdalus L. (1181*f*.)
Amyris Wld. 1088.
Anacardiaceæ Lndl. Ordo 245.
Anacardium Rttb. 1078. 1079.
Ananassa Lndl. 186.
Anaphalis DC. 464.
Anatherum Palis. 126.
Andira Lesch. 1267.
Andrographis Wll. 724.
Andropogon L. 126. 125.
Andropogoneæ Kth. Ordo 42. XIII.
Aneilema RBr. 147.
Anemone Hall. (826*a*.)
Anethum Trnf. (772*b*.)
Angiopteris Hoffm. 45.
Anguria Nor. 857.
Aniseia Chois. 650.
Anisomeles RBr. 614.
Anisonema Jss. 1061.
Anodia Cav. 884.
Anona Adns. 812.
Anonaceæ Dun. Ordo 174.
Antennaria DC. 463.
Anthemis DC. (457*e*.)
Anthesteria L. 122.
Anthistiria L. 122.
Anthodendron Rchb. 767.
Anthurium Schtt. 308*a*.
Antiaris Lesch. 355.
Antidesma L. 371.
Antidesmeæ Sweet. Ordo 96.
Antrophyum Klf. 3.
Aparisthmium Endl. 1032.
Apetalæ Endl. Sectio V. II. p. 71.
Apium Hffm. (769*a*.)
Aplectrum Bl. 1148.
Apocyneæ Lndl. Ordo 132.
Apocynum Nor. 557*a*. 575. 596.
Apolepsis Bl. 700.
Aporum Bl. 209.
Apoterium Bl. 931.
Appendicula Bl. 211*a*. 238.
Araceæ Endl. Ordo 72. I.
Arachis L. 1208.
Aracna Nor. 284.
Arachnanthe Bl. 232.
Arachnida Nor. 1208.
Arachnis Bl. 232.
Aralia Don. 774. — 777.
Araliaceæ Jss. Ordo 136.
Ardisia Sw. 746. 1018*a*.
Areca L. 314*b*.
Arecinæ Mrt. Ordo 75. I.
Arethuseæ Lndl. Ordo 66. VII.
Argemone Trnf. 829.
Argostemma Wll. 528.
Argyreia Lour. 657.
Arisæma Mrt. 296.
Arisarum Rumph. 303.
Arisema Mrt. 296.
Aristolochia Trnf. 425.
Aristolochieæ Endl. Ordo 114.
Armeniaca Lam. 1181. d.

Armodorum Khl. Hsslt. 232.
Arnoldia Bl. 790.
Aroideæ Jss. Ordo 72.
Aromadendron Bl. 816.
Arrhenatherum Palis. 93. b.
Arsenia Nor. 321.
Artabotrys RBr. 810.
Artanema Don. 679.
Artemisia L. 460.
Arthrophyllum Bl. 778.
Artocarpeæ Endl. Ordo 93.
Artocarpus L. 356.
Artorhizæ Endl. Classis XVI.
Arum 296. 301. 303. 303. b. 303. c. 306. b.
Arundina Bl. 215.
Arundinaceæ Kth. Ordo 42. VI.
Arundinaria L. 103.
Arundo L. 84. b. 84. c.
Ascarina Bl. 340.
Asclepiadeæ Jcq. Ordo 133.
Asclepias L. 586. 583. 598.
Asparagus L. 164. b.
Asperifoliæ L. Ordo 143.
Aspidistra Ker. 168. c.
Aspidistreæ Endl. Ordo 56*.
Aspidium Sw. 28. 12. 26. 27.
Aspidopteryx Jss. 978.
Asplenium L. 21. 24.
Astelieæ Endl. Ordo 51.
Aster Nees 438. a. 438. b.
Asteromoca Bl. 440.
Astronia Bl. 1154. Nor. 947.
Asystasia Bl. 697.
Atacca Prsl. 174.
Atania RBr. 63.
Atocion Otth. 875. c.
Atragene L. 826. a.
Aucuba Thnb. 783. e.
Aurantiaceæ Corr. Ordo 224.
Aurora Nor. 1117.
Avena L. 93. a.
Avenaceæ Kth. Ordo 42. IX.
Averrhoa L. 1108.
Azalea L. 767.
Azedarach Nor. 956. a. 964. 965. 968.
Azolla Lam. 49. a.

B.

Badiera DC. 999. b.
Bæobotrys Tournf. 747.
Balania Nor. 339.
Baliosperma Bl. 1047.
Ballota Nor. 605.
Balsamifluæ Bl. Ordo 97.
Balsamina Riv. 1109.
Balsamineæ Rch. Ordo 257.
Bambusa Schreb. 106.
Barleria L. 698.
Barringtonia Bl. 1171.
Basella L. 374.
Bassia L. 752.
Batatas Rmph. 651.
Bauhinia L. 1281. 1282.
Beesha Kth. 107.
Begonia L. 865.
Begonieceæ RBr. Ordo 203.
Belis Slsb. 335. a.
Bellis Bl. 441.
Beloperone Nees 710.
Benthamia Lndl. 782. a.
Benzoyn Hayne 758.
Berberideæ Vnt. Ordo 179.
Berberis L. 828.
Bergera Wght. Arn. 948.
Bernonia Endl. 474. a.
Bertiera Aubl. 531.
Beta Trnf. 373. b.
Betulaceæ Brtl. Ordo 88.
Bicornes Endl. Classis XXXIX.
Bidens L. 454.
Bigelovia Bl. 483.
Bignonia Juss. 729. a. 728. 729. 730.
Bignoniuceæ RBr. Ordo 151.
Billbergia Thnb. 186. a.
Bima Nor. 992.
Biophytum DC. 1107.
Bischoffia Bl. 1104.

Bistorta 390.
Bixa L. 844.
Bixaceæ Lindl. Ordo 195.
Blackwellia Commrs. 851.
Blechnum L. 18.
Blumea DC. 447. 448.
Blyxa Thouar. 174. a.
Bocagea Bl. 806.
Bœhmeria Jcq. 367.
Boerhavia L. 392.
Bolbophyllum Thouar. 201.
Bombax DC. 891.
Bonnaya Lk. Ott. 677.
Borassineæ Mrt. Ordo 75. III.
Borassus L. 326.
Borrago L. 640. b.
Bouea Msn. 1080.
Bowiea Hew. 161. b.
Braddleja Brks. 1063.
Bragantia Lour. 426.
Brassica L. 831. d.
Bridelia Wld. 1093.
Briza L. 102. a.
Bromelia L. 186.
Bromeliaceæ Lndl. Ordo 65.
Brogniartia Bl. 395.
Broussonetia Vnt. 353.
Browallia L. 667. c.
Brucea Mll. 1098.
Bryonia Bl. DC. 856.
Bryonopsis Bl. 856.
Bryophyllum Slsb. 788.
Bubrona Schreb. 900.
Bucida L. 1111.
Buddleja L. 682.
Buechnera L. 681.
Buettneria Loeffl. 898. b.
Buettneriaceæ RBr. Ordo 211.
Bulbine Bl. 170.
Bulbospermum Bl. 170.
Burmannia L. 179.
Burmanniaceæ Bl. Ordo 60.
Bursera 1083.
Burseraceæ Kth. Ordo 246.
Butea Rxb. 1238.
Buxeæ Brtl. Ordo 243. VI.
Buxus L. 1066. a.
Bysteropogon Bl. 605.

C.

Cacalia L. 465. 466.
Cacoucia Aubl. 1116.
Cacteæ DC. Ordo 204.
Cactus L. 865. 866.
Cæsalpinia Plm. 1272.
Cæsalpinieæ DC. Ordo 275. VIII.
Cajanus DC. 1248.
Cailliea Guill. Perr. 1292.
Caladium Vnt. 303. a. 303. b. 304.
Calamagrostis Adans. 84. a.
Calamus L. 320.
Calanchoë Prs. 787. 788.
Calandrinia Kth. 869. a.
Calanthe RBr. 250.
Calathea Meyer. 290. a. 289.
Calendula Nor. 467. a.
Calla Bl. 306. c.
Callaceæ Endl. Ordo 72. II.
Calladium Vnt. 303. a.
Calliopsis Rchb. 453. a.
Callicarpus L. 632.
Callistemon RBr. 1157. a.
Callostylis Bl. 217.
Calonyction Chois. 653.
Calophyllum L. 931.
Calophytæ Brtl. Classis LXII.
Calosanthes Bl. 729.
Calosphace Bnth. 608. a.
Calotropis RBr. 583.
Calpandria Bl. 972.
Calycifloræ Endl. Classis LIX.
Calyptranthus Bl. 1165. 1166.
Camellia L. 924. a.
Camirium Ruwdt. 1035.
Campanulaceæ Brtl. Ordo 125.
Campanulinæ Endl. Classis XXXII
Campanumœa Bl. 476.
Campelia Rch. 151.
Camphora Nees 396. a.
Camphoreæ Nees Ordo 106. II.
Canarium Rumph. 1089.

Canavallia DC. 1235.
Canna L. 291. Nor. 320.
Cannabineæ Endl. Ordo 95.
Cannaceæ Agrdh. Ordo 69.
Cantharosperma Wght. Arn. 1250.
Canthium Len. 495.
Capellenia Bl. 819.
Capellia Bl. 819.
Cappariddeæ Vnt. Ordo 182.
Capparis L. 834.
Caprifolia Endl. Classis XXXIII.
Caprifolium Bl. 541. Nor. 630.
Capsella Vnt. 831. b.
Capsicum L. 665.
Carda Nor. 1035.
Cardamomum Slsb. 281. Nor. 280.
Cardiosperma L. 983.
Carex Mnch. 129.
Cargilia RBr. 756.
Carica L. 854.
Cariceæ Nees Ordo 43. I.
Carissa L. 554.
Carumbium Rnwdt. 1025.
Caryodophne Bl. 401.
Caryophylleæ Fnzl. Ordo 207.
Caryophyllinæ Endl. Class. XLIX.
Caryophyllum Trnf. 1166.
Caryota L. 319. a. 315.
Casalla 827.
Casparea Kth. 1282.
Cassia L. 1278.
Cassyta L. 410.
Castalia Slsb. 838.
Castanea Trnf. 349.
Castronia Nor. 424.
Casuarina Rmph. 345.
Casuarineæ Mrb. Ordo 86.
Calappa Rmph. 1112.
Catha Frsk. 1005.
Caturus L. 1030.
Cedrela L. 975.
Cedrelaceæ Jss. Ordo 226.
Celastrineæ RBr. Ordo 236.
Celastrus L. 1006. 1003. b. 1005.
Celebnia Nor. 1284.
Celosia L. 387.
Celtideæ Endl. Ordo 91.
Celtis L. 350. 367.
Centronia Bl. 740.
Centronota DC. 740.
Centrostemma Dcsn. 591.
Cepa Nor. 161. e.
Cephaëlis Sw 486.
Ceramanthus Hsskl. 1656. a.
Ceramium Bl. 426.
Cerastium L. 875. e.
Cerasus DC. 1181. d.
Ceratochilus Bl. 243.
Ceratophyllum Bl. 1129.
Ceratopteris Brgn. 36. 23. a.
Ceratostylis Bl. 240.
Ceraunia Nor. 748.
Cerbera L. 560. 561.
Cercis L. 1268. a.
Cereus Hew. 865. a. 865. b.
Ceriscus Nees 530.
Cerocarpus Hsskl. 1170.
Chænomeles Lndl. 1175. a.
Champacca Nor. 815.
Cheilanthes Sw. 15.
Cheilosa Bl. 1046.
Cheiranthus RBr. 829. d.
Chelonanthera Bl. 227. 199.
Chenopodeæ Vnt. Ordo 101.
Chenopodium L. 373. c.
Chilocarpus Bl. 556.
Chionanthus L. 546.
Chisogeton Bl 963.
Chloopsis Bl. 162.
Chloranthaceæ Endl. Ordo 80.
Chloranthus Sw. 340.
Chlorideæ Kth. Ordo 42. VIII.
Chloris Sw. 90.
Chlorosa Bl. 260.
Chnoöphora Klf. 34.
Chrysanthemum DC. 459.
Chrysitricheæ Nees Ordo 43. VI.
Chrysobalaneæ RBr. Ordo 274.
Chrysocalyx Guill. Per. 1188.
Chylocalyx Hsskl. 391.
Cianitis Rnwdt. 795.

Cicca L. 1060.
Cichorium Trnf. 467. d.
Cinchonaceæ Endl. Ordo 127. II.
Cinnamomeæ Nees Ordo 106. I.
Cinnamomum Brm. 396.
Cionisaccus Khl. Hsslt. 261.
Cipadessa Bl. 957.
Cissampelos L. 800. 799.
Cissus L. 799.
Cistella Bl. 225.
Cistula Nor. 747.
Cistus Nor. Ordo 262.
Citrullus Nor. 857.
Citrus L. 953.
Claoxylon Jss. 1031.
Claucena Brm. 949. 1088.
Clausena L. 949.
Cleiseostoma Bl. 237.
Clematis L. 825.
Cleome L. 833. a. 833. b.
Clerodendron L. 630.
Clinopodium L. 611.
Clitoria L. 1225.
Clusiaceæ Lndl. Ordo 216.
Clutia L. 1053.
Clypea Bl. 796. 799.
Cnesmone Bl. 1027.
Cnesmosa Bl. 1027.
Cocculus DC. 796.
Cochlearia Trnf. 831. a.
Cocoïneæ Mrt. Ordo 75. V.
Cocos L. 335.
Codiæum Rmph. 1044.
Codonanthus Hsskl. 592.
Codonocalyx Hsskl. 1251.
Cœlogyne Lndl. 199. 227.
Coffea L. 489.
Coffeaceæ Endl. Ordo 127. I.
Coix L. 61.
Colbertia Slsb. 820.
Coldenia L. 638.
Coleus Bnth. 604.
Collabium Bl. 212.
Colocasia Ray. 303.
Columbia Prs.
Columbiferæ Endl. Classis L.
Colutea RBr. 1196. a.
Combretaceæ RBr. Ordo 261.
Combretum Loeffl. 1115. 1114. 1116.
Commelyna Dill. 147. 149.
Commelynaceæ Brtl. Ordo 48.
Commersonia Forst. 897.
Compositæ Vaill. Ordo 120.
Conceveibum Rch. 1032.
Conchochilus Hsskl. 211. a.
Conchophyllum Bl. 596.
Coniferæ Jss. Classis XXII.
Coniochiton Bl. 1081.
Coniogeton Bl. 1081.
Connaraceæ RBr. Ordo 247.
Connarus L. 1091.
Conocephalus Bl. 357.
Contortæ Endl. Classis XXXIV.
Convallaria Dsf. 166. b. 166. a.
Convolvuleceæ Endl. Ordo 144.
Convolvulus L. 651. 655. 657.
Conyza L. 446. 447. 448.
Cookia Sonner. 948. Bl. 946.
Corchorus L. 907.
Cordia RBr. 635.
Cordiaceæ RBr. Ordo 142.
Cordyline Cmmrs. 165.
Coreopsis Nor. 463.
Coriandrum Hfm. 772. d.
Cormophytæ Endl. Regnum II. p. 1. 13. 67.
Corneæ DC. Ordo 165.
Corniculatæ Endl. Classis XLI.
Cornus Trnf. 783. 782. a.
Coronariæ Endl. Classis XV.
Corypha L. 331.
Coryphinæ Mrt. Ordo 75. IV.
Costi Bl. Ordo 68. V.
Costus L. 288.
Cotula Bl. 444. 461.
Cotylephora Msn. 906.
Crassulaceæ DC. Ordo 169.
Cratægus Std. 1177.
Cratæva L. 835.
Cratoxylon Bl. 936.
Crawfurdia Wll. 598. d.

Crepidium Bl. 194.
Crepula Nor. 290.
Crinonia Bl. 198.
Crinum L. 182.
Crocaria Nor. 911.
Crossandra Slsb. 702.
Crotallaria L. 1188.
Croton L. 1048. 367. 942. 1022. 1031. 1044. 1045.
Crotoneæ Bl. Ordo 243. IV.
Crotonopsis Rch. 1029.
Cruciferæ Adns. Ordo 181.
Crudya Wld. 1285.
Crusea Cham. Schlcht. 483. a.
Crypteronia Bl. 1019.
Cryptocarya RBr. 400. 401. 404.
Cryptocaryeæ Nees Ordo 106. V.
Cryptocoryne Fisch. 295.
Cryptocoryneæ Bl. Ordo 72. II.
Cryptoglottis Bl. 211. b.
Cryptostylis RBr. 269.
Cucumis L. 861. 856. 857.
Cucurbita L. 862. 856. 857. 863.
Cucurbitaceæ Jss. Ordo 202.
Cunninghamia RBr. 335. a.
Cunonia L. 791.
Cupadessa Bl. 957.
Cupania Plm. 990. 995.
Cupressineæ Rch. Ordo 76.
Cupuliferæ Rch. Ordo 89.
Curanga Jss. 675.
Curcas Adns. 1039.
Curculigo Grtn. 181.
Curcuma L. 278.
Cyanopsis Bl. 433.
Cyanitis Rnwdt. 795.
Cyanotis Don. 150.
Cyanthillum Bl. 433.
Cyathea Sm. 35.
Cyatheaceæ Endl. Ordo 26. II.
Cycadeaceæ Endl. Ordo 38.
Cycas L. 53.
Cyclandrophora Hsskl. 1184.
Cyclostemon Bl. Bl. 1051.
Cydonia Trnf. 1175. a.
Cymbidium Sw. 223.
Cyminosma Grtn. 1102.
Cynara Vaill. 467. c.
Cynodon Rch. 88.
Cynometra L. 1279.
Cyperaceæ DC. Ordo 43.
Cypereæ Nees Ordo 43. X.
Cyperus L. 144.
Cypripedieæ Lndl. Ordo 66. VIII.
Cypripedium L. 274.
Cyrtandra Frst. 737.
Cyrtocerus Bnnt. 591.
Cyrtophyllum Rnwdt. 552.
Cyrtosia Bl. 272.
Cystidianthus Hsskl. 592.
Cytisus DC. 1188. c.

D.

Dæmonorhops Bl. 324.
Dahlia Cav. 449. a.
Dais L. 417.
Dalbergia L. 1265. 1262. 1263.
Dalbergieæ Bnth. Ordo 275. VI.
Dalechampia Plm. 1022.
Dammara Rumph. 336.
Daphne L, 416.
Daphnephyllum Bl. 1018.
Daphnidium Nees 408.
Daphnidinæ Nees Ordo 106. XII.
Daphniphyllum Bl. 1018.
Daphnoideæ Vnt. Ordo 109.
Datura L. 663.
Daucus Trnf. 772. c.
Davallia Sm. 30.
Decadia Lour. 919.
Deeringia RBr. 389.
Dehaasia Bl. 399.
Delima L. 823.
Dendrobieæ Lndl. Ordo 66. I. II.
Dendrobium Sw. 211. 209. 210.
Dendrochilus Bl. 197.
Dendrocolla Bl. 247.
Dendrolirium Bl. 207. 208.
Dentella Frst. 516.
Desmanthus Wld. 1292.
Desmodium DC. 1215. 1251.

Desmotrichum Bl. 211.
Deutzia Thnb. 1119. b.
Diacalpe Bl. 32.
Diacecarpium Bl. 786. a.
Dialium Brm. 1286.
Dialypetalæ Endl. Cohors IV. p. 163.
Dianella Lam. 163.
Dianthus L. 875.
Dicalyx Lour. 919.
Diceros Lour. 686. a.
Dicerma DC. 1216.
Dichondra Frst. 642.
Dichrocephala DC. 444. 461.
Dichrostachys Wght.Arn. 1292.
Dicliptera Jss. 717.
Dicranopteris Bl. 12.
Dicrus Rnwdt. 565.
Didymochiton Bl. 966. 955. a.
Didymochlæna Dsv. 25.
Diervilla Trnf. 537. a.
Digera Frsk. 382.
Digitalis L. 667. d.
Digitaria Rfh. 88.
Dilivaria Jss. 701.
Dillenia L. 821.
Dilleniaceæ DC. Ordo 177.
Dimeresa Bill. 990.
Dioscorea Plum, 172.
Dioscoreæ RBr. Ordo 57.
Diosmeæ Juss. Ordo 251.
Diospyros L. 756. 757.
Diphyes Bl, 201.
Diplazium Sw. 24.
Diplycosia Bl. 763.
Dipteracanthus Nees. 694.
Dipteris Rwdt. 12.
Dipterocarpeæ Bl. Ordo. 213.
Dipterocarpus Gartn. 915
Dipterosperma Hassk. 727,
Discantheæ Endl. Classis XL.
Dischidia RBr. 596.
Discóstigma Hssk. 929.
Disporum Salisb. 156.
Dodonœa L. 996.
Doelingeria Nees. (138 b.)
Dolichos L. 1293. 1236. 1242.
Dombeya Spreng. 905.
Donacodes Bl. 282.
Dondisia Dl. 510.
Doræna Thurb. (667. b.)
Dorstenia Plum. (354. a.)
Dracaena. Vandell. 166.
Dracocephalium L. (612. b.)
Dracunculus Rmph. 305.
Drapiezia Bl. 157.
Drymaria Wlld. 874.
Drymophlæus Zpp. 319.
Drynaria Bory. 12.
Duania Nor. 1025.
Durio Rumph. 892.
Dysophylla Bl. 606.
Dysoxylum Bl. 962. 964.

E.

Ebenaceæ Vent. Ordo, 159.
Ebermeyera Nees. 690.
Echinocarpus Bl. 845.
Echinocaulos. Meisn. 391.
Echinosperma Sw. 641.
Echinoglossa Bl. 244.
Echites RBr. 569.
Ecdysanthera Hook. Arn. 571 a.
Ehretia L. 449.
Elæagneæ RBr. Ordo. 111.
Elæagnus L. 423.
Elæocarpus DC. 912. 913.
Elæococcus Commrs. 1037.
Elaterosperma Bl. 1034.
Elatostemma Forst. 363.
Electra Nor. 987.
Eleiotis DC. 1203.
Eleocharis RBr. 143.
Elephantopus Cass. 431.
Elettaria Rheed. 281.
Eleusine Gartn. 92.
Ellobocarpus Kalf. 36.
Elsholtzia Bl. 603.
Emblica Gartn. 1059:
Emilia Cass. 466.
Enantioblastæ Mart. Classis XIII.

Engelhardtia Lesch. 1071.
Enhydra DC. 457,
Ensatæ. Classis XVII.
Entada Adans. 1295.
Ephemerum Nor. 181.
Ephippium Bl. 201. 242.
Epicarpura Bl. 359. 351.
Epicharis Bl. 965.
Epigynanthus Bl. 293. a.
Epidendreæ Lindl. Ordo. 66. II.
Epidendrum Nor. 306. c.
Epilithes Bl. 394.
Epiphyllum Pff. 865. c.
Epilobium L. 1127. b.
Equiseta Endl. Classis VI.
Equisetaceæ DC. Ordo 25.
Equisetum L. 1.
Eranthemum L. 713.
Eria Lindl. 208.
Erianthus Rich. 121.
Ericaceæ Endl. Ordo 161.
Eriobotrys Lindl. 1175. c.
Eriochloa Kunth. 66.
Eriococcus Hassk. 1065.
Eriodendron DC. 890.
Erioglossum Bl. 988.
Eriosolena Bl. 419.
Ervum L. 1199.
Erythrina L. 1237.
Erythrineæ Benth. Ordo 275. VI.
Erythrocarpus Bl. 1043.
Erythrochilus Rw. 1031,
Erythrodes Bl. 264.
Erythropalla Bl. 864.
Erythropalleæ Hassk. Ordo 202. IV.
Erythropalum Bl. 864.
Erythropsis Lindl. 896.
Erythrostigma Hsskl. 1082.
Esenbeckia Bl. 906.
Euchresta Benth. 1267.
Eugenia L. 1168. 1169.
Euhedyotis Arn. 517.
Euodia Forst. 1105.
Euonymus L. 1104.
Eupatorium L. 431. 437. 438.
Euphaseoleœ Benth. Ordo 275. VII.
Euphorbia L. 1021.
Euphorbiaceœ RBr. Ordo 243.
Euphorbieæ Barthl. Ordo 243. I.
Euphoria Comrs. 992.
Eupolyalthia Bl. 807.
Euria Thunb. 920.
Eurhododendron Endl. 767.
Eurya Thunb. 920.
Euscaphis Sibld. et Zucc. 543. 1003. a.
Evodia Forst. 1105.
Evonymus L. Thunb. 1101. a. 1104.

F.

Faba Fonrnf. 1199. a.
Fabrenia Nor. 975.
Fagara L. 1099. 1105.
Fagopyrus Tournf. 391. a.
Fagrœa Thuub. 552.
Feronia Corr. 950.
Festucaceæ Kunth. Ordo 42. X.
Ficus L. 354.
Filago Tournf. 462. a.
Filices Lin. Classis VII.
Fimbristylis Rich. 141. 142.
Flacourtia Coms. 848.
Flagellaria Lin. 154.
Flagellaria Nor. 232.
Flagellarieæ Endl. Ord. 51***.
Flemingia Rxb. 1257.
Fluggea Willd. 1066.
Fluviales Endl. Classis XX.
Foeniculum Adans. 772. a.
Forsythia Vaill. 548. d.
Fourcroya Vent. 185. a.
Fragaria L. 1181.
Frangulaceæ Endl. Classis LV.
Fraxinus Tournf. 548. b.
Freycinetia Gaud. 312.
Fuchsia Plum. 1127. c.
Fuirena Rottb. 140.
Fuireneæ Fenzl. Ordo 43. VIII

Fumaria Tournf. 829. b.
Funkia Spreng. 159. a.

G.

Gajanus Rmph. 420.
Galactria P. Br. 1231. 1233.
Galanga Rmph. Nor. 285.
Galera Bl. 265.
Galium L. 497,
Galloa Hort. Bog. 796.
Gamopetalæ Endl. Cohors. III.
Gandasulium Rmph. 284.
Ganitrus Grtn. 912.
Garcinia L. 927.
Gardenia Ellis. 534.
Gasparinia Endl. 740.
Gastridium Bl. 211.
Gastrodieœ Lndl. Ordo 66. V.
Gastroglottis Bl. 191.
Gatip Horsf. 420.
Gaultheria L. 763.
Gautiera Kalm. 763.
Gaylussaccia Knth. 764.
Geanthus Rwdt. 281.
Geeria Bl. 920.
Geitonoplesium Cunn. 164. a.
Gelonium Rxb. 1043.
Gendarussa Nees 711.
Gentiana L. 598. a.
Gentianeæ Juss. Ordo. 134.
Geodorum Jacks. 225.
Geophila Don. 485.
Geraniaceæ DC. Ordo 254.
Geranium Herit. 1105. b.
Gessneria L. 740. a.
Gessneriaceæ Endl. Ordo 152.
Geunsia Bl. 633.
Gingko Thunb. 337. a.
Gladiolus Tournf. 180 a.
Glechoma L. 612. a.
Gleichenia Sm. 39.
Gleicheniaceæ Mrt. Ordo 28.
Glinus Loefll. 870.
Globba L. 276.
Globbeœ Bl. Ordo 68. I.
Glochidion Forst. 1063.
Glomera Bl. 252.
Gloriosa L. 159.
Gloxinia Herit. 710. b.
Glumaceæ Bartl. Classis XII.
Gluta L. 1074.
Glycine L. 1238. a. 1231. 1233.
Glycosma Corr. 946.
Glycosmis Corr. 946.
Gmelina L. 629.
Gnaphalium Don. 462. 463. 464.
Gnetaceæ Lindl. Ordo 79.
Gnetum L. 339.
Gomphosperma Andrz. 831. a.
Gomphostemma Wll. 618.
Gomphrena L. 377.
Goniolephrum Bl. 12.
Goniothalamus Bl. 807.
Goniotheca Bl. 517.
Gonotheca Bl. 517.
Goodeniaceæ Endl. Ordo 123.
Gordonia Ell. 924.
Gossampinus Hamilt. 890.
Gossypium L. 833.
Gouania Jcq. 1017.
Gramineæ Juss. Ordo 42.
Grammitis Sw. 5.
Granateæ Don. Ordo 269*.
Graptophyllum Nees 709.
Gratiola Bl, 675. 677.
Grewia Juss. 909.
Gruinales Endl. Classis LVIII.
Guarea Allem. 964. 965.
Guatteria RP. 811.
Guazuma Plum. 900.
Guettarda Vent. 505.
Gumira Rmph. Hssk. 627.
Gunnera L. 369.
Gunneraceæ Endl. Ordo 94**.
Gustavia L. fil. 1174.
Guttiferœ Endl. Classis LI.
Gymnogramme Desv. 4.
Gymnospermœ Endl. Sectio V. I.
Gymnosphæra Bl. 34.
Gynandrœ Endl. Classis XVIII.
Gynandropsis DC. 833. a.

Gynæcocephalium Bl. 358.
Gynæcoachys Bl. 932.
Gynæcotrochus Bl. 932.
Gynæcura Cass. 465.
Gynocephalium Bl. 358.
Gynopachis Bl. 536.
Gynostemma Bl. 863. b.
Gynotroches Bl. 932.
Gynura Cass. 465.

H.

Haasia Bl. Nees 399.
Habenaria Bl. 254.
Hæmanthus L. 182.
Hæmatosperma] Rwdt. 551.
Hæmospermum Rwdt. 551.
Halorageæ RBr. Ordo 266.
Hamiltonia Rxb. 506.
Hanguana Bl. 153.
Harrachia Jcq. 702.
Hartighsea Juss. 964.
Hasseltia Bl. 577.
Hedera W. 776.
Hedraiostylus Hssk. 1028.
Hedychion Koen. 284.
Hedyotis L. 515. 517. 632.
Hedysareæ DC. Ordo 275. VI.
Hedysarum L. 1212. 1215. 1221. 1251. 1257.
Heleiotis Hssk. 1205.
Helianthus L. 453. b.
Helicia Lour. 424.
Helicteres L. 893. 894,
Heligme Bl. 572.
Heliotropium L. 640. 637. 638. a. 639.
Helittophyllum Bl. 424.
Hellenia Wld. 286.
Helminthostachys Klf. 49.
Helobiæ Endl. Classis XIV.
Helygia Bl. 572.
Helygma Bl. 572.
Helwingia Wild. 415. a.
Helwingiaceæ Endl. Ordo 108****
Hemerocallis L. 161.
Heptapleurum Grtn. 777.
Heritiera Ait. 895.
Hernandia Bl. 421.
Hernandiaceæ Bl. Ordo 109*.
Herpestes Gartn. 674.
Hesperides Classis LII.
Heterelytron Jungh. 122.
Hexameria RBr. 211. b.
Hibiscus L. 879. 880. 881.
Hieracium Tournf. 470. b.
Higginsia Bl. 529.
Hippocastaneæ DC. Ordo 230**.
Hippocratea L. 1008.
Hippocrateaceæ Kunth. Ordo 237.
Hippocrepis Nor. 1209.
Hippomaneæ Bartl. Ordo 243. II.
Hiptage Grtn. 979.
Hiræa Bl. 978.
Holostemma RBr. 582.
Holmskioldia Rtz. 616.
Homalanthus Inss. 1025.
Homalineæ RBr. Ordo 196.
Homalonema Schtt. 305.
Hopea Bl. 758. b.
Hoplismenus Pals. 71.
Hoppea Rxb. 918.
Hordeaceæ Kth. Ordo 42. IX.
Hordeum L. 107. c.
Hornschuchia Bl. 936.
Horreola Nor. 363.
Houttuijnia Thunb. 341. c.
Hoya RBr. 589. 591. 592.
Hyacinthus L. 161. d.
Hybanthera Endl. 581.
Hydnocarpus Gartn. 850.
Hydnophytum Jack. 501.
Hydrangea L. 794.
Hydrocharideæ DC. Ordo 59.
Hydrocotyle Tourf. 768.
Hydrolea L. 611.
Hydroleaceæ Kth. Ordo 147.
Hydropterides Wld. Class. VIII.
Hydrospondylus Hsskl. 1129.
Hydrophila RBr. 692.
Hygroryza Nees 59.
Hymenæa L. 1280.

Hymenanthes Bl. 767.
Hymenolepis Klf. 2. 20.
Hymenophylleæ Endl. Ordo 27.
Hymenophyllum Sm. 37.
Hypericineæ DC. Ordo 218.
Hypericum L. 933.
Hypœstes Sdl. 720.
Hypopteron Hsskl. 731.
Hypoxideæ RBr. Ordo 63.
Hysteria Rwdt. 259.

I.

Ibina Nor. 687.
Ibiscus L. 879,
Icica Aubl. 1088.
Ignatia Rwdt. 674.
Ilex L. 548. 828. 1010. 1011.
Ilicineæ Brogn. Ordo 238.
Illicium L. 818. a.
Ilyogethos Endl. 681.
Imbricaria Commrs. 754.
Impatiens Dod. 1109.
Imperata Cyrill. 118. 119.
Indigofera L. 1197.
Inga Plum. 1289. 1296. 1298.
Inocarpus Forst. 420.
Inula Gartn. 447. a.
Iödes Bl. 798.
Ipomæa L. 650. — 657.
Irideæ RBr. Ordo 611.
Irina Nor. Bl. 985.
Iris L. 179. b.
Ismene Herit. 184.
Isolepis RBr. 142.
Itea Bl. 762.
Isora Schtt. & Endl. 894.
Ixia Nor. 180.
Ixora L. 494.

J.

Jackia Bl. 1001.
Jambosa Rmph. 1169. 1170.
Jambus Nor. 1169.
Janipha Knth. 1040.
Jasmineæ RBr. Ordo 129.
Jasminum L. 544.
Jatropha L. 1038. 1039. 1040.
Jonesia Rxb. 1284.
Juglandeæ DC. Ordo 244.
Juglans L. 1070. a.
Julifloræ Endl. Classis XXV.
Juniperus L. 335.
Jussiæa L. 1127.
Justicia L. 702. — 724.

K.

Kadsura Juss. 813.
Kæmpferia L. 279.
Kalanchoë Adans 787.
Kennedia Hsskl. 1250.
Kentia Bl. 807.
Kerria DC. 1181. d.
Kerrucla Nor. 362.
Kibara Endl. 395.
Kibatelia Don. 577.
Kibessia DC. 1152.
Kixia Bl. 577.
Kleinhoffia L. 901.
Krema Lour. 803.
Kodonanthus Hsskl. 592.
Koelreutera Lam. 995.
Kopsia Bl. 562.
Krameria 1001.
Kuhlia Rwdt. 552.
Kyllingia L. 144.

L.

Labiatæ Juss. Ordo 136.
Lablab Adans 1243.
Lactuca Tournf. 468.
Lagerstrœmia L. 1136. 1137.
Lamprocarpus Bl. 148.
Lansium Rmph. 957. 960.
Lantana L. 623.
Lasia Lour. 308.
Lasianthus Jack. 504. 506.
Lasius Lour. 308.
Lastræa Bory. 12.

Late Rmph. 131.
Lathyrus L. 1200.
Laurineæ Endl. Ordo 106.
Laurus L. 400. 408.
Lavandula L. 605. a.
Lavenia Sol. 436.
Lawsonia L. 1135.
Leea L. 782.
Leguminosæ Classis LXII.
Leiocarpus Bl. 1056.
Lemna L. 293. b.
Lemnaceæ Endl. Schld. Ordo 71. a.
Lemon Rmph. 952.
Leontodon Nor. 468.
Leonurus L. 613.
Lepeocercis Trin. 125.
Lepidagathis Wld. 698. a. 699.
Lepidanthes Bl. 986.
Lepidium RBr. 831. c.
Lepidocaryneæ Mart. Ordo 75. II.
Lepidotis Pal. Beauv. 52.
Lepidostemma Bl. 597.
Lepidostemon 652.
Lepisanthes Bl. 986.
Lepistemon Bl. 652.
Leptochloa Pg. 91.
Leptorchis Bl. 196.
Leptostemma Bl. 597.
Lespedeza Michx. 1220.
Lethea Nor. 157.
Leucas RBr. 615.
Leucoxylon Bl. Bl. 921.
Licuala Rmph. 333.
Liebigia Endl. 732.
Ligularia Cass. 466. a.
Liguliflòræ Less. Ordo 120. III.
Ligustrum Tonrnf. 548. a.
Liliaceæ Lindl. Ordo 55.
Lilium L. 158. b. 182.
Limnanthemum Griseb. 598. e.
Limnophila RBr. 671.
Limodorum Bl. 216.
Lmonia L. 945. 949. a.
Lndsæa Sw. 29.
Lneæ DC. Ordo 255.
Lnum L. 1105. d.
Liparis Rich. 196.
Lippia L. 620.
Liquidambar L. 372.
Litchi Sonner. 992.
Lithocarpus Bl. 348. 758.
Lithosanthes Bl. 507.
Lithosperma Tournf. 640.
Litsœa Nees 404. 406.—409.
Lobelia L. 474.
Lobeliaceæ Bartl. Ordo 124.
Lochnera Reichb. 567.
Loganiaceæ Endl. Ordo 131.
Loiseleuria Rchb. 767.
Lomaria Wld. 18.
Lonchocarpus H. B. K. 1194.
Lonicera Dff. 541.
Lonicereæ Endl. Ordo 128.
Lophopetalum Wght. 1004.
Loranthus L. 786.
Loteæ DC. Ordo 275.
Loxonia Bl. nec Jack. 735.
Loxotis RBr. 733.
Ludolfia Wld. 103.
Luffa Cav. 859.
Luhea Wld. Sprgl. 936.
Lupinus Tournf. 1188. a.
Lychnis DC. 875. d.
Lycium L. 667. a.
Lycopersicum Tournf. 667.
Lycopodiaceæ DC. Ordo 36.
Lycopodium L. 52.
Lygodium Sw. 41.
Lysimachia L. 745.
Lysionutus Don. 731.
Lythrarieæ Juss. Ordo 267.

M.

Macaranga Thouars. 1029.
Machilus Rmph. 398.
Macrostomium Bl. 210.
Mæsa Forsk. 747.
Magnolia L. 816. a.
Magnoliaceæ DC. Ordo 176.
Majorana Mnch. 610. b.
Malacha L. 818. a.

Malaxideæ Lindl. Ordo 66. I.
Malaxis Bl. 192. 196.
Malphigiaceæ Juss. Ordo 228.
Malva L. 876. 877.
Malvaceæ Juss. Ordo 209.
Mangifera L. 1077. 1080.
Manglieta Bl. 818.
Manihot Plum. 1040.
Mappa Juss. 1045.
Maranta Plum. 288. a. 289. 290. a.
Marattia Sw. 46.
Marattiaceæ Klf. Ordo 31.
Marcquartia Hssk. 311. a.
Marsdenia RBr. 595.
Marsilea L. 50.
Marumia Bl. 1149.
Marumia Rwdt. 920.
Mastixia Bl. 784.
Mathiola RBr. 829. c.
Matricaria L. 458. 457. e.
Mazus Lour. 670.
Mecosa Bl. 254.
Medicago L. 1188. d.
Medinilla Gaud. 1143.
Melanthaceæ RBr. Ordo 53.
Melanthes Bl. 1058.
Malastoma L. 1140. 1143—1154.
Melastomaceæ RBr. Ordo 268.
Melia L. 956. a. 964.
Meliaceæ Juss. Ordo 225,
Melicoccus L. 993.
Meliosma Bl. 998.
Meliosmeæ Endl. Ordo 230*.
Melissa L. 611.
Melochia L. 902.
Melodinus Forst. 555.
Memecyleæ DC. Ordo 268*.
Memecylon DC. 1155.
Menalia Nor. 315. b.
Menicosta Bl. 797.
Menisperma Tournf. 795. b.
Menispermaceæ DC. Ordo 172.
Menispermum Tournf. 795. a. 799.
Mentha L. 608.
Mephitidia Rwdt. 504.
Mertensia Wld. 39.
Mesosphæria Brth. 605.
Mespilus Bl. 1177.
Mesua L. 930.
Metabolos Bl. 515.
Methonica Hrm. 159.
Metroxylon HBR. 325. b.
Metrosideros Gartn. 1157. a.
Metroxylon Rttb. 325.
Michelia L. 818.
Microcarpæa RBr. 678.
Micromelum Bl. 948.
Microstylis Nutt. 194.
Mikania Wild. 438.
Milium L. 65.
Milletia Wght. & Arn. 1263.
Millingtonia Rxb. 998.
Mimosa Adns. 1294.
Mimoseæ RBr. Ordo 277.
Mimulus L. 672.
Mimusops L. 753. 754.
Mirabilis L. 392. a.
Mischocarpus Bl. 990.
Mnesithea Kunth. 111.
Modecca Lam. 853.
Modiola Mnch. 877. a.
Mollugo L. 871.
Momordica L. 856. 863. 1029.
Monimiaceæ Endl. Ordo 105.
Monnina Spreng. 1001.
Monoceras Jcq. 913.
Monstera Schott. 306. a. b. & c.
Moreæ Endl. Ordo 92.
Morinda Vaill. 499.
Moringa Burm. 1288.
Moringeæ Endl. Ordo 275*.
Morstdorffia Steud. 731.
Morus L. 367 352.
Moschosma Rchb. 602.
Mucuna Adns. 1236.
Muldera Miq. 341. a.
Munnickia Bl. 426.
Munronia Wght. 955. a.
Murraya L. 947. 949.
Musa Tournf. 292.
Musaceæ Agrdh. Ordo 70.
Musænda L. 537.

Muscari Tournf. 161. c.
Mycaranthes Bl. 206.
Mycaridanthes Bl. 206.
Mycetia Rw. 331.
Myosotis L. 640.
Myriactis Less. 441.
Myrica L. 346.
Myriceæ Rich. Ordo 87.
Myriogyne Less. 461.
Myristica L. 802.—804.
Myristiceæ RBr. Ordo 173.
Myrmecodia Jack. 500.
Myrsineæ RBr. Ordo 157.
Myrtaceæ RBr. Ordo 269.
Myrtifloræ Endl. Classis LX.
Myrtus L. 1163. 1166.—1170.
Myxapyrus Bl. 547.
Myxopyrum Bl. 547.

N.

Nageja Grtn. 371. a.
Najadeæ Juss. Ordo 71.
Nama L. 661.
Nandina Thnb. 828. a.
Narcissus L. 184. a.
Nasturstium RBr. 830.
Nastus Juss. 104.
Nauclea L. 525.
Nautea Nor. 628.
Neesia L. 906.
Nelumbia Endl, Classis XLIV.
Nelumbium Juss. 839.
Nelumboneæ Bartl. Ordo 187.
Neottia Bl. 260.
Neottieæ Lindl. Ordo 66. VI.
Nepentheæ Bl. 115.
Nepenthes L. 427.
Nepeta L. 612. a. 614.
Nephalaphyllum Bl. 195.
Nephelium L. 992.
Nephranthera Hassk. 233.
Nephrea Nor. 1259.
Nephrodium Rich. 27.
Nephrolepis Schott. 26.
Nerine Loud. 181. a.
Nerium RBr. 574.
Nertera Banks. 503.
Neurocarpus. Dsv. 1226.
Neuroplatyceros Plknt. 2.
Nicandra Adans. 663. a.
Nicotiana. L. 662.
Nipa Rmph. 313.
Niphobolus Kaulf. 14.
Nolina Rich. 155. c.
Nomaphila Bl. 693.
Notochlæna RBr. 11.
Nuculiferæ Classis XXXV.
Nyctagineæ Juss. Ordo 104.
Nyctanthes L. 545.
Nymphæa Nck. 838.
Nymphæaceæ Eeb. Ordo 185.
Nymphæanthe Rchb. 598. c.

O.

Oberonia Lindl. 192.
Ocimum L. 599. 601. 602. a.
Ocotea Bl. 397.
Octomeria RBr. 138.
Odontostylis Khl. 201.
Oenanthe Lam. 772.
Oenothera L. 1127. a.
Oenothereæ Endl. Ordo 265.
Olacineæ Mb. Ordo 223.
Oldenlandia L. 517.
Olea L. 548.
Oleaceæ Lindl. Ordo 130.
Oleraceæ Endl. Classis XXVI.
Omalanthus Juss. 1025.
Oncosperma Bl. 335. a.
Onvinus Louv. 747. a.
Onychium Kaulf. 23. a.
Onychium Bl. 211.
Ophelia Don. 598. b.
Ophioderma Bl. 48.
Ophioglosseæ RBr. Ordo 32.
Ophioglossum L. 48. 47.
Ophiopogon Ait. 168. d.
Ophiopogoneæ Endl. Ordo 56**.
Ophiorhiza Bl. 524.
Ophioxylon Brm. 539.

Ophiura Gartn. 109.
Ophrydeæ Lindl. Ordo 66. IV.
Oplismenos Palis. 71.
Opuntia Tournf. 866.
Opuntiæ Endl. Classis XLVIII.
Orania Bl. 315.
Orbinda Nor. 168.
Orchideæ RBr. Ordo. 66.
Orchipeda Bl. 565.
Origanum L. 606. 610. a. & b.
Orixa Thbg. 1010.
Orobus Tournf. 1201.
Orophea Bl. 806.
Orthosiphon Benth. 602.
Orthothecium Schtt. Endl. 893.
Oryza L. 58.
Oryzeæ Kth. Ordo 42. I.
Osbeckia L. 1142.
Osmanthus Sbld. 548.
Osyris Thbg. 415. a.
Othera Thbg. 1010.
Oxalideæ DC. Ordo 256.
Oxalis L. 1107.
Oxyanthus DC. 535.
Oxymitra Bl. 807.
Oxynia Nor. 1108.
Oxystophyllum Bl. 210.

P.

Pachycentron Bl. 1144.
Pachyrrhizus Rich. 1244.
Pachysandria Michx. 1066. b.
Pachystemon Bl. 1024.
Paederia L. 498.
Palmæ L. Ordo 75.
Panax L. 773.
Pancratium L. 184.
Pandaneæ RBr. Ordo 74.
Pandanophyllum Hssk. 136. b.
Pandanus L. 311. 312.
Pangiaceæ Bl. Ordo 195*.
Pangium Rmph. Rwdt. 850.
Paniceæ Kth. Ordo 42 III.
Panicum L. 75. 65.
Panzeria Endl. 613.
Papaver L. 829. a.
Papaveraceæ Juss. Ordo 180.
Papaya Nor. 854.
Papayaceæ Bl. Ordo 200.
Papeda Hssk. 952.
Papilionaceæ L. Ordo 275.
Papyrus Thouars 144.
Paramignya Wght. 949. a.
Parathesis ADC. 746.
Paratropia DC. 777.
Pardanthus Ker. 180.
Parietales Endl. Classis XLV.
Parietaria Tournf. 368.
Parinarium Juss. 1184.
Paritium Juss. 881.
Parkerieæ Hook. Ordo 26. C.
Parkia RBr. 1289.
Parkinsonsia Plum. 1276.
Parsonsia RBr. 571.
Paspalum L. 64.
Passerina L. 417. a.
Passiflora Juss. 852.
Passifloreœ Juss. Ordo 197.
Paulownia Sbld. & Juss. 667. e.
Pavetta 493. 494.
Pedilonium Bl. 211.
Pelargonium Herit. 1105. a.
Peliosanthes Andr. 170.
Pennisetum Rich. 72.
Pentapetes L. 904.
Peperomia Gaud. 341.
Peponiferæ Endl. Classis XLVII.
Pergularia L. 595. 598.
Peripterygium Hsskl. 1029. b.
Peristrophe Nees 718.
Peristylis Bl.
Perobachne Prsl. 122.
Persea Grtn. 397. c. 398.
Perseæ Nees Ordo 106. IV.
Persica Mill. 1181. f.
Personatæ Endl. Classis XXXVII.
Petalanthæ Endl. Class. XXXVIII.
Petasula Nor. 776.
Petunga DC. 529.
Petroselinum Hoff. 769. b.
Phagopyrus Hsskl. 391. a.

Phajus Lour. 216.
Phalarideæ Knth. Ordo 42. II.
Pharbitis Chois. 655.
Pharnaceum L. 871.
Pharus Rtz. 59.
Phaseoleæ Benth. Ordo 275. V.
Phaseolus L. 1225. 1236. 1240.
Philadelpheæ Don. Ordo 264.
Philadelphus L. 1119. e.
Philagonia Bl. 1103.
Phlomis L. 615.
Phoberos Lour. 847.
Phœbe Nees 397.
Phœbeæ Nees Ordo 106. III.
Phœnix L. 334.
Pholidota Lindl. 198. 227.
Photinia L. 1176.
Phragmites Trin. 84. c.
Phreatia Lindl. 207.
Phrynium Wld. 290.
Phylax Nor. 999. b.
Phyllacium Benth. 1205.
Phyllantheæ Endl. Ordo 243. V.
Phyllanthera Bl. 580.
Phyllanthus Sw. 1057—1060.
Phyllocactus Lk. 865. b.
Physalis L. 466. Nor. 983.
Physurus Rich. 264.
Phytolacceæ RBr. Ordo 208.
Picrasmus Bl. 1100.
Piddingtonia DC. 474. a.
Pierardia Roxb. 1070.
Pinanga Rmph. 314. a.
Pinus L. 355. d.
Piper L. 341. a. & b.
Piperaceæ Rich. Ordo 81.
Piperitæ Endl. Classis XXIII.
Pirigara Aubl. 1172.
Pisonia Plm. 393.
Pistia L. 294.
Pisum Tournf. 1196. b.
Pithecolobium Bartl. 1298.
Pittospora Soland 1001. a.
Pittosporeæ RBr. Ordo 234.
Pittosporum Sol. 1001. a.
Placostigma Bl. 245.
Plantagineæ Vent. Ordo 116.
Plantago L. 428.
Platanthera Rich. 254.
Platea L. 941.
Platycrater Sib. & Zucc. 794. a.
Platysma Bl. 245.
Plectocomia Bl. 322.
Plectranthus Herit. 603. 604.
Pleurothalleæ Lind. Ordo 66. I. 1.
Pluchea Cass. 448.
Pluckenetia L. 1028.
Plumbagineæ Vnt. Ordo 117.
Plumbagines Endl. Classis XXX.
Plumbago Tournf. 429.
Plumieria Tournf. 566.
Poa L. 97.
Podocarpus Herit. 337.
Podochylus Bl. 245.
Pogonatherum Palis. 120.
Pogonanthera Bl. 1145.
Pogonostemon Dsv. 606.
Pogostemon Dsv. 606.
Poinciana L. 1273.
Poivrea Cmrs. 1114.
Polanisia Rof. 833. b.
Polianthes L. 160.
Pollia Thunb. 148.
Polyadenia Nees 405.
Polyalthia Bl. 807.
Polybotrya Bl. 2.
Polycarpeæ Endl. Classis XLII.
Polychilos Khl. Hsslt. 237.
Polygala L. 999. a. b.
Polygaleæ Juss. Ordo 233.
Polygalinæ Endl. Classis LIV.
Polygonatum Tournf. 166. a.
Polygoneæ Juss. Ordo 103.
Polygonum L. 390. 391. a.
Polyozus Lour. 491.
Polypodiaceæ RBr. Ordo 26.
Polypodieæ Endl. Ordo 26. A.
Polypodium L. 2. 5. 12.
Polystichum Bl. 28.
Pomaceæ Juss. Ordo 271.
Pompila Nor. 896.
Pongamia Lam. 1262. 1263.

Pongatieæ Endl. Ordo 125. a.
Pongatium Juss. 477.
Pontederia L. 158.
Pontederiaceæ Rich. Ordo 54.
Porana L. 647.
Porophyllum Vaill. 457. b.
Portulacca Juss. Ordo 206.
Posoquiera Bl. 535.
Potentilla L. 1181. a.
Poterium L. 1181. c.
Pothos L. Schott. 306. 308. a.
Poupartia Cours. 1084.
Poulzolzia Gand. 368.
Prasium Bl. 618.
Pratia Gand. 474. a.
Premna L. 626. 627.
Premnus L. 626.
Prenanthes Vaill. 470.
Primula L. 744.
Primulaceæ DC. Ordo 156.
Principes Endl. Classis XXI.
Prinos L. 1011.
Procris Bl. 363.
Proteaceæ RBr. Ordo 113.
Protium Brm. 1083.
Protophytæ Mhl. Sectio III. II.
Prunus Siebld. & Zucc. 1181. a.
Prunus Nor. 9. 19.
Pseudarthria Wgth. & Arn. 1251.
Pseuditea Hssk. 762.
Psidium L. 1162.
Psilotrichium Bl. 378.
Psilotum RBr. 51.
Psophocarpus Nck. 1245.
Psychotria L. 487.
Ptelea 1101. a.
Pterilema Rwdt. 1071.
Pteris L. 17. 23. a.
Pterocarpus Aubl. 1259.
Pteroceras Khl. & Hsslt. 230.
Pterococcus Hsskl. 1028.
Pteroneurum DC. 831.
Pterosperma Schreb. 905.
Pulcheria Nor. 813.
Punica Tournf. 1175.
Putranjiveæ Endl. Ordo 96*.
Putterlickia Endl. 1003. b.
Pycreus Slsb. 144.
Pyrachne Nor. 808.
Pyrenaria Bl. 926.
Pyrethrum Grtn. 458.
Pyrrhosa Bl. 804.
Pyrus Lindl. 1175. b.
Pyxa Nor. 288.

Q.

Quamoclit Tournf. 654.
Quercus L. 347.
Quinquedula Nor. 404.
Quisqualis Rmph. 1117.

R.

Radia Nor. 753.
Rajania Thunb. 800. a. 800. b.
Randia Lam. 535.
Ranunculaceæ Juss. Ordo 178.
Ranunculus Hall. 827.
Raphanus L. 832.
Raphidophora Hssk. 306. a.
Raphiolepis Lindl. 1177.
Rauwolfia L. 562. a.
Ravenala Adns. 293.
Reinwardtia Bl. 563. a. 923.
Renia Nor. 420.
Reseda L. 836. a.
Resedaceæ DC. Ordo 183.
Reynoutria Houtt. 1298. b.
Rhamneæ RBr. Ordo 239.
Rhamnus Nor. 944. 1016.
Rhamphosperma Ands. 831. e.
Rhaphanus L. 832.
Rhaphiolepis Lndl. 1177.
Rhapis L. 333. a.
Rheithrophyllum Hssk. 568. b.
Rhinacanthus Nees 715.
Rhinanthera Bl. 847.
Rhinchoglossum Bl. 733.
Rhododendron L. 767.
Rhodomyrtus L. 1164.
Rhœades Endl. Classis XLIII.

Rhophala Roxb. 424.
Rhuacophila Bl. 164.
Rhus L. 1105. 1073.
Rhyncbosia Lour. 1253.
Rhynchospora Khl. 133.
Rhynchosporeæ Nees Ordo 43. IV.
Rhynchostylis Bl. 231. b.
Rhynchothecum Bl. 739.
Rhyparia Bl. 1050.
Ribes L. 795. a.
Ribesiaceæ Endl. Ordo 171.
Richardia Knth. 305. a.
Ricinus Tournf. 897. 1024. 1041. 1044.
Ridleja Vent. 902. 903.
Rivinia L. 875.
Robinia DC. 1194. a.
Rohdea Knth. 168. b.
Rondeletia Bl. 522.
Rosa Tournf. 1178.
Rosaceæ Juss. Ordo 272.
Rosaura Nor. 453.
Rosifloræ Classis LXI.
Rosmarinus L. 610.
Rottbœllia RBr. 109. 112.
Rottbœlliaceæ Knth. Ordo 42. XII.
Rottlera Roxb. 1045.
Roumea Spreng. 848.
Roydsia Roxb. 836.
Rubia Tournf. 480.
Rubiaceæ Juss. Ordo 127.
Rubina Nor. 371.
Rubus L. 1180.
Ruellia L. 692. — 997.
Rumex L. 391. b.
Rupala Steud. 424.
Rusius Tournf. 168. a.
Ruta Tournf. 1105. a.
Rutaceæ Brtl. Ordo 252.
Ryparia Bl. 1050.
Ryparosa Bl. 1050.

S.

Saccharophorum Neck. 118.
Saccharum L. 119. 118.
Saccolabum Bl. 231. b.
Sagina L. 874. a.
Sagittaria L. 152.
Saguastus 319. a.
Saguerus Rmph. 318.
Sagus Grtn. 325. a.
Salacca Rwdt. 321.
Salacia L. 1009.
Salicineæ Endl. Ordo 99.
Salicornia Tournf. 373. a.
Salisburia Sm. 337. a.
Salix Tournf. 373.
Salmalia Schtt. & Endl. 891.
Salsola L. 375.
Salvia L. 608. a.
Salviniaceæ Brtl. Ordo 33.
Samara 746. 1018. a.
Sambucus Tournf. 1003. a. 543.
Sandoricum Rmph. 968.
Sanguisorba L. 1181.
Sanicula Tonrnf. 769.
Sanseviera Thnb. 161.
Sapindaceæ Juss. Ordo 230.
Sapindus L. 987. 988.
Sapotaceæ Endl. Ordo 158.
Saprosma Bl. 492.
Saraca Brm. 1284.
Saribus Rmph. 322.
Sasanqua Nus. 924. a.
Satania Nor. 848.
Satureja L. 610. d.
Sauravia Wld. 923.
Sauropus Bl. 1054.
Saurureæ Rich. Ordo 82.
Saxifragaceæ Vent. Ordo 170.
Savia Wld. 1067.
Scævola L. 472.
Scaphe Nor. 923.
Scepasma Bl. 1064.
Schaueria Hsskl. 605.
Schima Rwdt. & Nor. 924.
Schizæaceæ Marl. Ordo 29.
Schizandraceæ Endl. Ordo 175.
Schizochiton Sprg. 963.
Schmiedelia Knth. 984.
Schoenus L. 135.

Schœpsia Schreb. 786. a.
Sciadicarpus Hsskl. 395.
Sciadiphyllum G. Rr. 775. 777.
Scindapsus Schtt. 306. b. &. c.
Sciodaphyllum P. Br. 775. 777.
Scirpeæ Nees Ordo 43. IX.
Scirpus L. 143.
Scitamineæ Classis XIX.
Scleria Berg. 131.
Sclerieæ Nees Ordo 43. III.
Scleromitrion Arn. 517.
Sclerostylis Bl. 944.—946.
Scobia Nor. 1137.
Scoparia L. 683.
Scopolia Sm. 1101.
Scorzonera L. 467. f.
Scrophularineæ RBr. Ordo 149.
Scutellaria L. 612.
Secale L. 107. b.
Secamone RBr. 581.
Securidaca L. 1000.
Sedum L. 788. a.
Selagines Classis IX.
Selago Hook & Greenv. 52.
Selliguea Bory 6.
Semecarpus L. 1079.
Senebiera Poir. 832.
Senecio Less. 467.
Sericura Hssk. 84. a.
Serissa Commers. 482.
Serpentariæ Endl. Classis XXIX.
Sesamum L. 726.
Sesbania Prs. 1195.
Setaria Palis. 72.
Sida Kunth. 885.—889.
Sideroxylon L. 750.
Siegesbeckia L. 458.
Silene L. 875. c.
Sillybum Vaill. 467. b.
Sinapis Tournf. 831. a. d. & e.
Siphonanthus Wlld. 630.
Sisyrinchium L. 179. a.
Sium Bl. 749. Nor. 36.
Smilaceæ RBr. Ordo 56.
Smilax Trnf. 168.
Smithia Ait. 1210.
Soccus Rmph. 356.
Soya Mnch. 1230.
Solanaceæ Brtl. Ordo 148.
Solanum L. 666.
Solia Nor. 626.
Sonchus Less. 469.
Sonerila Rxb. 1139.
Sonneratia L. 1160.
Sophora L. 1268.
Sophoreæ DC. Ordo 275. VII.
Sorghum Prs. 126.
Sorindeja Thouars 1072.
Southwellia Slsbr. 896.
Spadîcifloræ Endl. Classis XXI.
Spartina Schreb. 93.
Spartium DC. 1188. b.
Spathodea Palis. 728. 729. a.
Spathoglottis Bl. 213.
Spatholobus Hort. Bog. 1266.
Speiranthes Rich. 260.
Spergella Rchb. 874. a.
Spergula Sw. 874. a.
Spermacocce L. 483.
Spermadictyon Rxb. 506.
Sphæraclea Hil. 877.
Sphæranthus Vaill. 443.
Sphæroma Schltd. 877.
Sphærostema Bl. 814.
Sphenoclea Grtn. 477.
Spilanthes Jcq. 455.
Spinacia Trf. 373. a.
Spinifex L. 79.
Spiræa L. 118. e. 790.
Spiranthes Rich. 260.
Spodiaceæ Endl. Ordo 245*.
Spodias L. 1083.
Spondias L. 1084. 1085.
Sponia Cmrs. 350.
Sporabolus RBr. 82.
Stachytarpheta Vahl. 621.
Stachyura Sbld. & Zucc. 1001. b.
Stachygynandrum Brgn. 52.
Stachymorphia Otth. 876. c.
Stadmannia Lam. 995.
Stalagmites Murr. 928.
Staphylæaceæ DC. Ordo 235.

Stauntonia DC. 800. b.
Stellaria L. 875.
Stellera L. 417. a.
Stellia Nor. 487.
Stemonura Bl. 942.
Stephania Lour. 799.
Sterculia L. 896.
Sterculiaceæ Vent. Ordo 210.
Steris Brm. 662.
Stigmarota Lour. 848.
Stilago L. 371.
Stillingia Grdn. 1025. a.
Strangula Nor. 746.
Strania Nor. 1089.
Stravadium Juss. 1171.
Strelitzia Bnks. 292. a.
Strobilanthes Bl. 695. 696.
Strobocalyx Bl. 431.
Strombosia Bl. 1016.
Stropha Nor. 340.
Strophanthus DC. 575.
Strychnos L. 550.
Stylocoryne Cav. 530.
Styphrolobium Schtt. 1268. a.
Styraceæ Rch. Ordo 160*.
Styrax L. 758.
Susum Bl. 155.
Swertia Bl. 598. b.
Symmetria Bl. 1138.
Symplocos L. 758. a.
Syngonium Schtt. 303. c.
Syringa L. 548. c.
Syzygia L. 1165. 1169.

T.

Tabernamontana L. 564.
Tacca Forst. 173. 174.
Taccaceæ Lindl. Ordo 58.
Tænitis Sw. 8.
Tagetes L. 457. a.
Talauma Juss. 815.
Tamarindus L. 1277.
Tamariscineæ Dsv. Ordo 221.
Tamarix Dsv. 963. a.
Taraxacum Juss. 470. a.
Tarrietia Bl. 997.
Taxineæ Rch. Ordo 78.
Taxodium Rch. 338. c.
Taxus Tournf. 336. a.
Tecoma Juss. 726. a. 730.
Tectonia L. fil. 628.
Tephrodes DC. 431.
Tephrosia Pers. 1194.
Terminalia L. 1112.
Ternströmiaceæ DC. Ordo 215.
Tetraceras L. 824.
Tethranthera Jcq. 404.
Tethranthereæ Nees. Ordo 106. XI.
Tetraotis Rwdt. 457.
Teucrium L. 619.
Thalia L. 288. a.
Thalictrum Trnf. 826.
Thea L. 925.
Thelasis Bl. 253.
Theobroma L. 899.
Therebrina Nor. 729.
Therebinthineæ Classis LVII.
Thespesia Spreng. 906.
Thevetia Lam. 560.
Thibaudia RP. 766.
Thoa Wld. 339.
Thuja Trnf. 335. b.
Thunbergia L. 687.
Thymelaceæ Endl. Classis XXVII.
Thymus L. 610. c.
Tiaridium Lehm. 639.
Tigridia Juss. 179. c.
Tilia L. 908. a.
Tiliaceæ Juss. Ordo 212.
Tiliacora Colebr. 796.
Tittmannia Sprgl. 680.
Toddalia Juss. 1101.
Tonsella Sprg. 1009.
Torcula Nor. 1289. 1298.
Torenia L. 679.
Tournefortia L. 637.
Toxina Nor. 682.
Trachyozus Rchb. 75.
Trachypogon Nees 126.
Tradescantia L. 148.—150.

Tragia Plum. 1026. 1045.
Tragopagon 467. e.
Trichelostylis Lest. 142.
Trichilia L. 962. 964. 968.
Trichoglottis Bl. 231. a.
Trichomanes L. 38.
Trichosanthes L. 863.
Trichosis Bl. 219.
Trichosperma Bl. 846.
Trichosporum Nees 730.
Trichotosia Bl. 219.
Tricoccæ Endl. Classis LVI.
Trifolium Tournf. 1088. e.
Tripha Nor. 990.
Triphasia Lour. 944.
Tripterospermum Bl. 598. a.
Tristemma Juss. 1142.
Triticum L. 107. a.
Triumfetta L. 908.
Tromsdorffia Bl. 731.
Tronicena Steud. 740.
Trophis L. 359.
Tropæoleæ Juss. Ordo 258.
Tropæolum L. 1109. a.
Tubifloræ Endl. Classis XXXVI.
Tubulifloræ Endl. Ordo 120. I.
Tulipa Tournf. 158. a.
Turnera Plum. 842. a.
Turneraceæ DC. Ordo 193.
Turpinia Vent. 1003.
Tussilago Thunb. 466. a.
Tylophora RBr. 588. 595.
Tylostylis Bl. 217.
Typha Tournf. 310.
Typhaceæ DC. Ordo 73.
Typhonium Schtt. 297.

U.

Ulmaceæ Mrb. Ordo 90.
Ulmus L. 349. a.
Umbelliferæ Juss. Ordo 162.
Uncaria Schreb. 525.
Unona L. fil. 807.
Urania Schreb. 293.
Uraria Dsv. 1212.
Urceola Rxb. 578.
Urena L. 878.
Urera Gand. 362.
Urtica Tournf. 351. 362. 367.
Urticaceæ Endl. Ordo 94.
Uvaria L. 808.
Uvularia L. 156. 157.

V.

Vahea Lehm. 578.
Valeriana Neck. 430.
Valerianeæ Endl. Ordo 118.
Valerianella Mnch. 429. a.
Vallaris RBr. 570.
Vanda Bl. 247.
Vandeæ Lndl. Ordo 66. III.
Vanilla Sw. 273.
Verbenaceæ Juss. Ordo 137.
Verbena L. 621.
Verbesina Bl. 453.
Vernonia Schreb. 431.
Veronica L. 684.
Viburnum L. 542.
Vicia L. 1199. a.
Vicieæ DC. Ordo 275. III.
Vigna Savi 1241.
Villarsia Vent. 598. e.
Vinca Nor. 564. 565. 567.
Viola L. 840.
Violaceæ Juss. Ordo 190.
Vireya Bl. 767.
Viscum L. 785.
Visenia Houtt. Bl. 903.
Vitenia Nor. 988.
Vitex. L. 625.
Vitis L. 779. 780.
Vittaria Sm. 19.
Voandzeia Thouars 1247.
Volkameria 630.
Vriesea Hsskl. 680.

W.

Wahlenbergia Bl. 530.
Walrothia Bl. 625.

Watsonia Mll. 180. b.
Wedelia Jcq. 453.
Weigela Thnb. 537. a.
Wellingtonia Meisn. 998.
Wendlandia Brtl. 522.
Whitea Bl. 738.
Whitia Bl. 738.
Willughbeia Scop. 557.
Wirtgenia Jngh. 1083.
Wissadula Mdk. 888.
Wisteria Nutt. 1238. a.
Wollastonia DC. 453.
Wormia Rottb. 820.
Wrïghtia RBr. 576.

X.

Xanthium L. 451.
Xanthochymus Rxb. 928.
Xanthophyllum Rxb. 1001.
Xanthosoma Schtt. 303. b.
Xanthoxylaceæ Lndl. Ordo 250.
Xanthoxylum Sm. 1099.
Xerochloa RBr. 113. b.
Xerotes RBr. 155. b.
Xerotideæ Endl. Ordo 51****.
Xiphocarpus Prsl. 1194.
Xiphopteris Klf. 5.
Xyrideæ Knth. Ordo 47.
Xyris L. 146.

Y.

Youngia Cass. 470.
Yucca L. 161. a.

Z.

Zalacca Rw. 321.
Zamiæ Endl. Classis X.
Zanthoxyleæ Juss. Ordo 250.
Zanthoxylon Knth. 1099.
Zea L. 60.
Zehneria Endl. 856.
Zeuxine Lndl. 261.
Zingiber Grtn. 277.
Zingibera Bl. Ordo 68. II.
Zingiberaceæ Rch. Ordo 68.
Zinnia L. 451. a.
Ziziphus Trnf. 1013.
Zosterostylis Bl. 269.
Zuccarinia Bl. 526.

ABREVIATIONES AUTORUM OPERUMQUE.

Adns. Adanson.
Agrdh. Agardh.
Ait. Aiton.
Andr. Andrews.
Andrs. Andersou.
Ann. sc. nat. Annales des sciences naturelles.
Arch. bot. Archive de botaniq.
Arn. (Wght. &) Walker Arnott
Arrab. Arrabide.
Aubl. Aublet.
Bauh. Bauhin.
Bks. Banks.
Bl. Cat. Blume Catalogus Hrt. Bog.
» En. » Enumeratio plantarum.
Bl. Fl. Jav. Blume Flora Javæ.
» Nov. fam. » Novac familiæ.
» Rmph. » Rumphia.
» Tijdsch. N. W. Blume Tijdschrift voor Nat. Wetensch.
Blb. Balbis.
B. M. Botanical Magazin.
Bnnt. Hrsf. Pl. Jav. Bennet in Horsfield plantæ Java.
Bnpl. Bonpland.
Bnth. Bentham.
Bory Ann. sc. nut. Bory de St. Vincent.
Bory Arch. Bot.
Br. PBr. Browne Patric.
» RBr. Prdr. Brown, Robert, Prodromus floræ Novæ Hollandiæ.
Brgn. Brogniart.
Brm. Ind. Burman Flora Indica.
» Zeyl. » Thesaurus Zeylanicus.
Brodigan Tob plt. Brodigan Treatise ou Tombacco plant.
Brot. Brotero
Brtl. Ord. Bartling Ordines plan-
Bsc. Bosc.
Car. Care
Cass. s. Css. Cassini.
Cav. Cavanille.
Cham. & Schltd. Chamisso & Schlechtendahl.
Chois. Conv. Choisy Convolvulac:
Clbr. Colebrooke.
Cmmrs. Commerson.
Corr. Correa.
Css. Cassini.
Cunn. Cunningham.
Cyrill. Cyrillo.
DC. Prdr. De Candolle Prodromus Syst. Veget.
DC. S. V. Systema Vegetabilium.
Decaisn. Decaisne.
Desrss. Desrousseaux.
Dill. Dillenius.
Dodon. Cruydb. Dodonæus Cruydboek.
Don. Don.
Dougl. Douglas.
Dryand. Dryander.
Dsf. Desfontaine.
Dsv. Desvaux.
Dtr. Sp. pl. Dietrich Species plantarum.
Duch. Duchesne.
Dun. Dunal.
Ehrh. Ehrhart.
Ellis. Ellis.
Endl. Gen. Endlicher Genera plantarum.
Endl. (Schott &) Schott & Endlicher.
Flugg. Flugge.
Fisch. Fischer.
Fngrh. Fingerhut.
Frnze. Frenze.
Frsk. Descr. Forskool Descriptio plantarum Ægyptico-Arabicarum.
Frst. Forster.

Frst. Forsten. Dissertatio de Cedrela.
Gaud. Gaudichaud.
Gawl. Gawler dein Ker.
Gmel. Gmelin.
Grah. Graham.
Grdn. Gardini.
Grev. Greville.
Grisb. Grisebeek.
Grnt. frct. Gaertner, de fructibus & seminibus plantarum.
Guill. & Perr. Guillemin & Perrotet.
Hall. Haller.
Haw. Haworth.
Herb. Herbert.
Herit. Heritier.
Hfm. Hofmann.
Hil. S. Hilaire.
Hmb. Humboldt.
Hmlt. Hamilton.
Hook. Hooker.
» & Grev. Hooker & Greville.
Horsf. Pl. Jav. Horsfield, Plantæ Javanicæ rariores.
Houtt. Houttuijn.
Herb. Herbert.
Hrm. Hermann.
Hrnm. Hornemann.
Hrt. Bog. Hortus Bogoriensis, autore dubio!
Hsskl. Dec. Hasskarl, plantæ javanicæ Decades. in Vrol. & de Vriese Tijdschr.
Exp. bant. Expeditio bantamensis.
Tijdschr. N. Ind. Tijdschrift voor Nederl. Indië.
Hsslt. (M. & Ic.). van Hasselt Manuscripta & Icones.
Jck. Jack.
Jcks. Jackson.
Jcq. Jacquin.
Jngh. litt. Junghunius in litteris Nov. Gen. & species.
Juss. Jussieu.
Kalm. Kalm.
Ker. Ker ante Gawler.
Khl. & Hsslt. Orch. Kuhl & van Hasselt Orchideæ javanic.
Klein. Klein.
Klf. Fil. Kaulfuss Filices.
Koen. Koenig.
Krthls. Lor. Korthals Loranthaceæ.
Kth. Kunth.
L. Linné.
L. f. Linné filius.
Lagasc. Lagasca.
Lam. Lamarck.
Lamb. Lambert.
Laxnn. Laxmann.
Lb.Ces.Ct.Lobé, culture du coton.
Lehm. Lehmann.
Lesch. Leschenault de la Tour.
Less. Lessing.
Lestib. Lestiboudois.
Lindl. Orch. Lindley Orchideæ.
Lindl. N. S. Lindley Natural system II.
Lk. Link.
» & Ott. » & Otto.
Lodd. Loddiges.
Loefl. Loeffling.
Lois. Loiseleur.
Lour. Loureiro.
Macklot, verslag &c. in Vrolijk & de Vriese, Tijdschr. Nat. G. & Phys.
Mchx. Michaux.
Mdk. Medikus.
Meyen Pfl. Geogr. Meyen Pflanzea geographie.
Meyer. Meyer.
Mich. Micheli.
Mill. Miller.
Mig. Miguel.
Mll. Miller.
Mnch. Moench.
Mohl. Mohl.
Mrt. Martius.
Msn. Gen. Meisner Genera plantarum.

Mx. Michaux.
Nck. Necker.
Nees Cyp. Nees von Esenbeck Cyperaceæ in Linnea IX. 283.
» Laur. Nees Laurineæ.
» Sol. or. Nees Solenaceæ orientales.
» j. ph. Bot. Nees jun. & Ebermeyer pharmaceutische Botanik & Tafeln.
Nov. act. N. C. Nova acta academiæ Cæsareæ Leopoldinæ Naræ curiosorum.
Nutt. Nuttal.
Palis. Palisot de Beauvois.
PBr. Patric Browne.
Plkn. Pluknet.
Plmr. s. Plumr. Plumier.
Pohl. Pohl.
Poir. Poiret.
Prs. Syn. Persoon Synopsis plantarum.
Prsl. Presl.
R. & P. Ruiz & Pavon.
R. & S. Roemer & Schultes.
Raddi. Raddi.
Raf. Rafinisque.
Ray. Ray.
RBr. Prdr. Robert Brouwn Prodromus Floræ Novæ Hollandiæ.
» Pl. Jav. rav. Robert Brouwn Plantæ Javæ rariores in Horsfield.
Rchb. Fl. exc. Germ. Reichenbach Flora excursoria Germaniæ.
Rdg. Rudge.
Red. & Thor. Redouté & Thory.
Rheed. Mal. Rheede Hortus Malabaricus.
Rich. A. Achille Richard, filius.
» C. Claud. Richard, pater.
Riv. Rivinus.
Rmph. Amb. Rumphius Herbarium Amboinense.
Rnw. Syll. Rtsb. Reinwardt in Sylloge Ratisbonensi.
» Bl. Cat. Reinwardt in Blumei Catalogo.
» Bl. Bijdr. id. id. Bijdragen.
Rsc. Roscoe.
Rth. Roth.
Rttb. Rottboell.
Rttl. Rottler.
Rtz. Retzius.
Rxb. Fl. Ind. Roxburgh Flora indica.
Sab. Sabine.
Savi. Savi.
Sbld. Act. Bat. Siebold Act. Bataviana XVI.
» & Zcc. Fl. Jap. Siebold & Zuccarini Flora Japonica.
Schld. Prdr. Lam. Schleiden Prodromus Lemnacearum.
Schlt. S. V. Schultes Systema Vegetabilum.
Schltd. (Cham.) Schlechtendal (Chamisso &).
Schrad. Schrader.
Schreb. Schreber.
Schtt. Schott.
» & Endl. Schott & Endlicher.
Scop. Scopoli.
Ser. Seringe.
Sims. Sims.
Sibth. Sibthorp.
Slm Dck. Salm Dyck, Princeps.
Slnd. Solander.
Slsb. Salisbury.
Sm. Smith.
Soland. Solander.
Spch. Spach.
Sprg. S. V. Sprengel Systema Vegetabilium.
» Gen. Sprengel Genera plantarum.
Steud. Nom. Steudel Nomenclator botanicus ed. II.
Sw. Swarz.
Swt. Sweet.
Tbrn. Tabernæmontanus.

Thnb. Fl. Jap. Thunb. Flora Japonica.
Thouar. Aubert du Petit Thouars.
Toin. Toinnius.
Trnf. Tournefort.
Vahl. Vahl.
Vaill. Vaillant.
Vandell. Vandelli.
Vent. Ventenat.
Vill. Villars.
Vnt. Ventenat.
Vrol. & de Vries. Vrolijk & de Vriese Tijdschr. voor Naturgesch. & Physiologie.
Wght. & Arn. Wight & Arnott.
White. White.
Wld. Sp. pl. Wildenow Species plantarum.
Wld. Ktb. Waldstein & Kitaibel.
Wll. Wallich.
Wllr. Wallroth.
Wts. Watson.
Zipp. Zippelius.

INDEX ALPHABETICUS TRIVIALIS.

J. nomen javanicum.
Jp. —— japonicum.
M. —— malayanum.
S. —— sundaïcum.
? —— dubiæ s. incognitæ originis significat.

A.

Aäntingan S.	Acrocephalium diffusum Hsskrl.
Akkar djamakka S.	Pardanthus chinense Her.
Akkar wangie M.	Andropogan muricatus. Retz.
Allang-Allang M.	Imperata Koenigii. Pls.
Ambiet S.	Monoceras lanceolatum Hssk.
Amies mata.	Ficus sp. diversæ.
lumboet S.	sp. Exp. bant. 243.
Ampelas M. vide Hampelas S.	
Andawalie ?	Cissus papillosa Bl.
Andong iedjoe M.	Dracæna ferrea L. A. rubens Hasskl.
» meirah M.	B. atrosanguinea [Hasskl.
Anggrek M. S.	Orchideæ.
	Rheitrophyllum subverticillatum Hsskl.
bener S.	Phajus Blumei Lndl.
	Cymbidium bicolor Lindl.
betoel M.	vide Anggrek bener S.
diöek S.	Aërides acuminatissimum Lndl.
gehgeh bengan S.	Nephalaphyllum tenuifolium Bl.
	Acanthophippium javanicum Bl.
kadakka S.	Pteroceras radicans Hassk.
lema S.	Cymbidium cuspidatum Bl.
oentjaal S.	aloefolium Sw.
potjangan S.	Calanthe veratrifolia RBr.
Akkidoovi Jp.	Teucris oliganthum Hasskl.
Angriet S.	Nauclea lanceolata.
	Rubiaceæ incert. Exp. bant. 793.
Angsana S.	Pterocarpus indicus Wld.
laut S. M.	sp. ? Exp. bant. 627.
Antanan S.	Hydrocotyle L.
bener S.	asiatica L.
gedeh S.	ranunculoïdes L.
leuwung S.	Henckelia Roxburghiana Dtr.
	Geophila diversifolia DC.

Antanan lumboet S.	Hydrocotyle splendens Bl.
Aroroet?	Maranta indica L.
Aren M.	Saguerus sacchariferus Bl.
Ariotton?	Vide Aroy jutton. S.
Aroy astrawoeloe S.	Vide Aroy tarawoeloe.
bobontengan S.	Bryonia scabrella L.
badoejoet S.	Trichosanthes villosa Bl.
baget S.	Secame macrophylla Bl. var. *B*.
baliengbieng S.	Combretum latifolium Bl.
bali landak M.	Cissus obovata Vhl.
barikbik S.	Dalbergia sp? Exp. bant 23.
belehgetehpeh S.	Xanthoxylon scandens Bl.
	Toddalia aculeata Bl.
biliembieng ?	Modecca cordifolia Bl.
boeboeloet ?	Bradleja lucida Hsskl.
boeloestroe M.	Luffa fœtida Cav.
bojokkol?	Rubiaceæ incertæ Exp. bant. 105.
bokray laut?	Papilionaceæ incertæ Exp. bant. 510.
djaroedjoe M.	Dulivaria ilicifolia Prs.
doedoerenan M.	Elæagnus latifolia L.
	rigida Bl.
	sp. Ex. bant. 88.
gadel laut M. S.	Dalbergia sp? » » 707.
gagaboesan S.	Jussiæa L.
garoet S.	Mimosa cæsia L.
	ferruginea Wld.
gedeh S.	asperata Wld.
	Cæsalpinia sp. Exp. bant. 621.
peutjang S.	Acacia scandens Wld.
glaga M.	Salacia oblongifolia Bl.
	Hippocratea L.
gontang S.	Trirhosanthes pubera Bl.
goerahit S.	Xanthoxyleæ inc. sp. Ex. bant. 642.
	(an Toddalia micrantha Hassk?)
gurrung S.	Stephania discolor Sprgl.
bodas S.	acuminatissima Sprgl.
burrum S.	rotunda Lour.
haässman ?	Abrus sp? Ex. bant. 628.
hamproe bogo S.	Bryonia stipulacea Wld. Var. *B*.
hoeat bangkong S.	Erythrophalla scandens Bl.
goeleng S.	Calonyction diversifolium Hsskl.
	trichospermum Chois.
hoenjoer boe-oet S.	Kadsura scandens Bl.
	Sphærostemma axillaris Bl.
jutton bener S.	Convolvullus Turpethum L.
bodas S.	Pharbitis hispida Chois.

Aroy jutton gedeh S. Convolvulus polyanthes Endl.
lumboet. - parviflorus Vhl.
kaaït beussie L. Nauclea sp. plurimæ scandentes.
Pisonia Limonella.
kahitutan badak S. Pæderia verticillata Bl.
gedeh S. tomentosa Bl.
lumboet S. Var. angustifolia.
kakapassan S. Dalechampia bidentata Bl. [Hsskl.
kakawatan S. Convolvulus filicaulis Vahl.
kalayar S. Trichosanthes macrocarpo Bl.
globosa Bl.
bener S. Luffa mucronata Bl.
beurriet S. Bryonia pedata Hsskl.
Trichosanthes tricuspidata Lour.
laciniosa Klein.
gedeh S. pilosa Lour.
kaliageh S. Cappania sp? Ex. bant. 784.
kamanden S. Jasminum glabrum Wld.
undulatum Wld.
glabriusculum Bl.
Elæagnus ferruginea Rch.
kangkoeng S. M. Convolvulus reptans L.
karoh ronteng { embeh S. Bryonia marginata Bl.
kambieng M.
kassoengka S. Gnetum sp. Ex. bant. 101.
gedeh S. » » » » 476.
katilang S. Quamoclit vulgaris Chois.
katjambang gedeh S. Ardisia? scandens Bl.
kattam-kattam lumboet S. Convolvulus thalassicus Std.
kawau S. Dalbergia sp? Ex. bant. 173.
kawoyang S. Convolvulus angularis Endl.
keekeedjoean S. Conocephalus suaveolens Bl.
kehkep S. Piper malamiri L.
kiassahan S. Petraceras L.
lalakki Delima intermedia Bl.
kibadak S. Capparis sp? Ex. bnt. 655.
kibarera S. Cissus javana DC.
sp. Exp. bant. 229.
bener S. mutabilis Bl.
bodas S. nodosa Bl.
gedeh S. rhodocarpa Bl.
scariosa Bl.
lalakkina S. sp? Exp. bant. 671.
laut s. m. » » » 671.
leutiek S. pergamacea Bl.
burrum S. serrulata Rxb.

Aroy kibarera tjoetjoek S.	Cissus papillosa Bl.
kibattarah S.	Willughbeia javanica Bl.
	Polyozus latifolia Bl.
kidang S.	Mimoseæ incertæ sp. Exp. bant. 735.
kikandel S.	Hoya diversifolia Bl.
	Dischidia rhombifolia Bl.
badak S.	Hoya macrophylla Bl.
lalakki S.	» coriacea Bl.
sabrang M.	carnosa RBr.
kikadantja S.	Melodinus orientalis Bl.
laut S. M.	Apocyneæ inc. Exp. bant. 512.
kikawat S.	Secamone lanceolata.
kikoeja S.	Clematis Leschenaultiana DC.
kikonneng S.	Cocculus radiatus DC.
	sp. Exp. bant. 178. 335.
kiladja S.	Uvaria humilis Bl.
	Anonaceæ incert. Exp. bant. 536. 822.
lalakki S.	Artabotrys suaveolens Bl.
kilampahan S.	Tylophora Blumei DeCrn.
kinangender S.	Anonaceæ incert. Ex. bant. 113.
kirapat S.	Loganiaceæ » » » 38.
	Combretum latifolium Bl.
kisibeh S.	vid. Aroy sjoeh.
kitjepot S.	Salaccia javensis Bl.
	macrophylla Bl.
	prinoïdes Bl.
goenoeng S.	melittocarpa Bl.
kitjiendeh S.	Crudya orientalis Hsskl.
kitjontjohrang S.	Pothos scandens L.
kitongerret S.	Dalbergia acuminata Hsskl.
koejapoe S.	Argyreia mollis Chcis.
	nitida Cois.
koekoepoe S.	vid. Aroy koepoe-koepoe M.
koekoe hulang S.	Oxyanthus multiflorus Hsskl.
	Ziziphus celtidifolia DC.
	Napeca Wld.
	sp. Ex. bant. 175.
	Nauclea sp? » » 821.
lumboet laut S.	Ziziphus sp? » » 540.
koeloek leugut S.	Salacia sp. » » 111.
koepoe-koepoe M.	Bauhinia corymbosa Rxb.
	purpurea L.
	sp? Ex. bant. 230.
koetjoeboeng S.	Calonyction longiflorum Hsskl.
konjal S.	Ficus lævis Bl. var. pubinervis Bl.
	strigosa Bl.

Aroy landuk bener S.	Cissus japonica Wld.
gedeh S.	geniculata Bl. var. inæqualis.
leutiek S.	crenata Vahl.
lida bebek M.	Rubiaceæ inc. Ex. bant. 274.
lopang bongkok S.	Trichosanthes costata Bl.
luksa S.	Böhmeria repanda Hsskl.
	Conocephalus suaveolens Bl.
mandjel S.	Medinilla radicans Bl.
mata hiang S.	Cæsalpinia sp? Ex. bant. 477.
mata peutjang S.	Salaccia sp? » » 56.
moendieng djalloe S.	Spatholobis littoralis Hort. Bog.
laut.	Papilionaceæ inc. Ex. bant. 479.
oebie djawa M.	Convolvulus Batatas L.
oyong S.	Luffa cordifolia Bl.
	Cathupicina Ser.
ommas S.	Vide Aroy oyong.
palembang M.	Dendrobium angulatum Bl.
	Cleiseostoma spathulatum Bl.
	Cypripedium javanicum Rwdt.
papassan S.	Momordica bicolor Bl.
patoek manoek S.	Thunbergia javanica Bl.
	Thylophora villosa Bl.
	tenuis Bl.
	Modecca populifolia Bl.
	obtusa Bl,
	palmata Lam.
	macrophylla Bl.
lumboet S.	heterophylla Bl.
papareh M·	Momordica Charantia L.
paria ginggeh S.	bicolor Bl.
pietjoeng tjelleng S.	Gynocephelium macrophyllum Bl.
	Trichosanthes coriacea Bl.
	grandiflora Bl.
	hexasperma Bl.
	Cocculus radiatus DC.
bener S.	bantamensis Bl.
	flavescens DC.
poelassarie S.	Echites caryophyllata Rxb.
	Alixia stellata R. d. Sch.
puhries S.	Connarus javanicus Bl.
puhjiet haijam S.	Tylophora cissoïdes Bl.
	Heligme javanicum Bl.
saga leutiek S.	Abrus præcatorius L.
sambangan S.	Phaseoleæ inc. Ex. bant. 150.
sangalangit S.	Cassyta filiformis L.
boeloe S.	pubescens RBr.

Aroy	sarehboe S.	Dalbergia Sissos Rxb.
	seboe S.	» » »
	sii-haijam S.	Abrus melanospermus Hsskl.
	sii-kottok ?	Capparis sp? Ex. bant. 784.
	sijoeh bodas S.	Cissus adnata Rxb.
	gedeh S.	thyrsiflora Bl.
	heedjoh S.	Blumeana Std.
	lampoeng S.	Vitis cymosa Bl.
	leutiek S.	Cissus repanda Valh.
	sirareb S.	Gouania leptostachya DC.
		Vitis sylvestris Bl.
		Aruncata Bl.
	soesoe moending S.	Elæagnus javanica Bl.
	taai kottok M. J?	Euphorbiaceæ inc. Ex. bant. 50.
		Papilionaceæ » » » 502.
	takal laut?	» » » » 510.
	tali kientjier S.	Convolvulus obscurus Vahl.
	tali landak?	Modecca acuminata Bl.
	tamman?	Bambusa Thouarsii.
	tamper kidang S.	Acacia scandens Wld.
	tangtang angien S.	Pterococcus glaberrimus Hsskl.
	tarawoeloe S.	Cissampelos hirsitus Hmlt.
	tatapayan S.	Argyreia mollis Chois.
	gedeh S.	speciosa Chois.
	tataroeman laut S. M.	Cassia sp? Ex. bant. 708.
	tawoeloe S.	Vid. tarawoeloe
	tiliel S.	Bauhinia debilis Hsskl.
	tiwoek S.	Trichosanthes ovigera Bl.
		Luffa Pethola Ser.
	tiangtjouw mienjak S.	Stephania capitata Spreng.
	tjapuh toehur S.	Mikania volubilis Wld.
	tjarai-un S.	Convulvulus peltatus Frst.
	tjaroelang S.	Phaseoleæ inc. Ex. bant. 150.
	tjatjabeh-an S.	Quamoclit phœnicea Chois.
	tjetjereh M.	Dalbergia Blumei Hort. Bog.
	tjoengkangkang S.	Parsonsia javanica Bl.
		Chilocarpus Bl.
		Codonanthus campanulatum Hsskl.
	beurriet S.	Apocyneæ inc. Exp. bant. 150
	tjoetjoek.	Toddalia micrantha Hsskl.
	tjullie meöng.	Piper mollissimum Bl.
	tjumpal kikies S.	Echites conaceæ Bl.
	toekkoel takkal S.	Croton denticulatum Bl.
	mienjak S.	Combretum Wallichii DC.
	wareug S.	Canthium scandens.
	wat. Vid. Aroy hoeat.	

Aroy wohwel utan?	Spermacocce hispida L.
Assiwoeng radja mantrie S.	Typha angustifolia RBr.
Assam kiranjie / kranjie } M.	Tamarindus indica.
Assum aroy S.	Dalbergia Blumei Hort. Bog.
djawa S.	Tamarindus indica var. macrocarpa Nees. j.
rangie S.	Tamarindus indica var. platycarpa Nees. j.
zeylon S. (?)	Garcinia Cambogia L. fl.
Atjoeng S.	Amorphophallus variabilis Bl.
bodas S.	» » var. immaculatus.
Awie S.	Bambusa sp.
apoes S. M.	Apus Schnlt.
atter S.	vulgaris Willd.
bitoeng S. M.	Bitung Schult.
gedeh S.	sp.
gombong S.	»
hauer gulies S.	»
konneng S.	»
tjoetjoek S.	Blumeana Schult.
hiedung S.	sp.
kriesiek S.	Beesha Fax Schult.
tali S.	Bambusa Apus Schult.
tamiang S.	verticillata Wld.
tjangkuttruk S.	sp.
tjoetjoek S.	Bambusa Blumeana Schult.
toetoel S.	sp.
Ayapana?	Eupatorium Ayapana Vent.
Azisai Jp.	Hydrangea Azisai Sbld.

B.

Babadottan bodas S.	Anisomeles malabaricum RBr. fl. albo.
burrum S.	» » fl. rubro.
	Ageratum conyzoïdes L. caule rubro.
heedjoh S.	» » L. » viridi.
Bajem M.	Amaranthus oleraceus L.
betul M.	retroflexus L.
doeri M.	spinosus L.
meirah M.	tricolor L.
monjet M.	polystachyus Wld.
	prostratus Blb.
saijor M.	olerceus L.

Badoel S.	Amorphophallus campanulatus Bl.
	giganteus Bl.
Bajoer M.	Pterospermum lanceæfolium Rxb.
Bakkoeng S.	Crinum asiaticum L.
Balakkatoa S.	Zingiber Cassumunar Rxb.
Baliegoh S.	Cucurbita farinosa Bl.
Baliek soempa S.	Aralia montana Bl.
	Wissadula zeylanica Mdk.
Bamboe M.	Bambusa Schreb.
andong M.	» sp.
apus M.	» Apus Schult.
bitoeng M.	» Bitung Schult.
boeloe M.	sp.
doerie M.	Blumeana Schult.
maijang M.	sp.
oelar M.	sp.
tjina M.	Arundinaria glaucescens.
Bangban S.	Maranta Jacquini R. & Sch.
Bangkoeang M.	Pachyrrhizus angulatus Rich.
hollanda M.	Convolvulus sidæfolius Bngl.
Bapassongan S.	Sonneratia acida L.
Baroenai ?	Cratæva sp ? Exp. bant. 853.
Barakattak S.	Piper malamiri L.
Batoe lientjar bodas S.	Blumea lacera DC. var. Commersonnii.
burrum S.	» Burmannii.
leutiek S.	» Blumei DC.
Bedas S.	Piper nigrum L.
Bengberettian S.	Rubus rosæfolius Sm.
	fraxinifolius Poir.
Behlehkeh tehbeh S.	Echinocarpus Sigun Bl.
Benger ?	Cratoxylon sp. n ? Ex. bant. 481.
Bichbier ?	Antidesma sp. ? » » 398.
	Bradleja » » » 443.
Bidara M. S.	Ziziphus Jujuba Lam.
leutiek S.	xylopyrus Wld.
Bidata M ?	Sonneratia acida L.
Bingbien S.	Pinanga latisecta Bl.
Bientaroh S.	Cerbera Odallam Hmlt.
leutiek S.	lactaria Hmlt.
Bientinoe S.	Visenia umbellata Houtt.
Biet bodas S.	Beta vulgaris L. alba.
burrum S.	rubra.
Binong M.	Bucida nitida Hsskl.
peutjang S.	Rottlera affinis Hsskl.
Bira bodas S.	Colocasia odorata Brgn. viridis Hsskl.
burrum S.	rubra Hsskl.

Biroe S.	Canarium hispidum Bl. B. majus Hsskl.
Bisoro hiedung S.	Ficus scaberrima Bl.
Bliembieng beussie M.	Averrhoa Bilimbi L.
manis M.	Camrambola L.
Bloentas } M. S. Blontas } M. S.	Pluchea indica Less.
Boea nona M.	Anona reticulata L.
saauw S.	Achras Sapota L.
sawoh S.	Mimusops Kauki L.
Boeboeai S.	Plectocomia elongata Bl.
Boeboekoean S.	Peristrophe albiflora Hsskl.
	Gendarussa Adhota Nees.
Boedjangoet S.	Mentha javanica Bl.
Boeloe heuntjut nini doekoen S.	Holostemma laeve Bl.
Bolloeg S.	Solanum Blumei Nees.
Boengboelang.	{ Premnus tomentosus Wld. Verbenacæ incertæ Ex. bant. 702.
Boenboeng dellang S.	Cassia javanica L.
Boengoer S.	Adambea glabra Lam.
Boentieries S.	Kalanchoë laciniata DC,
konneng S.	Bryophyllum calycinum Slsb.
Boerahol S.	Uvaria Boerahol Bl.
Boeroeng randa S.	Euphorbiaceæ inc. Ex. bant. 654.
	Ceramanthus gracile Hsskl.
Bolang S.	Colocasia vera Rmph. var. intermedia Hsskl.
Bondot S.	Cardiospermum Helicababum L.
	Lycopersicum esculentum Mill.
Bonteng S.	Cucumis sativus L.
Borottjoh blauw S.	Celosia argentea L. A. fastigiata Hsskl.
burrum S.	Amaranthus cruentus L.
	Celosia argentea L. B. erythrophylla Hsskl.
Brambang utan M.	Pancratium zeylanicum L.
Buhbuhsaran S.	Morus javanica Bl.
gedeh S.	Morus indica L.
Bundah M.	Artocarpus pubescens Wld.
Bungburruman S.	Cissus discolor Bl. B. ovata Hsskl.
heedjoh S.	C. concolor Bl.
Bunjieng. S.	Ficus hispida.
happa S.	fistulosa Rwdt.
tjaai S.	lepicarpa Bl.

D.

Daauwn kattam S.	Convolvulus pes Capræ L.
koekoeran S.	Scutellaria indica L.
patjie-patjie M.	Leucas linifolia Sprng.

Daauwn prasman M.	Eupatorium Ayapana Vent.
sehtan M.	Leucas linifolia Sprng.
tjietji-ap S.	» » »
Daho S.	Poupartia mangifera Bl.
Dangdang gendies S. J.	Beloperone fulgida Hsskl.
goela S.	Alternanthera strigosa Hsskl.
monjet S.	Myrtacea inc. Ex. bant. 171.
Dangdur S.	Salmia malabariea Schtt. & Endl.
gedeh S.	Sterculia fetida L.
Darangdan aroy S.	Ficus subulata Bl.
bener S.	obscura Bl.
lessang S.	parietalis Bl.
lietjien M.	» »
Darengdeng S.	Panicum uliginosum Rth.
Dadap M. S.	Erythrina L.
blendoeng S.	lithosperma Bl.
mienjak S.	secundiflora Bt.
tjoetjoek S.	B. aculeata Hsskl.
sungiet S.	spathacea DC.
wangie M.	» »
Dalimah S.	Punica granatum L.
konneng S.	B. albescens DC.
Soessoen S.	rubra DC. plena.
Delimah M.	» »
katteh	nana DC.
Dilem S.	Pogonostemma menthoïdes Bl.
Djaät blauw S.	Psophocarpus tetragonolobus DC. var. macropterus. pellospermus Hsskl.
bodas S.	» » » leucospermus »
hiedung S.	» » » melanospermus »
konneng S.	» » » xanthospermus »
monjet	» longepedunculatus Hsskl.
putteui blauw S.	Psophoc: tetragonolobus DC. B. micropterus pellospermus Hsskl.
bodas gedeh S.	» » » leucospermus maj. »
leutiek S.	» » » » minor »
hiedung S.	» » » melanospermus »
konneng S.	» » » xanthospermus »
Djadjaway S.	Ficus Rumphii Bl.
Djagong gedeh S.	Zea Mays L. pallida Hsskl.
hawarah S.	hawarah »
tjoepak gedek S.	minor »
leutiek S.	minima »
tjeutriek S.	Andropogon Sorghum L.
	cernuus Rxb.
Djaheh S.	Zingiber officinale Rxb.

Djamakka S.	Pardanthus chinensis Ker.
	Dianellæ species duæ.
konneng S.	Rhuacophila javanica Bl.
Djambeh bener S.	Areca Catechu L. B. alba Bl.
loengloeng S.	C. oblonga Hsskl.
rendeh S.	pumila Bl.
soesoeh S.	Catechu L.
Djamblang M.	Syzigia Jambolana DC.
Djamboe ajer M.	Cerocarpus aqueus Hsskl.
mawar M.	Jambosa vulgaris DC.
biedjie biedjie M.	Psidium gujavæ Raddi.
boh-ol S. } bol M. }	macrophylla DC.
diepa S.	Jambosa purpurascens DC.
	malaccensis DC.
goelampok S.	samarangensis DC. microcarpa.
hollanda M.	Persea gratissima Gartn.
kloetoek S.	Psidium gujavæ Rrddi.
lumboet S.	pumilum Vahl.
monjet M.	Anacardium occidentale B. indicum DC.
samarang bodas S.	Jambosa samarangensis DC.
	fructu albo.
burrum S.	» rubro.
tjina M.	Psidium pumilum Vahl.
Djampang koeda S.	Eleusine indica Pers.
manggong S.	caracana Pers.
Djarang S. M.	Nomaphila corymbosa Bl.
	Achyranthes bidentata Bl.
	Eranthemum RBr.
	Lepidagathis Wld.
awehweh S.	Ebermeyera Nees.
blauw S.	Barleria cristata L.
bodas S.	Barleria multiflora Hsskl.
boeboekoean S.	Eranthemum viscidum Bl.
boenga landep M.	Barleria prionitis L.
gedeh S.	Strobilanthes glandulosa Bl.
konneng S.	Ruellia lupulina Wld.
lalakki M. S.	Achyranthes aspera Wld.
poentoet oetjieng S.	Crossandra undulæfolia Slsb.
woengoe S.	Barleria cristata L.
Djatie M. S.	Tectonia grandis L. fil.
aroy S.	Gunira parasitica Hsskl.
hollanda M. S.	Guazuma tomentosa Knth.
	cumanensis »
Djawer burrum S.	Coleus Blumei Bnth.
gedeh S.	macrophyllus Bnth.

Djawer goenoeng S.	Coleus galeatus Benth.
konneng S.	bicolor Benth.
	ingratus Benth.
kottok ?	laciniatus Benth.
	Sonerila tenuifolia Bl.
Djawoera ?	Garcinia lateriflora Bl.
	dioica Bl.
Djeudjeur takko S.	Schmiedelia javensis Bl.
Djenggol S.	Inga bigemina Wld.
Djenggot S.	Mimusops acuminata Bl.
	Sapoteæ inc. Exp. bant. 424 & 807.
Djeroek amis S.	Citrus Aurantium B. var:
	limettiformis Riss.
balie S.	Decumana L.
baliek M.	sp?
djepoen leutiek S.	Aurentium Risso.
	nobilis Lour. var.
	microparpus et
	chrissocarpus Hsskl.
hiedung S.	nobilis Lour. var. melanocarpus
honjeh gedeh S.	crassa Hsskl. [Hsskl.
liemoh S.	Limonellus var. amblycarpus »
gedeh S.	amara Hsskl.
miepies S.	Limonellus var. oxycarpus »
pandjang S.	pyriformis Hsskl.
papaija M.	sp?
poeroet S.	Papeda Rumphii Hsskl.
pos	Citrus amara »
tanjong boerah?	ovata »
tiepies M.	Vid: Dj: miepies S.
tjoetjoek S.	Citrus macracanthus Hsskl.
tjoplok S.	nobilis Lour. var. chrysocarpus
Djeudjeuroekan S.	Limonia spinosa Sprgl. [Hsskl.
Djierak S.	Dicalyx Lour.
bodas S.	sp. Exp. bant. 247.
lumboet S.	» » » 244.
Djoekoet babawangan S.	Scirpus juncoïdes Rxb.
	Xyris S.
baba keboh S.	Buchnera euphrasioïdes Bl.
Djoekoet biedrie S.	Pharnaceum strictum Endl.
boeloe mata S.	Fimbristylis Vahl.
	Isolepis RBr.
	Cyperus compositus RBr.
	tenuiflorus Rottb.
	diaphanus Schrad.
lumboet S.	pennatus Lam.

Djoekkoet boeloe keboh S.	Scirpus chætanus Retz.
	congestus Spr.
	Lobelia succulenta Bl.
	Heyneana Retz.
boengboengdelan leutik S.	Cyperus parvus Hsskl
	brevifolius Endl.
bohrang M. S.	Mimosa pudica L.
gehwor S.	Commelyna Dill.
	Tradescantia L.
	Campelia Rich.
kakawatan S.	Panicum rigens Sw.
kamaloean S	Mimosa pudica L.
kapolloh S.	Dentella repens Forst.
kassimboekan S.	Drymaria diandra Bl.
kawassa ?	Ardisia pumila Bl.
lakki lakki S.	Verna indica L.
lari lari M.	Spinifex squarrosus L.
lida ayam M.	Spermacocce scaberrima Bl.
hayam S.	Parietaria Tournf.
loeloet S.	Indigofera hirsuta DC.
lokket mata S.	Artemisia L.
maas S.	Ruellia repanda L.
	Peristrophe salicifolia Bl.
malela S.	Sporabolus elongatus RBr.
mamarakan S.	Hoplismenus stagninus Knth.
mandel ?	Adenostemma fastigiatum Bl.
bodas S.	parviflorum.
	var. divaricatum DC.
mata bongboengdelan S.	Scirpus aphyllus Hsskl.
keujup S.	Mimulus javanicus Bl.
	Lobelia tetragona Bl.
	cœspitosa Bl.
	Torenia L.
	Mazus Lour.
	Bonnaya Luh.
	Euphorbia reniformis Bl.
bodas S.	Hyogethos nervosum Hsskl.
meuriet S.	Myriogyne latifolia Hsskl.
njariengiet S.	Microcarpæa alternifolia Bl.
œrang arieng ?	Lantana stricta L.
pepereh pehtan S.	Hedyotis herbacea L.
piengpieng kassier S.	Paspalum pulchellum Hmb.
	orbiculare Forst.
	sumatrense Rth.
prasman M.	Eupatorium Ayapana Vent.
ramboekassang leutiek S.	Xerochloa latifolia Hsskl.

Djoekkoet sehtan M.	Leucas linifolia Sprg.
	Polanisia viscosa DC.
seketie S.	Nasturtium indicum DC.
siesier S.	Ophiorhiza neglecta Bl.
siraroe S.	Ophioglossum petiolatum Hsskl.
sorosottie S.	Vid. djoekoet sehtan M.
tjaliengtjieng S.	Oxalis L.
tjarang S.	Polygonum L.
tjarenjeh ?	Phyllanthus anceps Vahl.
tjeutriek S.	Andropogon Sorghum Brt.
	cernuus Endl.
waleh S.	Lourea vespertilionis Desv.
Djungdjieng S.	Inga purparascens Hort. Bog.
Djuntier S.	Globba maculata Bl.
	marantina L.
badak S.	Hellenia bracteata Bl.
Djoerei S.	Ricinus salicinus Hsskl.
bodas S.	Nerium odoratum L. fl. albo.
burrum S.	» rubro.
	Oleander L.
Doe-oet S.	Syzigia Jambolana DC.
Doedoe-itan S.	Acrostichum nummularifolium Bl.
	Notochlæna piloselloïdes Klf.
	Niphobolus carnosus Bl.
	Dischidia nummularia RBr.
Doedoerenan M.	Platea excelsa Bl.
Doekoe M. S.	Lansium domesticum Jack.
	var. Duku Hsskl.
Doeren M.	Durio Zibethinus L.
Dohlok S.	Trichospermum javanicum Bl.
Drohwak S.	Grewia affinis Hsskl.
	oppositifolia Hsskl.
	Columbia javanica Bl.

E.

Ella M. S.	Hellenia bracteata Bl.
Emmes S.	Luffa acutangula Ser.
Erang ?	Palmæ inc. Ex. ban. 544.
Etjeeng S.	Sagittaria hirundinacea Bl.
	obtusissima Hsskl.
	Pontederia vaginalis L.
	pauciflora Bl.
	Hydrospondylus submersus Hsskl.
gedeh S.	Pontederia hastata L.
lumboet S.	linearis Hsskl.

Eurie S.	Imperata Königii Palis.

G.

Gadog M. S.	Bischoffia javanica Bl.
Gagaboesan S.	Jussieua L.
	Scœvola Plumieri L
	Pentapetes phönicea L. var. angustifolia
	Æschinomene diffusa Wld. [Sprg.
	subviscosa DC.
Gajam S.	Inocarpus edulis L.
Gakuso Ip.	Hydrangea japonica Sieb. & Zucc.
Galiepoeng S.	Cyrtandra rostrata Bl.
boeloe S.	Leonurus javanicus Bl.
peutjang S.	Rubiaceæ inc. Ex. bant. 308.
Galingum M.	Bixa Orellana L.
Galoema M.	Rubia javanica Bl.
Gammat oetan M.	Echinocaulos perfoliatus Msm.
	Hibiscus surattensis L.
Gandanah S.	Bouea oppositifolia Msn.
Gandosohlie S.	Hedychion Kön.
Gandohla S.	Basella alba L. var. subcordata Hsskl.
burrum S.	cordifolia Lam.
Gandroeng S.	Andropogon saccharatus Rxb.
Gangang S.	Blyxa javania Hsskl.
lumboet S.	Microcarpæa alternifolia Bl.
Ganitrie S.	Elæocarpus angustifolius Bl.
Gatep M.	Inocarpus edulis L.
Gebang S.	Corypha gebanga Bl.
Gedang S.	Carica Papaija L. femina.
gandoel S.	mas.
Gehgehbengan ?	Pardanthus chinensis Her.
Gelam ?	Gordonia sp? n. Ex. bant. 223.
Gellang S.	Portulacca oleracea L.
Gingiang S.	Leea hirta Hrn.
burrum S.	rubra Bl.
	sp. Ex. bant. 157.
lumboet S.	javanica Bl.
Ginjeh M.	Cannabis sativa L. var. indica Bl.
Glaga M.	Saccharum spontaneum L.
	Phragmites Roxburghii Std.
Glodok pantoh S.	Stalagmites javensis Endl.
Gloegeh ?	Bixa Orellana L.
Goenda S.	Pangatium zeylanicum Juss.
leutiek S.	Herpestes spathulatus Bl.
	Hyogathos sphærocarpus Hsskl.

Goengoeroetoe S.	Cissus Blumeana Hsskl.
Gongsieng gedeh S.	Mucuna gigantea DC. var. nigricans DC.
Gontelien S.	Boehmeria pilosiuscula Hsskl.
Gumpohl S.	Nauclea grandifolia DC.

H.

Hahapaän S.	Flemingia strobilifera Ait. / Dicerma DC.
Hambehrang badak S.	Ficus setifera Steud.
	Reinwardtiana Steud.
bodas S.	elegans Hsskl.
Hambiroeng S.	Vernonia javanica DC.
Hampelas S.	Ficus ulmifolia Lam.
aroy S.	obtusa Hsskl.
badak S.	sp. Ex. bant. 169.
leutiek S.	» » » 194.
lumboet S.	politoria Lam.
Hamperoe badak S.	Tabernamontana sphærocarpus Bl.
	Orchipeda fetida L.
bogo S.	Cephaëlis stipulaceæ Bl.
laut S. M.	Mephitidia sp. Exp. bant. 516.
Handaroessa heedjoh S.	Gendarussa vulgaris Nees B. viridis Hssk.
hiedung S.	A. atra »
Handehöng S.	Commersonia echinata Forst.
	Abutilon atropurpureum Knth.
Handiwoeng S.	Palma inc. Exp. bant. 543.
Handullum bodas S.	Graptophyllum hortense Var. album Hsskl.
burrum S.	rubrum »
heedjoh S.	viride »
Hanggassa gedeh S.	Amomum maximum Rxb.
	dealbatum Rxb.
lumboet S.	Elettaria Caademomum Wht.
Hanjawaar S.	Pinanga Nanga Bl. var. Hanjawaar.
Hanjereh S.	Coix Lacryma L.
leutiek S.	var. minor Hsskl.
Hanjoeang S.	Dracæna ferrea L. var. rubens Hsskl.
	Cordylina cannæfolia RBr.
burrum S.	Dracœna ferrea var. atrosanguinea »
kassintoe S.	Sanseviera javanica Bl.
toelis S.	fol. maculatis.
	flevuosa Bl.
merak S.	fruticosa Bl.
Hantap S.	Sterculia subpeltata Bl.
	urceolata Sm.
	rubiginosa Vent.

Hantap badak S.	Sterculia cordata Bl.
batoe S.	lanceolata Bl.
	coccinea Rxb.
behäs S.	grandiflora Vent.
hulang S.	colorata Roxb.
	subpeltata Bl.
passoeng S.	nobilis Sm.
Hahaöean S.	Elæocarpus glaber Bl.
	floribundus Bl.
	serratus L.
	longifolius Bl.
peutjang S.	floribundus Bl.
Haragh-hagh S.	Pandanus lævis Rmph.
Haramaij S.	Boehmeria javanica Hsskl.
aweh weh S.	palmata Hsskl.
lalakki S.	candicans Hsskl.
Harendong S.	Melastoma Don.
aroy S.	Marumia museosa Bl.
	Pogonanthera reflexa Bl.
dioek S.	Medinilla crassifolia Bl.
menganduh S.	Lysionutus longiflorus Bl.
	Medinilla quercifolia Bl.
sabrang S.	Rhodomyrtus tomentosa DC.
Haruhür S.	Rubus glabriusculus Hsskl.
	glomeratus Bl.
badak S.	moluccanus Rmph.
	alcæœfolius Poir.
leutiek S.	Adenilema fallax Bl.
mienjak.	Rubus elongatus Sm.
Hariang S.	Begonia L.
aroy S.	Cissus repens Lam.
burr'um S.	Begonia coriacea Hsskl.
dioek S.	longifolia Bl.
Harienghien S.	Cassia timorensis DC.
	setigera DC.
	pubescens Jacq.
	suffruticosa Rth.
Harikakoen S.	Pterospermum suberifolium Wld.
Harrasshas S.	Vitex pubescens Vahl.
gedeh S.	Pandanus caricosus Rmph.
leutik S.	humilis Rmph.
tjaai S.	Pandanophyllum palustre Hsskl.
Harugha S.	Bidens L.
Hasseum vid. Assam ec.	
Hattah gedeh S.	Lygodium circinatum Sw.
leutiek S.	microphyllum Bl.

Hentjah S.	Rottlera Blumei DCsn.
	multiglandulosa Bl.
	sp? Ex. bant. 193.
Hermang?	Cratoxylon sp. n? Ex. bant. 363.
Hiroeng S.	Agathisanthes javanica Bl.
Hoei badak S.	Dioscorea spiculata Bl.
boetoen S.	alata L.
dangdu S.	Manihot utilissima Dhl.
doedoeng S.	Dioscoraea pubera Bl.
	Hippocratea indica L.
	evonymoïdes Vahl.
gadoeng S.	Dioscorea hirsuta Bl.
kawoijang S.	aculeata L.
lielien S.	alata L.
oepas S.	bulbifera L.
sawoet S.	pentaphylla L.
	mollissima Bl.
djaheh S.	triphylla L.
tjekker S.	triphylla L.
tjoeroek S.	filiformis Bl.
Hoeroe S.	Tetranthera Roxburghii var. parviflora Nees.
	Daphnidium pulcherrimum Nees.
batoe S.	Gordonia Wallichii DC.
	Polyadena polyanthes Nees.
dapoeng S.	Tetranthera multiflora Nees.
	robusta »
gadieng S.	geminata Nees.
	glabrarta Nees.
	Polyadena gemmiflora Nees.
heedjoh S.	Tetranthera lucida Hsskl.
	Cryptocarya ferrea Nees.
hieris S.	Tetranthera amara Nees.
konneng S.	Cryptocarya acutiflora Bl.
lielien S.	Mastixia pentandra Bl.
madang S.	Tetranthera elliptica Nees.
madun S.	Daphnidium cæsinm Nees.
	Cryptocarya glaucescens RBr.
mandalaxa S.	Platea laurifolia Bl.
manoek S.	Daphnephyllum glaucescens Bl.
	Cryptocarya mentek Bl.
	Laurus rimosa Bl.
mehrang S.	Cryptocarya oblongifolia Bl.
mentek S.	Polyadenia panciflora Nees.
mienjak S.	Tetranthera angulato Nees.
	resinosa Nees.
muchmal S.	rubra Nees.

Hoeroe ngoengoek S.	Cryptocarya costata Bl.
	Elæocarpus stipularis var. distans Bl.
payoeng bener S.	Actinodaphne shærocarpus Nees.
gedeh S.	procera Nees.
leutiek S.	glomerata Nees.
passoeng S.	Tetranthera monopetala Roxb.
	var. minor Nees.
peutjang S.	Acer laurinum Hsskl.
sehreh S.	Tetranthera diversifolia Hsskl.
tangkallak S.	Knema laurina Bl.
Honjeh bener S.	Elettaria speciosa Bl.
lakka S.	„ pallida Bl.
leuwung S.	hemisphærica Bl.
warak	solaris Bl.
Hutjiet S.	Adonecrepis javanica Bl.

I.

Ilat S.	Scleria Brgn.
	Rhynchospora Vatl.
	Cyperus diluvialis R. en Sch.
	distans L.
	expansus Poiv.
	Xerotes avenaria RBr.
boeloe mata S.	Cyperus spinulosus Rxb.
	Schottii Don.
tjaai S.	Erianthus glaucum Hsskl.
Ilus S.	Arisæma filiformis Bl.
lemah S.	Typhonium divaricatum Bl.
	cuspidatum Bl.
leutiek S.	Tacca montana var. major Rmph.
tanah M.	Vid. Ilus lemah S.
Ipies koeliet S.	Jambosa lineata DC.
Iwoel S.	Areca sp. ?

J.

J. conferas Dj. & Tj.	
Jamblang S.	Methonica superba Lam.
	Syzigia jambolana DC.
	Calophyllum Inophyllum L.
sabrang S.	Mimusops Imbricaria L.
Jarak kalini S.	Ricinus spectabilis Bl.
kosta S.	Curcas purgans Mdk.
peutie ?	Ricinus spectabilis Bl.
salisreh S.	communis S.
burrum S.	var. lividus Spreng.

Jarak tjina M.	Jatropha multifida L.
Jariengaö S.	Acorus terrestris Rmph.
Jasia ?	Leiocarpus fruticosus Bl.
Jattie	Tectonia grandis L. f.
Jauwer S.	Celosia cristata L. var. humilis Hsskl.
	comosa Retz.
gedeh S.	cristata L. var. diversæ.
kottok S.	var. humilis Hsskl.
Jejengkolan aroy ?	Papilionaceæ inct. Ex. bant 513.
Jieriniengoh M.	Vid: Jaringaö S.
Jinjieng koelit ?	Ziziphus sp. Ex. bant. 501.
Jongheh S.	Gynura sarmentosa var. longipes DC.
	Emilia sagittata var. sonchifolia DC.
Jottang gedeh S.	Ophiorhiza sanguinea Bl.
	Spilanthes oleracea L. var.
lumboet S.	Pseudacmella L.

K.

Kaait beussie S.	Nauclea glabrata Bl.
	pedicellata Bl.
	ovalifolia Rxb.
Kadaka tjoean ?	Smithia sensitiva Ait.
Katos gamblo J.	Carica Papaya L. femina.
gandoel J.	mas.
Kadoe S.	Durio Zibethinus L.
Kadoerenan ?	Anonaceæ incert. Ex. ban. 41.
Kadongdong M. S.	Panax obtusum Bl.
	Poupartia dulcis Bl.
	Spodias Wirtgenii Hsskl.
	Rhus pubiger Bl.
	nodosus Bl.
aroy S.	Panax fruticosum L.
laut M.	Mephitidia purpurea DC.
Kahitoetang S.	Saprosma fruticosa Bl.
	dispar Hsskl.
kai S.	
Kajoe confr. ki	
api api	Aegiceras majus Grtn.
babi S.	Crypteronia panicnlata Bl.
banin J.	Vid. kajoe api api S.
djaran S.	Spodias Wirtgenii Hsskl.
gaboes S.	Alstonia scholaris RBr.
leutiek S.	sericea Bl.
garoe S.	Ficus elastica Rxb.
koeda M.	Spodias Wirtgeni Hsskl.
koekoen M.	Heritiera littoralis Ait.

Kajoe manies M.	Cinnamomum Zeylanicum Brn.
	kiamis Nees.
djawa M.	iners Bl.
tjina M.	aromaticum Nees.
passier M.	Catha montana Hsskl.
pateha ?	Hymenæa verrucosa L.
poering S.	Codiæum variegatum Bl.
poetie M.	Myrtus communis L.
purries S.	Discostigma rostrata Hsskl.
tinjang ?	Uvaria glauca Hsskl.
Kakadoean S.	Elæagnus sp. Ex. baut. 88.
	Anonace incerta » » 518.
Kakalapaän S.	Oxalis sensitivum Wld.
Kakantjiengan S.	Morinda sarmentosa Bl.
Kakapassan S.	Dais dubiosa Bl.
	Abelmoschus mutabilis Wll.
konneng S.	Hibiscus callosus Bl.
salandjar S.	Abelmoschus venustus Wll.
Kakatjangan S.	Crotallaria L.
	Neurocarpus retusus Hsskl.
	Peristrophe albiflora Hsskl.
pollong S.	Crotallaria striata DC.
	verrucosa L. var. acuta.
Kakatoean tjaran S.	Hydrocotyle splendens Bl.
Kakawatan S.	Cynodon setigerus Rich.
	stoloniferus Rich.
Kakera kikera M.	Melia Azedarach L.
	sambucina Bl.
Kalakatrie ?	Rhapis sp. Ex. baut. 76.
Kalakkai sigoeng S.	Kaempferia rotunda L.
Kalapa M. S.	Cocos nucifera L.
bali	var. maxima Hsskl.
bohoe	pachyphlus »
burrum S.	rubescens »
ginja	microcarpa »
heedjoh S.	viridis »
poejoe	pumila »
tjiöen S.	Pyrrhosa globularia Bl.
bener S.	glabra Bl.
heedjoh S.	Pyrenaria serrata Bl.
tjotjok	Cocos nucifera var. oblonga Hsskl.
Kaliageh goenoeng S.	Capparis flexnosa L.
laut M. S.	Catha montana Don.
Kaliedoeng S.	Capparis flexuosa L.
	Diospyros melanoxylon Rxb.
laut S. M.	Meliaceæ inc. Ex. ban. 531.

Kallak S.	Artabotrys intermedius Hsskl.
Kaluhwie	Artocarpus incisa.
Kamalandiengan S. M.	Acacia leucocephala Lour.
Kamanden oetan S. M.	Eriosolena montana Bl.
Kamirie M.	Aleurites moluccana Wld.
Kamoening S.	Murraya L.
Kamoekoe S.	Piper Cubeba L. fil.
Kampak ?	Hernandia Sonora L.
Kampies ?	Id. Id.
Kananga aroy S.	Artabotrys intermedius Hsskl.
wangie M.	Uvaria odorata Lam.
Kanarie M. S.	Canarium commune L.
	microcarpum Wld.
	Engelhardtia serrata Bl.
Kandayakan S.	Casparea castrata Hssk.
Kandoeng S.	Helicia javanica Bl.
	sp. Ex. ban. 770.
peutjang S.	robusta Bl.
	Brucea sumatrana Rxb.
Kanjehreh badak aroy S.	Briedelia tomentosa Bl.
lumboet S.	stipularis Bl.
Kapas S.	Gossypium L. [florum Hsskl.
bengala S.	vitifolium Lam. var. maculi-
burrum S.	sanguineum Hsskl.
gedeh S.	vitifolium Lam. cum var.
hiedung S.	Nangking Meyer.
hoema S. lumboet S.	indicum Lam.
mohrie S.	micranthum Cav.
oetan S. M.	Hibiscus callosus Bl.
taun S.	Gossypium micranthum Cav.
	sanguineum Hsskl.
tjendeh S.	Asclepia curassavica L.
Kapieriet lumboet S.	Bohmeria sanguinca var. glabrata Hssk.
Kapienango S.	Disoxylum laxiflorum Bl.
Kapok M.	Eriodendrum anfractuosum DC.
Kapoer baros M. S.	Camphora officinarum Bauh.
Kappol S.	Amomum Cardamomum L.
leutiek S.	Donacodes tomentosa Bl.
Karag ?	Ficus sp. Ex. bant. 170.
Karandang ?	Carissa carandas L.
Karassa dangdang ?	Vallaris pergulana Burm.
Kareh-o S.	Colocasia macrorhiza Schott.
Karet M.	Ficus elastica Rxb.
Karoendoeng S.	Solanum flavescens Dun.
Karughang ?	Piper muricatum.

Karumbie S.	Homalanthus Leschenaultiamum Juss.
sabrang S.	Stillingia sebifera Hamlt.
Kasoenka beuwiet S.	Gnetum edule Bl.
Kassimboekan S.	Eclipta L.
Kassoh S.	Saccharum spontaneum L.
Kassongket S.	Phragmites Roxburghii Steud.
Kassumba S.	Bixa Orellana L.
Katappang M. S.	Terminalia Catappa S.
bodas S.	var. chlorocarpus Hssk.
burrum S.	rhodocarpus »
gedeh S.	macrocarpus »
goenoeng S.	Monoceras obtusum Hsskl.
Kateng ?	Grewia tomentosa Juss.
Katepeng S.	Cassia torosa Cav.
badak S.	Reinwardtiana Hort. Bog.
	alata L. var. Rumphiana DC.
laut	sp. ? Ex. bant. 130 & 179.
lumboet S	humilis Colla.
Katja pierieng	Vid. Kembang katja pierieng.
Katjang boeloe S.	Vid. Katjang djiepoen.
boeloe aroy S.	Rhynchosia viscosa DC.
boontjes bodas S.	Phasoolus sphæricus Savi.
bodas gedeh S. } bodas leutiek S. }	vulgaris Savi. var.
hiedung S.	ib. var.
djariedjie M. S.	Lablab vulgaris Savi var. albiflos DC.
djaleher boeriek S.	Phaseolus compressus DC.
	humilis DC.
djepoen M. S.	Soja hispida Mnch.
bodas S.	var. leucosperma Hsskl.
burrum S.	rhodosperma »
heedjoh S.	chlorosperma »
hiedung S.	melanosperma »
djohgoh S.	Phasolus compressus DC. humilis DC.
gluja S.	Vid. Roäy. [Arn.
goedeh S.	Cantharosperma paroiflorum Wgh. &
heedjoh S.	Phaseolus radiatus L.
aroy S.	Hernandesii Savi var.
hebrang S.	radiatus S.
hieries S.	Cajanus DC.
kakara M.	vid. K. kembang kara.
katepes M. S.	Lablab vulgaris Savi.
kembang kara M.	var. microcarpus Hsskl.
mas M. S.	Vid. K. roäy.
manilla M. S.	Voandzeia subterranea Thouars.
mienjak S.	Arachis hypogæa L.

Katjang monjet M. S.	Phaseolus Caracalla L.
	trilobus Retz.
	Hernandesii Savi var.
	Dolichos scabriusculus Hsskl.
	Pachyrrhizus mollis Hsskl.
njong S.	Phaseolus atropurpureus DC.
oetjie S.	chrysanthus Savi.
	angustifolius Hsskl.
pandjang M. Vid. K.	toerroes. [DC.
peda S.	Lablab vulgaris Savi var. purpureus.
pendek M. Vid. K.	djohgoh, djeleer & porehek.
porehek	Phaseolus compressus DC. humilis DC.
roäy S.	lunatus L.
	(quoad ejusd. variet. vid. Catalog.)
sapoh S.	Phaseolus radiatus L.
soeök S.	Arachis hypogæa L.
tanah M.	Id. id.
tjina M. S.	Vid K. roaay.
toeroes S.	Dolichos chinensis L.
	(Quoad variet. vid. Catal.)
Katoek S.	Sauropus Bl.
laut ?	Vitex sp. Ex. bant. 172.
Katoembang S.	Phyllanthus Niruri L. [sima Hsskl.
Katoempang S.	Callicarpa oblongifolia var. acuminatis-
bener S.	oblongifolia Hsskl.
	cana L.
burrum S.	Aerva sanguinolenta Bl.
lameh S.	lanata Juss.
leuwung S.	Cordia sp. Ex. bant. 65.
Katoe toenkol S.	Badiera venenosa Hsskl.
	pulchra id.
Katos S.	Mimusops kauki L.
Kawosta S.	Feronia Elephantum Corr.
Kawoeng S.	Saguerus sacchariferus Bl.
Kawohroh S.	Malacha diversifolia Hsskl.
	Abelmoschus Pseudoabelmoschus Wl!.
	var. longifolius Hsskl.
	ficulneus Wll.
	vitifolius Wll.
	esculentus Wll.
gedeh S.	Vrieseanus Hsskl.
Keleh baheh S.	Nauclea scandens Sm.
Kellor S.	Moringa pterygosperma Grtn.
goenoeng S.	Thalictrum javanicum Bl.
Kemang S.	Mangifera fetida Lour.
Kembang ayer mawar hollanda M.	Rosa centifolia L.

Kembang ayer mawar pers. M.	Rosa damascena Mll.
bankeh M.	Amorphophallus variabilis Bl.
bodas S.	var. immaculatus Hssk.
boegang S.	Clerodendron paniculatum L.
	infortuuatum Bl.
	villosum Bl.
	calamitosum Bl.
	Siphonanthus RBr.
dehdes M.	Saraca arborescens Brm.
katja pierieng M. S.	Gardenia florida L.
	grandiflora Lour.
koëh gedeh S.	Canavallia gladiala va. ensiformis DC.
leutiek S.	ensiformis DC.
mantega M. S.	Tabernamontana divaricata RBr.
	panciflora Bl.
nagassarie M. S.	Acacia Burmanniana DC. var. triflora
pagi sohreh M.	Mirabibis Jalapa L. [Hssk.
patra kombala S.	Poinciana pulcherrima. L.
rientjiek rientjiek M. S.	Hoya lacunosa Bl.
sapatoe M.	Hibiscus Rosa sinensis L.
blauw S.	syriacus L.
gedeh S.	ficulnoides Lindl.
siesier S.	Tournefortia tetandra Bl.
siesiet peussing S.	Dischidia imbricata Endl.
soendal malam.	Polianthes tuberosa L.
talang S.	Clitoria Ternatea L.
tambaga S. M.	Lochnera vincoides Rchb.
tandjoeng M. S.	Mimusops Elengi L.
tongkeng S.	Pergularia odoratissima Sm.
Kendal S.	Elæocarpus floribundus Bl.
aroy S.	Dalbergia acuminata Hsskl.
Kepoh S.	Sterculia fetida L.
Ketan S.	Oryza sativa L. var. glandulosa Lour.
Ketimon M.	Cucumis Melo L.
	sativus L.
Kiadjak S.	Ardisia fuliginosa Bl.
Kiamis S.	Vid. Kajoe manis M.
Kiangier S.	Melicoccus amoenus Hsskl.
Kiantjak M.	Ficus Rumphii Bl.
Kiapoe S.	Viburnum coriaceum Bl.
gedeh S.	sambucinum Rwdt.
lumboet S.	lutescens Bl.
Kiara S.	Ficus crenulata Hsskl.
attul M.	magnoliæfolia Bl.
behäs S.	virgata Bl.
	rostrata Lam.

Kiara boenoet S.	Ficus pubescens Bl.
	glabella Bl.
bunjur S.	sundaica Bl.
djienkang S.	nitida Thunb.
gattul S. vid. K. attul M.	
karet M.	procera Rwdt.
	elastica Rxb. var. benghalensis Bl.
koang ?	sp. Ex. bant. 596.
konneng S.	valida Bl.
aroy S.	flavescens Bl.
koppeng S.	pubinervis Bl.
	sp. Ex. bant 330.
lelles S.	petrophila Hsskl.
payoeng S.	rubra Vahl.
gedeh S.	consociata Bl.
poerroet S.	tylophylla Hsskl.
rambay S.	glaberrima Bl.
tapok S.	involucrata Bl.
tjalodas S.	pubescens Bl.
walen S.	gibbosa Bl. var. angustifolia Hssk.
Kiassahan S.	augustifolia Bl.
	Tetraceras L.
lalakki S.	Delima intermedia Bl.
Kiattul M.	Vid. kiara attul.
laut M.	Ficus sp. Ex. bant. 705.
mienjak M.	sp. » » 170.
Kibadak S.	Fragræa peregrina Bl.
Kibajawak	Philagonia sambuciua Bl.
	Anonacea inc. Ex. bant. 285.
Kibalanak ?	Hedysarea inc. Ex. bant. 615.
Kibanen J.	Crypteronia paniculata Bl.
Kibangbara S.	Clerodendron lævifolium Bl.
	Vitex sp. ? Ex. bant. 578.
	Pavetta sylvatica Bl.
	Rubiaceæ inc. Ex. bant. 573.
lumboot S.	Id. » » » 602.
Kibantalli S.	Ficus sp. ? » » » 319.
Kibantjet S.	Xanthoxylon montanum Bl.
	Turpinia shærocarpus Hsskl.
Kibara S.	Sciadicarpus Brogniartii Hsskl.
	Zuccarinia macrophylla Bl.
Kibarachma S.	Diospyros Melanoxylon Rxb.
	Picrasmus javanicus Bl.
laut S. M.	Ebenaceæ inc Ex. bant. 834.
Kibarera S.	Gynostemma Blumei Hsskl.
Kibaroeangan S.	Mephitidia sp. Ex. bant. 503.

Kibatara S.	Polyozus acuminatus Bl.
	Echites bantamensis Bl.
Kibatjeta S.	Tetraceras L.
bodas S.	Micromelum pubescens Bl.
Kibawang S.	Hartighsea mollissima Juss.
	Meliacea inc. Ex. bant. 311.
bodas S.	Dysoxylum alliaceum Bl.
Kibedas?	Tethranthera diversifolia Hsskl.
Kibessi M. }	{ Memecylon trinerve DC.
Kibeussi S. }	{ Myrtaceæ inc. Ex. bant. 764.
Kibehwok S.	Aglaja odoratissima Bl.
	Schmiddelia racemosa L.
	javensis Bl.
	Aperisthmium javense Endl.
	Glycosme cyanocarpus Sprng.
gedeh S.	Schmiedelia sp. Ex. bant. 748.
peutjang S.	Aglaja odoratissima Bl.
Kibiena awehweh S.	Podocarpus latifolius Bl.
	Dammara alba Rmph.
Kibodas S.	Blackwellia tomentosa Vent.
Kiboehaija S.	Aralia montana Bl.
	Euchresta Horsfieldii Bnnt.
	Leea aculeata Bl.
Kiboeloe S.	Mephitidia cyanocarpa EC.
lemah S.	sanguinea Hsskl.
Kibonteng S.	Sciadiphyllum palmatum Bl.
	Knema laurina Bl.
	sp. Ex. bant. 402.
Kibuntalie S.	Kixia arborea Bl.
Kibuntur S.	Bohmeria cinerascens Hsskl.
	candidissima Hsskl.
	dichotoma Hsskl.
Kichkil S.	Adamea cyanea Hsskl.
Kidahoe S.	Meliacea incert. Ex. bant. 613.
Kidjaheh S.	Rubiacea » » » 404.
	Aglaja sp. » » 607.
Kidjaloepang laut S. M.	Meliaceæ inc. » » 535.
Kidjeroek S.	Limona dubia Bl.
	Aurantiacea inc. Ex. bant 681.
Kiempoel heedjoh S.	Colocasia vera Rmph. polyrhizus Hsskl.
konneng S.	pallida »
Kigaboes S.	Vid. Kajoe gaboes.
Kihanjoerang S.	Canthium fasciculatum Bl.
	Wendlandia glabrata DC.
Kihapiet S.	Petunga DC.
laut S. M.	Rubiaceæ inc. Ex. bant. 471 & 632.

Kiharendong S.	Alstronia spectabilis Bl.
Kiharoeman S.	Inga falciformis Hsskl.
Kihaujer?	Erythrostigma diversifolia Hsskl.
Kihiang S.	Acacia odoratissima Wld.
Kihierisan S.	Buddleja salicina Don.
Kihoedjang S.	Engelhardtia aceriflora Bl.
	rigida Bl.
	spicata Bl.
	Hoppea selanica Rxb.
Kihoeöet S.	Geunsia farinosa Bl.
	Bradleja lutescens Bl.
	Dicalyx sp. Ex. bant. 560.
Kihoera S.	Orania regalis Bl.
Kihoneh.	Cupania Lessertiana Cmbss.
	diplopetala Hsskl.
	Sorindeja glaberrima Hsskl.
Kihonjeh S.	Pseuditea javanica Hsskl.
	Olea lancea Lam.
Kijangkar S.	Eugenia minima Bl.
	Jambosa lineata DC.
Kijangkoran S.	Sciodaphyllum palmatum Bl.
	Arthrophyllum diversifolium Bl.
	ellipticum Bl.
Kijapoe S.	Pistia stratiotes L.
Kikadoe S.	Anonaceæ inc. Ex. bant. 41.
Kikanhoong?	Stylocoryne laxiflora Bl.
Kikarossak S.	Sterculiacea incert. Ex. bant. 85.
Kikatjang S.	Strombosia javanica Bl.
	Evonymus javanicus Bl.
Kikatjapie S.	Sandoricum nervosum Bl.
Kikatoempang S.	Sambucus javanica Rwdt.
Kikawat leutiek S.	Myrtacea inc. Ex. bant. 761.
Kikehlus S.	Cargilia maritima Hsskl.
leutiek S.	Ebenacea inc. Ex. bant. 165.
Kikerossoh J?	Sterculiaceæ inc. N. 85.
Kikeujup S.	Strombosia javanica Bl.
	Sauravia crenulata DC.
Kikihissan S.	Rottboellia exaltata L.
	trichanthes Rth.
	Ophiura corymbosa Gartn.
burrum S.	Mnesithea lavis Knth.
Kikoehkoeran S.	Viburnum monogynum Bl.
	Symmetria obovata Bl.
	Helicia Ex: bant. 770.
Kikoeja S.	Strophanthus scandens R. & S.
Kikoekoepoe S.	Bauhinia cucullata Dsv.

Kikoempaai S.	Ophioderma pendulum Bl.
	Lycopodium L.
lumboet S.	Phlegmaria. L.
	var. rigidum Bl.
Kikoepa S.	Myrtacea inc. Ex. bant. 679.
Kikonneng S.	Berberis xanthoxylon Hsskl.
kajoe S.	Ebenacea inc. Ex. bant. 616.
Kikoppi S.	Canthium glabrum Bl.
	Coffea densiflora Bl.
bener S.	Stylocoryne fragrans Bl.
Kikorres S.	Psychotria L.
woengoe S.	lurida Bl.
	gendarussæfolia Bl.
	robusta Bl.
bodas, lalakki } S.	Apocynea inc. Ex. bant. 727.
Kikottok.	Euphorbiacea inc. Ex. bant. 789.
Kiladja S.	Uvaria argentea Bl.
	polypyrena Bl.
	Anonacea inc. Ex. baut. 396.
boeloe S.	» » » » 580.
Kilageday boeloe S.	Amphycalyx pilosus Bl.
Kilaketan S.	Aglaja Sulingi Bl.
	Anonacea inc. Ex. bant. 196.
	Rubiacea » » » 573.
Kilakki S.	Grewia glabra Bl.
aroy S.	odorata Bl.
Kilalajoe bodas S.	Erioglossum sp. Ex. bant. 142.
gedeh S.	» » » 630.
hiedung S.	Vitenia edulis Steud.
Kilamboetang S.	Sehmidelia sp. Ex. bant. 54.
Kilampani S.	Ardisia L.
	punctata Bl.
badak S.	macrophylla Bl.
gedeh S.	humilis Vahl.
	speciosa Bl.
	sanguinolenta Bl.
	sp. Ex. bant. 555.
	marginata Bl.
laut S. M.	obovata Bl.
leutiek S.	sp. Ex. bant. 260.
lumboet S.	pumila Bl.
	Blumeana Hsslk.
	glabrata Bl.
	lurida Bl.
	anceps Bl.

Kilanghit S.	Hedera nodosa Hsskl.
	Epicharis sericea Bl.
Kilangier S.	Dipterosperma personatum Hsskl.
Kilehät S.	Claoxylon longifolium Endl.
Kilehho S.	Saurava crenulata Bl.
	cuneata DC.
	nepalensis DC.
badak S.	nudiflora EC.
boeloe S.	mollis Asskl.
konneng S.	Reinwardtiana Bl.
laut S. M.	sp. Ex. bant. 164.
lumboet S.	cauliflora DC.
	spadiæa Bl.
Kilielien ?	Meliacea inc. Ex. bant. 505.
Kiloengloeng S.	Aromadendron elegans Bl.
	Guatteria pallida Bl.
Kiloetoeng S.	Kopsia Bl.
	Diacicarpium tomentosum Bl.
Kilong layong S.	Bryonia sagittata Bl.
Kimalakkian S.	Croton Tiglium Hmlt.
Kimanilla S.	Cassia alata var. Rumphiana DC.
Kimanjel S.	Gordonia Bl.
Kimeöng	Stematura secundiflora Hsskl.
	Wendlandia densiflora DC.
Kimerak S.	Leucoxylon buxifolium Bl.
	Scepasma buxifolium Bl.
Kimoeka S.	Bradleja rubra Hsskl.
Kimoekla S.	Knema glauca Bl.
	sp. Ex. bant. 402.
	laurina Bl.
Kimonjenjen S.	Bradleja salicina Lam.
Kindok S.	Xanthophyllum longifolium Bl.
	sp. Ex. bant. 753.
	Securidaca inappendiculata Hsskl.
Kingkilaban S.	Mussænda L.
Kingkit M. S.	Triphasia Aurantiola Lour.
Kintjoer M.	Kæmpferia Galanga L.
Kioerat S.	Plantago L.
Kiomboet ?	Luffa acutangula Ser.
Kioray S.	Commersonia echinata Forst.
	Cordia sp. ? Ex. bant. 65.
	Grewia sp. ? » » 65 a.
Kipadella S.	Spathodea gigantea Bl.
lalakki S.	glandulosa Bl.
Kipayoeng S.	Scepasma buxifolium Bl.
Kipantjar S.	Pterospermum sp. Ex. bant. 593.

Kipao M.	Dipterocarpus sp. Ex. bant. 195.
Kipareh S.	Lepidanthes montana Bl.
	Braddleja mollis Hsskl.
	glauca Bl.
	Melanthes virgata Bl.
	Euphorbiacea inc. Ex. bant. 349.
awehweh S.	Bradleja rubra var. acutiuscula Hsskl.
gedeh S.	Euphorbiecea inc. Ex. bant. 745.
len.iek S.	Melanthes rubra Bl.
Kiparellek aroy ?	Dalbergia sp. Ex. bant. 32.
Kipehla S.	Canarium Pimela Korn.
	Engelhardtia serrata Bl.
Kipeurries S.	Anonacea inc. Ex. bant. 15.
Kipiïet beurriet S.	Maesa mollissima Hsskl.
djongot S.	virgata Hsskl.
lumboet S.	latifolia Hsskl.
Kipinnang M.	Myrtacea inc. Ex. bant. 13.
laut M.	Memecylon sp. ? Ex. bant. 480.
Kipinnangan M.	id. » » » 106.
Kipoetrie S.	Podocarpus neriifolius Sprng.
awehwəh S.	bracteatus Bl.
	amarus Bl.
lalakki S.	Dacrydium imbricatum Rich.
Kipoeak ?	Engelhardtia serrata Bl.
Kipoik ?	Inga falciformls Hsskl.
Kiposseng gedeh S.	Ficus sp. ? Ex. bant. 228.
Kipeurries S.	Anonacea inc. Ex. bant. 15.
Kirambetoek ?	Dalbergla sp. ? » » 81.
Kirandjah S.	Machilus macrophylla Nees.
	Phoebe excelsa Nees.
Kirappat ?	Talauma Candollei Bl.
Kirendang S.	Hedera aromatica DC. var. longifolia Hsskl.
	Croton argyratum var. ovatum Bl.
	Stillingia sebifera L.
Kiray keboh S.	Metroxylon hermaphroditum Hsskl.
tjoetjoek S.	Sagus genuina Rmph.
mienjak S. }	Sagus sp.
tjariengnaö ? }	
Kiribigitt S.	Arnoldia pinnata Bl.
Kisampang S.	Euodia Forst.
Kisamplak ?	Ardisia speciosa Bl.
Kisapi S.	Gordonia excelsa Bl.
bener S.	Hymenæa verrucosa L.
Kisariawan S.	Dicalyx odoratissimus Bl.
Kisarira ?	Acronychia arborea Bl.
Kisauhung S.	Orophea hexandra Bl.

Kisauhung S.	Uvaria rugosa Bl.
Kisauhun S.	Uvaria virgata Bl.
	Guatteria lateriflora Bl.
	Anonacea inc. Ex. bant. 636.
badak S.	» » » » 5.
beurriet S.	» » » » 538.
lalakki S.	Uvaria obtusa Bl.
	Orophea corymbosa DC.
laut S. M.	Anonacea inc. Ex. bant. 504.
leutiek S.	» » » » 393 & 662.
Kisehür S.	Antidesma velutinosum Bl.
	montanum Bl.
	sp. Ex. bant. 389.
bener S.	tetrandrum Bl.
dioek S.	littorale Bl.
gedeh S.	sp. Ex. bant. 809.
monjet S.	oblongifolium Bl.
	filiforme Bl.
Kiseggel S.	Capellenia multiflora Bl.
Kisehroh S.	Lonicera Dsf.
	Claoxylon minus Endl.
	Prinos cymosa Hsskl.
	Ilex spicata Bl.
Kisemoet M.	Jambosa acuminatissima Hsskl.
Kisengat ?	Guatteria littoralis Bl.
	Anonacea inc. Ex. bant. 533.
Kisepat S.	Memecylon sp. ? Ex. bant. 199.
Kiseroet S.	Epicarpurus orientalis Bl.
Kisuhür Vid. Kisehür.	
Kisierum S.	Jambosa acumatissima Hsskl.
	lineata DC.
	densiflora DC.
	caryophyllifolia DC.
	Myrtacea inc. Ex. bant. 198 & 588.
lumhoet S.	id. » » » 280.
	Eugenia minima DC.
Kisikepp S.	Monoceras obtusum Hsskl.
Kisokka S.	Cyclandrophora glaberrima Hsskl.
	scabra Hsskl.
lalakki S.	Cyclostema macrophyllum Bl.
Kisurrielie S.	Diacicarpium tomentosum Bl.
Kitaai S.	Gumira domestica Rmph.
	fœtida. Hsskl.
Kitallus S.	Phœbe declinata Nees.
bener S.	Machilus cuneata Nees.
bodas S.	Polyadenia grandis Nees.

Kitallus gedeh S.	Polyadenia gemmiflora Nees.
mehrang S.	Phœbe umbelliflora Nees.
Kitambaga M. S.	Memecylon grande Retz.
	Jambosa cerasiformis Hsskl.
	densiflora DC.
	Syzigium caryophyllifolium DC.
	pyrifolium DC.
	rostratum DC.
	Caryophyllum fastigiatum Bl.
	floribundum Bl.
	Myrtacea inc. Ex. bant. 216.
Kitamiejang S.	Sponia amboinensis Endl.
	Styrax villosa Bl.
Kitanah S.	Xanthoxylea inc. Ex. bant. 642.
Kitandoh S.	Wendlandia densiflora DC.
laut S. M.	Rubiacea inc. Ex. bant. 628.
Kitarrietie S.	Tarrietia javanica Bl.
Kitehdja S.	Cinnamomum nitidum Hsskl.
	Caryodaphne densiflora Bl.
Kitehrong S.	Fagræa obovata Bl.
badak S.	auriculata Jack.
Kitelang S.	Mephitidia attenuata DC.
Kitelong ?	Hæmatosperma arborescens Rwdt.
Kiteloor M.	Xanthophyllum vitellinum Bl.
	Salacia sp. Ex. bant. 159.
Kiteroes S.	Capparis sp? Ex. bant. 700.
Kitiwoe S.	Meliosma » » » 825.
bener S.	feruginea Bl.
	lanceolata Bl.
Kitjaäng S.	Inga elliptica Bl.
Kitjabeh S.	Cornus ilicifolia Hsskl. & Zoll.
	Eurya serrata Bl.
	trystyla Wght. & Arn.
	Euchresta Horsfieldii Benn.
Kitjatjankier S.	Abroma augusta L.
Kitjalietrie ?	Antidesma sp.?
Kitjalikket ?	» heterophyllum Bl.
Kitjalloeng S.	Diospyros macrophylla Bl.
aroy S.	Cacoucia lucida Hsskl.
	Gynopachys acuminatus Bl.
Kitjambang badak S?	Memecylon excelsum Bl.
KitjambehS.	tinctorium Wld.
Kitjandana S.	Glycosma simplicifolia Sprgl.
laut S. M.	Aurantiace inc. Ex. bant. 75.
Kitjangkoedoe.	Fagræa morindœfolia Bl.
	Rubiacea inc. Ex. baut. 308.

Kitjantoeng S.	Polyalthia macrophylla Bl.
Kitjantoeng S.	Anonacea inc. Ex. bant. 406 & 796.
aroy S.	Uvaria littoralis Bl.
	Polyalthia Kentii Bl.
	elliptica Bl.
Kitjapie S.	Elæocarpus glaber L.
Kitjarirang S.	Epicharis altissima Bl.
Kitjaroeloek S.	Canthium glabrum Bl.
Kitjauw S.	Pisonia excelsa.
Kitjuhhai S.	Turpinia shærocarpa Hsskl.
Kitjenkeh S.	Mephitidia lævigata DC.
	lanceolata Hsskl.
Kitjepot S.	Polyalthia Kentii Bl.
Kitjongtjohrang S.	Desmodium triquetrum DC.
Kitoelang gedeh S.	Polyalthia elliptica Bl.
	Xanthohyllum sp. Ex. bant. 753.
Kitokkeh S.	Inga leucoxylon Hort. Bog.
	Antidesma sp. ? Ex. bant. 810.
Kitongehret S.	Tethranthera resinosa Nees.
Kitroes ?	Capparis sp. ? Ex. bant. 700.
Klappa	Vid. Kalappa.
Koekera kakerik. ?	Melia Azedarach L.
	sambucina Bl.
Koekoejaän S.	Schmiedelia sp. Ex. bant. 748.
Koemies oetjieng S.	Orthosiphon stamineus Bnth.
	Atacca integrifolia Prsl.
Koemilie djawa M.	Coleus tuberosus Benth.
Koening M.	Vid. Konneng.
Koentjiet S.	Panicum macrochæton Jcq.
	Curcuma sp.
Koentje S.	Kæmpferia rotunda L.
Koepa S.	Jambosa cauliflora DC.
dessa S.	Syzygium laxiflorum DC.
	Cupadessa fruticosa Bl.
landak S.	Flacourtia sapida Rxb.
	inc. Ex. 548 & 736.
	Cataphracta Roxb.
	Jangomas Gmel.
Koeping mindjangan M.	Plantago L.
Koeray S,	Sponia Andaressa Cmrs.
	Grewia tomentosa Juss. [Hsskl.
Koetil S.	Colocasia vera Rmph. var. polyrrhizus
Koetjoeboeng S.	Datnra aiba L. var. viridis Hsskl.
bodas S.	aiba.
kassian S.	nigra Rmph.
soesoem S.	fastuosa Mll.

Kokontolan S.	Isora corylifolia.
	Helicteres hirsuta Lour.
	viscida Bl. [san Hsskl.
Kokossan S. M.	Lansium domesticum Jack. var. Koko-
monjet S. M.	Didymochiton nutans Bl.
Kohlehlet S.	Ficus elastica Rxb. var. benghalensis Bl.
Konneng gedeh S.	Curcuma longa L.
	æruginosa Rxb.
parie S.	Zerumbet Rxb.
santen S.	purpurascens Bl.
tamman S.	longa L. var. minor Hsskl.
tienggang S.	viridiflora Rxb.
Konjal bunjur S.	Ficus leptocarpa Stend.
	rupestris Bl.
peutjang S.	punctata Thnb.
Koppi M. S.	Coffea arabica L.
leuwung S.	Rubiacea incerta Ex. bant 390.
Koppo S.	Jambosa hypericifolia DC.
lalai.	Myrtacea incert. Ex. bant. 360.
laut S. M.	» » » » 611.
Korma M.	Phœnix L.
Kosambie S.	Stadmannia Sideroxylon Lam.
Krak nassi M.	Pergularia accedens Bl. [chys Bl.
Kras toelang S.	Chloranthus officinalis var. brachysta-
Kwas bakkol S.	Canavallia ensiformis var. albida. DC.
bodas S.	Mucuna velutina DC. var. immaculata Hsskl.
boerik S.	maculata Hsskl.
heedjoh S. hiedung S.	} Eadem var. immaculata Hsskl.
mata kambieng	?

L.

Laban M.	Vitex pubescens Vahl.
leutiek M. S.	sp. Ex. bant. 131.
Lada itam M.	Piper nigrum L.
Ladja bener S.	Alpinia Galanga Sw.
gedeh S.	pyramidata Bl.
goa S.	malaccensis Rss.
Lagoendie S.	Vitex trifoliata L.
	incisa Lam.
laut S. M.	sp. Ex. bant. 843.
Lakka S.	Myristica iners Bl.
Lameh S.	Alstonia spathulata Bl.
aroy S.	Allamanda cathartica L.
awehweh S.	Alstonia spectabilis RBr.
bodas S.	sp. Ex. bant. 436.

Lameh lalakki S.	Rauwolfia sumatrana Jack.
laut S. M.	Alstonia sericea Bl.
Lampoejang paait.	Zingiber Cassumunar Rxb.
Lampoejangan S.	Panicum antidotale Rtz.
Lankwas M.	Alpinia galanga Sw.
Lengkeng ?	Nephelium Longanum Cmbss.
Lengsar S.	Irene glabra Bl.
	tomentosa Bl.
Leungsier S.	Irina integerrima Bl.
Leuntja S.	Solanum nigrum L. var. puberulum Hssk.
	Lycopersicum Dun.
kamier S.	uliginosum Bl.
	Lycopersicum esculentum Mill.
Limoh S.	Tetranthera citrata Nees.
Lipa S.	Nipa fruticosa Thunb.
Lipoeng S.	Phrynium L.
Litchi M. ?	Nephelium Litchi Cambss.
Loa S.	Ficus lucescens Bl.
Lobak S.	Raphanus caudatus L.
Lobi-lobi assam M.	Flacourtia sapida Rxb.
manies M.	cataphracta Rxb.
sepot M.	Jangomas Gmel.
Loemoet ?	Limnophila sessiliflora Bl.
Loentas M.	Pluchea indica Less.
Lolloh bener S.	Monstera cannæformis Schott.
keboh, moendieng } S.	Raphidiphora lacera Hsskl.
monjet	Scindapsus Schott.
Lontar M.	Borassus flabelliformis L.
	Saribus rotundifolius Bl.

M.

Malacca S.	Emblica officinalis Gartn.
Malatti M. S.	Jasminum Sambac L.
aroy S.	crassifolium Bl.
	scandens Vahl.
gambier oetan M.	glabriusculum Bl.
goenoeng M. S.	undulatum Wld.
kosta S.	Guettarda speciosa L.
leuwung S.	Tabernamontana sp. Ex. bant. 463.
	Apocyneæ inc. Ex. bant. 725.
soesoen S.	Jasminum Sambac L. flore pleno.
tongkeng S.	Pergularia odoratissima Sm.
	minor Andrw.
Mamankokan M.	Panax cochleatum DC.

Mandalika S.	Artocarpus rigida L.
Manga M.	Mangifera indica L.
	Linnæi Korth.
benjala	indica var. maxima Hsskl.
oetan M.	macrocarpa Bl.
parrie M.	var. Parie Bl.
Mangender S.	Salacia oblongifolia Bl.
	Hippocratea L.
Manganduh S.	Loranthus L.
Mangies M.	Garcinia Mangostana L.
laut M.	sp. Ex. bant. 484.
leuwung M. S.	javanica & sp.
	sp? Ex. bant. 87.
Mangliet S.	Michelia Doltsopa Bnch.
bener S	pubinervia Bl.
bodas S.	montana Bl.
Mangoe S. vid. Mangies M.	
Mangong.	Stalagmites javensis Endl.
Mangostan Europ. Vid. Mangies.	
Manienjoh M.	Gnetum Gnemon L.
Manja bodas S.	Arthesteria mutica Hsskl.
burrum S.	arundinacea Roxb.
Manjarakan gedeh S.	Poa chinensis L.
Marangienan S.	Epicharis densiflora Bl.
bodas S.	Dysoxylon similie Bl.
Marassi S.	Curculigo recurvata Dryand.
Maremeh aweweh S.	Bradleia macrocarpa Hsskl.
lumboet S.	Agyneia multiflora »
	Melanthes racemosa Bl.
	Euphorbiacea incerta Ex. bant. 241.
mienjak S.	Bradleia arborescens Steud.
	rubra Steud.
Marong S.	Cratoxylon Hornschuchii Bl.
Marra S.	Rottlera Tanaria Hsskl.
	tomentosa Hsskl.
bodas S.	glauca »
	albicans »
burrum S.	Pachystemon trilobum Bl.
mienjak S.	Hernandia Sonora L.
Mata hiang S.	Cæsalpinia paniculata Dsv.
koetjieng S.	Mephitidia cyanocarpa DC.
Mehäna M.	Coleus ingratus Benth.
Mehmehöngan S.	Sophora crassifolia DC.
	Uraria crinita DC.
Mehöng tandang S.	Freycinetia Gaud.
lietjie S.	strobilifera Bl.

Memmaniran M.	Æschynomene pumila DC.
	Euphorbia thymifolia L.
leutiek S.	Portulacca quadrifida L. var. meridiana DC.
Menger (Bantam).	Cratoxylon sp. n? Ex. bant. 481.
Menteng S.	Pierardia racemosa Bl.
Moehoen bodas S.	Pavetta macrophylla Bl.
	Psychotria sp. Ex. bant. 522.
gedeh S.	Ixora sp? » » 601.
kahoeroean S.	javanica Bl.
lalakki S.	Psychotria sp? Ex, bant. 53.
lalakkina S.	Pavetta » » » 68.
woengoe.	Psychotria robusta Bl.
Moendoe S.	Stalagmites dulcis Cambss.
Moentjang S.	Aleurites moluccana Wld.
Mugmal S.	Vid. Hoeroe Mugmal.

N.

Nagassario S.	Mesua ferrea L.
Namnam M. S.	Cynometra cauliflora L.
Nanangkaän gedeh S.	Euphorbia thymifolia L.
Nanas M.	Ananassa sativa Lindl.
idju M.	var. viridis Hsskl.
kondeh M.	» polycephala Hsskl.
sabrang M.	Agave L.
soerat M.	Ananassa sativa Lindl. var. scripta Hsskl.
tambaga M.	» rubens »
toempang M.	» pyramidalis
Naginate Jp.	Origanum indicum? [Hsskl.
Nangka S.	Artocarpus integrifolia L.
beurriet S.	Artocarpus sp. Ex. bant. 40.
boegang S.	» » » 40. a.
hollanda S.	Anona muricata L.
Nangkaän S.	Phyllanthus Niruri L.
lumboet S.	quadrangulare Klein.
Nangsie S.	Boehmeria sylvatica Hsskl.
	rubescens »
Ngingeh S.	Pinanga Nenga Bl.
Nila M.	Indigofera L.
Nipa M.	Nipa fruticosa Thnb.
Njamploeng M.	Calophyllum Inophyllum L.
sabsang M.	Imbricaria maxima Poir.
Njatoe S.	Sideroxylon nitidum Bl.
	Pterospermum sp? Ex. bant. 593.

O.

Oar S.	Flagellaria indica L.
naga S.	Vanilla albida Bl.
Oebie M.	Solanum tuberosum L.
djawa M.	Convolvulus Batatas L.
lilien M.	Dioscorea alata L.
Oedoel adal S.	Baliospermum axillare Bl.
Oeöejahän S.	Elatostema lævigatum Hsskl.
Oeris oerisan?	Grewia glabra Bl.
Oesoeng boegang S.	Ixora salicifolia DC.
Ojot M. vid. Aroy S.	
Onjam S.	Antidesma paniculatum Rxb.

P.

Paddie M.	Oryza sativa L.
Pakkies M.	Filices L. Cycas L.
Pakoe S.	» »
andam S.	Gleichenia Sm.
bangkong S.	Marattia sambucina L.
dioek S.	Helminthostachys dulcis Kaulf.
hadjie S. M.	Cycas L.
haroepat S.	Tænitis blechnoïdes Wld.
hoehrang S.	Blechnum pyrophilum Bl.
	Nephrodium exaltatum RBr.
kadal S.	Davallia pentaphylla Bl.
	mucronata Bl.
	flaccida RBr.
kappal S.	Nephrodium lanuginosum Hsskl.
kadakka S.	Filicum sp. permunltæ pseudo-parasiticæ ec. gr. Acrostichum, Grammitis, Niphobolus, Vittaria, Polypodium, Asplenium ec.
kawat S.	Polypodium Phymatodes L.
kidang S.	Asophila lurida.
koempaai S.	Vittaria intermedia Bl.
	augustifolia Bl.
	pusilla Bl.
lehät S.	Polypodium fecundum Hsskl.
	adfine RBr.
menjangan S. M.	Vid. Pakoe oentjang.
moending gedeh S.	Angiopteris evecta Kaulf.
leutiek S.	Marattia sylvatica Bl.
njereh S.	Nephrodium ensifolium Bl.
	Aspidium exaltatum Sw.

Pakoe njereh S.	Aspidium Schkuhrii Bl.
njereh leuwung S.	Davallia biserrata Bl.
oentjal S.	Acrostichum alcicorne L.
	Nephrodium musæfolium Bl.
tihang S.	pallidum Hsskl.
	Alsophila extensa RBr.
	Cyathea javanica Bl.
bodas S.	Alsophila glauca Endl.
burrum gedeh S..	lurida Endl.
leutiek S.	Polypodium ferox Hsskl.
Pala M. S.	Myristica fragrans Houtt.
Palaglar S.	Dipterocarpus trinervis Bl.
	gracilis Bl.
beurriet S.	sp. Ex. bant. 195.
	Mastixia trichotoma Bl.
Panaawar behäs S.	Stematura javanica Hsskl.
	Alsodia javanica Bl.
	Gelonium glomerulatum Bl.
	Euphorbiacea inc. Ex. bant. 4.
Pandan laut gedeh S. M.	Marquartia globosa Hsskl.
leutiek S.	Pandanus leucacanthus Hsskl.
rampeh bezaar M.	latifolius Rmph.
kitjel M.	var. minor Hsskl.
sammak S.	Sammak «
sarengseng S.	humilis Rmph.
tikkar M.	Vid. Pandan sammak S.
Pandjal kidang (Bantam)	Elæocarpus sp. Ex. bant. 110.
Pangang poejoe S.	Hedera aromatica DC.
tapok ?	Heptapleurum tomentosum Hsskl. var.
Panglaai S.	Zingiber gramineum Bl.
Pantjahan ?	Baliospermum axillare Bl.
Paparehän S.	Hygroryza ciliata Nees.
Papaya M.	Carica Papaya L.
Parahoeloe gedeh S.	Amomum aculeatum Rxb.
leutiek S.	gracile Bl.
	ciliatum Bl.
Parassie S.	Curculigo Dryand.
Pareh S.	Oryza sativa L.
Parengpeng S.	Rottlera javanica Hsskl.
Parrie S.	Mangifera indica L. var. Parrie Bl.
koerang S. M.	sp. Ex. bant. 28.
koembang S. M.	» » » 316.
Passang S.	Quercus L.
batoe S.	Lithocarpus javensis Bl.
kihioer S.	Quercus sundaica Bl.

Passang lalakki S.	Quercus elegans Bl.
tjohtjok S.	costata Bl.
Patat lipoeng S.	Phrynium latifolium Bl.
sago S.	Maranta indica L.
Patjar koekoe S.	Balsamina hortensis Dsv.
leuwung S.	latifolia Bl.
	javanica Bl.
	micrantha Bl.
tjina M. S.	Lawsonia alba Lam.
Patjieng S.	Costus speciosa Sm.
	sericea Bl.
dawar ?	globosa Bl.
leutiek S.	minima Hsskl.
Patoek gagak S.	Commelyna paludosa Bl.
Patra kombala S.	Poinciana pulcherrima L.
Pehër S.	Ficus saxatilis Bl.
	Ribes Rwdt.
Pehreng S.	heteropleura Bl.
	Ribes Rwdt.
	saxatilis Bl.
gantoeng S.	diversifolia Bl.
lumboet S.	cuspidata Bl.
Peteh M.	Parkia speciosa Hort. Bog.
Pettet soreh S.	Codonocalyx gyroides Hsskl.
Peupeutjangan laut S. M.	Peliosaathes javanica Hsskl.
Peurries S.	Anonacea incert. Ex. bant. 15.
	Antidesma sp. ? » » 474.
Piedjietan M.	Lansium domesticum var. Piedjetan Hsskl.
Pilang gedeh S.	Inga umbellata Wld.
leutiek S.	Desmanthus cailistachys DC.
Pinang M.	Vid. Djambeh S.
Pinieng S.	Elettaria minor Bl. var. sericea Bl.
kiessie S.	Donacodes paludosa Bl
randja ?	Pininga Bl.
Pinkoe S.	Epicharis cauliflora Bl.
Pisang M.	Musa Tournf.
ajer } M. kiepas } M.	Ravenala madagascariensis Adans.
Pitjoeng S.	Hydnocarpus inebrians Vahl.
Pochpochan S.	Urtica glaberrima Bl.
	cataractæ Steud.
	angulata Bl.
Poedak S.	Pandanus inermis Rwdt.
Poekie andjieng M.	Cynometra cauliflora Wld.
Poelassan S.	Nephelium glabrum Cambss.

Poelassarie S.	Alyxia stellata R. et S.
gedeh S.	var. latifolia Bl.
lalakki S.	Chilocarpus suaveolens Bl.
Poeleh pandak M.	Ophioxylon serpentinum L.
Poeloes S.	Urtica stimulans Thnb. var. obtusa Bl.
aroy S.	Tragia hirsuta Bl.
	Cnesmone javanica Bl.
djalatong S.	Urtica ovalifolia Bl.
	sinuata Bl.
gatel S.	ovalifolia Bl.
heedjoh S.	stimulans Thunb.
malehla S.	obnoxia Hsskl.
Poeroet S.	Ficus sp. Ex. bant. 319.
	Artocarpus rigida Bl.
Poespa S.	Gordonia Wallichi DC.
	Tetranthera multiflora Nees.
lumboet S.	Acronoda punctata Bl.
mida S.	Calpandria lanceolata Bl.
Poetat S.	Gustavia valida DC.
	Barringtonia spicata Bl.
	sp. Ex. bant. 176.
gedeh S.	Myrtacea inc. » » » 220.
Poetoen (Bantam)	Barringtonia speciosa.
Pollong M. S.	Pisum sativum L.
Pomporoetan S.	Xanthium inæquilaterum DC.
	Triumfetta L.
	Urena L.
bodas S.	Triumfetta cana Bl.
bunjer S.	Sida viscidula Bl.
burrum S.	Urene heterophylla Sm.
konneng S.	villosiuscula Bl.
Pompohrang S.	Calosanthes indica Bl.
Pottong koedjang S.	Desmodium DC.
Proet S.	Balanophora Forst.
Proetak M.	Hydnophytum & Myrmecodia Jack.
Puhtak S.	Myrtacea inc. Ex. bant. 6.
Puhüng S.	Desmanthus Callistachys DC.
Pussaar S.	Artocarpus rigida Bl.
Puttui S.	Parkia speciosa Hort. bog.

R.

Ratjoen lalakki S.	Mephitidia lucida DC.
Ramboetan S.	Nephelium lappaceum L.
Ramo koentie S.	Sciadiphyllum ellipticum Bl.
	Heptapleurum tomentosum Hsskl.
	subavene Hsskl.

Ramboe kassang S.	Anthisteria arguens.
Randjeh bakoeng ?	Susum anthelminthicum Bl. [DC.
Randoe M.	Eriodendron anfractuosum var. indicum
allas M. S.	Salmalia malabarica Schtt. & Endl.
	Cratæva magna DC.
Raneh M. S.	Lycopodium planum Dsv.
	Wildenowii Dsv.
	canaliculatum L.
Ranjie S.	Dialium Indum L.
Rarak S.	Sapindus Rarak L.
Rarawehä S.	Mucuna pruriens DC.
Rassamala S.	Liquidambar Altinghiana Bl.
Rayana S.	Lactua indica L.
bodas S.	Sonchus fallax Wll.
burrum S.	sundaica Bl.
Remak dagien S.	Leiocarpus arboreus Bl.
Remang S.	Cratoxylon Hornschuchii Bl.
poetoen S.	an sp. n. ? Ex. bant. 222 & 365.
Rendoe badak S.	Cyrtandra glabra Jack.
burrum S.	Ruellia Hamiltoniana Std.
lalakki S.	Cyrtandra pendula Bl.
Runghas S.	Gluta Benghas L.
	Semecarpus Anacardium L.
manoek S.	Coniogeiton arborescens Bl.
Rinoe leuwung S.	Piper recurvum Bl.
manoek S.	baccatum Bl.
Roekem S.	arborescens Bl. [736.
	Flacourtia sp. inc. Ex. bant. 201. 548 &
assam S. M.	sapida Rxb.
badak S.	Capparis sp. Ex. bant. 700.
manies M.	Flacourtia Cataphracta Rxb.
sepat S.	Jangomas Gmel.
	Ocymum aristatum Bl.
Roeroekoe S.	Teucrium viscidum Bl.
Roempoet M.	Vid. Djoekkoet S.
Rosamala & Rosmala ?	Vid. Rassamala.
Rottan M.	Vid. Hooëh S.
Runggang gedeh (Bantam)	Myrtacea inc. Ex. bant. 808.

S.

Saaïh S.	Broussonetia papyrifera Vnt.
Sadagori S.	Sida L. Abutilon & Riedleja DC.
aroy S.	hederæfolia Cas.
lalakki S.	acuta Burm.
Saga M.	Abrus præcatorius L.
kajoe M.	Adenanthera Pavonia L.

Sagoena (Bantam)	Anonacea inc. Ex. bant. 265.
Sala lakoe M.	Cissus quadrangularis L.
Salam andjieng S.	Myrtaceæ inc. Ex. bant. 394.
peutjang S.	» » » » 734.
Salassie S.	Ocimum basilicum L. A. album L.
bodas S.	B. lanceolato-ovatum Bl.
burrum S.	C. oblongo-lanceolatum Bl.
Salempat S.	Colocasia humilis var. minor Hsskl.
toelis S.	» picta »
Salier ?	Acronychia laurifolia Bl.
Salim S.	Aglaja sp. ? Ex. bant. 607.
lalakki S.	speciosa Bl.
Sallam S.	Syzygia cymosa DC.
Samangka S.	Citrullus edulis Spach.
Samohdja S.	Plumiera acutifolia Poir.
Sampie S.	Lasius heterophyllus Schtt.
gedeh S.	Merkusii Hsskl.
leutiek S.	aculeatus Lgar.
Sampohra S.	Columbia javanica.
Sanga bocana S.	Heptapleurum rigidum Hsskl.
	tomentosum Hsskl.
Sangang burrum S.	Amaranthus tricolor L.
Sanienten S.	Castanea argentea Bl.
Santan M. S. vid. Sokka.	
Saronie S.	Chrysanthemum DC.
	Acalyphes hispida Wld.
goenoeng S.	Wollastonia DC.
hollanda S.	Pyrethrum indicum Cass.
laut S. M.	Wollastonia asperrima DC.
Sarraait S.	Drymophlæus Zippelii Hsskl.
Sasawie leuwung S.	Gynandropsis affinis Bl.
Sassa banten S.	Dicalyx sp? Ex. bant. 560.
lumboet S.	Leiocarpus fruticosus Bl.
Sauhun S.	Panicum palmæfolium Koen.
Sauüng ?	Freycinetia graminifolia Bl.
Sadangan S.	Saribus subglobosus Hsskl.
	olivæformis Hsskl.
Sebeh M.	Canna pulchra Hsskl.
Sehreh S.	Andropogon Schoananthus L.
goenoeng S.	Schoenus paniculatus Hsskl.
Semboeng awehweh S.	Pluchea balsamifera Less.
lalakki S.	Blumea macrophylla DC.
lanang S. J.	Buddleja acuminatissima Bl.
langoh S.	Antennaria javanica DC.
Sempoer M.	Colbertia obovata Bl.
tjaaij M. S.	Dillenia macrophylla Rwdt.

Sempoer tjaaij M. S.	Dillenia speciosa Thbg.
Sengang bener S.	Amaranthus oleraceus L.
	retroflexus L.
burrum S.	tricolor L.
monjet S.	polystachyus Wld.
	prostratus Blb.
tjoetjoek S.	spinosus L.
Senteh bodas S.	Colocasia indica var. pallida Hsskl.
heedjoh S.	» atroviridis Hsskl.
Sentoel S,	Sandoricum indicum Cav.
Seradan kajoe S.	Flacourtia Sepiaria Rxb.
Sergadieng ?	Nyctanthes arbor tristis L.
Seroet S.	Claoxylon minus Endl.
Setjang S.	Cœsalpinia Sappan L.
	nitida Hsskl.
	Mimosa cœsia L.
lumboet S.	Cœsalpinia ferox Hsskl.
Seuür bener S.	Antidesma sp? Ex. bant. 564.
Siegung S.	Echinocarpus Sigun Bl.
Sienagaar M.	Pinanga coronata Bl.
Sientok bener S.	Cinnamomum Sintok Bl.
Sieroet S. vid. Seroet.	
Simpurrum S.	Fluggea microcarpa Bl.
Singadepah S.	Bragantia tomentosa Bl.
laut S. M.	Munronia javana Bnnt.
Singoegoe S.	Clerodendron serratum Spreng.
Siri M. (Suhruh S.)	Piper Betle L.
burrum M. S.	Siriboa L. fil.
karuhhang M. S.	majusculum Bl.
konneng S. M. S.	maculatum Bl.
Sirikaja M. S.	Anona asiatica L.
	impunctata Dun.
Slada ajer M. / tjaaij S. }	Nasturtium officinalis RBr.
Soekkoe S.	Artocarpus lævis Hsskl.
Soelankar S.	Leea robusta Rxb.
Soelatrie M.	Calophyllum Soelatrie Brm.
	spectabile Wld.
	Mesua speciosa Choissy.
Soemboeng S. vid. Semboeug.	
Soerawoeng S.	Ocimum sanctum L.
	Coleus carnosus Hsskl.
longit S.	Moschosma polystachys Rchb.
	Plectranthus javanicus Benth.
Soeren S.	Cedrela febrifuga Bl.
Soesoe moendieng S.	Tabernamontana floribunda Bl.

Soesoeroe S.	Euphorbia neriifolia L.
	Antiquorum L.
Sokka S.	Ixora laxiflora Sm.
	pauciflora DC.
bodas S.	incarnata DC. fl. albo.
	sp? Ex. bant. 295.
blaauw S.	incarnata DC.
burrum S.	grandiflora Kerr.
	stricta Rxb.
d'jaroeng vid. S. blaauw.	
goenoeng S.	salicifolia DC.
konneng S.	»
	fulgens Roxb.
Songgom S.	Barringtonia acutangula Grtn.
	alba Hsskl.
andjieng S.	sp. Ex. bant. 10 & 411.
lalakki S.	speciosa L.
laut S. M.	macrocarpa Hsskl.
	sp. Ex. bant. 532.
Sorok radja mantrie S.	Nepenthes L.
Sowaghi aroy S.	Gouania sp? Ex. bant. 174.
Sughang?	Ficus setifera Steud.
	Reinwardtiana Steud.
Suhruh S. vid. Siri M.	

M.

Taai boeroeng M.	Loranthaceæ Brt.
hajam S.	Tagetes L.
manoek S. vid. T. boeroeng M.	
Tagoggan S.	Desmodium siliquosum DC.
	Flemmingia congesta Rx.
Takokkak S.	Solanum saponaceum Dim.
bodas S.	Solanum pseudosaponaceum Bl.
lumboet S.	saponaceum Dun.
Talie andjieng S.	Acalyphes densiflora Bl.
kandeh S.	Cissus sp. Ex. bant. 229.
kantjoe S.	Bauhinia tomentosa L.
burrum S.	variegata L.
sait S.	Commelyna benghalensis Murr.
Taliangkoep S.	Claoxylon indicum Endl.
mienjak S.	sp? Ex. bant. 144.
Tallas M. et Tallus S.	Colocasia vera Rmph. manorrhizus Hsskl.
banteng S.	atrosanguinea Hsskl.
boengboelan S.	minor Hsskl.
heedjoh S.	atroviridis Hsskl.

Tallas kangkaring S.	Colocasia vera variegata Hsskl.
ketan S. vid. T. soerat.	
koekoek S.	lurida Hsskl.
rommah S.	rubrinervis Hsskl.
soerat S.	scripta Hsskl.
Tallok S.	Grewia celtidifolia Juss.
	Rottlera dispar Bl.
Tambakko M. (ex Arab).	Nicotiana L.
Tanggiling M.	Tacca montana var. major Rmph.
Tangkallak S.	Tetranthera Roxburghii var. racemosum [Nees.
Tangkal minjan S.	Styrax Benzoin Dryand.
Tangkiel S.	Gnetum Gnemon L.
Tangkoerak vid. Tankoerak.	
Tangkolloh S.	Kleinhoffia Hospita L.
Tanglar S.	Aglaja argentea Bl.
	Canarium littorale Bl.
monjet S.	Aglaja Sulingi Bl.
	Dysoxylon acuminatissimum Bl.
Tangoeloen J.	Icica dentata DC.
	Mimusops Kauki L.
Tangohlie S.	Cassia Fistulà L. var. ovata DC.
Tangtang angien.	Phragmites Karka Trin.
	Deeringia RBr.
Tanjong M. S.	Mimusops Elengi L.
Tankoerak S. vid. Protak M. & adde:	Pachycentra constricta Bl.
Tapen S.	Croton sp? Ex. bant. 591.
laut S. M.	Meliacea inc. » » 535.
saijong S.	Rottlera sp. » » 592 & 746.
bodas S.	» » 646.
Tapos S.	Elateriosperma Tapos Bl.
Tarattas S.	Calamus oblongus Rwdt.
Taratteh gedeh S.	Nelumbium speciosum Wld.
goenoeng S.	Gunnera macrophylla Bl.
leutiek S.	Villarsia indica Vent.
	Nymphæa stellata DC.
Tarietie S.	Tarrietia javanica Bl.
Tarrissie S.	Acacia sp?
Taroem aroy S.	Marsdenia parviflora De Caisn.
kajoe S.	Indigofora tinctoria L. var. macrocarpa DC.
kembang S.	Anil L. var. polyphylla DC.
Tasbeh burrum S.	Canna coccinea Ait.
konneng S.	flavescens Link.
Tatambagan S.	Poa indica L.
	ciliata Hsskl.
aloes S.	Spartina glabriuscula Hsskl.

Tatambagan bodas S. Ataxia javanica RBr.
gedeh S. Sporabolus pulchellus RBr.
Tataroeman S. Polyozus acuminatus Bl.
Melodinus scandens Bl.
Cassia nodosa Bl.
Tattar S. Solanum verbascifolium L.
Teboe assap s. assrap s. assrep M. Saccharum officinarum L. var.
violaceum Pers.
Tehrong S. Solanum involucratum Bl.
bodas S. pseudo-undatum var. leucocarpum Bl.
esculentum Dun. teres album.
galattiek S. vid. T. bodas I.
gedeh S. ovigerum Dun. insanum Bl.
hoemboet S. var. violaceum.
kendie S. esculentum Dun. teres violaceum.
koepa S. pseudo-undatum var. atropurpuras-
[cens Bl.
kohrie bodas S. Calonyction speciosum Chois. var. muri-
burrum S. longiflorum Hsskl. [catum.
heedjoh S. speciosum var. grandiflorum
pandjang S. vid. T. galatiek. [Chois.
piïet S. Solanum album Lour.
puhhur S. undatum Lam. sphærocarpum Hsskl.
rangoe S. pseudo-undatum var. albiflorum Bl.
tjinnang S. Trongum Poir.
Tekie S. Cyperus tuberosus Rttb.
keboh S. rotundus Rmph.
Telontaga? Alternanthera denticulata RBr.
Temo koentjie M. Kæmpferia pandurata Rxb.
Tenjoh S. Mastixia pentandra Bl.
Tengektjaa S. Nauclea orientalis.
Tepoes S. Elettaria coccinea Bl.
alba Bl.
Tespong S. Falcaria javanica DC.
Tetengoran S. Grewia tomentosa Juss.
Tiemboel M. Artocarpus incisa L.
Tikal baloeng S. Euphorbia Tirucalli L.
Tiroe bodas S. Caladium giganteum Bl.
Tissoek S. Hibiscus spathaceus Bl.
Titiwoean S. Polygonum corymbosum var. densiflo-
Loxotis obliqua RBr. [rum Bl.
Tiwoe aboe, burrum, hiedung, hoëh, konneng, lielien } S. Saccharum officinarum L.
var. commune R. & Sch.
Tiwoe aroeboek S. edule Hsskl.
landoe S. Artocarpus glauca Bl.
Tjabeh M. S. Capsicum L. Piper sp. L.

Tjabeh atjoeng M.	Capsicum frutescens L.
djawa M.	Piper longum L.
gedeh S.	Capsicum annuum L.
	macrocarpum Fngrh.
	vulgatum »
gedeh S.	frutescens L. incurvum Bl.
rawiet M.	fastigiatum Bl.
sabrang S.	frutescens L.
	longum L. [Hsskl.
salassie M.	bicolor Jcq. melanocarpum
tjengek M.	longum L.
woengoe S.	Vid. T. salassie M.
Tjajoer S.	Pterospermum lanceæfolium Rxb.
Tjaliek angien S.	Rottlera oppositifolia Bl.
bodas S.	Zippelii Hasskl.
burrum S.	paniculata Juss.
Tjaliengtjieng S.	Averrhoa Carambola L.
laut S. M.	Elæagnus sp. Ex. bant. 88.
Tjaloepangpang S.	Rhapidophora lacera Hsskl.
Tjaloengtjoeng S.	Marumia muscosa Bl.
Tjamarra laut M.	Casuarina muricata Rxb.
Tjammoen S.	Boehmeria incana Hsskl.
Tjampakka S.	Michelia Blumei Steud.
bodas S.	longifolia L.
gondok S.	Talauma pumila Bl.
loentoeng aroy S.	Capparis flexuosa L.
moelia S.	Parkinsonia aculeata L.
zeylon S.	Pyrrhosa Horsfieldii Bl.
Tjampedak S.	Artocarpus polyphema Pers.
Tjanar S.	Smilax Tournf.
	Dioscorea salicifolia Bl.
	Smilax odoratissima Bl.
babie M. } bedoel S. }	repanda Bl.
	Nummularia L.
bokkor S.	leucophylla Bl.
	macrocarpa Bl.
	Zeylanica L.
lalakki S.	glycyphylla Sm.
mienjak S.	latifolia RBr.
Tjangkoeang S.	Pandanus furcatus Rxb.
Tjankoedoe S.	Morinda citrifolia L.
badak S.	Fagræa morindæfolia Bl.
lalakkina S.	Nauclea grandifolia DC.
oetan	Vid. T. badak.
Tjangkorreh S.	Nastus ? Tjankorreh Schlt.

Tjangkorreh dioek S.	Nastus humilis Hsskl.
Tjantiegie S.	Thibaudia Bl.
	Rhododendron L.
	Gautiera Klm.
	Leptosperma Forst.
	Acronoda Bl. ec.
	Euphorbiacea inc. Ex. bant. 241.
bodas S.	Gautiera leucocarpa Endl.
boeloe S.	Rhododendrum tubiflorum Rw.
gedeh S.	Thibaudia floribunda Bl.
leutiek S.	lucida Bl.
wangie S. M.	Gautiera punctata Endl.
Tjamtjauw S.	Elephantopus L.
Tjan tjarattan S.	Nauclea purpurea Roxb.
	morindæfolia Bl.
badak S.	glabra Roxb.
beurriet S.	mollis Bl.
mienjak S.	obtusa Bl.
Tjaptjek mejra?	Nerium odoratum Lam.
poetie?	fl. albo.
Tjarebam?	Rubia javanica DC.
Tjarieng bodas S.	Homalonema album Hsskl.
burrum S.	rubrum »
Tjariengien S.	Ficus pisocarpa Bl.
	benjamina L.
Tjarioe S.	Entada monostachya DC.
Tjariwoe gedeh S.	Colocasia humilis Hsskl.
leutiek S.	var. minor Hsskl.
peutjang S.	Aglaonema pygmæum Hsskl.
Tjatjabehän M.	Euchresta Horsfieldii Bnnt.
Tjawehneh soreh S.	Rhododendron javanicum Rwdt.
Tjengkeh M. S.	Caryophyllus aromatica L.
Tjehreh M.	Oryza sativa L.
Tjeremeh S.	Cicca disticha L.
leuwung S.	Scepasma longifolium Hsskl.
Tjerlang S.	Pterospermum diversifolium Bl.
Tjetjerennean M. S.	Bradleja glauca Hsskl.
	Melanthesa rhamnoïdes Bl.
	Scepasma longifolium Hsskl.
aroy laut M. S.	Cassia sp. Ex. bant. 130 & 179.
leutiek S.	Euphorbiaceæ inc. Ex. bant. 550.
Tjetjerobet?	Loxonia decurrens Bl.
Tjeulie badak S.	Opuntia decumana DC.
bener S.	tomentosa Salm Dk.
tjeriboen S.	cochinillifera Mll.
tjoetjoek S.	monacantha Wld.

Tjeulie badak tjoetjoek S.	Opuntia polyacantha Haw.
	elatior DC.
Tjeurrie S.	Garcinia lateriflora Bl.
	dioica Bl.
	sp. Ex. bant. 439.
Tjieboeang ?	Grewia tomentosa Juss.
Tjietjiäp S.	Ficus allutacea Bl.
Tjoejer ?	Ricinus salicinus Hsskl.
Tjoelakketan S.	Psychotria sp? Ex. bant. 570.
Tjoenkankang S.	Chilocarpus denudatus Bl.
	Salacia melittocarpus Bl.
Tjoetjoek kaliageh S.	Trophis spinosa Rxb.
	Canthium Rheedii DC.
lamaran S.	Gardenia Blumeana DC.
badak S.	tomentosa Bl.
Tjoklat M. S.	Theobroma Cacao L.
Tjongkok S.	Curculigo latifolia Drynd.
Tjotjok boewoe S.	Boehmeria scabra Hsskl.
	Hypopteron speciosum Hsskl.
leutiek S.	Ophiorrhiza triehocarpa Bl.
romang S.	Euphorbiaca inc. Ex. bant. 450.
Tjohtjohrokkot S.	Solanum canescens Bl.
	saponaceum Dun.
Tjouw S.	Musa Tournf.
tjaai S.	Ravenala madagascariensis Adns.
Tjoelan M.	Aglaja odorata Lour.
Toeä awehweh S.	Dalbergia heterophylla Wld.
gadel S.	Pongamia sericea Vent.
jenoe S.	Dalbergia purpurea Rwdt.
lalur S.	angustifolia Hssk.
Toemboeng kanjoet S.	Canthium Rheedii DC.
	sp. Ex. bant. 553.
boeloe S.	cornelia Cham. & Schl.
lietjien M.	horridum Bl.
Toendjoeng S.	Talauma Candollei Bl.
	mutabilis Bl. cum var.
Toengtoeng monjet ?	Discostigma rostratum Hsskl.
sayoeng ?	Rubiacea inc. Ex. bant. 563.
Toenggurruk S.	Castanea Tungurrut Bl.
Toeri bodas S.	Agati grandiflora Dsv. fl. albo.
burrum S.	fl. coccineo.
Tokbrai S.	Elateriosperma Tokbrai Bl.
	Croton sp. Ex. bant. 57.
Tong*t*ak ?	Zingiber ovoideum Bl.
	amaricano Bl.
Tongtoet ?	Canthium sp. Ex. bant. 553.

Trebah djepang S.	Rhinacanthus nasutus Nees.
	Andrographis paniculata Wld.
Trigoe hollanda ?	Triticum vulgare Vaill.
Troentoeng ?	Aegicera majus Gartn.
Troes goenoeng S.	Hartighsea excelsa Juss.
Turrup aroy S.	Ficus annulata Bl.
boeoek	Artocarpus elastica Rwdt.

W.

Wadanie M. S.	Quisqualis Rmph.
Waddorie ?	Calatropis gigantea RBr.
Walang hiedung S.	Ficus sp. Ex. bant. 330.
kondang S.	Anonacea inc. Ex. bant. 80.
Walin badak S.	Ficus scaberrima Bl.
leutiek S.	sp. Ex. bant. 341.
Wareng S.	Gmelina asiatica L.
Wargoe gedeh S.	Licuala pumila Bl.
leutiek S.	elegans Bl.
Waroe goenoeng M. S.	Paritium simile Juss.
landak M. S.	Abelmoschus mutabilis Wll.
	venustus Wll.
laut M.	Paritium tiliaceum Juss.
Watoeton S.	Paspalum coromandelianum Lam.
gedeh S.	Milium tomentosuæ Rttl.
Wawaderan S.	Spartina pubera Hsskl.
Wawalinian S.	Fuirena quinquangularis Hsskl.
	Scirpus mucronatus L.
	Typha angustifolia RBr.
Waweloetan S.	Anisonema dubia Bl.
Widara S. M.	Ziziphus Jujuba Lam.
leutiek S.	Xylopyrus Wld.
Wiedjien allas J.	Sesamum orientale L.
leuwung S.	Achimenes sesamoides Vahl.
Wiewiedjienan S.	id. id.
Wiroe S.	Rhapis javanica Bl.
gedeh S.	sp. Ex. bant. 332.
leutiek S. } prassie ? }	» » » 332.
Woenie S.	Antidesma Bunias L.
tjaai S.	var. Ex. bant. 619.

Z.

Zalak M. S.	Salacca edulis Rwdt.

FINIS.